



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË
NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Materiale hidraulike”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Materiale hidraulike **(44115210-4)**

VLERA E FONDIT LIMIT: 1,662,675 (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjet e dy mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë PA TVSH.

Autoriteti kontraktor ka llogaritur fondin limit duke marre 3 (tre) oferta nga operatorët ekonomike që operojnë në treg dhe duke perlllogaritur vlerën mesatare të tyre në perputhje me parashikimet ligjore të nenit 76, paragrafi i parë pika b) ,të Vendimit nr. 285, datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor **Ndermarrja e Sherbimeve Publike, Bashkia Korçë**ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...;*
- b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare: **2020, 2021, 2022**, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se **vlera e parashikuar e kontrates**.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43 paragrafi 2 pika b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Ky kriter i sherben autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës, prandaj është kërkuar që vlera e xhiros te jete jo më e vogel se vlera e fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin 43 pika 2b te VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ne: *nenin 43 pika 1 e VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, nëzbatimtëLigjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat",I ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5,datë 30.01.2006,"Për tatimin mbi të ardhurat",I ndryshuar,VKM-së Nr.922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore,vetëm nëpërmjet formes elektronike",si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.*

2.2 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.2.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se **40 %** të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin 40, pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

2.3. Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

2.3.1. 4 Operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë :

- a) Operatori duhet të paraqesë jo më vonë se data dhe ora e hapjes së tenderit **mostrat** e materialeve të më poshtme të cilat duhet të jenë sipas specifikimeve teknike:

Sprucatore PGJ 04 360 grade ϕ 1/2	1 cope
Sprucatore SRM 04 ϕ 1/2	1 cope
Sprucatore PGJ 04 ϕ 3/4 360 grade	1 cope

Mostrat duhet të dorëzohen jo më vonë se data dhe ora e hapjes së tenderit. Mos dorëzimi i mostrave brenda afatit do të sjellë skualifikimin e operatorit pjesëmarrës

Argumentimi:

Kriteri I përcaktuar nga autoriteti kontraktor mbi paraqitjen e *mostrave te mallit* është përcaktuar proporcionalisht dhe ne perputhje me objektin e kontrates, bazuar në nenin 77, te LPP, si dhe nenin 40,par.6,pika a),tëVKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.Ky kriter është në përpjestim dhe I lidhur ngushtë me objektin e kontratës dhe eshte vendosur me qellim qe Autoriteti Kontraktor te vleresoje perputhshmerine e mallrave me standartet teknike si dhe per te garantuar cilesine dhe origjinalitetin e mallrave.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Termet e references,sasite,specifikimet teknike jane hartuar nga personat pergjegjes per hartimin e specifikimeve teknike caktuar me urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike Nr. 608 Prot.,date 10.05.2023.

Ato jane si me poshte:

Specifikimi i Materialeve:

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Tube ϕ 50 10 bar	mL	500
2	Tube ϕ 50 16 bar	mL	200
3	Tube ϕ 40 10 bar	mL	200
4	Tube ϕ 32 10 bar	mL	600
5	Saraqineska Bronxi ϕ 2 "	cope	20
6	Saraqineska Bronxi ϕ 1 1/2	cope	15
7	Saraqineska Bronxi ϕ 1"	cope	10
8	Saraqineska Bronxi ϕ 1 3/4	cope	80
9	Saraqineska Bronxi ϕ 1/2	cope	30
10	Bashkues fileto ϕ 50 x 2" M	cope	15
11	Bashkues fileto ϕ 50 x 2" F	cope	10
12	Bashkues fileto ϕ 50 x 1 1/2 "M	cope	15
13	Bashkues fileto ϕ 50 x 1 1/2 "F	cope	10
14	Reduksione plastike ϕ 40 x 32	cope	15
15	Reduksione plastike ϕ 50 x 40	cope	10
16	Reduksione plastike ϕ 50 x 32	cope	25
17	Bashkues fileto ϕ 40 x 1 1/4 M	cope	10
18	Bashkues fileto ϕ 40 x 1 1/4 F	cope	10
19	Bashkues fileto ϕ 32 x 3/4 M	cope	50
20	Bashkues fileto ϕ 32 x 3/4 F	cope	50

21	Berrylla fileto ϕ 32 x 3/4 M	cope	50
22	Berrylla fileto ϕ 32 x 3/4 F	cope	50
23	Ta fileto ϕ 32 x 3/4 M	cope	25
24	Ta fileto ϕ 32 x 3/4 F	cope	25
25	Kollaro ϕ 50 x 3/4 F	cope	33
26	Kollaro ϕ 50 x 1/2 F	cope	40
27	Kollaro ϕ 63 x 1 1/2 F	cope	10
28	Kollaro ϕ 90 x 2" F	cope	5
29	Nipela Xingato ϕ 1"	cope	30
30	Nipela Xingato ϕ 3/4"	cope	60
31	Nipela Xingato ϕ 1/2	cope	100
32	Brylla Xingato ϕ 2"	cope	15
33	Brylla Xingato ϕ 1 1/4	cope	15
34	Brylla Xingato ϕ 1 1/2	cope	15
35	Brylla Xingato ϕ 1"	cope	20
36	Brryla Xingato ϕ 3/4"	cope	30
37	Berrylla Xingato ϕ 1/2	cope	40
38	Ta ϕ 1" xingato	cope	15
39	Ta ϕ 3/4 xingato	cope	30
40	Ta ϕ 1/2 xingato	cope	30
41	Sistoli ϕ 2 x 1 1/2" xingato	cope	15
42	Sistoli ϕ 2 x 1 1/4 xingato	cope	10
43	Sistoli ϕ 2 x 1" xingato	cope	10
44	Sistoli ϕ 2 x 3/4 xingato	cope	10
45	Sistoli ϕ 2 x 1/2	cope	10
46	Sistoli ϕ 1 1/2 x 1 1/4 xingato	cope	10
47	Sistoli ϕ 1 1/2 x 1" xingato	cope	10
48	Sistoli ϕ 1 1/2 x 3/4 xingato	cope	10
49	Sistoli ϕ 1 1/2 x 1/2 xingato	cope	10
50	Sistoli ϕ 1" x 3/4 xingato	cope	30
51	Sistoli ϕ 1" x 1/2 xingato	cope	40
52	Sistoli ϕ 3/4 x 1/2 xingato	cope	50
53	Nipela brnxi ϕ 1/2	cope	30
54	Sistoli ϕ 1 1/4 x 1" xingato	cope	9
55	Sistoli ϕ 1 1/4 x 3/4 xingato	cope	2
56	Sistoli ϕ 1 1/4 x 1/2	cope	2
57	Bashkues bronxi ϕ 18 Tub-Tub	cope	10
58	Bashkues bronxi fileto ϕ 18 x 1/2 M	cope	10
59	Bashkues bronxi fileto ϕ 18 x 1/2 F	cope	10
60	Bashkues bronxi ϕ 16 x 2 x 1/2 M	cope	10
61	Bashkues bronxi ϕ 16 x 2 x 1/2 F	cope	10
62	Bashkues bronxi ϕ 16 x 2 Tub-Tub	cope	10

63	Ene zgjerimi 100 Litra	cope	4
64	5degeshe bronxi ϕ 1"	cope	5
65	Prestostate 0-5 bar	cope	5
66	Prestostate 3-12 bar	cope	5
67	Monometro 0-12 bar	cope	10
68	Elektroda nivel pusi	cope	10
69	Akuaplane nivel uji Apl	cope	5
70	Rubineta bronxi ϕ 1"	cope	30
71	Rubineta bronxi ϕ 3/4	cope	40
72	Rubineta bronxi ϕ 1/2	cope	30
73	Bashkues tub- markuc ϕ 3/4	cope	100
74	Bashkues tub- markuc ϕ 1"	cope	50
75	Kondravalvula suste ϕ 2 "	cope	5
76	WC porcelani+kasete B anash	cope	2
77	Lavaman + Kollone porcelani	cope	5
78	Rubinet tek Lavamani Qafali ϕ 1/2	cope	5
79	Grup Lavamani	cope	2
80	Sifon Zorre ϕ 1 1/4	cope	10
81	Bojler Vertikal 80 L 4 KW	cope	2
82	Sprucatore PGJ 04 360 grade ϕ 1/2	cope	350
83	Sprucatore SRM 04 ϕ 1/2	cope	300
84	Sprucatore PGJ 04 ϕ 3/4 360 grade	cope	10
85	Fleksibila grup ϕ 1/2 40 mm	cope	10
86	Fleksibila ϕ 1/2 x 3/8	cope	20
87	Fleksibila ϕ 1/2 F - F 40 mm	cope	10
88	Kaseta WC plastike	cope	30
89	Rubineti kendore ϕ 1/2 x 1/2	cope	30
90	Rubineti kendore ϕ 3/4 x 1/2	cope	30
91	Bek shatirvani ϕ 10 x 1.5 vr 3.5 m/m	cope	20
92	Bek shatirvani ϕ 16x 1.5 vr 5.5 m/m	cope	15

Specifikimet teknike jane hartuar pas verifikimeve te kryera ne lidhje me nevojat per materiale hidraulike qe ka ndermarrja duke u bazuar edhe ne pervoja e viteve te meparshme.

Specifikimet teknike jane hartuar ne perputhje me nenin 36, te LPP, si dhe te VKM nr. 285, date 19.05.2021 "Per miratimin e rregullave te prokurimit publik".

TERMAT E REFERENCES

Objekti dhe qellimi :

Kjo kontrate ka per qellim realizimin e furnizimit me materiale te ndryshme hidraulike.

Kontraktuesi duhet te furnizoje me mallra ne perputhje me standartet e kerkuara dhe specifikimet teknike me shpenzimet e tij deri ne dorezimin ne vendin e percaktuar qe eshte magazina e ndermarrjes se Sherbimeve publike, Bashkia Korçe.

Afati

12 muaj nga data e lidhjes se mareveshjes kuader.

Specifikimet teknike jane hartuar ne perputhje me nenin 36, te LPP, si dhe të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Materialet jane kerkuar sipas sasive dhe nevojane efektive per te permbushur nevojat e ndermarrjes ne menyre te plote per realizimin e sherbimeve ne interes te komunitetit. Materialet jane specifikuar ne menyre te tille qe te jene te pershtatshme per te qene sa me rezistente dhe te dukshme ne rruge, gjithashtu qe do te permbushhin te gjitha standartet.

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes:Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

NJËSIA E PROKURIMIT