

FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomikë)

INTERLOGISTIC

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

K21605003M

NUIS/NIPT

Autostrada Tirane-Durres, Rruga Dytesore Km 9, Godine 3 kateshe

Adresa

Tiranë

Albania

1001

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Posta

0692085141

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

info@ilog.al

E-mail

Administrator i deleguar Lorina Lako

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

2023/05/30

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

0696062914

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II: Informacion mbi procedurën

Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentin e tenderit.

REF-70640-05-25-2023

Tipi i procedurës për ankesën

Procedure Prokurimi Publik

Tipi i ankesës

Dokumenta Tenderi

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur

Open Simple

Autoriteti/Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

Bashkia Durres

Vlera e përllogaritur e prokurimit

Vlera e përllogaritur e kontratës/Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

6661640

Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuadër.

Blerje kancelari dhe tonera

Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

2023/06/05

Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

Data e nënshkrimit të kontratës

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmëri të kontratës)

Tipi i kontratës

Data e zhvillimit të procedurës

Mallra

2023/06/05

Numri i njoftimit

Kodi CPV

REF-70640-05-25-2023

30125110-5

Ankese mbi argument në KPP

Seksioni III: Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

1. Ligji nr. 162/2021 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar
 2. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 285 date 19.05.2021 “Pe?r miratimin e Rregullave të prokurimin publik” i ndryshuar,
 3. Direktiva nr. 24/2014 “Pe?r prokurimin publik” Këshillit të Europës:
 4. Vendimi i KPP-së Nr. 200/2022, datë 25.02.2022
-

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit
- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disë operatori/ëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkoni pavlefshmërinë)

- Tjetër

□

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet □

Përshkruani rrethanat e faktit. □

Në shtojcën nr. 6 “Formulari i sasisë dhe grafikut të levrimit” të dokumenteve standarte të tenderit është kërkuar afati i levrimit nga ana Juaj si më poshtë:

Afatet e levrimit:

Afatet e levrimit: Brenda 20 ditëve.

Në shtojcën 5 “Specifikimet teknike” është kërkuar nga ana Juaj si më poshtë:

KANCELARI

1	Axhende ditore 2023 14.2x20.5 320 faqe	cope	30	
2	Binder Clip 41 mm (ne kuti me 12cope)	kuti	50	
3	Binder Clips 32mm (ne kuti me 12cope)	kuti	300	
4	Blllok shenimesh A5	cope	100	
5	Blllok A4 Shkrimi kapak imitacion lëkure	cope	150	
6	CD-R 700 mb me kapak plastic	cope	300	
7	Dosje Kartoni me unazë 8cm , në kuti	cope	200	
8	Dosje Arkive me butona A4 kartoni 10cm	cope	700	
9	Dosje Arkive me butona A4 kartoni 15cm	cope	700	
10	Dosje kartoni me 2 unazë	cope	150	
11	Dosje kartoni me llastik	cope	3000	
12	Dosje kartoni me llastik 2cm	cope	750	
13	Dosje plastike me 30 qese A4	cope	200	
14	Dosje te thjeshta me karton 300gr, A4+	cope	7,000	
15	DVD-R 4.7Gb me kapak plastic	cope	250	
16	Evidenciator color mix	cope	100	
17	Boje Vule Blu	Cope	5	
18	Flash memorie USB 32 GB vers.3.0	cope	10	
19	Flash memorie USB 64 GB vers.3.0	cope	10	
20	Gome per laps/boje	cope	30	
21	Heqëse Teli	cope	50	
22	Kalendar Tryeze 2023	cope	30	
23	Kapese Aktesh nr.3	kuti	400	
24	Kapese Aktesh nr.5	kuti	100	
25	Korrektor stilolaps me maje metalike 7ml	cope	150	
26	Lapsa plumbi HB	cope	100	
27	Leter A0 90GSM e paveshur 914mm 90MT diametri 2inch/5.08cm	Rrul	5	
28	Leter Fotokopje A3 Leter Fotokopje A3 (80 gr/m2) risma=500 e certifikuar ISO 9001, cilesi e larte 297x420mm	risem	50	
29	Leter Fotokopje A4 (80 gr/m2), risma=500flete, e certifikuar ISO 9001, cilesi e larte 210x297mm	risem	2200	
30	Karton me ngjyra Color A4 210 gr (5 Verdhe, 5 Jeshile)	risem	10	

31	Makine kapese 24/6 (Metalike)	cope	70		
32	Makine qepje dokumentash (23/20)tavoline (Metalike)	cope		4	
33	Makine Llogaritese Tavoline 12 Shifra (15cm x 21 cm)	cope		15	
34	Mbajtëse dokumentash me 4 sirtare (Metalike)	cope		15	
35	Mbajtëse kancelerie per mjete (Metalike)	cope	20		
36	Notes 75x75 mm me ngjyra	cope	400		
37	Portamina 0.5 ose 0.7 shoqeruar me maja port.	sete		20	
38	Qese per dokumenta A4 80 micron (1pako=100 qese)	pako		200	
39	Rapidograf Roller Tip 0.5 blu	cope	300		
40	Rapidograf Roller Tip 0.5 te kuq	cope	50		
41	Shkrues permanent per CD ngjyre blu/zeze	cope		15	
42	Kuti Arkive me ngjitese	cope	200		
43	Skoc i vogel 15x10	cope	50		
44	Stilolapsa 0.5/0.7Blu	cope	3000		
45	Stilolapsa 0.5/0.7Kuq	cope	100		
46	Stilolapsa cilesor (Me trup metalik) 0.5mm	cope		100	
47	Tampon vule i mesëm blu	cope	10		
48	Tela Makine nr 24/6(1 pako = 1000 fije)	pako	600		
49	Telapër makina nr.23/20(25 Cope) nr.23/10(25 Cope)			pako	50
50	Ulluqe plastik 8/12/14mm per kapjen e dokumentave (100 cope)			kuti	7
51	Zarfa 11x23 cm Fije		15,000		
52	Zarfa A4 23x33 cm	Fije	10,000		
53	Stilolaps Tavoline me zinxhir + bazë ngjitese	Cope	31		
54	Vinovil ngjitës i lëngshëm 250 gram	Cope	20		
55	Sitcky Notes me ngjyra	Cope	100		

SPECIFIKIMET MINIMALE LETRËN A4

Përdorim: Fotokopje, Printim, Kompatibel per Printim me shpejtesi te larte, Laser, Inkjet, Fax

Cilesi e pare me certificate ISO

Përmasat: 297 cm x 210 cm

Pesha e nje fije: 80g/ m ?

Lëmueshmëria: 80-100ml/min

Ambalazhimi: Mbështjellje kundër lagështisë dhe kuti me kapacitet 5 risma

Risma duhet të ketë 500 fije letër

Lagështia: 3.5-4.5%

Trashësia: 103-110?m

Aftësia në përkulje DM: 110 mn

Ashpërsia në përkulje CD: 54nm

Dukshmëria CD: 54nm

Shkëlqimi: 101-104%

CIE Bardhësia: 148-152, pa lluster

Te Tjera:

- Të qëndrojnë e rrafshët pas printimit apo fotokopjimit
- Të mos lëshojë pluhur letre pas printimit apo fotokopjimit
- Të jetë e përshtatshme për printim nga të dyja anët
- Të plotësojë standartet per mbajtje për kohë të gjatë në arkivë
- Të mos jetë e ricikluar

SPECIFIKIMET MINIMALE DOSJE TE TE GJITHA LLOJEVE ME KARTON

Materiali: Karton i plote me trashesi te dukshme, ne raport me kapacitetin e dosjeve,
i pa deformueshem dhe i plastifikuar
Ngjyra: Percaktohet nga Bleresi

SPECIFIKIMET MINIMALE DOSJE A4 LLASTIK KARTON

Materiali: Karton i trashe i veshur me material plastik
Perdorimi: Format A4
Permasat: 35cm x 25cm
Ngjyra: Percaktohet nga Bleresi
Gjeresia (ku eshte e specifikuar): 2 cm

TONER

1	006R01160	Xerox Work Centre 5320/5330 (30,000 Kopje)
ose ekuivalent cope		4
2	CE278A	HP 78A Black (2100 Kopje)
ose ekuivalent cope		4
3	51645GE	Boje HP Deskjet 1220, HP-45A e zeze
ose ekuivalent cope		7
4	C6578AE	Boje HP Deskjet 1220, HP-78A tri-color
ose ekuivalent cope		7
5	Q2612X	Toner HP laserjet 3050N (2.500 kopje) 12X ose ekuivalentcope
3		
6	MLT-D101S	Toner Samsung ML 2160 (1500 Kopje)
ose ekuivalent cope		10
7	2785B002AA	Toner Fotokopje Canon iR2520, C-Exv33 (14.6K) ose ekuivalent cope
2		
8	3480B006AA	Toner Fotokopje Canon seria iR1133, C-Exv40 (6000 Kopje)
ose ekuivalent cope		25
9	MLT-D111S/ELS	Toner Printer Samsung Xpress M2070/2022, (1000 kopje)
ose ekuivalent cope		70
10	3484B002AA	Canon i-SENSYS MF3010 (1600 Kopje)
ose ekuivalent cope		2
11	3J11D	Dell 1135n Mono Laser MFP (1500 Kopje)
ose ekuivalent cope		6
12	006R01573	High Capacity Xerox WorkCentre 5022/5024 (9000 Kopje)
ose ekuivalent cope		3
13	50F2H00/51F2H00	Toner Lexmark MS312DN (HC 5000 Kopje) ose ekuivalent cope
25		
14	MX-237GT	Toner Sharp 6020 (20.000 Kopje)
ose ekuivalent cope		3
15	MLT-D1082S	Samsung ML1640
ose ekuivalent cope		10
16	44574702	Toner OKI B411 DN (3.000 Kopje)
ose ekuivalent cope		5
17	MLT-D1042S/ELS	Samsung ML1660 (1.500 Kopje)
ose ekuivalent cope		4
18	MLT-D1042S/ELS	Samsung ML1665 (1.500 Kopje)

	ose ekuivalent cope	4		
19	2933B001	Boje Canon Ink IP3600 CLI-521 Black Ink	ose ekuivalent	cope
2				
20	2934B001	Boje Canon Ink IP3600 CLI-521 Cyan Ink		
	ose ekuivalent cope	2		
21	2935B001	Boje Canon Ink IP3600 CLI-521 Magenta Ink	ose ekuivalent	cope
	2			
22	2936B001	Boje Canon Ink IP3600 CLI-521 Yellow Ink	ose ekuivalent	Cope
	2			
23	2932B001	Boje Canon Ink IP3600 PGI-520 Black Ink		
	ose ekuivalent Cope	2		
24	C13S050437	Epson AcuLaser M2000 (8000Kopje)		
	ose ekuivalent Cope	2		
25	CLT-K406S	Samsung CLX-3305 black (1500 Kopje)		
	ose ekuivalent cope	1		
26	CLT-C406S	Samsung CLX-3305 cyan (1000 Kopje)		
	ose ekuivalent cope	1		
27	CLT-M406S	Samsung CLX-3305 magenta (1000 Kopje)	ose ekuivalent	cope
	1			
28	CLT-Y406S	Samsung CLX-3305 yellow (1000 Kopje)	ose ekuivalent	cope
	1			
29	TK-475 Kyocera FS-6525MFP (15000 Kopje)			
	ose ekuivalent cope	25		
30	106R02778	Toner Xerox 3225 (3000 Kopje)		
	ose ekuivalent cope	5		
31	A8DA030	Toner Konica Bizhub 308 TN 325 (24000 Kopje)		
	ose ekuivalent cope	5		
32	S050709	Epson AL-M200DN (2500 Kopje)		
	ose ekuivalent cope	4		
33	51B2000	Lexmark MX317dn (2500 Kopje)		
	ose ekuivalent cope	5		
34	51B2H00	Lexmark MS617dn (8500 Kopje)		
	ose ekuivalent cope	5		
35	106R03396	Xerox VersaLink B7025/B7030/B7035 (30000 Kopje)		
	ose ekuivalent cope	6		
36	006R01573	Xerox Workcentre 5021 (9000 Kopje)		
	ose ekuivalent cope	5		
37	006R01461	Xerox Workcentre 7225 (22000 Kopje) Black	ose ekuivalent	cope
	2			
38	006R01464	Xerox Workcentre 7225 (15000Kopje) Cyan	ose ekuivalent	cope
	2			
39	006R01463	Xerox Workcentre 7225(15000Kopje) Magenta	ose ekuivalent	cope
	2			
40	006R01462	Xerox Workcentre 7225 (15000Kopje)Yellow	ose ekuivalent	cope
	2			
41	TK-1140	Kycera Ecosys M2035dn (7200 kopje)		
	ose ekuivalent cope	4		
42	CB435A	HpLaserjet P1005 35A (1500 kopje)		
	ose ekuivalent cope	2		
43	106R03745	Xerox Versalink C7025 Black		

(23600Kopje) ose ekuivalent cope 2
44 106R03748
Xerox Versalink C7025 Yellow
(16500 Kopje) ose ekuivalent
cope 2
45 106R03747
Xerox Versalink C7025 Magenta
(16500 Kopje) ose ekuivalent
cope 2
46 106R037/46
Xerox Versalink C7025 Cyan
(16500 Kopje) ose ekuivalent
cope 2
47 106R03048 Xerox 3025 (3000 Kopje) ose
Ekuivalent cope 8
48 Q2612A HP 12A (2000 Kopje)
ose ekuivalent cope 7
49 TK-7125 Kyocera TASKalfa3212i(20000Kopje) ose ekuivalent cope 2
50 60F1H00/60F1H0E Lexmark MX 310 DN (10.000 Kopje)
ose ekuivalent cope 10

51 HP CE505X
HP2055D (6500 KOPJE) ose ekuivalent cope 3
52 4370B002AA Canon i-sensys LBP 7010C Black
(1200 Kopje) ose ekuivalent cope 1
53 4369B002AA Canon i-sensys LBP 7010C Cyan
(1000Kopje) ose ekuivalent cope 1
54 4368B002AA Canon i-sensys LBP 7010C Magenta
(1000Kopje) ose ekuivalent cope 1
55 4367B002AA Canon i-sensys LBP 7010C Yellow
(1000Kopje) ose ekuivalent cope 1
56 841817 Ricoh MP C3503 Black (29.000Kopje) ose ekuivalent cope 2
57 841818 Ricoh MP C3503 Yellow (18.000Kopje) ose ekuivalent cope 2
58 841819 Ricoh MP C3503 Magenta (18.000Kopje) ose ekuivalent cope 2
59 841820 Ricoh MP C3503 Cyan (18.000Kopje) ose ekuivalent cope 2
60 885288,885266,841337,842042 Ricoh 3353 ose ekuivalent cope 4
61 0481C003AA Canon 5535i Black (69.000Kopje) ose ekuivalent cope 2
62 0484C003AA Canon 5535i Yellow (60.000Kopje) ose ekuivalent cope 2
63 0483C003AA Canon 5535i Magenta (60.000Kopje) ose ekuivalent cope 2
64 0482C003AA Canon 5535i Cyan (60.000Kopje) ose ekuivalent cope 2
65 0473C003AA
GPR-57 Canon 4551i (42.000Kopje) ose ekuivalentcope 4
66 006R04401 Xerox B235 (6.000Kopje) ose ekuivalent cope 30

67	2890C001	Plotter Canon TM 300	Black	- 300ml ose ekuivalent	cope
2					
68	2889C001	Plotter Canon TM 300	Matt Black	-300 ml ose ekuivalent	Cope
2					
69	2893C001	Plotter Canon TM 300	Yellow	-300 ml ose ekuivalent	Cope
2					
70	2892C001	Plotter Canon TM 300	Magenta	-300 ml ose ekuivalent	Cope
2					
71	2891C001	Plotter Canon TM 300	Cyan	-300 ml ose ekuivalent	Cope
2					
72	6AG00005084	Toshiba Studio 2505	(12.000 Kopje)	ose ekuivalent	Cope 4
73	TK4105	Kyocera TASKalfa 2200	(12.000 Kopje)	ose ekuivalent	Cope 2
74	CF217A	Laser Jet Pro 102 A	(1.600 Kopje)	ose ekuivalent	
2					
75	006R04399	Xerox B235	(1.200 Kopje)	Cope	15
76	TN-2421	Brodher MFC-L2752DW	(3000 Kopje)	Cope	10
77	MLT-D116L	Samsung Xpres M2875FD	(3.000 Kopje)	Cope	6

SPECIFIKIMET TONER

?Tonerat për printera dhe fotokopje duhet të jenë Origjinale, ose Ekuivalent, jo të rimbushur.

?Tonerat duhet të jenë të reja, të papërdorura, të ambalazuara në kuti. Tonerat duhet të plotësojnë të gjithë elementet e sigurisë.

?Modeli i printerit dhe kodi i bojës duhet të jenë të printuara në kuti dhe jo në etiketa që ngjiten. Numri i serisë së kutisë duhet të korrespondojë me numrin e serisë së cartridge brënda në kuti.

?Tonerat për printera dhe fotokopje duhet të plotësojnë sasinë e faqeve sipas datashet-in dhe katalogut përkatës të pajisjeve(printera,fotokopje)

?Tonerat inkjet duhet të ketë datë skandence jo më pak se 1 vit nga data e Furnizimit të Mallit. Operatori ekonomik do të marrë përsipër ndërrimin e çdo Toneri që mund të ketë defekt fabrike ose e çdo toneri që nuk përshatet me paisjen.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

Të nderuar zotërinj

Shoqëria “Interlogistic” Sh.p.k me Nipt K21605003M përfaqësuar nga Administratori i Përgjithshëm Z. Edmond Hido, në vijim të procedurës së prokurimit publik “Procedure e hapur e

thjeshtuar”, shpallur nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Durrës, me objekt: “Blerje kancelari dhe tonera”, me numer REF-70640-05-25-2023, me fond limit 6,661,640 (gjashtë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e dyzetë) lekë pa TVSH, publikuar më datë 26.05.2023, referuar në afatin 7 (shtatë) ditor të parashikuar nga Ligji nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” konkretisht Neni 110 pika 2 i cili citon “Në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar, në rastin e ankesave për vendimin e vlerësimit/klasifikimit përfundimtar, operatorët ekonomikë kanë të drejtë të ankohen brenda 10 ditëve nga publikimi i njoftimit të fituesit ose publikimi i njoftimi të anulimit. Në procedurat e prokurimit nën kufirin e lartë monetar ky afat është 7 ditë”, lidhur me të drejtën e ankimit pas publikimit të dokumenteve standarte të tenderit, po ju parashtrijmë në vijim arsyet ligjore ku bazohen këto kundërshtime:

Në shtojcën nr. 6 “Formulari i sasisë dhe grafikut të levrimit” të dokumenteve standarte të tenderit është kërkuar afati i levrimit nga ana Juaj si më poshtë:

Afatet e levrimit:

Afatet e levrimit: Brenda 20 ditëve.

Në lidhje me sa është kërkuar nga ana e juaj, pretendojmë se ky afat është tepër i shkurtër, kjo pasi bëhet fjalë për furnizimin me sasi të konsiderueshme të artikujve të cilët importohen nga furnitorë te ndryshëm dhe kompanitë. Duke qenë se operatorët ekonomik për artikujt objekt i kësaj procedure prokurimi duhet të marrin furnizimin nga furnitorë të huaj dhe duke marrë në konsideratë kushtet aktuale të shkaktuara globale të shkaktuara nga Pandemia Covid-19 si dhe lufta në Ukrainë, kaosi i shkaktuar lidhur me transportin dhe rritja shumë e madhe e çmimeve të tij, e bëjnë shumë të vështirë që malli të merret nga jashtë shtetit dhe të lëvrohet në adresën tuaj brenda afatit të përcaktuar në DST. Të ndodhur në kushtet e krizës botërore për sa i përket transportit dhe levrimit të mallrave, kërkojmë që afati i levrimit të jetë minimalisht 30 ditë nga data e lidhjes së kontratës. Theksojmë se kërkesa e AK është në shkelje të Ligjit LPP dhe Nenit 40 të Rregullores të Prokurimit Publik. Për të gjitha sa u parashtruan mësipër, në zbatim dhe përputhje me Ligjin nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; Vendimin nr.285 datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, kërkojmë që Autoriteti Kontraktor Bashkia Durrës dhe Komisioni i Prokurimit Publik, të ndryshojë kriterin e mesiperm si të pabazuar në ligj dhe në prova”

Ky pretendim i joni ligjerohet dhe nga vendimi i KPP-së Nr. 200/2022, datë 25.02.2022.

Në shtojcën 5 “Specifikimet teknike” është kërkuar nga ana Juaj si më poshtë:

KANCELARI

1	Axhende ditore 2023 14.2x20.5 320 faqe	cope	30
2	Binder Clip 41 mm (ne kuti me 12cope)	kuti	50
3	Binder Clips 32mm (ne kuti me 12cope)	kuti	300
4	Blllok shenimesh A5	cope	100
5	Blllok A4 Shkrimi kapak imitacion lëkure	cope	150
6	CD-R 700 mb me kapak plastic	cope	300
7	Dosje Kartoni me unazë 8cm , në kuti	cope	200
8	Dosje Arkive me butona A4 kartoni 10cm	cope	700
9	Dosje Arkive me butona A4 kartoni 15cm	cope	700
10	Dosje kartoni me 2 unazë	cope	150
11	Dosje kartoni me llastik	cope	3000
12	Dosje kartoni me llastik 2cm	cope	750
13	Dosje plastike me 30 qese A4	cope	200
14	Dosje te thjeshta me karton 300gr, A4+	cope	7,000
15	DVD-R 4.7Gb me kapak plastic	cope	250
16	Evidenciator color mix	cope	100

17	Boje Vule Blu	Cope	5			
18	Flash memorie USB 32 GB vers.3.0	cope	10			
19	Flash memorie USB 64 GB vers.3.0	cope	10			
20	Gome per laps/boje	cope	30			
21	Heqëse Teli	cope	50			
22	Kalendar Tryeze 2023	cope	30			
23	Kapese Aktesh nr.3	kuti	400			
24	Kapese Aktesh nr.5	kuti	100			
25	Korrektor stilolaps me maje metalike 7ml	cope	150			
26	Lapsa plumbi HB	cope	100			
27	Leter A0 90GSM e paveshur 914mm 90MT diametri 2inch/5.08cm	Rrul	5			
28	Leter Fotokopje A3 (80 gr/m2) risma=500 e certifikuar ISO 9001, cilesi e larte 297x420mm	risem	50			
29	Leter Fotokopje A4 (80 gr/m2), risma=500flete, e certifikuar ISO 9001, cilesi e larte 210x297mm	risem	2200			
30	Karton me ngjyra Color A4 210 gr (5 Verdhe, 5 Jeshile)	risem	10			
31	Makine kapese 24/6 (Metalike)	cope	70			
32	Makine qepje dokumentash (23/20)tavoline (Metalike)	cope	4			
33	Makine Llogaritese Tavoline 12 Shifra (15cm x 21 cm)	cope	15			
34	Mbajtëse dokumentash me 4 sirtare (Metalike)	cope	20			
35	Mbajtëse kancellerie per mjete (Metalike)	cope	15			
36	Notes 75x75 mm me ngjyra	cope	400			
37	Portamina 0.5 ose 0.7 shoqeruar me maja port.	sete	20			
38	Qese per dokumenta A4 80 micron (1pako=100 qese)	pako	200			
39	Rapidograf Roller Tip 0.5 blu	cope	300			
40	Rapidograf Roller Tip 0.5 te kuq	cope	50			
41	Shkrues permanent per CD ngjyre blu/zeze	cope	15			
42	Kuti Arkive me ngjitese	cope	200			
43	Skoc i vogel 15x10	cope	50			
44	Stilolapsa 0.5/0.7Blu	cope	3000			
45	Stilolapsa 0.5/0.7Kuq	cope	100			
46	Stilolapsa cilesor (Me trup metalik) 0.5mm	cope	100			
47	Tampon vule i mesëm blu	cope	10			
48	Tela Makine nr 24/6(1 pako = 1000 fije)	pako	600			
49	Telapër makina nr.23/20(25 Cope) nr.23/10(25 Cope)	pako	50			
50	Ulluqe plastik 8/12/14mm per kapjen e dokumentave (100 cope)	kuti	7			
51	Zarfa 11x23 cm Fije		15,000			
52	Zarfa A4 23x33 cm Fije		10,000			
53	Stilolaps Tavoline me zinxhir + bazë ngjitese	Cope	31			
54	Vinovil ngjitës i lëngshëm 250 gram	Cope	20			
55	Sitcky Notes me ngjyra	Cope	100			

SPECIFIKIMET MINIMALE LETRËN A4

Përdorim: Fotokopje, Printim, Kompatibel per Printim me shpejtesi te larte, Laser, Inkjet, Fax
Cilesi e pare me certificate ISO

Përmasat: 297 cm x 210 cm

Pesha e nje fije: 80g/ m ?

Lëmueshmëria: 80-100ml/min

Ambalazhimi: Mbështjellje kundër lagështisë dhe kuti me kapacitet 5 risma

Risma duhet të ketë 500 fije letër

Lagështia: 3.5-4.5%
Trashësia: 103-110?m
Aftësia në përkulje DM: 110 mn
Ashpërsia në përkulje CD: 54nm
Dukshmëria CD: 54nm
Shkëlqimi: 101-104%
CIE Bardhësia: 148-152, pa lluster

Te Tjera:

- Të qëndrojnë e rrafshët pas printimit apo fotokopjimit
- Të mos lëshojë pluhur letre pas printimit apo fotokopjimit
- Të jetë e përshtatshme për printim nga të dyja anët
- Të plotësojë standartet për mbajtje për kohë të gjatë në arkivë
- Të mos jetë e ricikluar

SPECIFIKIMET MINIMALE DOSJE TE TE GJITHA LLOJEVE ME KARTON

Materiali: Karton i plote me trashesi te dukshme, ne raport me kapacitetin e dosjeve,
i pa deformueshem dhe i plastifikuar

Ngjyra:Percaktohet nga Bleresi

SPECIFIKIMET MINIMALE DOSJE A4 LLASTIK KARTON

Materiali: Karton i trashë i veshur me material plastik

Perdorimi: Format A4

Permasat: 35cm x 25cm

Ngjyra: Percaktohet nga Bleresi

Gjeresia (ku eshte e specifikuar): 2 cm

TONER

1	006R01160	Xerox Work Centre 5320/5330 (30,000 Kopje)
ose ekuivalent	cope	4
2	CE278A	HP 78A Black (2100 Kopje)
ose ekuivalent	cope	4
3	51645GE	Boje HP Deskjet 1220, HP-45A e zeze
ose ekuivalent	cope	7
4	C6578AE	Boje HP Deskjet 1220, HP-78A tri-color
ose ekuivalent	cope	7
5	Q2612X	Toner HP laserjet 3050N (2.500 kopje) 12X ose ekuivalentcope
3		
6	MLT-D101S	Toner Samsung ML 2160 (1500 Kopje)
ose ekuivalent	cope	10
7	2785B002AA	Toner Fotokopje Canon iR2520, C-Exv33 (14.6K) ose ekuivalent cope
2		
8	3480B006AA	Toner Fotokopje Canon seria iR1133, C-Exv40 (6000 Kopje)
ose ekuivalent	cope	25
9	MLT-D111S/ELS	Toner Printer Samsung Xpress M2070/2022, (1000 kopje)
ose ekuivalent	cope	70

10	3484B002AA	Canon i-SENSYS MF3010 (1600 Kopje)	
	ose ekuivalent cope	2	
11	3J11D	Dell 1135n Mono Laser MFP (1500 Kopje)	
	ose ekuivalent cope	6	
12	006R01573	High Capacity Xerox WorkCentre 5022/5024 (9000 Kopje)	
	ose ekuivalent cope	3	
13	50F2H00/51F2H00	Toner Lexmark MS312DN (HC 5000 Kopje)	ose ekuivalent
	cope	25	
14	MX-237GT	Toner Sharp 6020 (20.000 Kopje)	
	ose ekuivalent cope	3	
15	MLT-D1082S	Samsung ML1640	
	ose ekuivalent cope	10	
16	44574702	Toner OKI B411 DN (3.000 Kopje)	
	ose ekuivalent cope	5	
17	MLT-D1042S/ELS	Samsung ML1660 (1.500 Kopje)	
	ose ekuivalent cope	4	
18	MLT-D1042S/ELS	Samsung ML1665 (1.500 Kopje)	
	ose ekuivalent cope	4	
19	2933B001	Boje Canon Ink IP3600 CLI-521 Black Ink	ose ekuivalent cope
			2
20	2934B001	Boje Canon Ink IP3600 CLI-521 Cyan Ink	
	ose ekuivalent cope	2	
21	2935B001	Boje Canon Ink IP3600 CLI-521 Magenta Ink	ose ekuivalent cope
			2
22	2936B001	Boje Canon Ink IP3600 CLI-521 Yellow Ink	ose ekuivalent Cope
			2
23	2932B001	Boje Canon Ink IP3600 PGI-520 Black Ink	
	ose ekuivalent Cope	2	
24	C13S050437	Epson AcuLaser M2000 (8000Kopje)	
	ose ekuivalent Cope	2	
25	CLT-K406S	Samsung CLX-3305 black (1500 Kopje)	
	ose ekuivalent cope	1	
26	CLT-C406S	Samsung CLX-3305 cyan (1000 Kopje)	
	ose ekuivalent cope	1	
27	CLT-M406S	Samsung CLX-3305 magenta (1000 Kopje)	ose ekuivalent cope
			1
28	CLT-Y406S	Samsung CLX-3305 yellow (1000 Kopje)	ose ekuivalent cope
			1
29	TK-475	Kyocera FS-6525MFP (15000 Kopje)	
	ose ekuivalent cope	25	
30	106R02778	Toner Xerox 3225 (3000 Kopje)	
	ose ekuivalent cope	5	
31	A8DA030	Toner Konica Bizhub 308 TN 325 (24000 Kopje)	
	ose ekuivalent cope	5	
32	S050709	Epson AL-M200DN (2500 Kopje)	
	ose ekuivalent cope	4	
33	51B2000	Lexmark MX317dn (2500 Kopje)	
	ose ekuivalent cope	5	
34	51B2H00	Lexmark MS617dn (8500 Kopje)	
	ose ekuivalent cope	5	
35	106R03396	Xerox VersaLink B7025/B7030/B7035 (30000 Kopje)	

ose ekuivalent	cope	6		
36	006R01573	Xerox Workcentre 5021 (9000 Kopje)		
ose ekuivalent	cope	5		
37	006R01461	Xerox Workcentre 7225 (22000 Kopje) Black	ose ekuivalent	cope
2				
38	006R01464	Xerox Workcentre 7225 (15000 Kopje) Cyan	ose ekuivalent	cope
2				
39	006R01463	Xerox Workcentre 7225(15000Kopje) Magenta	ose ekuivalent	cope
2				
40	006R01462	Xerox Workcentre 7225 (15000 Kopje)Yellow	ose ekuivalent	cope
2				
41	TK-1140	Kycera Ecosys M2035dn (7200 kopje)		
ose ekuivalent	cope	4		
42	CB435A	HpLaserjet P1005 35A (1500 kopje)		
ose ekuivalent	cope	2		
43	106R03745	Xerox Versalink C7025 Black		
(23600 Kopje)	ose ekuivalent	cope	2	
44	106R03748	Xerox Versalink C7025 Yellow		
(16500 Kopje)	ose ekuivalent	cope	2	
45	106R03747	Xerox Versalink C7025 Magenta		
(16500 Kopje)	ose ekuivalent	cope	2	
46	106R037/46	Xerox Versalink C7025 Cyan		
(16500 Kopje)	ose ekuivalent	cope	2	
47	106R03048	Xerox 3025 (3000 Kopje)	ose Ekuivalent	cope 8
48	Q2612A	HP 12A (2000 Kopje)	ose ekuivalent	cope 7
49	TK-7125	Kyocera TASKalfa3212i(20000 Kopje)	ose ekuivalent	cope 2
50	60F1H00/60F1H0E	Lexmark MX 310 DN (10.000 Kopje)	ose ekuivalent	cope 10
51	HP CE505X	HP2055D (6500 KOPJE)	ose ekuivalent	cope 3
52	4370B002AA	Canon i-sensys LBP 7010C Black	(1200 Kopje) ose ekuivalent	cope 1
53	4369B002AA	Canon i-sensys LBP 7010C Cyan	(1000 Kopje) ose ekuivalent	cope 1
54	4368B002AA	Canon i-sensys LBP 7010C Magenta	(1000 Kopje) ose ekuivalent	cope 1
55	4367B002AA	Canon i-sensys LBP 7010C Yellow	(1000 Kopje) ose ekuivalent	cope 1
56	841817	Ricoh MP C3503 Black (29.000 Kopje)	ose ekuivalent	cope 2
57	841818	Ricoh MP C3503 Yellow (18.000 Kopje)	ose ekuivalent	cope 2

58	841819 Ricoh MP C3503	Magenta	(18.000 Kopje) ose ekuivalent	cope	2
59	841820 Ricoh MP C3503	Cyan	(18.000 Kopje) ose ekuivalent	cope	2
60	885288, 885266, 841337, 842042	Ricoh 3353	ose ekuivalent	cope	4
61	0481C003AA	Canon 5535i	Black (69.000 Kopje) ose ekuivalent	cope	2
62	0484C003AA	Canon 5535i	Yellow (60.000 Kopje) ose ekuivalent	cope	2
63	0483C003AA	Canon 5535i	Magenta (60.000 Kopje) ose ekuivalent	cope	2
64	0482C003AA	Canon 5535i	Cyan (60.000 Kopje) ose ekuivalent	cope	2
65	0473C003AA				
GPR-57	Canon 4551i		(42.000 Kopje) ose ekuivalent	cope	4
66	006R04401	Xerox B235	(6.000 Kopje) ose ekuivalent	cope	30
67	2890C001	Plotter Canon TM 300	Black - 300ml ose ekuivalent	cope	2
68	2889C001	Plotter Canon TM 300	Matt Black -300 ml ose ekuivalent	Cope	2
69	2893C001	Plotter Canon TM 300	Yellow -300 ml ose ekuivalent	Cope	2
70	2892C001	Plotter Canon TM 300	Magenta -300 ml ose ekuivalent	Cope	2
71	2891C001	Plotter Canon TM 300	Cyan -300 ml ose ekuivalent	Cope	2
72	6AG00005084	Toshiba Studio 2505	(12.000 Kopje) ose ekuivalent	Cope	4
73	TK4105	Kyocera TASKalfa 2200	(12.000 Kopje) ose ekuivalent	Cope	2
74	CF217A	Laser Jet Pro 102 A	(1.600 Kopje) ose ekuivalent		2
75	006R04399	Xerox B235	(1.200 Kopje)	Cope	15
76	TN-2421	Brodher MFC-L2752DW	(3000 Kopje)	Cope	10
77	MLT-D116L	Samsung Xpres M2875FD	(3.000 Kopje)	Cope	6

SPECIFIKIMET TONER

?Tonerat për printera dhe fotokopje duhet të jenë Origjinale, ose Ekuivalent, jo të rimbushur.

?Tonerat duhet të jenë të reja, të papërdorura, të ambalazhuara në kuti. Tonerat duhet të plotësojnë të gjithë elementet e sigurisë.

?Modeli i printerit dhe kodi i bojës duhet të jenë të printuara në kuti dhe jo në etiketa që ngjiten. Numri i serisë së kutisë duhet të korrespondojë me numrin e serisë së cartridge brënda në kuti.

?Tonerat për printera dhe fotokopje duhet të plotësojnë sasinë e faqeve sipas datashet-in dhe

katalogut perkates te pajisjeve(printera,fotokopje)

?Tonerat inkjet duhet te kete date skandence jo me pak se 1 vit nga data e Furnizimit te Mallit.

Operatori ekonomik do të marrë persiper nderrimin e cdo Toneri qe mund te kete difekt fabrike ose e cdo toneri qe nuk pershtatet me paisjen.

Këto specifikime në lidhje me artikujt e lartpërmendur nuk e justifikojnë qëllimin për të cilin janë vendosur, pasi specifikime teknike të tilla nuk garantojnë cilësinë ose standartin e lartë për këtë produkt. Ndër të tjera konstatojmë se specifikimet teknike të artikujve të sipërpërmendur, të përcaktuara nga ana AK janë kufizuese, diskriminuese dhe nuk garantojnë të drejtën e operatorëve ekonomike të interesuar për të marrë pjesë në këtë procedurë prokurimi.

Theksojmë se për të shmangur një situatë të tillë e cila të bën të mendosh se AK mund të adresojë në një markë të caktuar apo po kufizon konkurrencën, duhet të parashikoni specifikime për artikujt e mësipërm me një rang më të madh të parametrave duke përcaktuar një marzh me të gjerë specifikimesh e cila krijon mundësinë e ofertimit të artikujve të ndryshem por gjithmonë cilësore nga operatorë ekonomikë të interesuar për të marrë pjesë në këtë procedurë prokurimi.

Sa më sipër, përcaktimi nga autoriteti kontraktor i specifikimeve për artikullin nr. 1 “Axhende ditore 2023 14.2x20.5 320 faqe” na detyron që të kërkojmë nga autoriteti kontraktor që për këtë artikull të vendoset një marzh përse i përket përmasave të axhendes.

Në lidhje me artikullin nr. 7 “Dosje Kartoni me unazë 8cm , në kuti”, kërkojmë nga ana e grupit të shqyrtimit të ankesës që të përcaktohet nëse duhet dosje me unaza apo me mekanizem pasi në treg janë dy modele të ndryshme.

Përse i përket artikullit nr. 27 “Leter A0 90GSM e paveshur 914mm 90MT diametri 2inch/5.08 cm”, kërkojmë të vendoset një marzh përse i përket përmasave.

Për artikullin nr. 31 “Makine kapese 24/6 (Metalike)” dhe artikullin nr. 32 “Makine qepje dokumentash (23/20) tavoline (Metalike)” kërkojmë të hiqet përcaktimi (metalike) pasi makinat kapëse janë të përbëra nga pjesa metalike dhe nga pjesa lart plastike që të jenë sa më lehta për tu përdorur, nuk mund të jetë vetem metalike për arsye jo rehatie në perdorim.

Në lidhje me artikullin nr. 33 “Makine Llogaritese Tavoline 12 Shifra (15cm x 21 cm)” kërkojmë nga autoriteti kontraktor që të vendoset një marzh përse i përket përmasave.

Ndërsa në lidhje me artikullin nr. 42 “Kuti Arkive me ngjitese”, kërkojmë të na jepen më teper specifikime përse i përket artikullit në fjalë pasi në përgjithësi kutitë e arkives janë modele standarte.

Kurse në lidhje me artikullin nr. 46 “Stilolapsa cilesor (Me trup metalik) 0.5 mm”, kërkojmë ndryshimin/modifikimin e specifikimit (Me trup metalik) duke e zëvendësuar me pjesë përbërëse të trupit metalike pasi dhe nëse ka pjesë ndihmuese si për shembull gomine nuk ndikon në funksionalitetin e artikullit në fjalë.

Gjithashtu referuar procesverbalit për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim, gjucojmë se autoriteti kontraktor në asnjë rast nuk ka argumentuar teknikisht se si ndikojnë specifikimet teknike të atakuara nga ana jonë, në funksionalitetin e artikujve dhe çfarë pasojash sjell në përdorimin e këtij artikujve modifikimi i këtyre specifikimeve. Në këtë kuadër, pasi evidentuam gjithë bazën ligjore që është shkelur nga ana e Autoritetit Kontraktor në hartimin e këtyre specifikimeve lidhur me artikullin e lartpërmendur, pretendojmë, se

autoriteti kontraktor duhet të pranojë pretendimet e sipëcekura në mënyrë që të rrisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë.

Duke analizuar zë më zë artikujt e lartpërmendur, ne pretendojmë se vendosja e këtyre specifikimeve teknike bie në kundërshtim siç vijon:

? Në nenin 36 të ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin Publik" përcaktohet se:

"1. Specifikimet teknike, siç përcaktohen në nenin 4 të këtij ligji, duhet të përshkruhen në dokumentet e tenderit. Në specifikimet teknike përcaktohen qartë karakteristikat e punëve, shërbimit ose furnizimit që do të prokurorët.

Këto karakteristika mund të lidhen edhe me procesin specifik ose metodën e prodhimit ose ofrimit të punëve, furnizimeve ose shërbimeve të kërkuara ose me një proces specifik për një fazë tjetër të ciklit jetësor edhe kur këta faktorë nuk përbëjnë përmbajtjen e saj thelbësore nëse ato janë të lidhura me objektin e kontratës dhe proporcionale me vlerën dhe objektivat e saj.

Në specifikimet teknike mund të specifikohet edhe nëse do të jetë i nevojshëm transferimi i të drejtave të pronësisë intelektuale.

Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve të justifikuara plotësisht, hartohen në mënyrë të tillë që të marrin në konsideratë kriteret e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara ose projektimit për të gjithë përdoruesit, sipas kërkesave në legjislacionin në fuqi.

2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të barabartë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.

3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit ose entit kontraktor, duke iu referuar:

a) kërkesave funksionale ose të performancës, përfshirë karakteristikat mjedisore, me kusht që parametrat të jenë të saktë, të matshëm dhe të përcaktuar në ofertuesve të

përcaktojnë objektin e kontratës dhe autoriteteve ose enteve kontraktore të japin kontratën;

b) standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përlllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve ose përdorimin e produkteve;

c) kërkesave të tjera funksionale të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përlllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve ose përdorimin e produkteve;

ç) të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat "a" dhe "b" të pikeve 3 të këtij neni, për mallra, shërbime ose punë të ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt kontrate. Çdo referencë duhet të

shprehë nga fjalejt "ose ekuivalenti i tij/saj".

4. Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të këtij neni. Referime të tilla duhet të shprehin nga fjalejt "ose ekuivalente".

5. Në rast se autoriteti ose enti kontraktor përcakton specifikimet teknike në bazë të shkronjës "b" të pikeve 3 të këtij neni, nuk mund të refuzojë një ofertë me argumentin se punët, furnizimet apo shërbimet për të cilat është dorëzuar oferta nuk plotësojnë specifikimet teknike, të cilave u referohen, për sa kohë që ofertuesi provon në ofertën e tij me të gjitha mjetet të përshkrimit të objektit të kontratës dhe të shërbimit të kërkuar të përcaktuar në specifikimet

teknike në mënyrë ekuivalente.

6. Në rast se autoriteti ose enti kontraktor përcakton specifikimet teknike në bazë të shkronjës “a” te? pike?s 3 te? ke?tij neni, ai nuk mund të refuzojë një ofertë për punë, mallra apo shërbime, e cila është në përputhje me standardet kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimet teknike ndërkombëtare, specifikimet teknike të përgjithshme, standardet ndërkombëtare apo sistemet e tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit kur këto specifikime teknike përmbushin kriteret funksionale, të përcaktuara nga autoriteti/enti kontraktor.”

Gjykojmë se, është e nevojshme të ndalemi në një interpretim të zgjeruar të dispozitës së lex specialis, mbi mënyrën e hartimit të specifikimeve teknike.

Nga interpretimi i zgjeruar i dispozitës së mësipërme sipas metodës Lex specialis, autoritetet kontraktore në hartimin e specifikimeve teknike, krahas përshkrimit të saktë të nevojave të këtij të fundit, duhet të kenë në vëmendje faktin se, hartimi i specifikimeve teknike duhet bërë në një mënyrë gjithëpërfshirëse duke krijuar kushte për konkurrin të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve, duke përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë karakteristikat e mallrave/shërbimeve/punëve dhe në përputhshmëri me objektin e kontratës.

Për këtë qëllim ligjvënësi ka parashikuar, se këto karakteristika mund të lidhen edhe me procesin specifik ose metodën e prodhimit ose ofrimit të punëve, furnizimeve ose shërbimeve të kërkuara ose me një proces specifik për një fazë tjetër të ciklit jetësor edhe kur këta faktorë nuk përbëjnë përmbajtjen e saj thelbësore, nëse ato janë të lidhura me objektin e kontratës dhe proporcionale me vlerën dhe objektivat e saj.

Ligjvënësi ka parashikuar qartësisht në nenin 36 pika 2 të ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin Publik”, 2 Specifikimet teknike duhet të mundet trajtim të barabartë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.

Në respekt të parimit të mësipërm, specifikimet teknike, në asnjë rast nuk duhet të diskriminojnë/përjashtojnë nga konkurrimi operatorët ekonomikë ofertues dhe/ose prodhuesit.

Në hartimin e specifikimeve teknike autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo formë diskriminimi, qoftë ato të dukshme, qoftë ato të fshehta, të cilat kanë të njëjtin efekt. Në asnjë rast, specifikimet teknike nuk duhet të hartohen në mënyrë që të drejtojnë drejt një produkti/malli/shërbimi që ofrohen nga një operator i vetëm ekonomik ose nga një prodhues i vetëm.

Në hartimin e specifikimeve teknike autoritetet kontraktore duhet të mbajnë në vëmendje faktin se specifikimet teknike duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 36 të LPP dhe që i vlerëson punët/mallrat/shërbimet si të pranueshme për funksionet e kërkuara.

Gjithashtu, duke u ndalur në pikën 3 të nenit 36 të ligjit për prokurimin publik, gjykojmë se, ligjvënësi ka parashikuar katër metoda kryesore në hartimin e specifikimeve teknike.

Metoda e parë lidhet me kërkesat funksionale ose të performancës, përfshirë karakteristikat mjedisore, me kusht që parametrat të jenë të saktë në mënyrë që t’u japin mundësi ofertuesve të përcaktojnë objektin e kontratës dhe autoriteteve ose enteve kontraktore të japin kontratën.

Metoda e dytë mbështet në standardet kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përlllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve ose përdorimin e produkteve.

Metoda e tretë përfshin kërkesat në termat funksionale sipas metodës së parë, por referuar specifikimeve teknike të hartuara sipas metodës së dytë, si një mënyrë që nënkupton pajtueshmëri me kërkesat funksionale, si edhe të të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b” të?

pikës 3 të nenit 36 të ligjit për prokurimin publik, për mallra, shërbime ose punë të ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt kontrate. Çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”. Në hartimin e specifikimeve teknike dhe kjo duhet pasqyruar edhe në dokumentet e tenderit.

Nga interpretimi teleologjik (qëllimi i normës juridike), arrijmë në përfundim, se e rëndësishme është që përmes specifikimeve teknike, autoriteti kontraktor të mundësojë një konkurrencë të drejtë, të hapur, e gjithëpërfshirës, të barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, si edhe të mos drejtohen drejt një produkti të vetëm të ofruar nga një operator i vetëm ose nga një numër i kufizuar operatorësh ekonomikë.

? Gjithashtu vendosja e specifikimeve të tilla bie në kundërshtim me nenin 42 të Direktivës 24/2014 “Për prokurimin publik” Këshillit të Europës, ku parashikohet se: “Specifikimet teknike siç përcaktohen në pikën 1 të Shtojcës VII do të përcaktohen në dokumentet e prokurimit. Specifikimi teknik përcakton karakteristikat, që kërkohen për një punë, shërbim ose furnizim”.

Në pikën 1 të Shtojcës VII të Direktivës parashikohet se: specifikim teknik nënkupton njërin nga sa vijon: b) në rastin e kontratave të furnizimit publik ose shërbimeve, një specifikim në një dokument që përcakton karakteristikat e kërkuara të një produkti ose një shërbimi, siç janë nivelet e cilësisë, nivelet e performancës mjedisore dhe klimatike, modelimi për të gjithë kërkesat (përfshirë aksesin e personave me aftësi të kufizuara) dhe vlerësimin e konformitetit, performancën, përdorimin e tyre produkti, siguria ose dimensionet, përfshirë kërkesat që lidhen me produktin në lidhje me emrin nën të cilin produkti shitet, terminologji, simbole, metodat e provës dhe provës, paketimin, markimin dhe etiketimin, përdoruesdhëzimet, proceset e prodhimit dhe metodat në çdo fazë të ciklit jetësor të furnizimit ose shërbimit dhe procedurat e vlerësimit të konformitetit;

Në vendimin e GjED çështja C-368/10 “Komisioni Europian vs. Mbretëria e Hollandës” inter allia dhe mutatis mutandis është arsyetuar se: Specifikimet teknike të hartuara nga blerësit publik duhet të lejojnë që prokurimet publike të hapen në konkurrencë. Për këtë qëllim, duhet të jetë e mundur të dorëzohen tenderë që pasqyrojnë larminë e zgjidhjeve teknike. Prandaj, duhet të jetë e mundur të hartohen specifikimet teknike për sa i përket performancës funksionale dhe kushteve, dhe kur referimi bëhet në standardin Evropian ose, në mungesë të tij, ndaj standardit kombëtar, ofertuesit bazuar në marrëveshje ekuivalente duhet të merren në konsideratë nga autoritetet kontraktuese.”

Në gjykojmë se vetë ligjvënësi ka parashikuar në nenin 2 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” se qëllimi i ligjit të prokurimit publik si ligj material i zbatueshëm për shqyrtimin administrativ të ankesave të operatorëve ekonomikë, është ndër të tjera të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.

Ashtu si edhe GjED ka nënvizuar ndër vite, parimi i transparencës dhe barazisë janë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën, por detyra thelbësore e transparencës në një procedurë prokurimi është që të krijohen kushte dhe rregulla të hollësishme për të gjithë palët në proces.

Në këtë kuadër, pasi evidentuam gjithë bazën ligjore që është shkelur nga ana e Autoritetit Kontraktor në hartimin e këtyre specifikimeve lidhur me artikullin e lartpërmendur, pretendojmë, se autoriteti kontraktor duhet të pranojë pretendimet e sipërcekura në mënyrë që të rrisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë.

Për të gjitha sa u parashtruan më sipër, në zbatim dhe përputhje me Ligjin nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 285 date 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, vendimi i KPP-së Nr. 249/2020, vendimi i KPP-së nr.

200/2022 datë 25.02.2022 si dhe Direktiva nr. 24/2014 “Pe?r prokurimin publik” Këshillit të Europës, kërkojmë që Autoriteti Kontraktor, Bashkinë Durrës dhe Komisioni i Prokurimit Publik, të ndryshojnë specifikimet e artikujve të sipërpërmendur si të pabazuara në ligj dhe në prova në mënyrë që të rrisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë.

Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin,
Tiranë me 30.05.2023

5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po Jo
? X

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkonti)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

_____ JO _____

7. Lista e informacionit konfidencial:

_____ NA _____

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/Përfaqësuesi i autorizuar

5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkonti)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

JO

7. Lista e informacionit konfidencial:

NA

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes: Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit/Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**.

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:

E-mail:

info@ilog.al

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/Përfaqësuesi i autorizuar

Edmond Hido