

FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomikë)

INTERLOGISTIC

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

K21605003M

NUIS/NIPT

Autostrada Tirane-Durres, Rruga Dytesore Km 9, Godine 3 kateshe

Adresa

Tiranë

Albania

1001

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Posta

0692085141

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

info@ilog.al

E-mail

Administrator i deleguar Lorina Lako

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

2023/07/26

Data (viti/muaji/dita)

+355696062914

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II: Informacion mbi procedurën

Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentin e tenderit.

REF-75702-07-21-2023

Tipi i procedurës për ankesën

Procedure Prokurimi Publik

Tipi i ankesës

Dokumenta Tenderi

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur

Open Simple

Autoriteti/Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

Bashkia Kurbin

Vlera e përllogaritur e prokurimit

Vlera e përllogaritur e kontratës/Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

3639935

Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuadër.

Blerje materiale kancelari dhe bojra për Bashkinë Kurbin

Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

2023/08/08

Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

Data e nënshkrimit të kontratës

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmëri të kontratës)

Tipi i kontratës

Data e zhvillimit të procedurës

Mallra

2023/08/08

Numri i njoftimit

Kodi CPV

REF-75702-07-21-2023

30125120-8

Ankese mbi argument në KPP

Seksioni III: Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

1. Ligji nr. 162/2021 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar
 2. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 285 date 19.05.2021 “Pe?r miratimin e Rregullave të prokurimin publik” i ndryshuar,
 3. Praktika e KPP (vendimin nr. 1116/2022 datë 16.11.2022, vendimi nr. 978/2022 datë 07.10.2022 si dhe vendimi nr. 1247/2022 datë 15.12.2022)
 4. Direktiva nr. 24/2014 “Pe?r prokurimin publik” Këshillit të Europës
-

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit
- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkoni pavlefshmërinë)

- Tjetër

□

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet □

Përshkruani rrethanat e faktit. □

NR	Emertimi i artikullit	Specifikime teknike	Njësia
1	Leter A4 80 gr/m2	a - CIE Bardhësi: 152-170% dhe pa llustër b - Pësia e një fije 80 gr/m ² dhe një rize (500 fije x A4)	
	c - Përmasat të jenë 210 x 297 cm		d - Multifunksionale –
	për fotokopje, printer		e - Lagështira: 3-5 %
	f - Trashësia: 103-115?m		
	g- Drita: =93%		h-Shkelqimi 101-115
%		risme/500 fl	
2	Leter A3	Leter A3, 80gr/m2	risme
3	Stilolaps rapidograf me majë 0.6 mm, me kapak. Duhet të jete rezistent ndaj ujit, drites dhe kohes.	Stilolaps rapidograf me majë 0.6 mm, me kapak. Duhet të jete rezistent ndaj ujit, drites dhe kohes. Maja të jete e shënuar në trup, ose të paraqitet katalogu i prodhuesit	cope
4	Stilolaps rapidograf me majë 0.3 mm, ngjyrë blu, me kapak. Duhet të jete rezistent ndaj ujit, drites dhe kohes.	Stilolaps rapidograf me majë 0.3 mm, ngjyrë blu, me kapak. Duhet të jete rezistent ndaj ujit, drites dhe kohes. Maja të jete e shënuar në trup, ose të paraqitet katalogu i prodhuesit	cope
5	Goma	Goma për laps dhe boje, që nuk le shenje	cope
6	Dosje me llastik A4 me ngjyre, me karton të forte, me llastik të gjere.	Dosja të jetë me material kartoni të forte, të jetë me llastik të trashë afërsisht 1.2cm. Pësia e kartonit duhet të jete minimumi 1500 gr/m ² . Gjeresia e dosjes minimumi 10 cm.	cope
7	Makine kapse aktesh 24/6	Makine kapse aktesh 24/6, pince. Te kape deri në 30 flete.	cope
8	Makine kapse aktesh	Makine kapse aktesh e madhe 23/23. Te kape 240 flete.	cope
9	Hapse vrimash	Hapse vrimash për 4 vrima njëherësh, e cila duhet të shpoje minimumi 150 flete A4 80gr.	cope
10	USB 32 GB	USB 32GB	cope
11	Lapsa	Lapsa HB me gome	cope
12	Bllok shënimësh me ngjitje kub.	Permasa ~ 76x76mm, me minimumi 5 ngjyra dhe minimumi 500 flete	cope
13	Vinovil	Vinovil 250 ml	cope
14	Mbajtëse kancelarie	Mbajtëse kancelarie me rrotullim dhe me 12 aksesore.	cope
15	Evidencjator me ngjyra të ndryshme	Evidencjator maja minimumi 4.5mm.	cope
16	Mbajtëse dokumentash me 3 kate dhe me celes	Mbajtëse dokumentash me 3 kate dhe me celes	cope
17	Letra me ngjyre A4	Letra me ngjyre A4, 80 gr/m ² , risme 500 flete	risme
18	Bllok shënimësh	Bllok imitacion lekure me ~168 flete, me permase ~ 20cmx28cm.	cope
19	Korrektor	Korrektor stilo 8ml	cope
20	Boje vule	Bojë për vulë ngjyre blu 30 ml.	cope

21	Qese per letra A4 minimumi 80 mic	Qese per letra A4 minimumi 80 mic, pako me	
	100 cope	pako	
22	Zarfa A4	Zarfa A4 ngjyre e bardhe	cope
23	Makina llogaritese	Makina llogaritese me permase ~ 165x23x202 dhe me ekran te levizshem	cope
24	Ulluk per lidhje	Ulluk plastik per lidhje, ~18mm	cope
25	Dosje me buton me gjeresi 20cm (+-2%), me doreze	Dosje me buton me gjeresi 20cm (+-2%), me doreze. Materiali plastike ose ekuivalent rezistent ndaj lageshitres. Me xhep ne faqen e ngushte (ballore) dhe etikete per per shenime.	cope
26	Dosje te thjeshta kartoni	Dosje te thjeshta kartoni per ruajtje te perhershme me permase ~ 26cm x 37cm	cope
27	Mandat arketimi	Mandat arketimi me 3 kopje	cope
28	Mandat pagese	Mandat pagese me 3 kopje	cope
29	Liber arke	Liber arke me 3 kopje	cope
30	Blok hyrje magazine	Blok hyrje magazine format A5, me 3 kopje	cope
31	Blok dalje magazine	Blok dalje magazine format A5, me 3 kopje	cope
32	Liber magazine	Liber magazine me 400 flete	cope
33	Zarfa 11cm x 23cm (+-2%)	Zarfa 11cm x 23cm (+-2%) te bardhe	cope
34	Kuti arkivi me permasa ~ 18x28x40 cm	Kuti arkivi me permase ~ 18cm x 28cm x 40 cm	cope
35	Stilolapsa te kuq	Stilolapsa te kuq me rrotullim.	cope
36	Kapese aktesh me veshe min.51mm	Kuti me 12 cope.	kuti
37	Kapese aktesh me veshe min.67mm	Kuti me 12 cope.	kuti
38	Telakapse aktesh 24/6	pako	
39	Telakapse aktesh 23/10	pako	
40	Telakapse aktesh 23/13	pako	
41	Telakapse aktesh 23/17	pako	
42	Telakapse aktesh 23/20	pako	
43	Telakapse aktesh 23/24	pako	
44	Zarfa A3	Zarfa A3 te bardhe	cope
45	Regjister protokolli sekretarie		cope
46	HP Laserjet P3015 CE255X		cope
47	HP Laserjet M3035 MFP Q7551X		cope
48	HP Laserjet P2055dn CE505X		cope
49	Ricoh Aficio MP171		cope
50	Sharp DX -2500 black		cope
51	Oki ES 4180		cope
52	Samsung ML-1665 MLT-D1042S		cope
53	Xerox Workcentre 7120	SET	
54	Konica Minolta Bizhub 211		cope
55	HP Laserjet P2035 CE505X		cope
56	Xerox Workcentre 5021		cope
57	Sharp DX -2500 set me 4 ngjyra	SET	
58	Xerox worcentre 3025 106R02773		cope
59	Xerox phaser 3140 108R0909		cope
60	Samsung Xpress M2022		cope
61	Oki B432 45807106		cope
62	Lexmark MS 312dn 50F2H00		cope
63	Xerox Phaser 3121		cope
64	Ricoh aficio MP 201 SPF		cope

65	Ecosys FS-6525 MFP Kyocera TK-475	cope	
66	HP Laserjet 1018 Q2612A	cope	
67	Samsung ML-1640 MLT-D1082S	cope	
68	Ricoh MPC 2503 me 4 ngjyra	set	
69	Ricoh MPC 2503 black	cope	
70	Ricoh MPC 401 me 4 ngjyra	set	
71	Toshiba e-studio 3040CSE SET me 3 ngjyra YMC		set
72	Toshiba e-studio 3040CSE black	cope	
73	Xerox worcenter 5330 black	cope	
74	Brother L2552	cope	
75	Samsung M2070	cope	
76	Dosje me kater unaza me zinxhir, imitim lekure, me doreza. Dosje me kater unaza me zinxhir, imitim lekure, me doreza. Ne pjesen e jashteme te kete minimumi dy xhepa te medhenj ~ A4. Ne pjesen e brendshme te jete e pajisur me bllok A4, vend per mbajtese stilolapsi, nje xhep per format A4 dhe disa xhepa te vegjel per kartevizita. cope		

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

Të nderuar zotërinj

Shoqëria "Interlogistic" Sh.p.k me Nipt K21605003M, përfaqësuar nga Administratori i Përgjithshëm Z. Edmond Hido, në vijim të procedurës së prokurimit publik "Procedure e hapur e thjeshtuar", shpallur nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Kurbin sh.a, me objekt: "Blerje materiale kancelari dhe bojra për Bashkinë Kurbin", me numer REF-75702-07-21-2023, me fond limit 3,639,935 (tre milion e gjashtëqind e tridhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e tridhjetë e pesë) lekë pa TVSH, publikuar më datë 24.07.2023, referuar në afatin 7 (shtatë) ditor të parashikuar nga Ligji nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik" konkretisht Neni 110 pika 2 i cili citon "Në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar, në rastin e ankesave për vendimin e vlerësimit/klasifikimit përfundimtar, operatorët ekonomikë kanë të drejtë të ankohen brenda 10 ditëve nga publikimi i njoftimit të fituesit ose publikimi i njoftimit të anulimit. Në procedurat e prokurimit nën kufirin e lartë monetar ky afat është 7 ditë", lidhur me të drejtën e ankimit pas publikimit të dokumenteve standarte të tenderit, ka paraqitur ankesë pranë institucionit Tuaj ku është ankimuar konkretisht: Në shtojcën 5 "Specifikimet teknike" është kërkuar nga ana Juaj si më poshtë:

NR	Emertimi i artikullit	Specifikime teknike	Njësia	Sasia	Çmimi vlere
1	Leter A4 80 gr/m ²	a - CIE Bardhësi: 152-170% dhe pa llustër			
	b - Pesha e një fije 80 gr/m ² dhe një rizme (500 fije x A4)				
	c - Përmasat të jenë 210 x 297 cm				d - Multifunksionale –
	për fotokopje, printer				e - Lagështira: 3-5 %
	f - Trashësia: 103-115µm				
	g- Drita: =93%				h-Shkelqimi 101-115
%		risme/500fl	5000		
2	Leter A3	Leter A3, 80gr/m ²	risme	30	
3	Stilolaps rapidograf me majë 0.6 mm, me kapak. Duhet te jete rezistent ndaj ujit, drites dhe kohes.	Stilolaps rapidograf me majë 0.6 mm, me kapak. Duhet te jete rezistent ndaj ujit, drites dhe kohes.			cope 250
4	Maja te jete e shenuar ne trup, ose te paraqitet katalogu i prodhuesit				
	Stilolaps rapidograf me majë 0.3 mm, ngjyrë blu, me kapak. Duhet te jete rezistent ndaj				

ujit, drites dhe kohes. Stilolaps rapidograf me majë 0.3 mm, ngjyrë blu, me kapak. Duhet te jete rezistent ndaj ujit, drites dhe kohes. Maja te jete e shenuar ne trup, ose te paraqitet katalogu i prodhuesit cope 2000

- | | | | | |
|----|---|---|-------|------|
| 5 | Goma | Goma per laps dhe boje, qe nuk le shenje | cope | 50 |
| 6 | Dosje me llastik A4 me ngjyre, me karton te forte, me llastik te gjere. | Dosja të jetë me material kartoni te forte, të jetë me llastik të trashë afersisht 1.2cm. Pesha e kartonit duhet te jete minimumi 1500 gr/m2. Gjeresia e dosjes minimumi 10 cm. | cope | 2500 |
| 7 | Makine kapse aktesh 24/6 | Makine kapse aktesh 24/6, pince. Tekape deri ne 30 flete. | cope | 30 |
| 8 | Makine kapse aktesh | Makine kapse aktesh e madhe 23/23. Tekape 240 flete. | cope | 40 |
| 9 | Hapse vrimash | Hapse vrimash per 4 vrima njeheresh, e cila duhet te shpoje minimumi 150 flete A4 80gr. | cope | 30 |
| 10 | USB 32 GB | USB 32GB | cope | 30 |
| 11 | Lapsa | Lapsa HB me gome | cope | 500 |
| 12 | Bllok shenimesh me ngjitje kub. | Permase ~ 76x76mm, me minimumi 5 ngjyra dhe minimumi 500 flete | cope | 500 |
| 13 | Vinovil | Vinovil 250 ml | cope | 20 |
| 14 | Mbajtese kancelarie | Mbajtese kancelarie me rrotullim dhe me 12 aksesore. | cope | 30 |
| 15 | Evidencjator me ngjyra te ndryshme | Evidenciator maja minimumi 4.5mm. | cope | 100 |
| 16 | Mbajtese dokumentash me 3 kate dhe me celes | Mbajtese dokumentash me 3 kate dhe me celes | cope | 50 |
| 17 | Letra me ngjyre A4 | Letra me ngjyre A4, 80 gr/m2, risme 500 flete | risme | 2 |
| 18 | Bllok shenimesh | Bllok imitacion lekure me ~168 flete, me permase ~ 20cmx28cm. | cope | 200 |
| 19 | Korrektor | Korrektor stilo 8ml | cope | 100 |
| 20 | Boje vule | Bojë për vulë ngjyre blu 30 ml. | cope | 20 |
| 21 | Qese per letra A4 minimumi 80 mic | Qese per letra A4 minimumi 80 mic, pako me 100 cope | pako | 100 |
| 22 | Zarfa A4 | Zarfa A4 ngjyre e bardhe | cope | 3000 |
| 23 | Makina llogaritese | Makina llogaritese me permase ~ 165x23x202 dhe me ekran te levizshem | cope | 10 |
| 24 | Ulluk per lidhje | Ulluk plastik per lidhje, ~18mm | cope | 200 |
| 25 | Dosje me buton me gjeresi 20cm (+-2%), me doreze | Dosje me buton me gjeresi 20cm (+-2%), me doreze. Materiali plastike ose ekuivalent rezistent ndaj lageshitres. Me xhep ne faqen e ngushte (ballore) dhe etikete per per shenime. | cope | 500 |
| 26 | Dosje te thjeshta kartoni | Dosje te thjeshta kartoni per ruajtje te perhershme me permase ~ 26cm x 37cm | cope | 3000 |
| 27 | Mandat arketimi | Mandat arketimi me 3 kopje | cope | 100 |
| 28 | Mandat pagese | Mandat pagese me 3 kopje | cope | 100 |
| 29 | Liber arke | Liber arke me 3 kopje | cope | 10 |
| 30 | Bllok hyrje magazine | Bllok hyrje magazine format A5, me 3 kopje | cope | 100 |

31	Blllok dalje magazine	Blllok dalje magazine format A5, me 3 kopje	cope	100
32	Liber magazine	Liber magazine me 400 flete	cope	10
33	Zarfa 11cm x 23cm (+-2%)	Zarfa 11cm x 23cm (+-2%) te bardhe	cope	3000
34	Kuti arkivi me permasa ~ 18x28x40 cm	Kuti arkivi me permase ~ 18cm x 28cm x 40 cm	cope	700
35	Stilolapsa te kuq	Stilolapsa te kuq me rrotullim.	cope	100
36	Kapese aktesh me veshe min.51mm	Kuti me 12 cope.	kuti	50
37	Kapese aktesh me veshe min.67mm	Kuti me 12 cope.	kuti	200
38	Telakapse aktesh 24/6	pako	20	
39	Telakapse aktesh 23/10	pako	25	
40	Telakapse aktesh 23/13	pako	10	
41	Telakapse aktesh 23/17	pako	10	
42	Telakapse aktesh 23/20	pako	10	
43	Telakapse aktesh 23/24	pako	10	
44	Zarfa A3	Zarfa A3 te bardhe	cope	1000
45	Regjister protokolli sekretarie		cope	5
46	HP Laserjet P3015 CE255X		cope	15
47	HP Laserjet M3035 MFP Q7551X		cope	20
48	HP Laserjet P2055dn CE505X		cope	25
49	Ricoh Aficio MP171	cope	5	
50	Sharp DX -2500 black	cope	10	
51	Oki ES 4180	cope	5	
52	Samsung ML-1665 MLT-D1042S		cope	10
53	Xerox Workcentre 7120	SET	2	
54	Konica Minolta Bizhub 211		cope	4
55	HP Laserjet P2035 CE505X		cope	15
56	Xerox Workcentre 5021	cope	4	
57	Sharp DX -2500 set me 4 ngjyra	SET	5	
58	Xerox worcentre 3025 106R02773		cope	30
59	Xerox phaser 3140 108R0909		cope	20
60	Samsung Xpress M2022	cope	5	
61	Oki B432 45807106	cope	5	
62	Lexmark MS 312dn 50F2H00		cope	20
63	Xerox Phaser 3121	cope	10	
64	Ricoh aficio MP 201 SPF		cope	5
65	Ecosys FS-6525 MFP Kyocera TK-475		cope	5
66	HP Laserjet 1018 Q2612A		cope	10
67	Samsung ML-1640 MLT-D1082S		cope	10
68	Ricoh MPC 2503 me 4 ngjyra	set	10	
69	Ricoh MPC 2503 black	cope	10	
70	Ricoh MPC 401 me 4 ngjyra	set	10	

71	Toshiba e-studio 3040CSE SET me 3 ngjyra YMC	set	10
72	Toshiba e-studio 3040CSE black	cope	10
73	Xerox worcenter 5330 black	cope	3
74	Brother L2552	cope	20
75	Samsung M2070	cope	10
76	Dosje me kater unaza me zinxhir, imitim lekure, me doreza. Dosje me kater unaza me zinxhir, imitim lekure, me doreza. Ne pjesen e jashteme te kete minimumi dy xhepa te medhenj ~ A4. Ne pjesen e brendshme te jete e pajisur me bllok A4, vend per mbajtese stilolapsi, nje xhep per format A4 dhe disa xhepa te vegjel per kartevizita.		
		cope	200

Këto specifikime në lidhje me artikujt e lartpërmendur nuk e justifikojnë qëllimin për të cilin janë vendosur, pasi specifikime teknike të tilla nuk garantojnë cilësinë ose standartin e lartë për këtë produkt. Ndër të tjera konstatojmë se specifikimet teknike të artikujve të sipërpërmendur, të përcaktuara nga ana AK janë kufizuese, diskriminuese dhe nuk garantojnë të drejtën e operatorëve ekonomike të interesuar për të marrë pjesë në këtë procedurë prokurimi.

Theksojmë se për të shmangur një situatë të tillë e cila të bën të mendosh se AK mund të adresojë në një markë të caktuar apo po kufizon konkurrencën, duhet të parashikoni specifikime për artikujt e mësipërm me një rang më të madh të parametrave duke përcaktuar një marzh me të gjerë specifikimesh e cila krijon mundësinë e ofertimit të artikujve të ndryshem por gjithmonë cilësore nga operatorë ekonomikë të interesuar për të marrë pjesë në këtë procedurë prokurimi.

Sa më sipër, përcaktimi nga autoriteti kontraktor i specifikimeve për artikullin nr. 9 “Hapse vrimash” na detyron që të kërkojmë nga autoriteti kontraktor që për këtë artikull të merren masa për ndryshimin e specifikimit “Hapse vrimash per 4 vrima njeheresh, e cila duhet te shpoje minimumi 150 flete A4 80gr” pasi hapeset e vrimave standarte janë me 150 flete si dhe zakonisht janë me 2 vrima.

Në lidhje me artikullin nr. 8 “Letër tavoline multicolor, për shenime me ngjyra me paketim 500 fletë copa” kërkojmë nga ana e grupit të shqyrtimit të ankesës që të specifikohen permasat, të vendoset marzh për permasat.

Në lidhje me artikullin nr. 10 “USB 32 GB”, kërkojmë nga ana e grupit të shqyrtimit të ankesës që të përcaktohet nëse shpejtësia e tyre është 2.0 apo 3.0.

Ndërsa për artikullin nr. 18 “Bllok shenimesh”, kërkojmë nga ana e grupit të shqyrtimit të ankesës që të vendoset marzh përmasash dhe minimum fletësh.

Për artikullin nr. 23 “Makina llogaritese”, kërkojmë nga ana e grupit të shqyrtimit të ankesës që të vendoset një minimum/marzh për permasat.

Artikulli nr. 25 “Dosje me buton me gjeresi 20cm (+-2%), me doreze”, ka në përbërjen e tij elementin plastikë (i kërkuar nga ana juaj si pjesë e specifikimeve teknike), element shumë i rrezikshëm për ambientin dhe mjedisin.

Sqarojmë AK se artikujt e lartpërmendur me elementin plastikë, janë shumë të vështirë që të gjenden në treg për shkak të politikave botërore në ndalimin e këtij elementi për prodhimin e artikujve të ndryshëm.

Elementi plastikë përveçse është rrezikshëm për njeriun dhe mjedisin nuk është lehtësisht i

përdorshëm, konkretisht dosjet nuk janë të përthyeshme, ndërsa në artikullin Dosje me mekanizem prezenca e elementit të plastikës nuk lejon funksionalitetin e mekanizimit.

Në lidhje me elementin plastikë, pjesë përbërëse e artikujve të lartpërmenduar, sqarojmë se përdorimi i tij ka një ndikim negativ në shëndetin e njeriut dhe mjedisit që na rrethon. Qeveritë dhe organizatat e ndryshme botërore kanë ndërmarrë politika në reduktimin dhe largimin e elementit plastikë nga përdorimi dhe zëvendësimi i tij me element të absorbueshëm dhe miqësorë me mjedisin.

Qeveria shqiptare në lidhje me reduktimin dhe heqjen nga jeta e përditshme e qeseve dhe elementit plastikë ka ndërmarrë hapa ligjorë konkretë duke miratuar ligje siç janë ligji nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 418, datë 27.5.2020 “Për Miratimin e Dokumentit të Politikave Strategjike dhe të Planit Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, 2020–2035”.

Ligjet e mësipërme janë hartuar në përputhje të plotë me direktivat e Bashkimit Europian, organizëm në të cilën duam që aderojmë.

Nga sa sipër cituam për elementin plastikë si një element jo miqësorë me njeriun dhe mjedisin, ne si ofertues në këtë kontratë kërkojmë nga ana e juaj që për artikujt e mësipër, elementin plastikë ta zëvendësojmë më element miqësorë me njeriun dhe mjedisin.

Sqarojmë se zëvendësimi i elementit plastikë me element të tjerë në thelb nuk e ndryshon funksionin e artikullit që keni kërkuar dhe as jetëgjatësinë e tij.

Të ndodhur në këto kushte, gjithnjë në mbrojtje të jetës dhe mjedisit, kërkojmë bashkëpunimin tuaj, në lidhje me ndryshimin e elementit plastikë për artikujt e lartpërmendur.

Gjithashtu duke qënë në kushtet kur nuk ka një standard kombëtar që përcakton përbërjen e materialit të këtyre artikujve, nuk duhet të kufizohemi tek një material specifik, për sa kohë funksionaliteti është i njëjtë.

Përcaktime fikse të tilla, kufizojnë në mënyrë të panevojshme konkurrencën, pasi përjashton ata operatorë ekonomikë që ofertojnë artikujt e mësipërm me parametrat dhe cilësitë funksionale të kërkuara.

Me gjithë sa trajtuam për elementin plastikë, theksojmë se të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin nr. 1116/2022 datë 16.11.2022, vendimi nr. 978/2022 datë 07.10.2022 si dhe vendimi nr. 1247/2022 datë 15.12.2022.

Për artikullin nr. 27 “Mandat arketimi”, artikullin nr. 28 “Mandat pagese”, artikullin nr. 30 “Bllok hyrje magazine” si dhe artikullin nr. 31 “Bllok dalje magazine” kërkojmë nga ana e grupit të shqyrtimit të ankesës që të përcaktohet nëse janë me numer serial apo pa numer serial.

Për artikullin nr. 27 “Mandat arketimi”, artikullin nr. 29 “Liber arke” si dhe artikullin nr. 31 “Liber magazine” kërkojmë nga ana e grupit të shqyrtimit të ankesës që të përcaktohen përmasat e librit.

Përcaktimi nga autoriteti kontraktor i specifikimeve për artikullin nr. 35 “Stilolapsa te kuq” na detyron që të kërkojmë nga autoriteti kontraktor që për këtë artikull të hiqet termi rrotullim pasi nuk ndikon në funksionalitetin e produktit, të njëjtin funksion ka dhe stilolapsi me kapak ose me sustë.

Përcaktimi nga autoriteti kontraktor i specifikimeve për artikullin nr. 45 “Regjister protokolli sekretarie” na detyron që të kërkojmë nga autoriteti kontraktor që për këtë artikull të përcaktohet

përmasa e regjistrit dhe numri i fletëve.

Në lidhje me artikullin nr. 76 “Dosje me kater unaza me zinxhir, imitim lekure, me doreza”, kërkojmë nga ana e grupit të shqyrtimit të ankesës që të ndryshojnë specifikimet teknike pasi pasi gjithë të dhënat së bashku të çojnë tek një markë e caktuar. Në treg ka artikuj të tjerë të ngjashëm që mund të mos kenë dy xhepa të mëdhenj nga jashtë por kryejnë të njëjtin funksion përsa i perket bllokut A4 mbajtëses së stilolapsit etj. Nëse kërkohej identik ky model të vendoset në dispozicion si moster që të mund ta shohim dhe porosisim.

Duke analizuar zë më zë artikujt e lartpërmendur, ne pretendojmë se vendosja e këtyre specifikimeve teknike bie në kundërshtim siç vijon:

? Në nenin 36 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin Publik” përcaktohet se:

“1. Specifikimet teknike, siç përcaktohen në nenin 4 të këtij ligji, duhet të përshkruhen në dokumentet e tenderit. Në specifikimet teknike përcaktohen qartë karakteristikat e punëve, shërbimit ose furnizimit që do të prokurohet.

Këto karakteristika mund të lidhen edhe me procesin specifik ose metodën e prodhimit ose ofrimit të punëve, furnizimeve ose shërbimeve të kërkuara ose me një proces specifik për një fazë tjetër të ciklit jetësor edhe kur këta faktorë nuk përbëjnë përmbajtjen e saj thelbësore nëse ato janë të lidhura me objektin e kontratës dhe proporcionale me vlerën dhe objektivat e saj.

Në specifikimet teknike mund të specifikohet edhe nëse do të jetë i nevojshëm transferimi i të drejtave të pronësisë intelektuale.

Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve të justifikuara plotësisht, hartohen në mënyrë të tillë që të marrin në konsideratë kriteret e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara ose projektimit për të gjithë përdoruesit, sipas kërkesave në legjislationin në fuqi.

2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të barabartë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.

3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit ose entit kontraktor, duke iu referuar:

a) kërkesave funksionale ose të performancës, përfshirë karakteristikat mjedisore, me kusht që parametrat të jenë të saktë në mënyrë që t'u japin mundësi ofertuesve të

përcaktojnë objektin e kontratës dhe autoriteteve ose enteve kontraktore të japin kontratën;

b) standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përlllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve ose përdorimin e produkteve;

c) kërkesave në terma funksionale sipas shkronjës “a”, referuar specifikimeve teknike sipas shkronjës “b” të kësaj pike, si në mënyrë që nënkupton pajtueshmëri me kërkesat funksionale;

ç) të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b” të pike 3 të këtij neni, për mallra, shërbime ose punë të ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt kontrate. Çdo referencë duhet të

shoqërohet nga fjalejt “ose ekuivalenti i tij/saj”.

4. Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të këtij neni. Referime të

tilla duhet të shoqërohen nga fjale të "ose ekuivalente".

5. Në rast se autoriteti ose enti kontraktor përcakton specifikimet teknike në bazë të shkronjës "b" të pikeve 3 të kësaj neni, nuk mund të refuzojë një ofertë me argumentin se punët, furnizimet apo shërbimet për të cilat është dorëzuar oferta nuk plotësojnë specifikimet teknike, të cilave u referohen, për sa kohë që ofertuesi provon në ofertën e tij me çdo mjet të përshatshëm që zgjidhjet e propozuara përmbushin kërkesat e përcaktuara në specifikimet teknike në mënyrë ekuivalente.

6. Në rast se autoriteti ose enti kontraktor përcakton specifikimet teknike në bazë të shkronjës "a" të pikeve 3 të kësaj neni, ai nuk mund të refuzojë një ofertë për punë, mallra apo shërbime, e cila është në përputhje me standardet kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimet teknike ndërkombëtare, specifikimet teknike të përgjithshme, standardet ndërkombëtare apo sistemet e tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit kur këto specifikime teknike përmbushin kriteret funksionale, të përcaktuara nga autoriteti/enti kontraktor."

Gjykojmë se, është e nevojshme të ndalemi në një interpretim të zgjeruar të dispozitës së lex specialis, mbi mënyrën e hartimit të specifikimeve teknike.

Nga interpretimi i zgjeruar i dispozitës së mësipërme sipas metodës Lex specialis, autoritetet kontraktore në hartimin e specifikimeve teknike, krahas përshkrimit të saktë të nevojave të këtij të fundit, duhet të kenë në vëmendje faktin se, hartimi i specifikimeve teknike duhet bërë në një mënyrë gjithëpërfshirëse duke krijuar kushte për konkurrin të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve, duke përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë karakteristikat e mallrave/shërbimeve/punëve dhe në përputhshmëri me objektin e kontratës.

Për këtë qëllim ligjvënësi ka parashikuar, se këto karakteristika mund të lidhen edhe me procesin specifik ose metodën e prodhimit ose ofrimit të punëve, furnizimeve ose shërbimeve të kërkuara ose me një proces specifik për një fazë tjetër të ciklit jetësor edhe kur këta faktorë nuk përbëjnë përmbajtjen e saj thelbësore, nëse ato janë të lidhura me objektin e kontratës dhe proporcionale me vlerën dhe objektivat e saj.

Ligjvënësi ka parashikuar qartësisht në nenin 36 pika 2 të ligjit nr.162/2020 "Për prokurimin Publik", 2 Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të barabartë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.

Në respekt të parimit të mësipërm, specifikimet teknike, në asnjë rast nuk duhet të diskriminojnë/përjashtojnë nga konkurrin operatorët ekonomikë ofertues dhe/ose prodhuesit.

Në hartimin e specifikimeve teknike autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo formë diskriminimi, qoftë ato të dukshme, qoftë ato të fshehta, të cilat kanë të njëjtin efekt. Në asnjë rast, specifikimet teknike nuk duhet të hartohen në mënyrë që të drejtojnë drejt një produkti/malli/shërbimi që ofrohen nga një operator i vetëm ekonomik ose nga një prodhues i vetëm.

Në hartimin e specifikimeve teknike autoritetet kontraktore duhet të mbajnë në vëmendje faktin se specifikimet teknike duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 36 të LPP dhe që i vlerëson punët/mallrat/shërbimet si të pranueshme për funksionet e kërkuara.

Gjithashtu, duke u ndalur në pikën 3 të nenit 36 të ligjit për prokurimin publik, gjykojmë se, ligjvënësi ka parashikuar katër metoda kryesore në hartimin e specifikimeve teknike.

Metoda e parë lidhet me kërkesat funksionale ose të performancës, përfshirë karakteristikat mjedisore, me kusht që parametrat të jenë të saktë në mënyrë që t'u japin mundësi ofertuesve të përcaktojnë objektin e kontratës dhe autoriteteve ose enteve kontraktore të japin kontratën.

Metoda e dytë mbështet në standardet kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet

ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përlllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve ose përdorimin e produkteve.

Metoda e tretë përfshin kërkesat në termat funksionale sipas metodës së parë, por referuar specifikimeve teknike të hartuara sipas metodës së dytë, si një mënyrë që nënkupton pajtueshmëri me kërkesat funksionale, si edhe të të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b” të? pike? 3 te? nenit 36 te? ligjit pe?r prokurimin publik, pe?r mallra, she?rbime ose pune? te? ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt kontrate. Çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”. Në hartimin e specifikimeve teknike dhe kjo duhet pasqyruar edhe në dokumentet e tenderit.

Nga interpretimi teleologjik (qëllimi i normës juridike), arrijmë në përfundim, se e rëndësishme është që përmes specifikimeve teknike, autoriteti kontraktor të mundësojë një konkurrencë të drejtë, të hapur, e gjithëpërfshirës, të barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, si edhe të mos drejtohen drejt një produkti të vetëm të ofruar nga një operator i vetëm ose nga një numër i kufizuar operatorësh ekonomikë.

? Gjithashtu vendosja e specifikimeve të tilla bie në kundërshtim me nenin 42 te? Direktive?s 24/2014 “Pe?r prokurimin publik” Këshillit të Europës, ku parashikohet se: “Specifikimet teknike siç pe?rcaktohen në pikën 1 të Shtojca VII do të përcaktohet në dokumentet e prokurimit. Specifikimi teknik përcakton karakteristikat, që kërkohen për një punë, shërbim ose furnizim”.

Në pikën 1 të Shtojcës VII të Direktivës parashikohet se: specifikim teknik nënkupton njërin nga sa vijon: b) në rastin e kontratave të furnizimit publik ose shërbimeve, një specifikim në një dokument që përcakton karakteristikat e kërkuara të një produkti ose një shërbimi, siç janë nivelet e cilësisë, nivelet e performancës mjedisore dhe klimatike, modelimi për të gjithë kërkesat (përfshirë aksesin e personave me aftësi të kufizuara) dhe vlerësimin e konformitetit, performancën, përdorimin e tyre produkti, siguria ose dimensionet, përfshirë kërkesat që lidhen me produktin në lidhje me emrin nën të cilin produkti shitet, terminologji, simbole, metodat e provës dhe provës, paketimin, markimin dhe etiketimin, përdoruesudhëzimet, proceset e prodhimit dhe metodat në çdo fazë të ciklit jetësor të furnizimit ose shërbimit dhe procedurat e vlerësimit të konformitetit;

Në vendimin e GJED çështja C-368/10 “Komisioni Europian vs. Mbrete?ria e Hollande?s” inter allia dhe mutatis mutandis është arsyetuar se: Specifikimet teknike të hartuara nga blere?sit publik duhet të lejojnë që prokurimet publike të hapen në konkurrencë. Për këtë qëllim, duhet të jetë e mundur të dorëzohen tenderë që pasqyrojnë larminë e zgjidhjeve teknike. Prandaj, duhet të jetë e mundur të hartohen specififikimet teknike për sa i përket performancës funksionale dhe kushteve, dhe kur referimi bëhet në standardin Evropian ose, në mungesë të tij, ndaj standardit kombëtar, ofertuesit bazuar në marrëveshje ekuivalente duhet të merren në konsideratë nga autoritetet kontraktuese.”

Ne gjykojmë se vetë ligjvënësi ka parashikuar ne? nenin 2 ge?rma “dh” te? ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” se qëllimi i ligjit të prokurimit publik si ligj material i zbatueshëm për shqyrtimin administrativ të ankesave të operatorëve ekonomikë, është ndër të tjera të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.

Ashtu si edhe GJED ka nënvizuar ndër vite, parimi i transparencës dhe barazisë janë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën, por detyra thelbësore e transparencës në një procedurë prokurimi është që të krijohen kushte dhe rregulla të hollësishme për të gjithë palët në proces.

Gjithashtu referuar procesverbalit për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim, gjykojmë se autoriteti kontraktor në asnjë rast nuk ka argumentuar teknikisht se si ndikojnë specififikimet teknike të atakuara nga ana jonë, në funksionalitetin e artikujve dhe çfarë pasojash sjell në përdorimin e këtij artikujve modifikimi i këtyre specifikimeve.

Në këtë kuadër, pasi evidentuam gjithë bazën ligjore që është shkelur nga ana e Autoritetit Kontraktor në hartimin e këtyre specifikimeve lidhur me artikullin e lartpërmendur, pretendojmë, se autoriteti kontraktor duhet të pranojë pretendimet e sipërcekura në mënyrë që të rrisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë.

Në këtë kuadër, pasi evidentuam gjithë bazën ligjore që është shkelur nga ana e Autoritetit Kontraktor në hartimin e këtyre specifikimeve lidhur me artikullin e lartpërmendur, pretendojmë, se autoriteti kontraktor duhet të pranojë pretendimet e sipërcekura në mënyrë që të rrisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë.

Për të gjitha sa u parashtruan më sipër, në zbatim dhe përputhje me Ligjin nr. 162/2021 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 285 date 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Praktika e KPP (vendimin nr. 1116/2022 datë 16.11.2022, vendimi nr. 978/2022 datë 07.10.2022 si dhe vendimi nr. 1247/2022 datë 15.12.2022) si dhe Direktiva nr. 24/2014 “Për prokurimin publik” Këshillit të Europës, kërkojmë që Autoriteti Kontraktor, Bashkia Kurbini dhe Komisioni i Prokurimit Publik, të ndryshojë kriterin e mësipërm si të pabazuara në ligj dhe në prova në mënyrë që të rrisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë.

Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin,
Tiranë me 26.07.2023

5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po Jo
? X

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkon)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

JO

7. Lista e informacionit konfidencial:

NA

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/Përfaqësuesi i autorizuar

5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

JO

7. Lista e informacionit konfidencial:

NA

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes: Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit/Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:

E-mail:

info@ilog.al

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/Përfaqësuesi i autorizuar

Edmond Hido