

PROCES VERBAL- Tipi i kontratës -

"Blerje materiale elektrike per mirembajtjen e rrjetit ekzistues"

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: "Blerje materiale elektrike per mirembajtjen e rrjetit ekzistues "

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Materiale elektrike 31681410-0

VLERA E FONDIT LIMIT:

6 583 000 (gjashtemilion peseqind e tetedhjte e tremije) Leke pa T.V.SH

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 "Për prokurimin publik", nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", autoriteti/enti kontraktor Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*
- b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik"

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

2.1.1 Sipas kriterëve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 41, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2020,2021,2022 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% të vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenet 43 e 55, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Në përcaktimin e vlerës së xhiros autoriteti kontraktor është referuar në pikën 2, gërma (c) të Nenit 43, Seksioni III të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formes elektronike".

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2020,2021,2022, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma "c", të Ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar" , ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të

ardhurat" i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Për të provuar përvojën e mëparshme, operatori ekonomik duhet të paraqese dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 20% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Si dëshmi për përvojën e mëparshme operatori ekonomik duhet të paraqese vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik". Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Referuar nenit 55 pika 4 gërma b e VKM nr.285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" është përcaktuar që kontratat e mallrave të mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK.

2.3.2 Operatorët ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:

-Dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuar, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deshmojnë se i plotesojnë specifikimet për mallrat e percaktuara në listën e autoritetit Kontraktor, e për këtë ata duhet të paraqesin mostrat për secilin mall të kërkuar, fotografi apo kataloge, si dhe deshmi për rezultatet e testimeve zyrtare të leshuara nga institucione të autorizuara.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të ketë në pronësi ose me qera noteriale 1 (një) mjet transporti mallrash me kapacitet jo më pak se 1,5 (një presje pese) Ton.

Per plotesimin e kriterit të mesipër të pikës është e mjaftueshme paraqitja e deklaratës, sipas shtojcës nr.8 (Formulari përmbledhës i vetedeklarimit). Në lidhje me momentin e paraqitjes së dokumentacionit deshmues për kërkesat që përfshihen në formularin përmbledhës të vetedeklarimit, mbajme në konsideratë percaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM 285, DT.19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet që “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorezimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjar “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j”, të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqeruese të ofertes, të dorezuara në rrugë elektronike. Në zbatim të ketyre ndryshimeve ligjore operatori ekonomik i kualifikuar i pari në renditje pas mbylljes së fazës së vlerësimit duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues si më poshtë:

Për mjetin në pronësi duhet të paraqitet: a) dokumentin që verteton regjistrimin e mjetit; b) leje qarkullimi; c) certifikatën e kontrollit teknik; d) siguracionin e mjetit, (i vlefshëm), e) foto e automjetit.

Për mjetin e marre me qera duhet të paraqitet: a) dokumenti që verteton regjistrimin e tij; b) leje qarkullimi; c) certifikatën e kontrollit teknik, d) siguracionin e mjetit, (i vlefshëm), e) foto e automjetit. Mjetet të shoqerohen me kontratën perkatese të qerës/furnizimit, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihet në dispozicion një mjet transporti me kapacitet mbajtes jo më pak se 1,5 ton, i nevojshëm për kryerjen e transportit të mallrave objekt prokurimi.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet te paraqese Mostra per secilin artikull te kerkuar nga Autoriteti Kontraktor, te cilat duhet te paraqiten ditën e hapjes se ofertave (date 19.02.2024, ora 10.00) ;

Mosdorezimi i mostrave ne momentin e hapjes se ofertave, eshte kusht per skualifikim

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deshmojnë se i plotesojnë specifikimet për mallrat e percaktuara në listen e autoritetit Kontraktor, e për këto ata duhet të paraqesin mostrat për secilin mall të kërkuar.

Specifikime teknike

Llamba Profesionale ndriçimi rrugor

- Fuqia : 150/250W
- Tensioni : 230V
- Lloji i ndriçimit : 3000K
- Sistemi i ndezjes : Me drozol+injektor
- Lloji i gazit : Natrium
- Lloji i ndriçimit : I verdhë
- Lloji i portollambës : E40
- Klasi i Energjise : E
- Intesiteti i dritës : 33000 lm
- Ngjyra e drites Verdhe
- Jetegjatesia 36.000 ore
- Diametri 46mm
- Gjatesia 210mm
- Pesha 150g



Llamba led 30 w, 4000k

- Fuqia : 30-40 W
- Lloji i portollambës : E27
- Fluksi i ndriçimit : 2500 lm
- Lloji i ndriçimit : 6000-8000 K
- Reostat : Jo
- Jetëgjatësia e llambës : 10000 h
- Tensioni : 220-240 V
- Frekuenca 50/60Hz - 220mA
- Diametri maximal 95mm
- Gjatesia 130mm

- Njgyra e drites bardhe
- Indeksi i pasqyrimt te drites >80
- Koha e ndezjes 1s



40w(100cope)



30w(100cope)



30w(300cope)

Llamba led 3000k 220v 4w E 27 me filament



Varg me portollamba I gomuar plastik/baker



Portollamba Porcelani me pjaster metalike

Portollampe porcelani E40 dhe E27, per koka ndricimi

Tensioni : 220-240 V



Drozel me dy kontakte 150w/250w magnetik

- Tensioni : 220-240V
- Fuqia : 150/250W
- Lloji i gazit : Metal-halide



Draiver per koka led Tipi 1

- Tensioni input: 220 – 240 V AC
- Rryma out: 1050 mA
- Rryma max: 0.8 A
- Tensioni output: 90-330V DC
- Frekuenca:50/60Hz



Draiver per koka led Tipi 2



Draiver per koka led Tipi 3



Pllaka led me permasa 15.5x26.5cm



Draiver per koka led Tipi 4



Pllake ledi(çip)



ky tip çipi led me te dhenat e drajverit tipi 4 dhe koka e ndricimit sipas fotos e meposhteme



Ignitor

- Tensioni:220V-240V
- Frekuenca:50-60Hz
- Fuqia:100-400W



Fotoelement (Ri Muzgu)

- Tipi : Sensor fotoelektrik
- Fuqia : 5500W
- Shkalla e mbrojtjes : IP44
- Tensioni: 220-240V
- Rryma : 25A



Rele diferenciale 1P+N

- Fuqia : 10 A
- Tensioni: 220-240 V
- Frekuenca: 45 – 60 Hz



RL tensioni mbi dhe nen tension 16 A 1P

- Modeli: trefazore



Pajisje mbrojtese nga mbitensioni(mbrojtese nga rrufeja)

- Niveli i mbrojtjes nga rrufeja ne forme vale ndaluese mbi tension
- Tre fazore



Leshues 40A

- Leshues magnetik (kontaktor): 380-400 V,
- Numri i kontakteve kryesore; NO 3
- Numri i kontakteve kryesore: NC 0
- Numri i kontakteve ndihmese; NO 2
- Numri i kontakteve ndihmese ; NC 2
- Tensioni maximal; 1000V AC
- Rryma nominale e punes; 40A
- Fuqia nominale e operimit; 22KW
- Tensioni Impulsiv; 8kV
- Tensioni i qarkut te komandimit; 230V,50Hz



Leshues 63A

- Leshues magnetik (kontaktor); 380-400 V,
- Numri i kontakteve kryesore; NO 3
- Numri i kontakteve kryesore; NC 0
- Numri i kontakteve ndihmese; NO 2
- Numri i kontakteve ndihmese; NC 2
- Tensioni maksimal; 1000V AC
- Rryma nominale e punes; 63A
- Tensioni Impulsiv; 8kV
- Tensioni i qarkut te komandimit; 230V,50Hz



Automat 10A,1P+N 230V

- Standartet IEC/EN 60947-2
- Kurba e Çkyçjes C
- Numri i Poleve 2
- Rryma nominale 10A
- Tensioni nominal i punes 400V AC
- Frekuenca e Sistemit 50/60Hz
- Humbjet e fuqise 3.2W per pol
- Tensioni i izolimit 440V
- Rrymat maximale te çkyçjes 10kA
- Tensioni impulsiv 4kV
- Tipi i mbrojtjes IP20
- Nr. i cikleve elektrike 20000
- Nr.i cikleve mekanike 20000
- Seksioni maksimal i lidhjes 0.75-25mm²
- Temperatura limit te punes -25-55°C

Automat 20A 1P+N 230V

- Standartet IEC/EN 60898-1
- Kurba e Çkyçjes C
- Numri i Poleve 2
- Fuqia max: 4.5kA
- Materiali: baker/ Plastik
- Tensioni: 230V
- Shkalla e mbrojtjes: IP20
- Rryma nominale 20A
- Tensioni nominal i punes 400V AC
- Frekuenca e Sistemit 50/60Hz
- Humbjet e fuqise 4.2W per pol

- Tensioni i izolimit 440V
- Rrymat maximale te çkyçjes 10kA
- Tensioni impulsiv 4kV
- Tipi i mbrojtjes IP20
- Nr. i cikleve elektrike 20000
- Nr.i cikleve mekanike 20000
- Seksioni maksimal i lidhjes 0.75-25mm²
- Temperatura limit te punes -25-55°C

Automat 32A,1P+N 230V

- Standartet IEC/EN 60898-1
- Kurba e Çkyçjes C
- Numri i Poleve 2
- Rryma nominale 40A
- Tensioni nominal i punes 400V AC
- Frekuenca e Sistemit 50/60Hz
- Humbjet e fuqise 4.8W per pol
- Tensioni i izolimit 440V
- Rrymat maximale te çkyçjes 10kA
- Tensioni impulsiv 3kV
- Tipi i mbrojtjes IP20
- Nr. i cikleve elektrike 10000
- Nr.i cikleve mekanike 20000
- Seksioni maksimal i lidhjes 0.75-35mm²
- Temperatura limit te punes -25-55°C

Automat 40A 1P+N 230V

- Standartet IEC/EN 60898-1
- Kurba e Çkyçjes C
- Numri i Poleve 2
- Rryma nominale 40A
- Tensioni nominal i punes 400V AC
- Frekuenca e Sistemit 50/60Hz
- Humbjet e fuqise 4.8W per pol
- Tensioni i izolimit 440V
- Rrymat maximale te çkyçjes 10kA
- Tensioni impulsiv 4kV
- Tipi i mbrojtjes IP20
- Nr. i cikleve elektrike 10000
- Nr.i cikleve mekanike 20000
- Seksioni maksimal i lidhjes 0.75-35mm²
- Temperatura limit te punes -25-55°C

Automat 63A 1P 230V

Automat 120A 3P+N 230V

Nastro izolant me tre ngjyra 19x25x0.18

- Tipi: 3M
- Gjatësia: 25m
- Gjerësia: 15mm
- Materiali: PVC
- Standarti: ISO 9001 ose ISO 9002

Priza dhe spina teke te gomuar



16A 2P+PE IP44 50cope(set)



16A 10 cope(set)



32A 10cope(Set)

Prize zgjatues 4P 10ml plastike gome me izolim IP44



Pinca elektrike profesionale e izoluar deri ne 1000V

- Materiali: Krom-Vanadium



Pinca per terminale te izoluarra nga 1.5mm deri ne 16mm

- Materiali: Çelik/Plastike
- Përmasat: 200 mm
- Gjerësia: 60mm
- Gjatësia: 220mm



Tronkeze Koft profesionale 160 mm per prerje teli 1000 V

- Materiali: Krom-Vanadium
- Përmasat: 175 mm



Indikator tensioni profesional me ekran lcd

- Temperatura: min -10,max +50°C
- Tensioni: 125-250V
- Frekuenca: 50-500Hz



Set celsa heksagonal nga 1.5-10 mm

- Përmasat: 1.5-10 mm
- Materiali: Krom/Vanadium



Thike elektricisti me lama

- Masa: 180mm
- Materiali: Celik

Aparat mates voltmeter dhe ampermeter AC,DC auto 1000V 100A

- Mates automatik AC/DC/A
- Tensioni 1000V
- Rryma 100A



Puseta plastike elektrike 20x20 cm

- Lartësia: 200cm
- Materiali: Polipropilen
- Përmasat: 20x20cm

Tub fleksibel 25-32-40-50mm

- Materiali: PVC
- Tipi: Tub PVC fleksibel I rende



Kabell bakri 2x1,5 ; 2x2,5 ; 3x2,5 ; 2x4 ; 2x6; 4x4 ; 4x6 ; 4x10

- Tipi : Percjelles elektrike
- Certifikata : CEI 20-22II
- Tensioni : 380/750V
- Materiali : Baker
- Ngjyra : Gri
- Paketimi : 100m
- Seksioni (mm²) : 2 x 1.5 etj
- Materiali i izolimit : PVC T12/PVC TM2
- Temperatura e punës : +5°C - +60° C on the conductor
- Forca maxiale ne terheqje:15 N/mm²



- Trashesia e izolacionit: 0.7mm
- Materiali: bakër/plastik
- Tipi: Terminal
- Seksioni: 25 mm²

Konektor per kabell Abc



Tirante per kabell Abc



Kapikorta

Kapikorta (gilza) tubo bakri per tel elektrik 6-25mm me gjatesi 5-10cm Poliolefin tension 600V

Klema kaluese baker/plastike nga 1.5 mm deri 6 mm IP20



Morsete baker/plastike nga 2.5-16mm



Kapse kablli plastike/hekur F6 -F14mm pako 100cope



Set Bombula gazi 2cope+pistoletet me filetimit

0.62kW-3.67kW, 7/16, temperaturat 2400°C



Kaseta elektrike metalike me permasa 50x60x20cm e kompletuar me Shine metalike per vendosjen e elementeve elektrike

- Dimensionet 50x60x20cm
- Klasa e Mbrojtjes IP65
- Numri i moduleve vertikale 4
- Numri i moduleve Din 25
- Numri total i Moduleve 100



Prozhektor 100 w

- Materiali: Aluminium
- Lloji i llambave: SMD
- Tensioni: 220V-240VAC
- Lloji i portollambës: N/A
- Tipi: C37
- Këndi i mbulimit: 120°
- Fluksi i ndriçimit: 4000lm
- Fuqia thithëse: >0,95
- Fuqia max: N/A
- Fuqia: 100 W
- Ndriçimi: 6500K

Fasheta plastike, 200-370mm X 4,8mm, 100 cop, e zeze.

- Tipi: Fashete Plastike
- Materiali: Plastik
- Ngjyra: E zeze

Mufta me seksion nga 1.5-10mm

- Paketimi pako 100 cope



Veshje pune xhup masa M-L pjesa e jashtme me shirita fluoreshent,kundra ujit pjesa e brendeshme pambuk, ngjyra portokalli



NJESIA E PROKURIMIT

ELJON MAHMUTAJ

ANILA VJERI

ANA MITRO