



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
NDERMARRJA KOMUNALE PLAZH
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr. ____ prot.

Durres më, _____.____.2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

OBJEKTI I PROCEDURËS: BLERJE VEGLA PASTRIMI

VLERA E FONDIT LIMIT: 2 498 750 (dy milion e katerqind e nentedhete e tetemije e shtateqind e pesedhete)leke paTvsh

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor Ndermarrja Komunale Plazh ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...;
- b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit dhe kualifikimit të parashikuara në pikën 1, të shtojcës 7.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare, 2020, 2021, 2022, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e fondit limit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare, 2020, 2021, 2022 të paraqitur në autoritetet përkatëse, Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky autoritet. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raportin negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate .

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe

të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 (*ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b*), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatë, që vërteton cilësinë e menaxhimit të shoqërisë, **ISO 9001:2015 (e vlefshme) ose ekuivalente të tij**. Çertifikata të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues, të njohura nga Republika e Shqipërisë. Qëllimi i certifikimit të operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të jetë në fushën e objektit që prokurohet.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 40, pika 5, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Kriteri që OE duhet të disponojë Certifikate ISO 9001: 2015 (e vlefshme) ose ekuivalente me të, ”Për sistemin e menaxhimit të cilësisë”, është kërkuar për të siguruar që OE disponon një sistem të organizuar të menaxhimit të cilësisë së furnizimit me mallra që ofron.

Menaxhimi i cilësisë i certifikuar përfaqëson konfirmim zyrtar të një niveli me performancë të besueshme të biznesit si dhe provën e angazhimit për përmirësim të vazhdueshëm dhe plotësimin e kërkesave të klientit.

Zbatimi dhe certifikimi i sistemit të menaxhimit të cilësisë sjell besim tek partneret e biznesit dhe autoritetet në lidhje me produktet dhe shërbimet furnizuese duke ndihmuar për zvogëlimin e humbjeve dhe përmirësimin e efikasitetit të biznesit në teresi.

ISO 9001 përfaqëson standartin ndërkombëtar unanim i njohur si standarti që i përket kërkesave për një sistem menaxhimi të cilësisë. Ky standart aplikohet për çdo shoqëri pavarësisht madhësisë ose fushës së aktivitetit.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë pranë Autoritetit kontraktor nga një mostër fizike për artikujt:

- Fshese rruge pastrimi 40 cm-50 cm +bisht,
- lopate mbeturinash +bisht,
- karroce dore,
- kreher kopshti per pastrim,
- doreze pastrimi pune,
- rrote te levizshme per kazan mbeturinash.
- pompe sperkatje elektrike

-Mostrat do të paraqiten në datën dhe orën e hapjes së ofertave, **data 18.03.2024 ora 10:00**, pranë Ndermarrjes Komunale Plazh Plazh Durres, me adresë: Lagja 13, Rruga Dhimiter Kraja

- Përfaqësuesi i operatorit ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin përkatës nga ofertuesi për paraqitjen e mostrave në emër dhe për llogari të tij.

Mosparaqitja e mostrave sipas kushteve të caktuara më sipër është kusht për skualifikim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar, në ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6/a dhe 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.Paraqitja e mostrave të kërkuara lidhet drejtpërdrejtë me verifikimin e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të produkteve të ofruara nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me ato të kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit. AutoritetiKontraktor është në të drejtën e tij të bazuar në legjislacionin e prokurimit publik dhe akteve nënligjorë të nxjerra ne zbatim te tij, për të kërkuar mostrat e mallrave, objekt prokurimi, për verifikimin e përputhshmërisë së tyre me specifikimet teknike, Vetë Komisioni i Prokurimit Publik lidhur me këtë kriter, arsyeton: ...”KPP konstaton se për përmbushjen e këtij synimi, autoritetikontraktor ka parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit jo vetëm kriteret kualifikimi të cilat lidhen me vërtetimin e kapacitetit teknik, por edhe kriteret të tjera kualifikimi, të cilat lidhen me vërtetimin e plotësisë së specifikimeve teknike të produktit me anë të dorëzimit të mostrave për disa prej produkteve objekt prokurimi...”Qëllimi i vendosur nga ligjvënësi përparaqitjen e mostrave, është dhënia e mundësisë autoritetit kontraktor, i cili është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, të kryerjes së verifikimeve (ekzaminim, inspektim, testim) të mostrave të dorëzuara nga operatori ekonomik në rast se këto të fundit janë në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor të pasqyruar në specifikimet teknike të procedurës së prokurimit.

Sasia e mallit qe kerkohet siapas tebeles se meposhtme

SASIA E MALLIT

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Fshesa rruge pastrimi 40 cm-50 cm+bishta	Cope	350
2	Lopata gerryerje +bishta	Cope	220
3	Lopata mbeturinash+ bishta	Cope	400
4	Karroce dore	Cope	45
5	Bela çek	Cope	12
6	Krehera kopeshi per pastrim	Cope	255
7	Rrote mishi karroce betoni	Cope	80
8	Kose me bisht	Cope	5
9	Sfurqe kopeshitarie	Cope	160
10	Doreza pastrimi pune	Cope	3000
11	Bishta fshese druri	Cope	260
12	Bishta lopate druri	Cope	250
13	Shata + bisht	Cope	12
14	Rrota te levizshme per kazane mbeturinash	Cope	360
15	Pompe uji me vakum 1 polsh	Cope	4
16	Gershere pemesh	Cope	4
17	Bishta kreheri pastrimi(druri)	Cope	250
18	Fshesa plastike me bisht	Cope	340
19	Kazma +bishta	Cope	5
20	cekic I vogel 500 gr	Cope	4
21	Fshese per te fshire rruget(gjineshtra)+bishta	Cope	20
22	Furçe gelqereje	Cope	24
23	Kalle per ferra+bisht	Cope	6
24	Varre 4 kg	Cope	3
25	Bicikleta me 3 rrota me kosh 60-80 cm	Cope	2
26	Sharre pemesh	Cope	4
27	Bishta fshese gjineshtre, mbi 150 cm	Cope	30
28	Gershere krasitje	Cope	12
29	Pompe sperkatje elektrike	Cope	10

LËVRIMI I MALLIT

Të gjithë artikujt do të sillen brënda **10 ditëve** nga lidhja e kontratës, në magazinën e Ndermarrjes Komunale Plazh, Lagja 13 , Rruga Dhimiter Kraja, Plazh Durres, ku do te merren ne dorezim nga komisioni per marrjen ne dorezim te mallit.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

1. Fshese Rruge pastrimi = Te jete me fije teli ose plastike te forte , me gjersi 40-50 cm dhe bisht druri 120 cm i inkastruar me perforcime.
2. Lopate gerryerje me bisht =Te jete metalike ne forme katrore me permasa a= 23cm b=34 cm,me bisht druri 122cm te cilat perdoren per te gerryer dherat ne kunetat e trtuareve.
3. Lopata Mbeturinash me bisht = Te jene metalike ne forme harkore nga krahu I bishtit me a=26cm b=34cm,me bisht druri 122cm te cilat perdoren per te ngarkuar mbetjet urbane
4. Karroca dore = Te jete me rrote te mishte standart,e fort metalike ,gjeresia 50cm, gjatesia 80 cm dhe thellesia 22 cm,trashesia e llamarines te jete $\delta 2$ e cila perdoret per te mbajtur beton,llaç,inerte te ndryshme.
5. Bela pune (çek) me bisht = Te jete bel ne forme ulluku prej hekuri i punuar ne kovaç, me kembez,me bisht druri te lemuar dhe i fort.
6. Kreher kopeshiti per pastrim me bisht = Te jete metalik me gjeresi 20 cm ,me bisht druri 122 cm.
7. Rrota mishi per karroca betoni = Te jene te mishta me diameter sipas standarteve
8. Kose me bisht = Te jete metalike me hark gjatesia e harkut 60cm, me bisht alumini ose metalik
9. Sfurqe = Te jete metalike 4 ose 5 dhembe ,me bisht druri 1-122 cm te lemuar
10. Doreza pastrimi pune per grumbulluesit e mbeturinave me perberje 35 % pambuk +35% poliester + 30 % poliretan.Trashesi 0.6 -08 mm, qendrueshmeri e ngjyres nota 4, masa 300 gr/m2. Pjesa e jashtme e pellembes se dores dhe e gishterinjve te jete e gomuar, pjesa e brendshme dhe ajo e jashtme beze pambuku .
11. Bisht fshese druri =Te jete prej druri me diameter 3 cm gjatesia 150 cm te lemuar.
12. Bishta lopate = Te jene sdandart per lopate ndertimi,grryerje ose lopate mbeturinash ,(prej druri) me diameter 4 cm gjatesia 120 cm te lemuar.
13. Shata me bisht=Te jete hekuri 20*30 standart me bisht druri te lemuar
14. Rrota te levizeshme per kazane mbeturinash = Rrota te jete me diameter 20cm, goma te mishta,te kene suport te fort metalik mbajtes me rrotullim 360 grade me fren.
15. Pompe uji me vakum 1 polsh = te jete 1.5 Kw.1000lt/min,24m/lartesi te jete brend standart EU
16. Gershere pemesh = Te jene gershere krasitje dore,material i metalit te jete i temperuar , te jene me suste te forte, te mprehura, mall perendimor.
17. Bishta krehri pastrimi= Te jene sdandart per lopatat ,(prej druri)
18. Fshesa plastike me bisht= Te jene sdandarte me gjersi 10 cm gjatesi 30 – 40 cm, me bisht druri, me gjatesi bishti 122 cm

19. Kazma me bisht = Te jete prej hekuri ne njeren ane me maje ,standart per germim, te jete me bisht druri te fort bishti te jete me gjatesi normale.
20. Cekic i vogel 500 gr,me bisht druri i lemuar
21. Fshese per te fshire rruget (gjineshtra), bishti i fsheses 170 cm
22. Furçe per gelqere=te jete furçe me ghjeresi 30cm ,me bisht te levizshem (rregjister 180°) plastik ose druri.
23. Kalle ferre= Kalle ferre = Te jete mall prej hekuri e mpreht,me hark me gjatesi deri 20 cm dhe me bisht druri normal 122 cm dhe te lemuar prej druri
24. Varre 4 kg = Te jete metalik me peshe 4kg me bisht druri te lemuar dhe te fort
25. Bicikleta me 3 rrota = Masa 26, te jete e pajisur me krahe mbrapa, me permasa 80 cm-60 cm.Te jete e pajisur me kosh perpara, te jete e pajisur me marsha. Materiali i bicikletes te jete alumin.Te jete e pajisur me aksesoret:parafango, zile drita etj.Me sistem frenimi te larte, me ulese (shale) te rahatshme, me goma te trasha. Pesha e bicikletes te jete 15 kg deri ne 27 kg, me timon te harkuar
26. Sharre pemesh = Te jete metalike me dhembeza normale, me doreze druri ose metal i gomuar(Ergotec) , mall perendimor.
27. Bishta fshese gjineshtre , mbi 150 cm , druri te jete ahu , i paster pa nyje, siperfaqja te jete e lemuar , me diamter Φ 3 cm.
28. Gershere krasitje (lulesh) = Te jene metalike, teleskopike,te forta,me regjistrues,Gjatesia e dorezave 40cm,Gjatesia e doreza vetezgjatura 60cm,Lama evalezuar,material jo ngjites me gjatesi 23cm,Doreza Ergotec, te jene profesionale dhe te jene mall perendimor.
29. Pompe sperkatje 16-20 Lt ,Te jete per sperkatje pesticidesh te mbahet ne krah me steke dhe koka steke te ndryshme.

Mënyrat për për llogaritjen e vlerës së prokurimit:

Bazuar në nenin 76 të VKM-së nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, *në përlllogaritjen e vlerës së fondit limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet ti referohet një ose më shumë alternativave të renditura si më poshtë:*

- a) *çmimet e botuara nga INSTAT-i, ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe*
- b) *studimit të tregut, bazuar në mesataren e çmimeve të marra nga ky studim; ose/dhe*
- c) *çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera kontraktore; ose/dhe*
- ç) *çmimet ndërkombëtare të shpallura publikisht.*

Grupi i Punës, duke marrë në konsideratë rastin në fjalë, natyrën/specifikat e këtij prokurimi, legjislacionin dhe rregullat e tregut për këtë blerje, ka organizuar punën dhe ka ndërmarrë hapa

konkret për secilën nga alternativat e përcaktuara në nenin 76 të VKM 285/2021 për llogaritjen e vlerës limit të kontratës (fondit limit), me qëllimin që ajo të jetë një vlerë reale për kushtet e tregut dhe njëkohësisht të krijojë mundësinë e pjesëmarrjes së sa më shumë operatorëve ekonomikë. ***Lidhur me këtë proces, grupi i punës dergoi email zyrtar Instat ku emaili nuk shkon për shkak se ka pesuar nje sulm kibernetik duke i bere kompjuterat e tyre jofunksional***

- ***Sa i përket respektimit të pikës “b”, Grupi i Punës, bazuar në rregullat e tregut, ka kryer studimin e tregut nëpërmjet marrjës së ofertave, për të njohur për aq sa është e mundur, nivelin e tregut aktual. Operatorët Ekonomik të përzgjedhur në mënyrë rastësore për marrjen e ofertave për testimin e tregut, janë subjekte tregtare të licensuara dhe të regjistruar pranë QKB dhe referuar objektit të veprimtarisë së tyre të publikuara në faqet on-line respektive, por edhe sipas Ekstraktit të Regjistrimit publikuar në faqen zyrtare on-line të QKB, rezultojnë se kanë në objektin e veprimtarisë së tyre, fushen objekt prokurimi.***

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Argumentimi: Specifikimet Teknike të mësipërme janë në përputhje me nenet: Neni 4, pika 38/b të LPP, si dhe nenit 40, pika 2; 3 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Theksojmë se ‘Specifikimet Teknike’ i shërbejnë AK për të patur garanci se malli i ofruar do të jetë në parametrat dhe në cilësinë e duhur.

Shënim: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike, për procedurën objekt prokurimi janë hartuar nga grupi i punës ngritur me urdher nr 55, date 09.02.2024, miratuar nga titullari i AK, bazuar ne parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhenenit 36, të LPP, si dhe nenit 42 dhe nenit 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Përmiratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo dhe çdo standardi të kërkuar.

Afati i levrimit: 10 dite nga data e lidhjes se kontrates.

Te gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

NJESIA E PROKURIMIT

Blerina Gremi

Gabriela Agolli

Mirjeta Meka

GRUPI I SPECIFIKIME TEKNIKE

Ermal Kapllani

Jolanda Kulla

Merita Kasneci