

## PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

### **PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

#### **OBJEKTI I PROCEDURËS:**

**” Blerje vaj,graso,antifrizë”**

#### **KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):**

**09135000-4**

#### **VLERA E FONDIT LIMIT:**

**8 307** (tetë mijë e treqind e shtatë ) lekë pa tvsh, ku fondi limit nënkupton totalin e çmimeve të përlllogaritura për njësi për çdo artikull, referuar pikës 7.3 të Udhëzimit nr. 6, datë 16.01.2018 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike të Agjencisë së Prokurimit Publik.

**Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër (në total):**

**1 270 980** (një milion e dyqind e shtatëdhjetë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë ) lekë pa tvsh

Vlera e fondit limit është përlllogaritur bazuar në Ligjin nr.162/2020 “Për prokurimin publik”,Kreu VI “rregulla të përgjithshme dhe përgatitja e procesit të prokurimit”,neni 34 “Përlllogaritja e vlerës së parashikuar të prokurimit”,Vendimit nr.285 date 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 12 “Metoda të zbatueshme në përlllogaritjen e vlerës së kontratës”.

Bazuar në urdhërin e Titullarit të Autoritetit Kontraktor me nr.138 datë 11.03.2024 për llogaritjen e fondit limit për procedurën **Blerje vaj,graso,antifrizë**,komisioni ka bërë llogaritjen e fondit limit duke u bazuar në çmimet aktuale të tregut.Janë marrë oferta ekonomike nga operatorë të rastësishëm që operojnë në këtë fushë dhe është llogaritur mesatarja e çmimeve.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, neni 2, pika 2/c dhe neni 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor Bashkia Maliq ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

#### **I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...;

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

## **2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

**2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):** Sipas kritereve të përgjithshme të kualifikimit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

## **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**2.2.1.** Kopje të deklaratave për xhiron vjetore të viteve 2021,2022,2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 30% e vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, tëVKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

*Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin 9920 datë 19.05.2008 ,për ”Procedurës Tatimore ”neni 64 Deklarata Tatimore.*

**2.2.2.** Kopje të vërtetuar të bilancit për vitet 2021,2022,2023 të paraqitur dhe konfirmuar pranë autoriteteve përkatëse me nënshkrim dhe vulë si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm:

- i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh;
- ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh;
- iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël."

**Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme ,nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.**

**Argumentimi:**Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

*Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për*

*auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c "c) (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).*

**2.2.3** Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore, për vitin 2023 ,pranë njësive të qeverisjes vendore ku operatori ekonomik ushtron ose ka ushtruar aktivitet sipas Ekstraktit të Rregjistrimit Tregtar dhe për vitin 2024 sipas përcaktimeve të Vendimit të Këshillit të Bashkisë përkatëse, bazuar në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore.

***Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar , përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.***

\* Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia.

### **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

**2.3.1** Për të provuar përvojën e mëparshme operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizime të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit, nga shpallja e njoftimit të kontratës ,ku vlera e kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 20% i fondit limit të kesaj kontrate

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

**2.3.2** Operatori ekonomik duhet të garantojë me anë të një Vetedeklarimi se do dorëzojë mallin sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.

**Argumentimi:**Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20% të vlerës së fondit limit,që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

**2.3.3** Operoret ekonomik duhet te paraqesin nga nje moster per secilin mall te kerkuar nga autoriteti kontraktor. Mostrat do te paraqiten ne ditën dhe orën e hapjes se ofertave te percaktuar ne dokumentat e tenderit. Per paraqitjen e mostrave do te mbahet proces – verbal per te administruar procesin e dorezimit midis Autoritetit Kontraktor dhe operatorit ekonomik.

**Argumentim:** Në bazë të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6 , germa a, të VKMnr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri Autoriteti Kontraktor do te verifikojë materialet nese perputhen me specifikimet e kerkuara te mallrave si forma,ngjyra, standarti etj..)

### **SPECIFIKIMET TEKNIKE**

Graso Ambra GR9	Amballash 30-35% 5 kg dhe 65-70% 10-15 kg
Vaj motori 15ë x 40	(ACEA E 7-04, B4-04/A3-04,API CI-4/ SL, Volvo VDS-3
Vaj reduktor ecje 80Ë90	API.GL-5. MT-1 Volvo 97310

Specifikimi i Materialeve, Skicimet, parametrat teknik etj:

**Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi** të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve.

#### **1.Specifikimet teknik Vaj Sintetik SAE 15 Ë-40 per mjetet: Man,Iveco,Reanult,Fiat Hitach.**

<b>Nr</b>	<b>Treguesit</b>	<b>Medoda</b>	<b>VLERA</b>
1	Densiteti në 15 ° C (kg/m <sup>3</sup> )	D4052	874
2	Viskoziteti në100°C (mm <sup>2</sup> /s)	D445-15	12.5-16.3
3	Viskoziteti në 40°C (mm <sup>2</sup> /s)	D445-15	83-85
4	Indeksi i viskozitetit	D2270	Min. 145
5	Temperatura e flakërimit COC (° C)	D92	Min. 230
6	Temperatura e ngrirjes (° C)		<- 24
7	Nr. i bazicitetit (mg KOH/gr)		Min. 9
8	Nr. total i alkalinitetit (mg KOH/gr)		
9	Përmbajtja e hirit (% m)		1,3
10	Mbeturina mekanike (% m)		Mungojne
011	Viskoziteti në -17.8 <sup>0</sup> C		-
12	Aciditeti organik mg KOH /gr vaj		0.1
13	TBN mg /gr vaj		-
14	Përmbajtja e ujit në %		jo

#### **Ambalazhimi dhe marketimi**

1.Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

2. Ambalazhi të jetë metalik ose plastik dhe me tapë të dyfishtë me kapacitet : nga 1 ; 5 dhe 20 litra ( 50% e vajit ne ambalazh 20 litra ,35% ne ambalazh 5 litra,diferenca ne ambalazh 1 liter)

3. Malli duhet te jete i pajisur me të dhenat e mëposhtme :

- Emri i produktit,
- Emri i markës prodhuese,
- Adresa e prodhuesit;
- Data e prodhimit,
- Pesha në litra,
- Specifikimet e kërkuara.;
- Te kete afat perdorimi nga 2-3 vjet dhe me date skadence te stamposur ne tapen ose trupin e enes
- Vaji i ofruar te mos jete i rigjeneruar
- Te jete minimalisht prodhim i vitit 2023

4. Vaji duhet të jetë i prodhuar në përputhje me klasifikimet SAE, API dhe specifikimet ACEA..

5. Vaji duhet te permbaje nje nga specifikimet teknike te unifikuara.

**SAE 15 E- 40                      API CI-4/ SL                      ACEA E7-04/B4-04/A3-04.**

**2 - Specifikim teknik Vaj Sintetik SAE 5E-30 per mjetet: kamionçine Ford dhe Mercedes Benz Tip/221**

Nr	Karakteristikat:	Metoda	Njësia Matëse	VLERA
1	Densiteti në 15°C	D 4052	kg/m <sup>3</sup>	845-849
2	Pika e flakërimit COC	D 92	°C	Min 224
3	Pika e ngrirjes	D 97	°C	Min -35
4	Klasifikimi SAE			SAE 5E-30
5	TBN	D 2896	gKOH/kg	7.4
6	Viskoziteti në 100°C	D 445-15	CSt	11.32
7	Viskoziteti në 40°C	D 445-15	CSt	62-70
8	Indeksi i viskozitetit	D 2270		171

### **Ambalazhimi dhe marketimi**

1. Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

2. Ambalazhi të jetë metalik ose plastik dhe me tapë të dyfishtë me kapacitet 1 ; 5 dhe 10 L ( 50% e vajit ne ambalazh 10 litra).

3. Malli duhet te jete i paisur me të dhenat e mëposhtme:

- Emri i produktit,
- Emri i markës prodhuese,
- Adresa e prodhuesit;
- Data e prodhimit,
- Pesha në litra,
- Specifikimet e kërkuara.;

- Te kete afat perdorimi nga 2-3 vjet dhe me date skadence te stamposur ne tapen ose trupin e enes
- Vaji i ofruar te mos jete i rigjeneruar
- Te jete minimalisht prodhim i vitit 2023

4.Vaji duhet të jenë të prodhuara në përputhje me klasifikimet SAE, API dhe specifikimet ACEA.

5. Vaji duhet te permbaje nje nga specifikimet teknike te unifikuara **SAE 5Ë- 30 API SL/CF ACEA A1/B1/A5/B5 per mjetet Ford dhe API SN/CF ,ACEA C3,A3/B4 per Mercedes Benz 229.51.**

### **3-Vaj hidraulik VG 46 Ë**

<b>Nr</b>	<b>Treguesit</b>	<b>Metoda e percaktimit</b>	<b>VLERA</b>
1	Viskoziteti në 40° C (mm <sup>2</sup> /s= cst)	STASH D445	40-50.6
2	Viskoziteti në 100° C (mm <sup>2</sup> /s= cst)	STASH D445	6.5-9
3	Indeksi i viskozitetit	ASTM D2270	Min. 97
4	Temperat. e flakërimit (o C)	STASH D92	Min. 200
5	Temperatura e ngrirjes (o C)	ASTM D2270	Min -30
6	Densiteti në 20 °C kg/m <sup>3</sup>	ISO 3675	870-880

### **Ambalazhimi dhe marketimi**

1.Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

2.Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitetet max 10 Litra dhe me tape te dyfishte.

3. Malli duhet te jete i paisur me të dhenat e mëposhtme :

- Emri i produktit,
- Emri i markës prodhuese,
- Adresa e prodhuesit;
- Data e prodhimit,
- Pesha në litra,
- Specifikimet e kërkuara.;
- Te kete afat perdorimi nga 2-3 vjet dhe me date skadence te stamposur ne tapen ose trupin e enes
- Vaji i ofruar te mos jete i rigjeneruar
- Te jete minimalisht prodhim i vitit 2023

4. Vaji duhet të jenë të prodhuara në përputhje me klasifikimet SAE, API dhe specifikimet ACEA.

5. Vaji duhet te permbaje nje nga specifikimet teknike te unifikuara.

**VG 46 : Sipas DIN 51524 .**

### **4- Specifikim teknik vaj kamjo SAE 80Ë-90**

<b>Nr</b>	<b>Treguesit</b>	<b>VLERA</b>
1	Viskoziteti në 40° C (cst)	260-270

2	Viskoziteti në 100° C (cst)	14-18
3	Temperat. e flakërimit (o C)	Min. 230
4	Temperatura e ngrirjes (o C)	<-25
5	Densiteti D 15° C(kg/m <sup>3</sup> )	880
6	Korrozioni ne pllake bakri	Reziston

### **Ambalazhimi dhe marketimi**

1.Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

2.Ambalazhi të jetë metalik ose plastik dhe me tapë të dyfishtë me kapacitet 1 ; 5 dhe 10 L ( 50% e vajit ne amballazh 10 litra).

3. Mbi amballazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

- Emri i produktit,
- Emri i markës prodhuese,
- Adresa e prodhuesit;
- Data e prodhimit,
- Pesha në litra,
- Specifikimet e kërkuara.;
- Te kete afat perdorimi nga 2-3 vjet dhe me date skadence te stamposur ne tapen ose trupin e enes
- Vaji i ofruar te mos jete i rigjeneruar
- Te jete minimalisht prodhim i vitit 2023

4. Vaji duhet të jenë të prodhuara në përputhje me klasifikimet SAE, API dhe specifikimet ACEA.

5.Vaji duhet te permbaje nje nga specifikimet teknike te unifikuara.

**SAE 80 E -90**                      **API GL-4 , GL-5**

5.Vaj diferencaili para SAE 90E per mjetin Fadrom JCB.

6.Vaj diferencaili prapa GEAR + per mjetin Fadrom JCB.

7.Vaj Kamjo per Fadrome JCB

### **Ambalazhimi dhe marketimi**

1.Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

2.Ambalazhi të jetë metalik ose plastik dhe me tapë të dyfishtë me kapacitet 1 ; 5 dhe 10 L ( 50% e vajit ne amballazh 10 litra).

3. Mbi amballazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

- Emri i produktit,
- Emri i markës prodhuese,
- Adresa e prodhuesit;
- Data e prodhimit,
- Pesha në litra,
- Specifikimet e kërkuara.;
- Te kete afat perdorimi nga 2-3 vjet dhe me date skadence te stamposur ne tapen ose trupin e enes
- Vaji i ofruar te mos jete i rigjeneruar
- Te jete minimalisht prodhim i vitit 2023

4. Vaji duhet të jenë të prodhuara në përputhje me klasifikimet SAE, API dhe specifikimet ACEA

### **8-Specifikim teknik Paraflu G12**

#### **Ambalazhimi dhe marketimi**

1.Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

2.Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet max 5 Litra dhe me tape te dyfishte.

3.Malli duhet te jete i paisur me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërrmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto në Litra,garancia.

4.Parafluja të shoqërohet me certifikatën përkatëse për të dhënat e tij

### **13-Specifikim teknik Antifrizë**

#### **Ambalazhimi dhe marketimi**

1.Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

2.Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet max 5 Litra dhe me tape te dyfishte.

3.Malli duhet te jete i paisur me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërrmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto në Litra,garancia.

4.Parafluja të shoqërohet me certifikatën përkatëse për të dhënat e tij

### **9- GRASO EP2 (NLGL 2)**

#### **Ambalazhimi dhe marketimi**

1.Te kete mbishkrime te qarta mbi ambalazh per emrin e produktit,peshen ose volumin ne kg ,nivelin e references si dhe menyren e perdorimit te tij ne automjete.

2.Grasua te jene minimalisht 2023

3.Perdorimi nga 3-5 vjet.

4.Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

5.Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me 5- 20 kg .

6. Malli duhet te jete i paisur me të dhenat e mëposhtme : :Emri i produktit, emri i ndërrmarrjes prodhuese, data e prodhimit, pesha neto në Kg ,garancia.

### ***Specifikimet teknike***

#### **Graso NLGI 2; ISO 6743-9: ISO-L-XBCHB 2; DIN 51502: KPF 2 K-20**

NLGI grade	2-3
Pamia	Dark grey 0.1mm
Penetrimi ne 25°C	280
Pika e renies, °C	190
Forca e qendrueshmerise, N	3150

### ***Lëvrimi i mallit***



1. Lidhur me menyren e leverimit te mallit kerkojme nga kontraktuesi te behet sipas kerkeses se autoritetit kontraktor.

Mallrat nga furnizuesi do te dorëzohen ne magazinën e Institucionit te Bashkise Maliq

2.Për vajrat dhe antifrizën që do të ofrohen Kontraktori të ketë përfaqësinë e prodhuesit për tregëtimin e lubrifikantëve në tregun vendas, praktikën e zhdoganimit për mallrat.

3.Dëshmi për rezultatet e testeve zyrtare të lëshuar nga inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial,që vërteton pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike dhe ku të jenë të shprehura qartë emërtimi ,tipi e niveli i referencës së vajit apo lubrifikantëve .Kjo bëhet e mundur me paraqitjen nga ana e ofertuesit të Fletës së Analizave nga ISHT për lubrifikantët e kërkuar.

4.Dorëzimi i mallit do të bëhet në magazinën e Institucionit te Bashkise Maliq brenda orarit zyrtar (Ora 08:00 deri 16:00,nga e hëna deri të premte),në prani të komisionit të pritjes së mallit dhe në prezencë të magazinierit të shërbimit do të bëjnë kontrollin në anën sasimore dhe cilësore sipas specifikimeve teknike.