



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË
NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Nr. _____ Prot .

Datë .04.2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Materiale elektrike”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

- Materiale elektrike (31681410-0)

VLERA E FONDIT LIMIT: 5,106,905 (pesë milion e njëqind e gjashtë mijë e nëntëqind e pesë) lekë PA TVSH

Autoriteti kontraktor ka llogaritur fondin limit duke u bazuar ne manualin e cmimeve ne perputhje me parashikimet ligjore te nenit 76, paragrafi pare pika a) ,të Vendimit nr. 285, datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor ***Ndermarrja e Sherbimeve Publike, Bashkia Korçë***ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare: **2021, 2022, 2023**, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përllogaritur e kontratës .

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43 paragrafi 2 pika b), tëVKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Ky kriter i sherben autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës, prandaj është kërkuar që vlera e xhiros te jete jo më e vogel se vlera e fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin 43 pika 2b te VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ne:*nenin 43 pika 1 e VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, nëzbatimtëLigjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat",I ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5,datë 30.01.2006,"Për tatimin mbi të ardhurat",I ndryshuar,VKM-së Nr.922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore,vetëm nëpërmjet formes elektronike",si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.*

2.2 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.2.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se **40 %** të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,

- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruar në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin 40, pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit e kontratës që prokurohet, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

- Autoriteti/enti kontraktor përpara fazes së nënshkrimit të kontratës duhet t’i dergojë kërkesë në rrugë elektronike (email zyrtar) ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njëjshuara me origjinalin.
- Autoriteti Kontraktor do të beje verifikimin e dokumentacionit në përputhje me vetëdeklarimet e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit të dorëzuar përben kushtin s’kualifikimi.

2.3. Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

2.3.1. Operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë :

- a) Operatori duhet te paraqese jo me vone se data dhe ora e hapjes se tenderit **mostrat** e materialeve te me poshtme te cilat duhet te jene sipas specifikimeve teknike:

Nr	Emertimi i materialeve	Njesia	Sasia
1	Llamba Led 220V 26 W E 27 4000k	cope	1
2	Aksesore tokezimi	cope	1
3	Izolant	cope	1
4	Kabell me izolim PVC 2x2.5	ml	1
5	Kabell me izolim PVC 3x2.5	ml	1
6	Kabell me izolim PVC 4x10 mm ²	ml	1
7	Kabell me izolim PVC 4x16 mm ²	ml	1
8	Konjektore	cope	1
9	Limitator 40 A,1P, 220 V	cope	1
10	Llamba led 7W,,E27,3000K	cope	1
11	Llamba led 7W,,E27,4000K	cope	1
12	Percjelles alumini O 16 mm PVC,dy percjellsa	ml	1
13	Percjelles alumini O 16 mm PVC	ml	1
14	Percjelles tokezimi bakri ϕ 10 mm	ml	1
15	Portollamba porcelani E27	cope	1
16	Qafore per ndricuesit	cope	1
17	Rele muzgu	cope	1
18	Tirantues	cope	1
19	Tokezues l=1.5m	cope	1
20	Tubo fleksibel 50 mm me fije brenda	ml	1
21	Drozel 150W,230V	cope	1

Mostrat duhet te dorezohen jo me vone se data dhe ora e hapjes se tenderit. Mos dorezimi i mostrave brenda afatit do te sjelle skualifikimin e operatorit pjesemarres.

Mostrat do te dorezohen prane zyres se protokoll - arkivit te Ndermarrjes se Sherbimeve Publike, Bashkia Korçe jo me vone se data dhe ora e hapjes se procedures se prokurimit.

Argumentimi:

Kriteri i përcaktuar nga autoriteti kontraktor mbi paraqitjen e *mostrave te mallit* është përcaktuar proporcionalisht dhe ne perputhje me objektin e kontrates, bazuar në nenin 77, te LPP, si dhe nenin 40,par.6,pika a),tëVKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.Ky kriter është në përpjestim dhe I lidhur ngushtë me objektin e kontratës dhe eshte vendosur me qellim qe Autoriteti Kontraktor te vleresoje perputhshmerine e mallrave me standartet teknike si dhe per te garantuar cilesine dhe origjinalitetin e mallrave.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

- Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Termet e references, sasite, specifikimet teknike janë hartuar nga personat përgjegjës për hartimin e specifikimeve teknike caktuar me urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike Nr. 136 date 25.04.2024.

Ato janë si me poshte:

Specifikimi i Materialeve:

Nr	Emertimi i materialeve	Njesia	Sasia
1	Llamba Led 220V 26 W E 27 4000k	cope	80
2	Aksesore tokezimi	cope	40
3	Izolant	cope	500
4	Kabell me izolim PVC 2x2.5	ml	350
5	Kabell me izolim PVC 3x2.5	ml	850
6	Kabell me izolim PVC 4x10 mm ²	ml	1,750
7	Kabell me izolim PVC 4x16 mm ²	ml	500
8	Konjektore	cope	1,500
9	Limitator 40 A,1P, 220 V	cope	48
10	Llamba led 7W,,E27,3000K	cope	500
11	Llamba led 7W,,E27,4000K	cope	500
12	Percjelles alumini O 16 mm PVC,dy percjellsa	ml	1,000
13	Percjelles alumini O 16 mm PVC	ml	5,000
14	Percjelles tokezimi bakri φ 10 mm	ml	300
15	Portollamba porcelani E27	cope	193
16	Qafore per ndricuesit	cope	1,570
17	Rele muzgu	cope	19
18	Tirantues	cope	1,380
19	Tokezues l=1.5m	cope	20
20	Tubo fleksibel 50 mm me fije brenda	ml	3,200
21	Drozel 150W,230V	cope	10

SPECIFIKIME TEKNIKE

1.Llambe led 26W E 27 4000K. Te jete e ngjashme me modelin e paraqitur



Burimit dritës:	LED
Fuqia	26W
Jetëgjatësia:	jo më pak se 25.000 orë pune
Color Temperature:	4000K
Tensioni:	220 – 240 V
Frekuenca	50-60Hz
Temperatura Operimit:	-35 ⁰ C deri në +40 ⁰ C
Indeksi Renderimit Ngjyrës:	=>70
Eficensa lm/W:	≥ 160 lm/W
Fluksi ne lm OUT:	≥4160 lm (+/-2%)
Permasat	≤ 210x38x38 mm

2. Automatet 1 Polare me rrymë 6– 40 A

duhet të kenë këto karakteristikat teknike:

Tipi magnetotermik	Normë	e referimit
CEI EN 60898		
Versioni	1P+N	
Karakteristika magnetotermike	C	
Rrymat nominale në 30°C	6 – 40 A	
Tensioni nominal	230 V	
Tensioni nominal i mbajtjes së impulsit	4 KV	
Tensioni i izolacionit	500 V	
Frekuenca nominale	50 – 60 Hz	



Fuqia nominale e shkëputjes së qarkut të shkurtër	4,5 KA
Temperatura e punës	-25 ⁰ deri 60 °C
Numri maksimal i manovrave elektrike	10.000 cikle

Numri maksimal i manovrave mekanike 20.000 cikle

Grada e proteksionit IP20/ IP40

Seksioni maksimal i kabllimit 25 mm²

3- Kabllot

Kabllot e përdorur do të jenë të tipit FG16OR16, sipas normës CEI 20-13, kabëll fleksibël bakri me izolim në gomë G16, veshje të jashtme me material termoplastik, me lëshim shumë të ulët të gazrave toksike. Përdoren në instalimet elektrike me rrezikshmëri zjarri ku është thlebësore mbrojtja e njerëzve nga gazrat toksikë, si shkolla, spitale, hotele, kinema, teatër, supermarkete, zyra, ambiente publike, etj.

Kablllo FG16OR16 është kablllo HEPR fleksibël, i izoluar, me mburojë të endur, të përberë prej përcjellësish me bakër të kuq, me mbrojtje PVC, antikorroziv dhe pa halogjen. Është i përshtatshëm për transmetimin e fuqisë dhe kontrollin e fuqisë në industri dhe ndërtim. I përshtatshëm për instalime fikse të brendshme dhe të jashtëm, instalime në ura, në tuba, etj.

Standartet:

- CEI 20-13, CEI 20-11, CEI 20-29, IEC 60502-1, CEI UNEL 35375,
- CEI UNEL 35377 - CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2 – Cilësi të larta antizjarr.



- CEI EN 50267-2-1 – Antikorroziv

Të gjitha duhet të kenë vetinë që nuk ndihmojnë zjarrin e nuk prodhojnë gaze helmuese gjatë vetëdjegies.

Përcjellësi I tokëzimit do të jete në ngjyrën e verdhë– jeshile. Neutri blu.

Karakteristikat teknike:

-Tensioni nominal 0,6/1 KV

-Tansionimaksimal 1200 V

-Temperatura e punës 90° C

-Temperatura në lidhje të shkurtër 250° C

Fusha e përdorimit: Kabëll për transmetim energjie, për montim në ambiente të jashtme të lagura.

Të jenë të markuara me markat e cilësisë IMQ ose CE .

Seksionet e kablove që kërkohen:

3x1.5mm² / 4x6mm² / 4x10 mm² /

4. Percjelles tokezimi bakri s=16mm²

Me veshje PVC i kundër zjarrit, tension pune 450/750V, në përputhje me standartet EN 50575:2014 dhe A1:2016 dhe Rregullores së Komunitet European Nr.305/201.



5.-Tuba PLASTIK

Seksionet e tubave që kërkohen:

Φ 50 mm

Tubi fleksibël duhet të plotësojë këto kushte:

Kushte: Sigla	FU 15
Normativa	CEI EN 50086-1
Marka e cilësisë	IMQ në cdo 3 m
Materiali	Polietilen

Tubat me 2 shtresa të densiteteve të ndryshme.

Fusha e përdorimit: për impiante nëntokësore të rrjetave elektrike e telekomunikacionit.

Vendosja : nën tokë.

6.Elektrodat e tokëzimit

duhet të jenë xingato, me gjatësi 1,5 ml dhe të kompletuara me morseterinë përkatëse.

7-linje ajrore alumini I veshur Φ 16 mm

Me shume fiye

Me mbulesa plastike

Tensioni nominal 0.6/1 kv

Temperatura e punes 900⁰ C

Te jete per ambiente te jashtme me lageshtire.

Te kete tregues per gjatesine ne cdo meter me boje te dukshme.

Per te gjitha materjalet elektrike te sillen mostra.

Te jete prodhim I CE.

Specifikimet teknike jane hartuar pas verifikimeve te kryera ne lidhje me nevojat per materiale elektrike qe ka ndermarrja duke u bazuar ne nevojat e sektorit .

Specifikimet teknike jane hartuar ne perputhje me nenin 36, te LPP, si dhe të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

TERMAT E REFERENCES

Objekti dhe qëllimi :

Kjo kontrate ka per qellim realizimin e furnizimit me materiale elektrike.

Kontraktuesi duhet te furnizojë me mallra ne perputhje me standartet e kerkuara dhe specifikimet teknike me shpenzimet e tij deri ne dorezimin ne vendin e percaktuar qe eshte magazina e ndermarrjes se Sherbimeve publike, Bashkia Korçe.

Afati

12 (dymbedhjete) muaj nga data e lidhjes se mareveshjes kuader.

Specifikimet teknike jane hartuar ne perputhje me nenin 36, te LPP, si dhe të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.Mallrat jane kerkuar sipas sasive dhe nevojave efektive per te permbushur nevojat e ndermarrjes ne menyre te plote per realizimin e sherbimeve ne interes te komunitetit.

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,**duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes:Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Njesia e prokurimit