



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**NDERMARRJA SHËRBIMEVE KOMUNALE DURRËS
NJËSIA E PROKURIMIT**

Data _____.____.2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

Blerje Vegla dhe Paisje Pastrimi

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

39224000-8; 42122460-2; 44511120-2;

VLERA E FONDIT LIMIT:

4.599.990 (kater milion e peseqind e netedhjete e nente mije e neneteqind e netedhjete) lekë pa Tvsh

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Ndermarrja e Shërbimeve Komunale Durres ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, nenit 27, 28, 29, 30 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Kjo pikë plotësohet nëpërmjet dorëzimit të Shtojcës 8

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

(Shënim: përcaktoni **nëse është rasti**, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit).

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se se vlera limit të kontratës që prokurohet.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Në përcaktimin e vlerës së xhiros vjetore autoriteti kontraktor i është referuar VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Seksionit III, Neni 43 pika 2, gërma (b).

Shënim: *Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike".

(Shënim: *citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore.*)

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2021, 2022, 2023 ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

(Shënim: ky kriter vendoset vetëm në rastet kur vlerësohet nga autoriteti/enti kontraktor)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën **jo më pak se 20% e vlerës së fondit limit**. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
 - a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ose faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
 - b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Referuar VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” nenit 40 pika 4 ku është përcaktuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkoet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.

2. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes **një deklaratë**, me anë të së cilës merr përsipër të kryejë **shërbimin e transportit** me koston e tij, në adresat e përcaktuara nga autoritetet kontraktore.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkoet që operatorët ekonomikë të deklarojnë se marrin përsipër dërgimin e mallit në adresat e përcaktuara të AK-ve.

3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të disponojë **të paktën 1 (nje) mjet transporti të tipit ATP**, me qëllim transportin e mallrave, të cilët duhet t’i ketë në pronësi ose me qira. Per sa me sipër operatori ekonomik te paraqes nje deklarate perkatese sipas formatit te meposhtem:

Nr.	Lloji i mjetit	Targa	Kapaciteti mbajtes	Statusi
1				Pronesi/qira/perdorim

Shenim 3.1:

Per mjetet me status perdorimi qira/hua perdorje te disponohet kontrata noteriale perkatese mes qiradhenesit dhe qiramarresit.

Për këtë mjet duhet të paraqesi librezë qarkullimi, akt kolaudimi, sigurimin e detyrueshëm të mjeteve.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkoet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të cilat janë të nevojshme për transportin e materialeve të pastrimit në adresat e te gjitha autoriteteve kontraktore . Në zbatim të pikës 1 dhe pikës 6 të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, ku parashikohet: “1.Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të

vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, ku përcaktohet “6. Në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t’i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin...”

4. OE duhet të paraqesë në SPE Autorizim prodhuesi ose Distributor i autorizuar nga prodhuesi për mallrat e ofertuara. Në rastet e autorizimit nga distributori, duhet të vertetohet lidhja që distributori ka me prodhuesin. Në autorizim duhet të jete i paraqitur Nr i referencës së procedurës së prokurimit si dhe të dhëna të sakta të Prodhuesit/Distributorit në mënyrë që AK të ketë mundësi të kryej verifikimet e nevojshme për zerat 24 dhe 25 në listë.

Argumentim: Ky është një dokument i rëndësishëm, pasi përveçse tregon origjinën e mallrave që kerkohen në këtë procedurë, na garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek AK të këtyre mallrave. Kjo garanci lidhet njëkohësisht me tregues të cilësive të mallrave që kerkohen të blihen dhe që janë prodhuar në standartet apo prodhues të zyrtarizuar. Ky kriter është jodiskriminues, është në përputhje me natyrën dhe përmasat e kontratës dhe lidhet drejtperdrejt me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë e OE ofertues për aftësitë teknike. Kjo kërkesë shërben për njohjen e mundësive të Oepër përmbushjen me sukses të kontratës. Në bazë të pikës 1 germa a dhe c, të nenit të 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar sipas standartet CE/ ose ekuivalent dhe direktivave lidhur si dhe për të verifikuar përmbushjen e specifikimeve teknike të mallrave objekt prokurimi.

5. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë në SPE Deklaratë në të cilën të marrë përsipër përmbushjen e specifikimeve teknike duke cilësuar për çdo produkt sipas kërkesave të AK si dhe realizimin e kontratës sipas afatit 20 ditor.

Argumentim: Në bazë të nenit 36 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të siguruar nëse operatori ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar sipas kërkesave dhe specifikimeve.

6. Ofertuesit duhet të paraqesin
 - a. Çertifikatë Personale ISO 9001:2015 ose ekuivalente, të standartet ndërkombëtar të menaxhimit të cilësive dhe /ose të njëvlefshme, të cilat do të garantojnë cilësinë e produktit ose standartet ISO me e avancuar, e perkthyer e noterizuar. Çertifikata duhet të jete e vlefshme dhe e leshuar nga organizma të vlerësimit të konformitetit, të cilët janë akredituar nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtar akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në Çertifikatë personale ISO 9001:2015 duhet të jete e përfshirë Objekti i prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nënt 40, pika 5, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Kriteri që OE duhet të disponojë Certifikate ISO 9001: 2015 (e velfshme) ose ekuivalente me të, ”Për sistemin e menaxhimit të cilësisë”, është kërkuar për të siguruar që OE disponon një sistem të organizuar të menaxhimit të cilësisë së furnizimit me mallra që ofron.

Menaxhimi i cilësisë i çertifikuar përfaqëson konfirmim zyrtar të një niveli me performancë të besueshme të biznesit si dhe provën e angazhimit për përmirësim të vazhdueshëm dhe plotësimin e kërkesave të klientit.

Zbatimi dhe certifikimi i sistemit të menaxhimit të cilësisë sjell besim tek partneret e biznesit dhe autoritetet në lidhje me produktet dhe shërbimet furnizuese duke ndihmuar për zvogelimin e humbjeve dhe përmirësimin e efikasitetit të biznesit në tërësi.


ISO 9001 përfaqëson standartin ndërkombëtar unanim i njohur si standarti që i përket kërkesave për një sistem menaxhimi të cilësisë. Ky standart aplikohet për çdo shoqëri pavarësisht madhësisë ose fushës së aktivitetit.

7. Operatori ekonomik ofertues, në ditën e hapjes së ofertave (përpara hapjes së tyre), pranë Autoritetit Kontraktor, pranë NSHK Durrës, duhet të paraqesë të protokolluara një mostër për zerat e kërkuar si më poshtë:

Zeri nr.2 - Kacia metalike. Gjeresi 30 cm * Gjatesi 30 cm me bisht druri ose metalike 70 cm



Zeri nr.4 - Lopata transporti = Te jene metalike me a=26cm b=34cm, me bisht druri 122cm



Zeri nr.7 - Lopata grryerje me bisht druri. Gjersi 24cm *Gjatesi 29 cm + mbajtesja e bishtit 10 cm,me bisht druri 122 cm



Zeri nr.8 - Furçe pastrami me fije metalike me bisht druri.Gjatesi 50 cm*Gjersi 6.5
*Trashesi 2,fije metalike 4 cm, me bisht druri 122cm i inkastruar me perforcime



Zeri nr.13 - Shpatull metalike me bisht druri.Gjersi 9.5 cm*Gjatesi 15.5 cm ,me bisht druri 122cm



Zeri nr.24 - Motokorrese me benzine

Zhvendosja 40,2 cm³

Zhvendosja 2,45 cu-in

Performanca 2,1 Um

Fuqia dalëse 2,2 PS

Fuqia e prodhimit 1,6 kW

Pesha 13,4 paund
Pesha 1) 6,1 kg
Gjatësia totale 2) 154 cm
Kapaciteti i rezervuarit të karburantit 21,6 oz
Vëllimi i rezervuarit 0,64 l
Shpejtësia në fuqinë maksimale 9.000 Um



**Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese autorizim prodhuesi ose distributori zyrtar . Autorizimi te jete i perkthyer dhe i noterizuar, nese nuk eshte ne gjuhen shqipe. Çertifikate cilesie te mallit
Flete garancie minimumi 12 muaj nga distributori zyrtar dhe operatori.**

Zeri nr.25 - Fryrese/Thithese gjethesh,me benzine, me thes mbledhes.

Zhvendosja 27,2 cm³
Pesha 1) 5,6 kg
Niveli i presionit të zërit 2) 90 dB(A)
Niveli i presionit të zërit 2) 93 dB(A)
Niveli i fuqisë së zërit 104 dB(A)
Niveli i fuqisë së zërit 106 dB(A)
Niveli i dridhjeve, djathtas 3) 2,5 m/s²
Niveli i dridhjeve, majtas 3) 2,5 m/s²
Qarkullimi i ajrit në regjimin vakum 770 m³/h



**Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese autorizim prodhuesi ose distributori zyrtar . Autorizimi te jete i perkthyer dhe i noterizuar, nese nuk eshte ne gjuhen shqipe. Çertifikate cilesie te mallit
Flete garancie minimumi 12 muaj nga distributori zyrtar dhe operatori.**

Zeri nr.26 - Karroca fshesaresh me tre rrota me kosha.

Permasat e karroces:gjersia 55 cm, gjatesia 84 cm,lartesia 95 cm.

Skeleti i karroces te jete metalik,i lyer,kontenieri te jete me kapak, plastike e forte.

Rrotat e karroces:diametri i rrotave te pasme 25 cm(2 cope fikse pa rrotullim), diametri i rrotes se pare 16 cm (me rrotullim 360° me bllokues frenash), goma te mishta, te kene suport te fort metalik.



Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

- Mostrat e dorezuara nga OE do te dorzohen sipas specifikimeve.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtën e kontrollit të mostrave të sjella me përputhshmerinë e specifikimeve të kërkuara dhe të kryejë analizat e nevojshme laboratorike nëse do të shihet e arsyeshme.

Mosparaqitja e mostrave sipas kërkesave të mësipërme përbën kusht s'kualifikimi për vazhdimin e procedurës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar, në ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6/a dhe 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Paraqitja e mostrave të kërkuara lidhet drejtpërdrejtë me verifikimin e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të produkteve të ofruara nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me ato të kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit. Autoriteti Kontraktor është në të drejtën e tij të bazuar në legjislacionin e prokurimit publik dhe akteve nënligjorë të nxjerra në zbatim të tij, për të kërkuar mostrat e mallrave, objekt prokurimi, për verifikimin e përputhshmërisë së tyre me specifikimet teknike, Vetë Komisioni i Prokurimit Publik lidhur me këtë kriter, arsyeton: ...”KPP konstaton se për përmbushjen e këtij synimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit jo vetëm kritere kualifikimi të cilat lidhen me vërtetimin e kapacitetit teknik, por edhe kritere të tjera kualifikimi, të cilat lidhen me vërtetimin e plotësimit të specifikimeve teknike të produktit me anë të dorëzimit të mostrave për disa prej produkteve objekt prokurimi...” Qëllimi i vendosur nga ligjvënësi përparaqitjen e mostrave, është dhënia e mundësisë autoritetit kontraktor, i cili është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, të kryerjes së verifikimeve (ekzaminim, inspektim, testim) të mostrave të dorëzuara nga operatori ekonomik në rast se këto të fundit janë në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor të pasqyruar në specifikimet teknike të procedurës së prokurimit.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Nr	Emertimi i Artikullit dhe specifikimet Teknike
1	Fshesa melekuqe me bisht druri = Fshesa të jete me bisht e dendur me melekuqe dhe e qepur me spango mire.
2	Kaci metalike = Kacia të jete material metalik, Gjerësi 30 cm * Gjatesi 30 cm me bisht druri ose metalike 70 cm me bisht druri ose metalike 70 cm
3	Kose bari = Të jete metalike me hark gjatesia e harkut 60cm, me bisht alumini ose metalik
4	Lopata transporti = Të jene metalike me a=26cm b=34cm, me bisht druri 122cm
5	Bisht fshesa = Të jete prej druri me diameter 3 cm gjatesia 170 cm

6	Sapu duarsh = Te jene sapu te vegjel per te lare duart sipas standartit ne treg
7	Lopate gerryerje =Te jete metalike me permasa gjersi 24 cm gjatesi 29 cm,me bisht druri 122 cm
8	Furçe pastrami druri me fije metalike = Te jete me fije teli,Gjatesi 50 cm*Gjersi 6.5 *Trashesi 2,fije metalike 4 cm,me bishtdruri i inkastruar me perforcime
9	Rrota karroca fshesaresh te pasme = Rrota te jete me diameter 25 cm,goma te mishta, te kene suport te fort metalik.
10	Rrota karroce fshesaresh te para = Rrota te jete me diameter 16 cm,goma te mishta, te kene suport te fort metalik, me rrotullim 360 grade.
11	Rrota per karroca llaçi = Te jene te mishta me disk metalik ,sipas standarteve
12	Maska mbrojtese me dy filtra karboni=Te jete me filtra qe te pengojne hyrjen e ajrit te ndotur me rripa dhe syze
13	Shpatull metalike me bisht te gjate profesionale= Te jete shpatull e gjitha metalike me teh te forte metalik me bisht te gjate 1,5m per grryerjen e dyshemeve
14	Bisht per lopat transporti = Te jene sdandart per lopatat e transportit ,prej druri e lemuar
15	Fshesa plastike me bisht = Te jene sdandarte me gjersi 10 cm gjatesi 30 – 40 cm, me bisht druri, me gjatesi bishti 122 cm
16	Karroca betoni = Te jete me rrote te mishte standart,e fort metalike ,gjeresia 50cm, gjatesia 80 cm dhe thellesia 22 cm,trashesia e llamarines te jete $\delta 2$
17	Sfurçe = Te jete metalike me 5 dhembe ,me bisht druri 1-122 cm te lemuar
18	Kaci plastike = Kacia te jete material plastik, me permasa a= 20cm b=30 cm me bisht druri 60 cm
19	Kreher pune = Te jete metalik me gatesi 52 cm*gjersi 9 cm ,me bisht druri 122 cm.
20	Zgjatues elektrik me kabell 3*1,5*5 ml me 4 vende priza shuko = Te jete zgjatues per paisjet ekekroshtepiake,te jete me çeles per ndezje/fikje.
21	Pompe sperkatje 16-20 Lt (me bateri te karikueshme)=Te jete per sperkatje pesticidesh te mbahet ne krah me steke dhe koka steke te #
22	Tuba me flanaxha per autobot 20 ml= te jete zorre Ø50 per autobote uji 20ml e kompletuar me flanaxhat lidhese dhe pipeta
23	Furçe teli dore=Te jete furçe me fije metalike per pastrim llamarine me doreze plastike
24	Motokorese me benzine 1.6 kW ,te jete e perfshire koka qe ka vete motokorresja 2 koka rezerve per filispanje, disku dhe furçe metalike qe montohet ne motokorrese .
25	Fryrese/Thithese gjethesh,me benzine, me thes mbledhes, Qarkullimi i ajrit në regjimin vakum 770 m ³ /h, te jene te perfshira pipetat e fryrjes /thithjes dhe thesi mbledhes .
26	Karroca fshesaresh me tre rrota me kosh= gjersia 55 cm, gjatesia 84 cm,lartesia 95 cm. Diametri i rrotave te pasme 25 cm(2 cope fikse pa rrotullim), diametri i rrotes se pare 20 cm (me rrotullim 360° me bllokues frenash), goma te mishta, te kene suport te fort metalik.
27	Filispanje per stekat korrese me benzine=Te jete 3 -3,5 mm .
28	Sinjalistike rrugore ne forme hinke me table=te jete ne forme hinke me table ku te kete shenja dalluese per punime ne rruge
29	Matrapik 220 V-240 V =Te jete i paketuar me te gjith llojet e daltave,1600W,50,60Hz,45J,1500 min,14kg,i standarteve CE
30	Gjenerator monofaze 220 V=Te jete me benzine,Frekuenca 50Hz,Prodhimi i vlersuar 4,0KW,Prodhimi maksimal 4,5KW,Faktor fuqie 1 ,te jete portabel me rrota, i standarteve CE
31	Gershere krasitje bordurash teleskopike = Te jene metalike,te forta,me regjistrues,Gjatesia e dorezave 40cm,Gjatesia e doreza vetezgjatura 60cm,Lama e valezuar,material jo ngjites me gjatesi 23cm,Doreza Ergotec, te jene profesionale dhe te jene mall perendimor.

32	Vaj motosharre dhe korse bari = Vaji te jete cilesor qe perdoret per motorrsharre, korrse bari SA30
33	Leva mesatare=Te jete standart cilesore
34	Kazma guri = Te jete prej hekuri ne njeran ane me maje me gjatesi normale dhe trashesi normale te jete me bisht druri te fort bishti te jete me gjatesi normale.
35	Sepate druri = Te jete sdandarte per preje te drureve e forte hekuri e mprehur mire dhe me bisht druri me gjatesi 60 deri 80 cm
36	Kepa pune = Te jete metalike ne njeran ane per pune dhe ne tjetren ane per capitje,me bisht normal druri te fort.l-122, d-2.8 cm
37	Bishta Kepash= Te jene sdandart per kep ,(prej druri)
38	Kalle ferre = Te jete mall prej hekuri e mpreht,me hark me gjatesi deri 20 cm dhe me bisht druri normal 122 cm dhe te lemuar prej druri
39	Bela pune = Te jete bel ulluk prej hekuri, me kembez,me bisht druri te lemuar dhe i fort

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Hartimi i specifikimeve teknike është kryer nga punonjësit e oficinës së NSHK Durres duke iu referuar kërkesave dhe nevojave të autoritetit kontraktorNSHK Durres në fushën e veprimtarisë së tij.