

Shtojca 10

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK)

Data 01.07.2024

Drejtuar: TOP-OIL

Tirane, Rruga "Kavajes", pallati 162, shk.2, ap.8.

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e hapur

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-05945-05-21-2024

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Blerje vajra minerale dhe graso per motorre dhe komponente mekanik, antifrizë. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 12.928.000 (dymbëdhjete milion e nenteqind e njezet e tete mije) Lekë pa TVSH.

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. TOP-OIL

K16604717F

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera 12.407.000 (dymbëdhjete milion e katerqind e shtate mije) Leke pa TVSH

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. Alked Kopaçi

K41510041C

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 12.767.400 (dymbëdhjete milion e shtateqind e gjashtedhjete e shtate mije e katerqind) Leke pa TVSH

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

3. "B& A-02"

K21720007H

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 9.903.400 (nente milion e neteqind e tre mije e katerqind) Leke pa TVSH

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. A R B L E V

J72510467A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 12.807.800 (dymbëdhjete milion e teteqind e shtate mije e teteqind) Leke pa TVSH

5. EXIMOIL

K91715006E

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 8.996.600 (tete milion e nenteqind e nentedhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind) Leke pa TVSH

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. Alked Kopaçi

K41510041C

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur Sigurimin e ofertes sipas Shtojces 3

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur Licencë të kategorisë IV/A të vlefshme.

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar dhe bilanc te vitit 2023

Furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë sa 30% të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate.

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur Certifikim ISO 14001:2015, ISO 45001-2018 të vlefshme

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur raport Analizë të lëshuar nga autoriteti perkates i autorizuar dhe akredituar, ISHTI per mallrat objekt prokurimi

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur Autorizim Prodhuesi ose Distributor i Autorizuar dhe Katalog Original për të gjithë produktet e ofruara i cili të ketë specifikimet teknike dhe treguesit cilësor në përputhje me specifikimet teknike

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur asnje mostër për produktet të cilat duhet të jenë me mbyllje fabrike dhe etikete fabrike (jo etiketë të bërë nga subjekti Ofertues).

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur katalogë origjinale të produkteve, ku të përfshihen specifikimet teknike të tyre (të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuar).

2. "B& A-02"

K21720007H

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur raport Analizë të lëshuar nga autoriteti perkates i autorizuar dhe akredituar, ISHTI per mallrat objekt prokurimi

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur mostër për produktet Graso Speciale dhe Graso Vetegrasatues dhe mostra per produktin Vaj per grup timoni nuk eshte me amballazh fabrike.

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur deklarate se merr përsipër furnizimin e mallit të kerkuar në objektin e DST pranë Autoritetit Kontraktor brenda afateve, sasisë dhe specifikimeve të përcaktuara sipas Tabelës së Shtojcës 6.

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur raport Analizë të lëshuar nga autoriteti perkates i autorizuar dhe akredituar, ISHTI per mallrat objekt prokurimi. Mungon raport analiza per vaj sintetik per kamio iveco SAE 75W80SL. Mungon raport analiza per Vaj ATF DX-3.

3. A R B L E V

J72510467A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur Sigurimin e ofertes sipas Shtojces 3

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur Licencë të kategorisë IV/A të vlefshme.

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar
Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur Certifikim ISO 14001:2015, ISO 45001-2018 të vlefshme
Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur raport Analizë të lëshuar nga autoriteti perkates i autorizuar dhe akredituar, ISHTI per mallrat objekt prokurimi
Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur Autorizim Prodhuesi ose Distributor i Autorizuar dhe Katalog Original për të gjithë produktet e ofruara i cili të ketë specifikimet teknike dhe treguesit cilësor në perputhje me specifikimet teknike
Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur asnje mostër për produktet të cilat duhet të jenë me mbyllje fabrike dhe etikete fabrike (jo etiketë të bërë nga subjekti Ofertues).
Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur katalogë origjinale të produkteve, ku të përfshihen specifikimet teknike të tyre (të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuar).

4. EXIMOIL

K91715006E

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur bilancet vjetore të çertifikuara të paraqitura pranë autoriteteve tatimore përkatëse, për vitet financiare 2022 dhe 2023, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur raport Analizë të lëshuar nga autoriteti perkates i autorizuar dhe akredituar, ISHTI per mallrat objekt prokurimi. Nuk ka paraqitur Raport Analize per produktin Adblue nga Lobarotor i prodhuesit, në këtë rast të shoqërohen me certifikatë Akreditimi të Laboratorit nga Organizma Ndërkombetar sipas standartit EN ISO/IEC 17025,ose ekuivalente, e cila të jetë origjinale ose kopje e noterizuar dhe përkthyer në gjuhën shqipe.

Autorizimi i Prodhuesit date 20.05.2024 dhe date 01.01.2022 nuk eshte i perkthyer ne shqip dhe noterizuar.

Ne katalog mungon Linku i Produkteve i cili I mundeson A.K. te beje verifikimin e specifikimeve teknike te Mostres te depozituar duke e krahasuar me specifikimet ne Katalogun e prodhuesit per rjedhoje behet e mundur dhe identifikimi ku aplikohet produkti per autovetura apo per kamione

-Lidhur me Produktin Graso me baze litiumi Klasa NLGI-00 /000 Vetegrasatuese LIC 000 (-50°C +120°C)) mostra e dorezuar eshte Olmaplex Cas EP-2.Ne katalogun e prodhuesit Olma Fq.20-22,Fq22-23 nuk ekziston nje produkt me kete emertim Olmaplex Cas EP-2.Per me shume etiketa e produktit eshte e shkruar qe konsistenca sipas Metodes qe percakton kete tregues ASTM D-217 eshte 2.(Shoqata Amerikane per Testimin dhe materialet) qe perdoret per matjen e Konsistences te Grasos duke depertuar ne kon me madhesi dhe mase te caktuar) per rjedhoje nuk mund te jete njeherazi edhe NLGI 2 dhe NLGI 00/000.

-Lidhur me Produktin, Graso Speciale Sintetike Litium Complex Klasa NLGI-2 mostra e dorezuar eshte Olmalis EPS-2.Ne DST eshte kerkuar qe ky product te jete sintetike ndersa po ti referohemi etiketes Mostres dhe katalogut te prodhuesit Olma Fq.20-22,Fq.22-23 nuk cilesohet si graso Sintetike e cila ka performance me te larte se grasot e zakonshme jo sintetike.

-Lidhur me Produktin, Vaj motorri 5W-30, SAE API SJ-4/SN,ACEA E6/E7/E9.Mostra e depozituar eshte Slovenoil NM Power SAE 5W30.Po ti referohemi specifikimeve Teknike te Katalogut per kete produkt faqe 4 ato jane API SN, ACEA C3, MB 229.51, MB 229.31, MB 229.52, BMW-LL-04, VW 502 00,VW 505 00,VW 505 01, GM Dexos 1, sipas ketyre specifikimeve ky eshte produkt qe aplikohet per perdorim ne autovetura nderkohe specifikimet teknike sipas DST jane per perdorim ne Kamione Vaj motorri 5W-

30, SAE API SJ-4/SN, ACEA E6/E7/E9. Pra kemi mosperputhje midis specifikimeve teknike te etiketes Mostres me Specifikimet teknike sipas Katalogut.

-Lidhur me Produktin, Vaj motorri 10W-40, SAE API CI-4/SL, ACEA E7/A3/B4. Mostra e depozituar eshte Slovenoil NM Power SAE 10W40. Po ti referohemi specifikimeve Teknike te Katalogut per kete produkt faqe 5 ato jane API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1, VW 505 00, VW 501 01, Renault RN 0700/0710, PSA B 712300 sipas ketyre specifikimeve ky eshte produkt qe aplikohet per perdorim per autovetura nderkohe specifikimet teknike sipas DST jane per perdorim ne Kamione Vaj motorri 10W-40, SAE API CI-4/SL, ACEA E7/A3/B4. Pra kemi mosperputhje midis specifikimeve teknike te etiketes Mostres me Specifikimet teknike sipas Katalogut.

-Lidhur me Produktin, Vaj motorri SAE 15W-40, API CF-4/CF/SH, ACEA E-2. Mostra e depozituar eshte Slovenoil SAE 15W40. Po ti referohemi specifikimeve Teknike te Katalogut per kete produkt faqe 18 ato jane API SF/CC, edhe etiketa nga pjesa e perparme e Mostres ka specifikime API SF/CC te cilat jane te njejta me Katalogun e prodhuesit ndersa etiketa e pasme e Mostres ka specifikime API CF-4/CF/SH, ACEA E-2 te cilat nuk jane te pasqyruara ne katalog per kete produkt. Pra kemi mosperputhje midis specifikimeve teknike te etiketes Mostres me Specifikimet teknike sipas Katalogut.

-Lidhur me Produktin, Vaj motorri SAE 20W50, API CF-4/CF/SG. Mostra e depozituar eshte Slovenoil SAE 20W50. Po ti referohemi specifikimeve Teknike te Katalogut per kete produkt faqe 18 ato jane API SF/CC, edhe etiketa nga pjesa e perparme e Mostres ka specifikime API SF/CC te cilat jane te njejta me Katalogun e prodhuesit ndersa etiketa e pasme e Mostres ka specifikime API CF-4/CF/SG te cilat nuk jane te pasqyruara ne katalog per kete produkt. Pra kemi mosperputhje midis specifikimeve teknike te etiketes Mostres me Specifikimet teknike sipas Katalogut.

-Lidhur me Produktin, ANTIFRIZE Koncentrat, SAJ 1034, BS 6580. Mostra e depozituar eshte Slovenoil Freeze -40°C. Po ti referohemi specifikimeve Teknike te Katalogut per kete produkt faqe 20-21 eshte e shkruar se Slovenoil Freeze -40°C eshte agjent i holluar miqesor per mjedisin per mbrojtje te sistemit te ftohjes te motorit nga ngrirja dhe korozioni ndersa sipas DST eshte kerkua Antifrizi Koncentrat.

-Lidhur me Produktin, Vaj per Grup Timoni G004 000, G002 012, G052146, MB 236.3/345.0. Mostra e depozituar eshte Slovenoil ATF SUFIX A. Specifikimet Teknike sipas Katalogut per kete produkt faqe 16-17 jane GM TASA, Volvo 97325 ndersa sipas Etiketes jane G004 000, G002 012, G052146, MB 236.3/345.0 Pra kemi mosperputhje midis specifikimeve teknike te etiketes Mostres me Specifikimet teknike sipas Katalogut.

-Lidhur me Produktin, Vaji Fully Syntetik per Kamio Iveco SAE 75W80 MAN 341-E3/Z4, Volvo 97305, ZF TE-ML 01L, 02L, 16K, 08. Mostra e depozituar eshte Slovenoil SAE 75W80. Sipas Tabeles se pergitheshme te produkteve ky produkt eshte ne Fq. 42 por ne katalog nuk ekziston ne kete faqe. Ne katalogun Slovenoil ekziston vaj SAE 75W80 por me specifikime te tjera krahasuar me etiketen e mostres dhe per me shume nuk cilesohet se eshte vaji me permbajtje Sintetike i cili aplikohet per mjete te renda kamione te gjenerates fundit. Pra kemi mosperputhje midis specifikimeve teknike te etiketes Mostres me Specifikimet teknike sipas Katalogut.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë TOP-OIL me adrese Tirane, Rruga "Kavajes", pallati 162, shk.2, ap.8., se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 12.407.000 (dymbëdhjete milion e

katerqind e shtate mije) Leke pa tvsh [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si fitues (paraprak) i procedurës së prokurimit.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”.