



Data 24.06.2024

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROCEDURËS:**

Blerje kimikate dhe reagente

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):**

Kimikate për trajtimin e ujit

**VLERA E FONDIT LIMIT:**

8.046.059 (Tete milion e dyzet e gjashte mije e pesedhete e nente) leke pa TVSH  
Fondi limit eshte perlllogaritur nga Sektori i Planifikim -Raportim bazuar ne Urdherin  
Brendshem, ndersa kerkesat dhe specifikimet teknike jane hartuar nga Laborantja si me poshte:

<b>Emërtimi</b>	<b>Specifikime teknike</b>
Hipoklorit Natriumi,	me përqendrim të klorit aktiv 13-15%,
Reagent, Tableta për matjen e nivelit të klorit të lire 250 tableta /kuti	DPD Nr.1
Test kit per matjen e amoniumit	LCK 304 0.015-2.000 mg/l NH <sub>4</sub> -N; 0.02-2.50 mg/l NH <sub>4</sub> Temp e ruajtjes +2°C +8°C
Test kit per matjen e Fe	
Test kit per matjen e Mg	LCK 326 0.5-50.0 mg/l Temp e ruajtjes +15°C +25°C
Test kit per matjen e fortesise	LCK 327 1-20°Dh
Test kit per matjen e Nitrite NO <sub>3</sub>	LCK 339 0.23-13.50 mg/l NO <sub>3</sub> -N / 1-60 mg/l NO <sub>3</sub> Temp e ruajtjes +15°C +25°C



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME SHKODËR SH.A

Test kit per matjen e Nitrite NO <sub>2</sub>	LCK 341 0.015--0.600 mg/l NO <sub>2</sub> -N / 0.05-2.00 mg/l NO <sub>2</sub> Temp e ruajtjes +15°C +25°C
Test kit per matjen e Ca	Hach LCK 327 1.0-160mg/l
Endo nps	Nutrient pad set with membrane filter for ecoli 14053-47-N
Azide nps	Nutrient pad set with membrane filter for faecal bacteria 14051-47-N
mFC NPS	Nutrient pad set with membrane filter for e.coli and coliforma enterobacteria 14068-47-N
Alkool	90°
Detergjent larje provezash	
Dezinfektues antibakterial -antiseptik për duar	
Doreza një përdorimshe	
Bateri 4AA për matjen e turbullirës (turbidity meter hach) 2100OIS01	
COD Vario Test LR 0-150 mg\l	skadencia pas dy vitesh
COD Vario Test MR 0-1500 mg\l	skadencia pas dy vitesh
NHP 600 Sodium Hydroxide	skadencia pas dy vitesh
Nitrification Inhibitor	skadencia pas dy vitesh
Quantofix Ammonium 10-400 mg/L	skadencia pas dy vitesh
Quantofix Nitrate/Nitrite	skadencia pas dy vitesh
Quantofix Phosphat 3-100 MG/L	skadencia pas dy vitesh
Bateri per kokat e shisheve BOD	energizer 2025 lithium
Bateri te vogla normale	
COD LR Reagent Vials HI93754A - 25	HI93754A - 25

Hipoklorit Natriumi 13-15% klor aktiv

Hipokloriti i Natriumit (NaOCL) që do të përdoret për ujin e vlerat parametrike të shprehura në Rregulloren “ Cilësia e Ujit të Pijshëm” dale nga VKM Nr. 379 Prot., datë 25/05/2016.

1. Lëndë e pastër kimikisht;
2. Lëndë me përqëndrim klor aktiv në masën 13-15 %;



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME SHKODËR SH.A

3. Përbërësit dhe parametrat e hipokloritit të natriumit me 13-15% klor aktiv duhet të jenë sipas parashikimeve ligjore dhe nënligjore për këtë qellim;
4. Gjendja e lenget, ngjyrë e verdhë e çelët me densitet 1.13-1.28.

Ne lidhje me hartimin e kërkesave për kualifikim, ato janë hartuar sipas ndarjes së përgjegjësive të përcaktuara në Urdhërit e Prokurimit.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor UK Shkoder ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

## I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...;
- b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 2.1 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet 2022,2023, me një vlerë jo më të ulët se 40% e fondit limit të këtij prokurimi. **Kjo Kërkese konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar.**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME SHKODËR SH.A

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Vlera e kerkuara jane ne perputhje me percaketimin e nenin 43/2 te VKM nr. 285 dhe tregon kapacitetin financiar te operatoreve ekonomik ofertues, duke vertetuar qendrushmerine dhe eksperiencen e operatoreve.

---

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43/1 të VKM 285, ku është lene mundesi entit prokurues qe te kerkoj vertetim mbi xhiron deri ne tre vitet e fundit te operatoreve ekonomik

### 2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.2.1 Furnizime të mëparshme të ngjashme me një vlerë prej 20% të fondit limit të objektit të prokurimit, të realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, vertetuar me dokumentacionin vertetues si më poshte:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Kontrata e ngjashme është e domosdoshme për të vertetuar eksperiencën e operatoreve ekonomik ofertues, me qëllim që të garantohet zbatimi i kontratës me sukses

---



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME SHKODËR SH.A

2.2.2 Operatori ekonomik duhet të paraqese autorizimin e prodhuesit ose të distributorit të autorizuar për hipokloritin e natriumit. Në rast se do të paraqitet kjo e fundit duhet të vertetohet lidhja midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëbsite, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenit 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Ky kriuter është gjykuar si i domosdoshme, pasi për të garantuar furnizimin në mënyrë të vazhdueshme me me cilësi sipas specifikimeve teknike duhet të jepet edhe autorizimi nga prodhuesi ose distributori i autorizuar.

2.2.3 Në raste kur operatorët ekonomik janë vet prodhues, duhet të jenë të pajisur me leje mjedisore të tipit A, për ushtrimin e këtij aktiviteti.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenit 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Ky kriter është gjykuar si i domosdoshme, pasi për të garantuar furnizim duhet që operatorët ekonomik ofertues në rastet kur janë vet prodhues të jenë të pajisur me leje mjedisore për ushtrimin e aktivitetit.

2.2.4 Në rastet kur operatorët ekonomik janë importues, duhet të jenë të pajisur me leje importi për hipoklorit natriumi, leshuar nga Ministria e Shëndetësisë.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenit 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. është gjykuar si kriter i domosdoshme, pasi të garantuar furnizim duhet që operatorët ekonomik ofertues të jenë të pajisur me lejet përkatëse nga Ministria e Shëndetësisë në përputhje me Urdhërin nr. 202, datë 23.05.2014 të Ministrit të Shëndetësisë..

2.2.5 Operatori ekonomik duhet të paraqese çertifikatën e cilësisë ISO 9001:2015, për sistemet e menaxhimit të cilësisë ose ekujvalente, të leshuar nga kompani të cilat njihen nga institucionet zyrtare Shqiptare dhe që janë të akredituara ( të perkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuar). Certifikata kërkohej të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenit 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME SHKODËR SH.A

është gjykuar si kriter i domosdoshme, pasi për të garantuar furnizimin në mënyrë të vazhdueshme me cilësi sipas specifikimeve teknike duhet që operatorët ekonomik ofertues të jenë të certifikuar për cilësinë e furnizimeve që ofrojnë sipas standarteve ndërkombëtare.

2.2.6 Operatori ekonomik duhet vërtetohet se hipokloriti i natriumit është i përshtatshëm në trajtimin e ujit të pijshëm, duke paraqitur fletë analize nga ISHP e cila paraqitet me rezultat mbi parametrat e hipokloritit të natriumit të bazuar në Standartin shqiptar hipoklorit natriumi S SH EN 901:2013 e cila është ekuivalente me EN 901:2013

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenin 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. është gjykuar si kriter i domosdoshme, pasi paraqitja e analizave të tilla garanton që produkti që do të furnizohet është brenda standarteve.

2.2.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumenta, që vërtetojnë pronësinë apo qeramarrjen për automjetet, për transportin e hipokloritit të natriumit, të certifikuar në përputhje me dispozitat e ADR sipas Ligjit Nr. 118 / 2012 “PËR TRANSPORTIN E MALLRAVE TË RREZIKSHME”, pasi hipokloriti i natriumit klasifikohet si produkt me ADR me kodin UN1791, ADR 1791 SOLUCION HIPOKLORIT NATRIUMI dhe klasifikohet në listën e lendeve vepruese për trajtimin e ujit të pijshëm duke paraqitur certifikatat përkatëse ADR të automjetit.

Për të vërtetuar këtë mjete duhet të shoqërohet me dokumentat e mëposhtme:

- a) Kur janë në pronësi duhet të dokumentohet regjistrimi i mjeteve (leje qarkullimi), certifikate pronësi, certifikate për transportin e mallrave të rrezikshëm. (ADR)
- b) Nëse mjete është i marrë me qira, duhet të paraqitet kontratë e qerese, gjithashtu leje qarkullimi, certifikate për transportin e mallrave të rrezikshëm. (ADR)

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenin 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, në ligjin Nr. 118 / 2012 PËR TRANSPORTIN E MALLRAVE TË RREZIKSHME. Ky kriter është gjykuar si kriter i domosdoshme, pasi për transportin e këtij produkti shumë të rëndësishëm, duhen pajisje të testuara për të garantuar transport të sigurtë dhe brenda parametrave të cilësisë së kërkuar me qëllim garantimin e cilësisë së produktit dhe sigurinë e qytetarëve gjatë transportit.

*Njesia e Prokurimit*



---

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME SHKODËR SH.A