



REPUBLIKA E SHQIPERISË  
SHOQËRIA RAJONALE  
UJËSJELLËS KANALIZIME LEZHË SH.A

Nr. \_\_\_\_\_ Prot

Lezhë, më: . . . 2024

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentat e tenderit)*

**OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje karburant për nevoja të Shoqërisë Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Lezhë sh.a”**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 09134100-8  
(Karburant Diesel)**

**VLERA E FONDIT LIMIT: 4 475 100 (katër milion e katërqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e njëqind) lekë pa TVSH.**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Shoqëria Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Lezhë sh.a ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

**1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:**

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

**2. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

**2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:**

Sipas kriterëve të përgjithshme të kualifikimit.

## **2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**2.2.1** Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022-2023, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë sa 40% e fondit limit që prokurohet.

**2.2.2** Kopje të certifikuara të bilanceve për dy vitet e fundit 2022 dhe 2023, të konfirmuara nga autoritetet perkatese. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në të dy bilancet e njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

### **Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:**

Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën.

Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

## **2.3 Kapaciteti teknik:**

**2.3.2** Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë sa 20 % të vlerës së fondit të limit që prokurohet.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a. për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
- b. për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të

jenë ne vlerë sa 20 % të vlerës së fondit limit,që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

### **Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:**

Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Për kontratat e mallrave dhe shërbimeve per proceduren e hapur te thjeshtuar eshte percaktuar se vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 20% të vlerës së përlogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

**2.3.2** Subjekti ofertues duhet të ketë minimalisht 1(një) stacion të tregetimit me pakicë të karburantit brenda qytetit Lezhë, vërtetuar kjo me kontratë noteriale qeraje ,akt pronësie, ose adresa e stacionit te tregtimit të jete e pasqyruar në ekstratin tregtar të operatorit ekonomik pjesëmarrës.

**Argumentimi:**Kerkesa e mesiperme, mbeshtetet me teper ne nje llogjike te qarte dhe te thjeshte, e cila konsiston ne faktin qe ; automjeti per t'u furnizuar me karburant, nuk ka pse te pershkoje nje distance të larget, duke humbur keshtu kohe dhe gjithashtu duke rritur ne menyre artificiale, jo produktive, konsumin e karburantit.

**2.3.3** Operatori ekonomik pjesemarres, duhet të paraqesë raport analize nga Inspektoriati Shtetëror Teknik Industrial (ISHTI) për mallin objekt prokurimi, ku vlerat e treguesve të analizuar të perputhen me vlerat në specifikimet e kërkuara nga autoriteti kontraktor. Raport analiza nga ISHTI duhet të jetë lëshuar jo më parë se 6 (gjashtë) muaj nga dita e hapjes së ofertave.

**Argumentim:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”; nenit 40 pika 6/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” dhe ligjit Nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që mund të dorëzojnë dëshmi për rezultate e testime zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.

**2.3.4** Vertetim nga ISHTI që ofertuesi nuk ka marrë penalitete per shkelje të cilësisë se karburantit per vitin 2023.

**2.3.5** Subjekti ofertues duhet të paraqesë dhe deklaratat si më poshtë:

- Subjekti duhet të deklarojë, se merr përsipër furnizimin me karburant me pakicë me shërbim 24 orë, me karta elektronike te personalizuara me targat e automjeteve te autoritetit kontraktor
- Subjekti duhet të deklarojë se kartat elektronike duhet të jetë pa skadencë dhe të jene te perdorshme gjate gjithë periudhes se zbatimit te kontrates.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 40, pika 5, gërma a,) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

**2.3.6** Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me leje tregtimime pakicë të lëndëve djegëse( leshuar nga Autoriteti Vendor.

**Argumentim:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 2 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, Për sa i përket përshtatshmërisë për të kryer një veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë” nenit 40, pika 5, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale për furnizimin e mallrave, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore.

Dhe

Bazuar ne Vendim 970 date 2.12.2015 ” Per prcaktimin e procedurave dhe te kushteve per dhenien e licencave per tregtimin e naftes bruto dhe nenprodukteve te saj”, Kreu II, pika

1. Dhënia e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, e vajrave lubrifikante dhe të njësive të lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, bëhet nga:

b) *Organet e qeverisjes vendore, sipas juridiksionit përkatës, në rastet kur stacionet e shitjes së karburanteve, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të karburanteve për automjete, gazit të lëngshëm e vajrave lubrifikante dhe të njësive të shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë, do të ndërtohen në territoret e tjera.*

**Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.**

## **SPECIFIKIMET TEKNIKE**

*Specifikimet e mëposhtme i referohen Direktivës Europiane të lëndëve djegëse 98/70/EWC, Amendamentit 2003/17/EC, Amendamentit 2009/30/EC dhe 2011/63/EU si dhe Aneksit 2 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.147, datë 21.03.2007 “Për cilësinë e lëndës djegëse benzinë dhe diezel”.*

### ***Specifikimet teknike të Gazoil 10 ppm sipas standartit SSH EN 590:2022***

| Karakteristikat    | Njesia matese | Normat e lejuara |     | Sipas metodës së testimit |
|--------------------|---------------|------------------|-----|---------------------------|
|                    |               | Min              | Max |                           |
| Numri i cetanit    |               | 51,0             |     | EN ISO 5165<br>EN 15195   |
| Treguesi i cetanit |               | 46,0             |     | EN ISO 4264               |

|  |                       |         |              |  |
|--|-----------------------|---------|--------------|--|
| Densiteti në 15°C  | Kg/m <sup>3</sup>     | 820     | 845          | EN ISO 3675<br>EN ISO 12185  |
| Sasia e hidrokarbureve aromatike policiklike   | % (m/m)               |         | 11           | EN 12916   |
| Përmbajtja e squfurit  | mg/kg                 |         | 50,0<br>10,0 | EN ISO 20884<br>EN ISO 20846<br>EN ISO 20847<br>EN ISO 20846<br>EN ISO 20884 |
| Pika e flakërimit  | °C                    | mbi 55  |              | EN ISO 2719  |
| Mbetjet e koksit (në 10% mbetje distilimi)   | % (m/m)               |         | 0.30         | EN ISO 10370   |
| Përmbajtja e hirit   | % (m/m)               |         | 0.01         | EN ISO 6245  |
| Sasia e ujit   | mg/kg                 |         | 200          | EN ISO 12937   |
| Ndohtja e pergjithshme   | mg/kg                 |         | 24           | EN 12662 <sup>g</sup>  |
| Korrozioni i shufrës së bakrit (3 orë në 50 °C)  | Vlerësim              | Klasa 1 |              | EN ISO 2160  |
| Përmbajtja e esterit metilik të acidit yndyror <sup>h</sup> (FAME)                         | % (v/v)               |         | 7.0          | EN 14078   |
| Stabiliteti ndaj oksidimit   | g/m <sup>3</sup><br>h | -<br>20 | 25<br>-      | EN ISO 12205<br>EN 15751   |
| Viskoziteti në 40°C  | mm <sup>2</sup> /S    | 2.00    | 4.50         | EN ISO 3104  |
| Vetitë lubrifikuese, diametri i korrigjuar i njollës së gripuar (ërryer)(wsd 1.4) në 60° C | µm                    |         | 460          | EN ISO 12156-1   |
| Distilimi  |                       |         |              |  |
| Distilati që vlon në 250 °C, %(V/V)  | % (v/v)               |         | <65          | EN ISO 3405  |
| Distilati që vlon në 350 °C, %(V/V)  | % (v/v)               | 85      |              |  |
| Distilati që vlon në 95 °C, %(V/V)   | °C                    |         | 360          |  |

### Sasia dhe grafiket e levrimit

Sasia do të percaktohet në varesi të çmimit të blerjes

### Afatet e levrimit

Afati i levrimit do të jete nga lidhja e kontrates deri në ezaurimin e fondit limit.

### Menyra e levrimit:

-Bazuar ne VKM Nr. 561, datë 29.7.2016 "Për standardizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve të karburantit në njësitë e qeverisjes së përgjithshme", furnizimi me karburant për mjetet efektive të transportit të kryhet vetëm nëpërmjet kartës elektronike me të cilën mundësohen identifikimi i mjetit dhe përdoruesi i saj. Per kete operatori ofertues do te paraqese dokumentacion se disponon paisjet per ofrimin e ketij sherbimi.

-Operatori ekonomik duhet te garantoje furnizimin 24 ore pa nderprerje.

-Autoriteti kontraktor rezervon te drejten qe, kur e gjykon te nevojshme, te kerkoje kontrollin e cilesise se karburantit. Shpenzimet per kontrollin te perballohen nga operatorin ekonomik.

| <b>1</b>   | <b>2</b>                     | <b>3</b>                           | <b>4</b>                              | <b>5</b>                         |
|------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>Përshkrimi i mallrave</b> | <b>Sasia ne litra (e pritshme)</b> | <b>Fondi i Perllogaritur Lek/TVSH</b> | <b>Afati i levrimit</b>          |
|            | GAZOIL 10 ppm                | 30 000                             | <b>4 475 100</b>                      | Deri në ezaurimin e fondit limit |

**Argumentim:** Specifikimet teknike jane ndertuar bazuar në nenin 36, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik"

#### NJESIA E PROKURIMIT

**JOZEFINA ZEFI**

**BORA KOLBUÇAJ**

**FLORA GJINI**