



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DIVJAKË
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr. _____ Prot.

Divjakë, më _____.2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje mjete transporti, mjete gjërrmimi dhe mjete niveli, për nevojat e Bashkisë Divjakë”, i ndarë në lote si mëposhtë:

Loti I-rë: “Blerje mjete transporti (dy kamiona, tre kamionçina dhe një kamion me vinç) ”

Loti II-të: “Blerje mjete gjërrmimi (një eskavator amfib, një eskavator me goma, një minieskavator dhe një fadromë)”

Loti III-të: “Blerje mjete niveli (një rrul dhe një grejder)”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 34140000-0

Automjete të rënda, (CPV): 34136200-1 Kamionçina, (CPV): 34134200-7 Kamionë

vetëshkarkues, (CPV): 43262000-7 Makineri eskavator, (CPV): 43312400-7 Rule rrugësh,

(CPV): 34114000-9 Automjete të specializuara, (CPV): 42990000-2 Makineri të ndryshme për qëllime të veçanta

VLERA E FONDIT LIMIT: 120,023,332 (njëqind e njëzetë milion e njëzetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e dy) lekë pa Tvsh, nga e cila: 113,906,666 (njëqind e trembëdhjetë milion e nëntëqind e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa Tvsh nga Granti dhe 6,116,666 (gjashtë milion e njëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa Tvsh nga të Ardhurat.

Vlera e fondit limit në monedhën ndërkombëtare euro sipas kursit të Bankës së Shqipërisë është 1,196,166 (një milion e njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) euro pa TVSH. Kursi zyrtar i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë për monedhën euro në datë 09.07.2024 është 100.34.

E ndarë në lote si mëposhtë:

Loti I-rë: “Blerje mjete transporti (dy kamiona, tre kamionçina dhe një kamion me vinç) ” me fond limit: 42,373,333 (dyzetë e dy milion e treqind e shtatëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa Tvsh, nga e cila: 41,190,000 (dyzetë e një milion e njëqind e nëntëdhjetë

mijë) lekë pa Tvsh nga Granti dhe 1,183,333 (një milion e njëqind e tetëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa Tvsh nga të Ardhurat.

Vlera e fondit limit në monedhën ndërkontaktare euro sipas kursit të Bankës së Shqipërisë për Loti I-rë: "Blerje mjete transporti (dy kamiona, tre kamionçina dhe një kamion me vinç)" është: 422,298 (katërqind e njëzetë e dy mijë e dyqind e nëntëdhjetë e tetë) euro pa TVSH. Kursi zyrtar i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë për monedhën euro në datë 09.07.2024 është 100.34.

Loti II-të: "Blerje mjete gjërmimi (një eskavator amfib, një eskavator me goma, një minieskavator dhe një fadromë)" me fond limit: 68,616,666 (gjashtëdhjetë e tetë milion e gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa Tvsh nga Granti.

Vlera e fondit limit në monedhën ndërkontaktare euro sipas kursit të Bankës së Shqipërisë për Loti II-të: "Blerje mjete gjërmimi (një eskavator amfib, një eskavator me goma, një minieskavator dhe një fadromë)" është: 683,842 (gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e tetëqind e dyzetë e dy) euro pa TVSH. Kursi zyrtar i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë për monedhën euro në datë 09.07.2024 është 100.34.

Loti III-të: "Blerje mjete nivelimi (një rrul dhe një grejder)" me fond limit: 9,033,333 (nëntë milion e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa Tvsh, nga e cila: 4,100,000 (katër milion e njëqind mijë) lekë pa Tvsh nga Granti dhe 4,933,333 (katër milion e nëntëqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa Tvsh nga të Ardhurat.

Vlera e fondit limit në monedhën ndërkontaktare euro sipas kursit të Bankës së Shqipërisë për Loti III-të: "Blerje mjete nivelimi (një rrul dhe një grejder)" është: 90,027 (nëntëdhjetë mijë e njëzetë e shtatë) euro pa TVSH. Kursi zyrtar i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë për monedhën euro në datë 09.07.2024 është 100.34.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Divjakë** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

LOTI I-RË: "BLERJE MJETE TRANSPORTI (DY KAMIONA, TRE KAMIONÇINA DHE NJË KAMION ME VINÇ)"

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- Formularin Përbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8;
- Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 77, 82 dhe 83 të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si edhe nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, njësia e prokurimit bazuar në natyrën e kontratës, si edhe preventivin, gjykon që pjesë e kritereve të vecanta për kualifikim të jenë dhe kriteret e tjera teknike, me qëllimin kryesor që t'i shërbejë autoritetit kontraktor ndër të tjera për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve teknike, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës, konkretisht njësia e prokurimit gjykon vendosjen e kritereve si vijon:

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.1.1 Sipas Shtojcës 7, pika 1 “Kriteret e përgjithshme të përzgjedhjes/kualifikimit”

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si edhe në nenin 40 dhe nenin 42 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Vërtetim nga administrata timore për xhiron e realizuar në 3 (tre) vitet e fundit 2021, 2022 dhe 2023 nga shoqëria, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar, duhet të jetë jo më e vogël se dyfishi i vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit që po prokurohet.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3 të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si edhe në nenin 43 pika 1, pika 2/a dhe pika 3 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Ky kriter eshte vendosur bazuar ne nenin 43 te VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar “Kërkesat per kapacitetet ekonomiko financiare”, pika 1 citon: *Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare, ndersa ne pikën 2/a citohet: dyfishin e vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar, ndersa ne pikën 3 citohet: Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.*

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Vendosja e ketij kriteri kualifikues, i sherben Autoritetit Kontraktor, per te vertetuar se operatori ekonomik fitues, i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te perm bushur me sukses kontraten. Gjithashtu, vendosja e kritereve ne reference, eshte bere që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Përcaktimi i viteve të këruara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore, është bërë bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, në nenin 77, pika 3 të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin

publik” i ndryshuar, ne nenin 43 pika 1, pika 2/a dhe pika 3 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ne Ligjin Nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat timore në republikën e shqipërisë” i ndryshuar, si edhe në Ligjin nr.8438, datë 28.12.1998 ”Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar. Ky kriter kualifikues, i sherben Autoritetit Kontraktor, per te vertetuar se operatori ekonomik fitues, i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te perm bushur me sukses kontraten.

Në percaktimin e vlerës së xhiros, autoriteti kontraktor është referuar në pikën 2/a, të Nenit 43 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Ky kriter kualifikues, i sherben Autoritetit Kontraktor per te vertetuar se operatori ekonomik fitues, i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te perm bushur me sukses kontraten.

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetimet që dëshmojnë se kanë paguar detyrimet përkatëse, të taksave dhe tarifave vendore, në përputhje me percaktimet e Ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, në të gjitha vendet ku kanë ushtruar aktivitet sipas të dhënave të QKB-së, për vitin 2023 dhe detyrimet e maturuara për vitin 2024.

Kjo kërkesë përmblidhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Shenim: Në lidhje me momentin e paraqitjes së dokumentacionit dëshmues për kërkesat që përfshihen në formularin përbledhës të vetëdeklarimit, dokumentat e kërkuaara më sipër do të paraqiten në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor, referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet: ”Bashkë me dorëzimin e kërkeseve për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të Ligjit nr.162/2020 ”Për prokurimin publik” i ndryshuar, dhe në këto rregulla”, si edhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: ”Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat ”a”, ”b”, ”d”, ”dh”, ”e”, ”h”, ”i”, ”j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 dhe 3, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 ”Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenit 40, pika 8 dhe te nenit 43 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ne Ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 ”Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, ne Ligjin nr.9920 date 19.05.2008 ”Per procedurat timore” i ndryshuar. Meqënëse, operatorët ekonomikë kanë detyrimin të paguajnë të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, në vendët që ushtrojnë aktivitetin e tyre, atëherë operatorët ekonomikë pjesëmarrës, duhet të vërtetojnë, se i kanë likujduar këto detyrime nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit të lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore përkatëse.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi përfurnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 40 % të vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit që po prokurohet.

Për të vërtetuar përvjën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a. për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatumore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatumore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
- b. për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatumore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatumore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si edhe nenit 40, pika 4 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri, kërkohet që operatorët ekonomikë, të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 40% e vlerës së së përllogaritur të kontratës ose lotit që po prokurohet, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Me anë të këtij kriteri, kërkohet që operatorët ekonomikë, të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 40% të vlerës së fondit limit ose lotit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Vlera e kërkuar, është vendosur që t'i shërbejë autoritetit kontraktor, për njojen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur, duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme si dhe përvojën e duhur, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Përvoja e mëparshme, është element shumë i nevojshëm, që garantojnë Autoritetin Kontraktor, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së furnizimeve të ngjashme, zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie.

2.3.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një deklaratë, ku me anë të së cilës, duhet të deklarojë, se të gjitha mjetet e ofruara, janë në përputhje me parametrat teknike të kërkuar për çdo mjet, si edhe sipas specifikimeve teknike të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor në Dokumentat Standarde të Tenderit.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, të pikës 8 të nenit 40, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “*Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës*”, si edhe të pikës 8, të nenit 42, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “*Autoriteti/enti kontraktor mund të përcaktojë kërkesat minimale që u kërkohen operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë*”. Vendosja e këtij kriteri, i shërben Autoritetit Kontraktor, për tu siguruar se operatori ekonomik pjesëmarrës, do të përbushë kërkesat e AK. Me anë të këtij kriteri, kërkohet që operatorët ekonomikë pjesëmarrës, nëpërmjet paraqitjes së një deklarate, të vërtetojnë dhe garantojnë AK, se të gjitha mjetet e ofruara, janë në përputhje me parametrat teknike të kërkuar për çdo mjet, si edhe me specifikimet teknike të kërkuar në Dokumentat Standarde të Tenderit.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një deklaratë garancie për mjetet e ofruara, në të cilën të jenë përcaktuar dhe përshkruar qartë të gjithë termat dhe kushtet e garancisë teknike që mbulon ofertuesi gjatë periudhës se garancisë, si dhe periudha e garancisë teknike për secilin mjet, do të jetë minimumi 1 vit nga dita e marrjes në dorëzim të tyre.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, të pikës 8 të nenit 40, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “*Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës*”, si edhe të pikës 8, të nenit 42, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “*Autoriteti/enti kontraktor mund të përcaktojë kërkesat minimale që u kërkohen operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë*”. Vendosja e këtij kriteri, i shërben Autoritetit Kontraktor, për tu siguruar se operatori ekonomik pjesëmarrës, do të përbushë kërkesat e AK. Me anë të këtij kriteri, kërkohet që operatorët ekonomikë pjesëmarrës, nëpërmjet paraqitjes së një deklarate, të garantojnë Autoritetin Kontraktor, se secili prej mjeteve të ofruara, do të ketë garanci teknike minimumi 1 vit nga dita e marrjes në dorëzim të tyre.

2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një deklaratë, ku me anë të së cilës të deklarojë se, mjetet objekt i procedurës së prokurimit, do të jenë të pajisur me të gjithë dokumentacionin teknik dhe ligjor shoqërues, për qarkullimin dhe përdorimin e tyre, sipas legjislacionit shqiptar dhe standardeve kombëtare e ndërkombëtare. Në çmimin e secilit prej mjeteve objekt i kësaj procedure prokurimi, përfshihen të gjitha shpenzimet për taksat doganore, regjistrimi, siguracioni, targat, kontrolli teknik, taksa, shpenzime notieriale për kalimin e pronësisë, etj (sipas rastit), si dhe çdo shpenzim tjetër në funksion të qarkullimit të tyre, siç përcaktohen në Ligjin nr.8378 datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, si edhe akteve të tjera nënligjore që rregullojnë këtë fushe të veprimtarisë, deri në dorëzimin e tyre në destinacionin e kërkuar nga Autoriteti Kontraktor.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, të pikës 8 të nenit 40, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “*Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës*”, si edhe të pikës 8, të nenit 42, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “*Autoriteti/enti kontraktor mund të përcaktojë kërkesat minimale që u kërkohen operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë*”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi, i shërben Autoritetit Kontraktor, për tu siguruar se operatori ekonomik pjesëmarrës, do të përbushë kërkesat e AK. Kjo deklaratë, shërben si garanci për Autoritetin Kontraktor, që mallrat objekt prokurimi, të cilët do të dorëzohen pranë AK, do të shoqërohen me të gjithë dokumentacionin teknik dhe ligjor shoqërues, për qarkullimin dhe përdorimin e tyre, sipas legjislacionit shqiptar, standardeve kombëtare e ndërkombëtare, në funksion të qarkullimit të tyre, konform Ligjit nr.8378 datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, si edhe akteve të tjera nënligjore që rregullojnë këtë fushë të veprimtarisë.

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

LOTI II-TË: “BLERJE MJETE GËRRMIMI (NJË ESKAVATOR AMFIB, NJË ESKAVATOR ME GOMA, NJË MINIESKAVATOR DHE NJË FADROMË”

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin Përbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 77, 82 dhe 83 të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si edhe nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, njësia e prokurimit bazuar në natyrën e kontratës, si edhe preventivin, gjykon që pjesë e kritereve të vecanta për kualifikim të jenë dhe kriteret e tjera teknike, me qëllimin kryesor që t'i shërbejë autoritetit kontraktor ndër të tjera për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve teknike, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës, konkretisht njësia e prokurimit gjykon vendosjen e kritereve si vijon:

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

- 2.1.1 Sipas Shtojcës 7, pika 1 “Kriteret e përgjithshme të përzgjedhjes/kualifikimit”

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si edhe në nenin 40 dhe nenin 42 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- 2.2.1 Vërtetim nga administrata tatimore për xhiron e realizuar në 3 (tre) vitet e fundit 2021, 2022 dhe 2023 nga shoqëria, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar, duhet të jetë jo më e vogël se dyfishi i vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit që po prokurohet.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3 të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si edhe në nenin 43 pika 1, pika 2/a dhe pika 3 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Ky kriter eshte vendosur bazuar ne nenin 43 te VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar “Kërkesat per kapacitetet ekonomiko financiare”, pika 1 citon: *Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rasit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare, ndersa ne piken 2/a citohet: dyfishin e vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar, ndersa ne piken 3 citohet: Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.*

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Vendosja e ketij kriteri kualifikues, i sherben Autoritetit Kontraktor, per te vertetuar se operatori ekonomik fitues, i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te perm bushur me sukses kontraten. Gjithashtu, vendosja e kritereve ne reference, eshte bere që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zoterojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Përcaktimi i viteve të kërkua të përaqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore, është bërë bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, në nenin 77, pika 3 të Ligjit nr.162/2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar, ne nenin 43 pika 1, pika 2/a dhe pika 3 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, ne Ligjin Nr.9920, datë 19.5.2008 "Për procedurat tatile në republikën e Shqipërisë" i ndryshuar, si edhe në Ligjin nr.8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar. Ky kriter kualifikues, i sherben Autoritetit Kontraktor, per te vertetuar se operatori ekonomik fitues, i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te perm bushur me sukses kontraten.

Në percaktimin e vlerës së xhiros, autoriteti kontraktor është referuar në pikën 2/a, të Nenit 43 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar. Ky kriter kualifikues, i sherben Autoritetit Kontraktor per te vertetuar se operatori ekonomik fitues, i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te perm bushur me sukses kontraten.

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetimet që dëshmojnë se kanë paguar detyrimet përkatëse, të taksave dhe tarifave vendore, në përputhje me percaktimet e Ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar, në të gjitha vendet ku kanë ushtruar aktivitet sipas të dhënavë të QKB-së, për vitin 2023 dhe detyrimet e maturuara për vitin 2024.

Kjo kërkesë përbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Shenim: Në lidhje me momentin e paraqitjes së dokumentacionit dëshmues për kërkeshat që përfshihen në formularin përbledhës të vetëdeklarimit, dokumentat e kërkua më sipër do të paraqiten në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor, referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet: "Bashkë me dorëzimin e kërkeseve për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të Ligjit nr.162/2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar, dhe në këto rregulla", si edhe përcaktimet e pikës 6, të këtij nenit, ku parashikohet: "Përpara publikimit të njofimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat "a", "b", "d", "dh", "e", "h", "i", "j" të pikës 2 të këtij nenit, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin".

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 dhe 3, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar, nenit 40, pika 8 dhe te nenit 43 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, ne Ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 "Për Sistemin e Taksave Vendore" i ndryshuar, ne Ligjin nr.9920 date 19.05.2008 "Per procedurat tatile" i ndryshuar. Meqenëse, operatorët ekonomikë kanë detyrimin të paguajnë të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, në vendët që ushtrojnë aktivitetin e tyre, atëherë operatorët ekonomikë pjesëmarrës, duhet të vërtetojnë, se i kanë likujuar këto detyrime nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit të lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore përkatëse.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi përfurnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 40 % të vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit që po prokurohet..

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- c. përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik përmbrashjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
- d. përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si edhe nenit 40, pika 4 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri, kerkohet që operatorët ekonomikë, të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme përfundimtare të zbatuar kontratën, prandaj është kerkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 40% e vlerës së së përllogaritur të kontratës ose lotit që po prokurohet, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kerkuar përfundimtare e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Me anë të këtij kriteri, kerkohet që operatorët ekonomikë, të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme përfundimtare të zbatuar kontratën, prandaj është kerkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 40% të vlerës së fondit limit ose lotit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Vlera e kerkuar, është vendosur që t'i shërbejë autoritetit kontraktor, përfundimtare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Përvaja e mëparshme, është element shumë i nevojshëm, që garantojnë Autoritetin Kontraktor, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së furnizimeve të ngjashme, zotërojnë kapacitetet përfundimtare të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie.

2.3.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një deklaratë, ku me anë të së cilës, duhet të deklarojë, se të gjitha mjetet e ofruara, janë në përpunhje me parametrat teknike të kerkuara përfundimtare, si edhe sipas specifikimeve teknike të kerkuara nga Autoriteti Kontraktor në Dokumentat Standarde të Tenderit.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, të pikës 8 të nenit 40, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “*Autoriteti/enti kontraktor, përvëc kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme përfundimtare ekzekutimin me sukses të kontratës*”, si edhe të pikës 8, të nenit 42, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “*Autoriteti/enti kontraktor mund të përcaktojë*

kérkesat minimale që u kérkohen operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë”. Vendosja e këtij kriteri, i shërben Autoritetit Kontraktor, për tu siguruar se operatori ekonomik pjesëmarrës, do të përbushë kérkesat e AK. Me anë të këtij kriteri, kérkohet që operatorët ekonomikë pjesëmarrës, nëpërmjet paraqitjes së një deklarate, të vërtetojnë dhe garantojnë AK, se të gjitha mjetet e ofruara, janë në përpunje me parametrat teknike të kérkuara për çdo mjet, si edhe me specifikimet teknike të kérkuara në Dokumentat Standarde të Tenderit.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një deklaratë garancie për mjetet e ofruara, në të cilën të jenë përcaktuar dhe përshkruar qartë të gjithë termat dhe kushtet e garancisë teknike që mbulon ofertuesi gjatë periudhës se garancisë, si dhe periudha e garancisë teknike për secilin mjet, do të jetë minimumi 1 vit nga dita e marrjes në dorëzim të tyre.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, të pikës 8 të nenit 40, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “*Autoriteti/enti kontraktor, përvëç kérkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës*”, si edhe të pikës 8, të nenit 42, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “*Autoriteti/enti kontraktor mund të përcaktojë kérkesat minimale që u kérkohen operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë*”. Vendosja e këtij kriteri, i shërben Autoritetit Kontraktor, për tu siguruar se operatori ekonomik pjesëmarrës, nëpërmjet paraqitjes së një deklarate, të garantojnë Autoritetin Kontraktor, se secili prej mjeteve të ofruara, do të ketë garanci teknike minimumi 1 vit nga dita e marrjes në dorëzim të tyre.

2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një deklaratë, ku me anë të së cilës të deklarojë se, mjetet objekt i procedurës së prokurimit, do të jenë të pajisur me të gjithë dokumentacionin teknik dhe ligjor shoqërues, për qarkullimin dhe përdorimin e tyre, sipas legjislacionit shqiptar dhe standardeve kombëtare e ndërkombëtare. Në çmimin e secilit prej mjeteve objekt i kësaj procedure prokurimi, përfshihen të gjitha shpenzimet për taksat doganore, regjistrimi, siguracioni, targat, kontrolli teknik, taksa, shpenzime noteriale për kalimin e pronësisë, etj (sipas rastit), si dhe çdo shpenzim tjetër në funksion të qarkullimit të tyre, siç përcaktohen në Ligjin nr.8378 datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, si edhe akteve të tjera nënligjore që rregullojnë këtë fushe të veprimtarisë, deri në dorëzimin e tyre në destinacionin e kérkuar nga Autoriteti Kontraktor.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, të pikës 8 të nenit 40, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “*Autoriteti/enti kontraktor, përvëç kérkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës*”, si edhe të pikës 8, të nenit 42, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “*Autoriteti/enti kontraktor mund të përcaktojë kérkesat minimale që u kérkohen operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë*”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi, i shërben Autoritetit Kontraktor, për tu siguruar se operatori ekonomik pjesëmarrës, do të përbushë kérkesat e AK. Kjo deklaratë, shërben si garanci për Autoritetin Kontraktor, që mallrat objekt prokurimi, të cilët do të dorëzohen pranë AK, do të shoqërohen me të gjithë dokumentacionin teknik dhe ligjor shoqërues, për qarkullimin dhe përdorimin e tyre, sipas

legjislacionit shqiptar, standardeve kombëtare e ndërkombejtare, në funksion të qarkullimit të tyre, konform Ligjit nr.8378 datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, si edhe akteve të tjera nënligjore që rregullojnë këtë fushë të veprimtarisë.

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

LOTI III-TË: “BLERJE MJETE NIVELIMI (NJË RRUL DHE NJË GREJDER)”

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. *Formularin Përbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8;*
- b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3.*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 77, 82 dhe 83 të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si edhe nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, njësia e prokurimit bazuar në natyrën e kontratës, si edhe preventivin, gjykon që pjesë e kritereve të vecanta për kualifikim të jenë dhe kriteret e tjera teknike, me qëllimin kryesor që t'i shërbuje autoritetit kontraktor ndër të tjera për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve teknike, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës, konkretisht njësia e prokurimit gjykon vendosjen e kritereve si vijon:

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

- 2.1.1 Sipas Shtojcës 7, pika 1 “Kriteret e përgjithshme të përzgjedhjes/kualifikimit”

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si edhe në nenin 40 dhe nenin 42 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- 2.2.1 Vërtetim nga administrata tatimore për xhiron e realizuar në 3 (tre) vitet e fundit 2021, 2022 dhe 2023 nga shoqëria, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar, duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit që po prokurohet.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3 të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si edhe në nenin 43 pika 1, pika 2/c dhe pika 3 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Ky kriter eshte vendosur bazuar ne nenin 43 te VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar “Kërkesat per kapacitetet ekonomiko financiare”, pika 1 citon: *Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare, ndersa ne piken 2/c citohet: 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në procedurat e prokurimit “Shërbim konsulencë”, ndersa ne piken 3 citohet: Kërkesa për plotësimin e*

kapacitetet e financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Vendosja e ketij kriteri kualifikues, i sherben Autoritetit Kontraktor, per te vertetuar se operatori ekonomik fitues, i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te permbsuhur me sukses kontraten. Gjithashtu, vendosja e kritereve ne reference, eshte bere që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapacitetet e operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zoterojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Përcaktimi i viteve të kërkuar për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore, është bërë bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, në nenin 77, pika 3 të Ligjit nr.162/2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar, ne nenin 43 pika 1, pika 2/c dhe pika 3 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, ne Ligjin Nr.9920, datë 19.5.2008 "Për procedurat tatimore në republikën e shqipërisë" i ndryshuar, si edhe në Ligjin nr.8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar. Ky kriter kualifikues, i sherben Autoritetit Kontraktor, per te vertetuar se operatori ekonomik fitues, i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te permbsuhur me sukses kontraten.

Në percaktimin e vlerës së xhiros, autoriteti kontraktor është referuar në pikën 2/c, të Nenit 43 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar. Ky kriter kualifikues, i sherben Autoritetit Kontraktor per te vertetuar se operatori ekonomik fitues, i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te permbsuhur me sukses kontraten.

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetimet që dëshmojnë se kanë paguar detyrimet përkatëse, të taksave dhe tarifave vendore, në përputhje me percaktimet e Ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar, në të gjitha vendet ku kanë ushtruar aktivitet sipas të dhënave të QKB-së, për vitin 2023 dhe detyrimet e maturuara për vitin 2024.

Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Shenim: Në lidhje me momentin e paraqitjes së dokumentacionit dëshmues për kërkesat që përfshihen në formularin përbledhës të vetëdeklarimit, dokumentat e kërkura më sipër do të paraqiten në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor, referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet: "Bashkë me dorëzimin e kërkeseve për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të Ligjit nr.162/2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar, dhe në këto rregulla", si edhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: "Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat "a", "b", "d", "dh", "e", "h", "i", "j" të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në original ose në kopje të njësuara me originalin".

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 dhe 3, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar, nenit 40, pika 8 dhe te nenit 43 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, ne Ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 "Për Sistemin e Taksave Vendore" i ndryshuar, ne Ligjin nr.9920 date

19.05.2008 "Per procedurat tatumore" i ndryshuar. Meqenëse, operatorët ekonomikë kanë detyrimin të paguajnë të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, në vendët që ushtrojnë aktivitetin e tyre, atëherë operatorët ekonomikë pjesëmarrës, duhet të vërtetojnë, se i kanë likujuar këto detyrime nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit të lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore përkatëse.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit që po prokurohet.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- e. për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
- f. për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar, si edhe nenit 55, pika 4/b të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri, kerkohet që operatorët ekonomikë, të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kerkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 20% e vlerës së së përllogaritur të kontratës ose lotit që po prokurohet, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kerkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Me anë të këtij kriteri, kerkohet që operatorët ekonomikë, të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kerkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 20% të vlerës së fondit limit ose lotit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Vlera e kerkuar, është vendosur që t'i shërbejë autoritetit kontraktor, për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur, duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme si dhe përvojën e duhur, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Përvoja e mëparshme, është element shumë i nevojshëm, që garantojnë Autoritetin Kontraktor, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së furnizimeve të ngjashme, zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie.

2.3.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një deklaratë, ku me anë të së cilës, duhet të deklarojë, se të gjitha mjetet e ofruara, janë në përputhje me parametrat teknike të kerkuara për çdo mjet, si edhe sipas specifikimeve teknike të kerkuara nga Autoriteti Kontraktor në Dokumentat Standarde të Tenderit.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar, të pikës 8 të nenit 40, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e

Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “*Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës*”, si edhe të pikës 8, të nenit 42, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “*Autoriteti/enti kontraktor mund të përcaktojë kërkesat minimale që u kërkohen operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë*”. Vendosja e këtij kriteri, i shërben Autoritetit Kontraktor, për tu siguruar se operatori ekonomik pjesëmarrës, do të përbushë kërkesat e AK. Me anë të këtij kriteri, kërkohet që operatorët ekonomikë pjesëmarrës, nëpërmjet paraqitjes së një deklarate, të vërtetojnë dhe garantojnë AK, se të gjitha mjetet e ofruara, janë në përpjekje me parametrat teknike të kërkua të përfshirë, si edhe me specifikimet teknike të kërkua të Dokumentat Standarde të Tenderit.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një deklaratë garancie për mjetet e ofruara, në të cilën të jenë përcaktuar dhe përshkruar qartë të gjithë termat dhe kushtet e garancisë teknike që mbulon ofertuesi gjatë periudhës se garancisë, si dhe periudha e garancisë teknike për secilin mjet, do të jetë minimumi 1 vit nga dita e marrjes në dorëzim të tyre.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, të pikës 8 të nenit 40, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “*Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës*”, si edhe të pikës 8, të nenit 42, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “*Autoriteti/enti kontraktor mund të përcaktojë kërkesat minimale që u kërkohen operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë*”. Vendosja e këtij kriteri, i shërben Autoritetit Kontraktor, për tu siguruar se operatori ekonomik pjesëmarrës, do të përbushë kërkesat e AK. Me anë të këtij kriteri, kërkohet që operatorët ekonomikë pjesëmarrës, nëpërmjet paraqitjes së një deklarate, të garantojnë Autoritetin Kontraktor, se secili prej mjetave të ofruara, do të ketë garanci teknike minimumi 1 vit nga dita e marrjes në dorëzim të tyre.

2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një deklaratë, ku me anë të së cilës të deklarojë se, mjetet objekt i procedurës së prokurimit, do të jenë të pajisur me të gjithë dokumentacionin teknik dhe ligjor shoqërues, për qarkullimin dhe përdorimin e tyre, sipas legjislacionit shqiptar dhe standardeve kombëtare e ndërkombëtare. Në çmimin e secilit prej mjetave objekt i kësaj procedure prokurimi, përfshihen të gjitha shpenzimet për taksat doganore, regjistrimi, siguracioni, targat, kontrolli teknik, taksa, shpenzime noteriale për kalimin e pronësisë, etj (sipas rastit), si dhe çdo shpenzim tjetër në funksion të qarkullimit të tyre, siç përcaktohen në Ligjin nr.8378 datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, si edhe akteve të tjera nënligjore që rregullojnë këtë fushe të veprimtarisë, deri në dorëzimin e tyre në destinacionin e kërkuar nga Autoriteti Kontraktor.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, të pikës 8 të nenit 40, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “*Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës*”, si edhe të pikës 8, të nenit 42, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “*Autoriteti/enti kontraktor mund të përcaktojë kërkesat minimale që u kërkohen operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi*

i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë". Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi, i shërben Autoritetit Kontraktor, për tu siguruar se operatori ekonomik pjesëmarrës, do të përmbushë kërkesat e AK. Kjo deklaratë, shërben si garanci për Autoritetin Kontraktor, që mallrat objekt prokurimi, të cilët do të dorëzohen pranë AK, do të shoqërohen me të gjithë dokumentacionin teknik dhe ligjor shoqërues, për qarkullimin dhe përdorimin e tyre, sipas legjislacionit shqiptar, standardeve kombëtare e ndërkombëtare, në funksion të qarkullimit të tyre, konform Ligjit nr.8378 datë 22.07.1998 "Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë" i ndryshuar, si edhe akteve të tjera nënligjore që rregullojnë këtë fushë të veprimitarisë.

Shënim: Autoretiti /enti kontraktor mund të kërkojë edhe:

2.3. Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve mië të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuaara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët "ose ekivalenti i tij/saj".

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar. Referime të tillë duhet të shoqërohen nga fjalët "ose ekivalente".

SPECIFIKIMET TEKNIKE

LOTI I-RË: "BLERJE MJETE TRANSPORTI (DY KAMIONA, TRE KAMIONÇINA DHE NJË KAMION ME VINC)"

1- Kamion 4 aksial 20 m³ vetëshkarkues duhet të jetë me parametrat si më poshtë:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| • Viti i prodhimit: | Jo më herët se viti 2020 |
| • Kilometra të përshkuara: | I ri (me 0 km) |
| • Fuqia e motorrit: | Minimumi 440 hp |
| • Lënda djegëse: | Naftë |
| • Akse: | 8x4 |
| • Sistemi i frenimit: | ABS |

• Trasmisioni:	Manuale
• Cilindra:	6
• Karroceria:	Vetëshkarkuese
• Gjatësi totale e mjetit:	Minimumi 6 m
• Gjerësi totale e mjetit:	Minimumi 2.3m
• Numri i vendeve:	Minimumi 2
• Standarti i emetimit:	Euro 6
• Peshëmbajtja totale:	Minimumi 40000 kg
• Volumi:	20 m ³
• Pozicionimi i timonit:	Krahu i majtë

2- Kamioçinë vetëshkarkuese dopjo gabinë 3.5 ton duhet të jetë me parametrat si më poshtë:

• Viti i prodhimit:	Jo më herët se viti 2010
• Fuqia motorike:	Minimuni 135 hp
• Kilometrazhi:	Jo më shumë se 200,000 km
• Lënda djegëse:	Naftë
• Trasmisioni:	Manuale
• Numri i marsheve:	6
• Standarti i emetimit:	Minimumi Euro 4
• Gjatësia totale e mjetit:	Minimumi 5.5 m
• Gjerësia totale e mjetit:	Minimumi 2 m
• Numri i pasagjerëve:	Minimumi 6
• Pesha maksimale me ngarkesë të plotë teknikisht e lejueshme:	3500 kg
• Karroceria:	Vetëshkarkues
• Aksi pasëm:	Dopjo gomë
• Sistemi i drejtimi:	Krahu i majtë
• Timoni:	Hidraulik
• Sponde:	Me hapje

3- Kamioçinë vetëshkarkuese tek gabinë 3.5 ton duhet të jetë me parametrat si më poshtë:

• Viti i prodhimit:	Jo më herët se viti 2010
• Kilometrazhi:	Jo më shumë se 200,000 km
• Lënda djegëse:	Naftë
• Fuqia motorrike:	Minimumi 135 hp
• Trasmisioni:	Manuale
• Numri i marsheve:	6
• Standarti i emetimit:	Minimumi Euro 4
• Karroceria:	Vetëshkarkuese
• Gjatësia totale e mjetit:	Minimumi 5.5 m
• Gjerësia totale e mjetit:	Minimumi 2 m
• Numri i pasagjerëve:	Min 2
• Masa maksimale me ngarkesë të plotë teknikisht e lejueshme:	3500 kg
• Aksi pasëm:	Dopjo gomë
• Sistemi i drejtimit:	Krahu i majtë
• Timoni:	Hidraulik
• Sponde:	Me hapje

4- Kamion 2-3 aksial vetëshkarkues me vinç + 4 ton duhet të jetë me parametrat si më poshtë:

• Viti i prodhimit:	Jo më herët se viti 2004
• Kilometra të përshkruara:	Jo më shumë se 250 000 Km
• Fuqia:	Jo më pak se 220 Kw
• Lënda djegëse:	Naftë
• Numri i akseve:	(2-3), 4x4
• Gomat e aksit mbrapa:	Dopjo gomë
• Kabina:	E shkurtër
• Trasmisioni:	Manuale
• Karroceria:	Vetëshkarkuese
• Gjatësia totale e mjetit:	Minimumi 8.5
• Gjerësia totale e mjetit:	Minimumi 2.4

- Numri i vendeve: Minimumi 2
- Kapaciteti i kazanit: Minimumi 6 m^3
- Standarti i emetimit: Minimumi euro 4

Vinçi:

- Gjatësia e hapjes: Minimumi 10 m,
- Numri i hapjeve: Minimumi 3
- Pesha mbartëse: Minimum 4 ton në bigën e parë dhe minimumi 600 kg në hapjen e plotë.

-Mjetet objekt i procedurës së prokurimit, të jenë të pajisur me të gjithë dokumentacionin teknik dhe ligjor shoqëruar, për qarkullimin dhe përdorimin e tyre, sipas legjislacionit shqiptar dhe standardeve kombëtare e ndërkontrollës. Në çmimin e secilit prej mjetave objekt i kësaj procedure prokurimi, duhet të përfshihen të gjitha shpenzimet për taksat doganore, regjistrimi, siguracioni, targat, kontrolli teknik, taksa, shpenzime noteriale për kalimin e pronësisë, etj (sipas rastit), si dhe çdo shpenzim tjetër në funksion të qarkullimit të tyre, siç përcaktohen në Ligjin nr.8378 datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, si edhe akteve të tjera nënligjore që rregullojnë këtë fushe të veprimtarisë, deri në dorëzimin e tyre në destinacionin e kerkuar nga Autoriteti Kontraktor.

-Mjetet duhet te jene te mbuluar me një garanci teknike minimumi **1 vit**, nga dita e marrjes ne dorezim te tyre. Kjo garanci teknike eshte kerkuar, per arsy se, gjate puneve te ndryshme qe mjetet do te zhvillojnë gjate ketij afati kohor prej minimumi 1 vit, eshte gjykuar si e arsyeshme qe eshte koha e mjaftueshme per testimin teknik te mjetave.

-Mjetet duhet te dorezohen me te gjitha sherbimet teknike te kryera (vaj, filtra, etj.)

Vendi i ekzekutimit të kontratës: Në magazinën e Bashkisë Divjakë.

Shënim: Mjetet e përdorura (me kilometrazh/ore pune më shumë se 0):

Mjetet duhet të jenë në gjendje shumë të mirë motorike, xhenerike dhe vizuale në pjesën e brendshme/jashtme dhe duke mos pasur dëmtime sidomos për sa i përket korrozionit, dëmtimet nga agjentët atmosferikë, goditjet etj. Tubat e presionit te vajit, te jene ne gjendje te mire (te pa gripuara). Gomat te jene ne gjendje te mire (jo te konsumuara).

Mjetet e perdorura objekt i procedures se prokurimit do të pranohen (do te merren në dorëzim përfundimtar pas kolaudimit), nga një komision i posacem i ngritur nga autoriteti kontraktor, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.

-Afati i kolaudimit do te jete (prova, testime ne terren) jo me shume se 7 dite kalendarike ose 5 dite pune.

Afati i lëvrimit: Për Loti I-rë: “Blerje mjete transporti (dy kamiona, tre kamionçina dhe një kamion me vinç)” është 2 muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës.

Artikulli	Përshkrimi	Sasia	Destinacioni	Periudha e dorëzimit
1	Kamion 4 aksial 20 m^3 vetëshkarkues	2	Në magazinën e Bashkisë Divjakë	2 muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës
2	Kamioçinë	2	Në magazinën e	2 muaj nga momenti i

	vetëshkarkuese dopjo gabine 3.5 ton		Bashkisë Divjakë	nënshkrimit të kontratës
3	Kamioçinë vetëshkarkuese tek gabine 3.5 ton	1	Në magazinën e Bashkisë Divjakë	2 muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës
4	Kamion 2-3 aksial vetëshkarkues me vinç + 4 ton	1	Në magazinën e Bashkisë Divjakë	2 muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës

⇒ **Argumentimi i specifikimeve teknike te mjeteve perkatesisht si me poshte:**

1) Konkretisht per mjetin Kamion 4 aksial 20 m³ vetëshkarkues, grapi i punes i caktuar me urdher per hartimin dhe argumentimin e specifikimeve teknike argumenton te specifikimet teknike se:

Pika 1-2-13- Është përcaktuar që mallrat objekt prokurimi të janë të reja, të papërdorura, ku viti i prodhimit të jetë jo më parë se 2020 (që në fakt bëhet fjalë për një periudhë të arsyeshme që përfshin 5 (pese) vite prodhimi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). Kjo është kërkuar që mjetet e këruara, të janë të prodhimit të viteve të fundit, në mbështetje edhe të pikës 8/b të V.K.M nr.633 datë 16.10.2018 “Për masat kundër ndotjes së ajrit nga shkarkimet e mjeteve motorrike” në përpjekje të plotë me legjislativin kombëtar dhe direktivave të BE për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis, në varësi të kategorizimit të mjeteve, sipas peshës dhe kohës së përdorimit. Këto mjetë bëjnë pjesë në gjeneratën e re në drejtim të ekonomisë së karburantit, sigurisë dhe qëndrueshmërisë teknike, eficencës dhe efikasitetin në koston e përgjithshmë, sigurinë dhe mbrojtjen e mjedisit si edhe në rregullimin dhe emëtimin e gazrave në natyrë.

Pika 3-5- Kerkohet minimumi fuqia 440 hp per arsyen se mjetet ne kete fuqi kane rendiment me te larte per ngarkesen e kerkuar, dhe akse 8x4 per nje qendrueshmeri te larte te mjetit nje ballancim uniform te ngarkeses ne terrene te veshtira.

Pika 4- Për këtë procedure për llojin e karburantit është zgjedhur lënda djegëse “Naftë”, për shkak se dallimi kryesor në mes të motorrëve me naftë dhe me benzin është efikasiteti termik që motorrët me naftë kanë. Motorri me naftë është 20% më efikas sesa motorrat me benzinë, gjë që ndikon drejtëpërdrejtë me rritjen e ekonomisë së karburantit në 20%. Arsyet tjetër se përsë për këtë procedure është zgjedhur lënda djegëse “Naftë” është dhe tipologjia e mjetit. Duke qënë se janë mjetet të rënda dhe janë të presupozuara të punojnë në terrene te vështira dhe kerkojnë një force motorrike të konsiderueshme është përzgjedhur lënda djegëse “Naftë” dhe për arsyet te fuqisë kalorifike qe ajo ka (më të lartë se benzina). Gjithashtu duke testuar edhe tregun përgjithësisht për mjetet e rënda lënda djegëse është “Naftë”. Motorri me naftë është më i thjeshtë, ka më shumë qëndrueshmeri dhe jetëgjatësi më të lartë.

Pika 6- Sistemi ABS- Anti-lock Brake System ose në shqip sistemi që nuk e lejon gomën të bllokohet plotësisht. ABS na ndihmon në situatën e një frenimi të fortë ku në rastin e një makine pa abs goma do bllokohej 100% nga freni dhe mundësia për të manovruar me ane te timonit humbet totalisht duke qënë se goma nuk ka më aftësinë rrotulluese për të bërë të mundur drejtimin. Në rastin kur mjeti është i pajisur me sistemin ABS gjatë një frenimi të forte ABS nuk na lejon që goma të bllokohet kjo i jep shoferit mundesinë që dhe të frenojë në maksimum por dhe të shmanget duke perdorur timonin.

Pika 7- Transmesioni manual eshtë në mjetet e rëndë ku këto transmisione kanë një përdorim të shumicës për shkak të efikasitetit të tyre të fillimit për të ngarkuar ose tërhequr një peshë me një shpejtësi të caktuar, të shoqëruara nga mbështetëse të tillë si një motor elektrik së bashku me një të ashtuquajtjë konvertues **çift** rrötullues të dyfishtë, si dhe një motor frenues që mund të parandalojë dëmtimin e transmetimit në ndalesa të papritura. Transmesioni manual i garanton shoferit kontrollin e plotë mbi marshin kur do të beje ndërrimet. Mjetet me transmesioni manual kushtojne me pak, edhe kane kosto me te ulet mirembajtje ne krahasim me mjetet me transmesion automatik.

Pika 8- Motorri me 6 cilindrata prodhon me shume fuqi/moment. Motorri ka punim te qete me pak zhurma ne kabine edhe eficence ne konsum.

Pika 9- Karroceria duhet veteshkarkuese per te lethesuar punen dhe kursim kohe.

Pika 10-11- Permasat e mjetit i referohen plotesimit te kapacitetit mbajtes.

Pika 12- Minimumi 2 vende per arsy se duhet te kete edhe nje vend per nje ndihmes(shofer/punetor).

Pika 14-15- Minimumi i peshes 40,000 kg eshte vendosur per arsy te transportimit te kategorive te ndryshme te inerteve, per nje volum prej 20m³.

Pika 16- Pozicionimi i timonit duhet te jete i majte per tu pershtatur legjislacionit rrugor Shqiptar.

2) Per mjetin Kamioncine veteshkarkuese dopjo gabine 3.5 ton, grupi i punes i caktuar me urdher per hartimin dhe argumentimin e specifikimeve teknike argumenton te specifikimet teknike se:

Pika 1- Per percaktimin e vitit te prodhimit u bazua te buxheti dhe ne studimit te tregut.

Pika 2- Kerkohet minimumi fuqia 135 hp per arsyen se mjetet ne kete fuqi kane rendiment me te larte per punen e kerkuar.

Pika 3- Kilometrazhi jo me shume se 200,000 km per arsy se mjeti nuk eshte konsumuar, amartizuar shume.

Pika 4- Për këtë procedurë, për llojin e karburantit është zgjedhur lënda djegëse “Naftë”, për shkak se dallimi kryesor në mes të motorrëve me naftë dhe me benzinë është efikasiteti termik që motorrët me naftë kanë. Motorri me naftë është 20% më efikas sesa motorrat me benzinë, gjë që ndikon drejtë për drejtë me rritjen e ekonomisë së karburantit në 20%. Gjithashtu duke iu referuar edhe testimit të tregut, përgjithësisht për keto mjete lënda djegëse është “Naftë”.

Pika 5- Transmesioni manual i garanton shoferit kontrollin e plotë mbi marshin kur do të beje ndërrimet. Mjetet me transmesioni manual kushtojne me pak, edhe kane kosto me te ulet mirembajtje ne krahasim me mjetet me transmesion automatik.

Pika 6- Numri i marsheve 6 per arsy se eficencia e mjetit motorrik eshte me e larte dhe konsumi eshte me i vogel.

Pika 7- Euro 4 per arsy te reduktimit te emetimit te gazrave ne natyre.

Pika 8-9- Gjatesia jo me e vogel se 5.5 m dhe gjersia jo me e vogel se 2 m per arsy te lethesirave te trasportimit te mallrave dhe mundesi shfrytezimi me shume te mjetit.

Pika 10- Per arsyte trasportimit me te lehte dhe te shpejt te punonjesve ne vendin e punes.

Pika 11- Pesha 3500kg per arsyte te lehtesirave te perdonimit te mjetit pasi mund te drejtohet me patent te klasit B.

Pika 12- Karroceria duhet veteshkarkuese per te lehtesuar punen dhe kursim kohe.

Pika 13- Dopio gome per qendrueshmeri me te larte te mjetit ne terrene te veshitura dhe lehtesi ne mbajtje te ngarkeses.

Pika 14- Pozicionimi i timonit duhet te jete i majte per tu pershtatur legjislacionit rrugor Shqiptar.

Pika 15- Per manovrueshmeri me te lehte te sistemit te drejtimit.

Pika 16- Per lehtesi dhe efikasitet ne pune.

3) Per mjetin Kamioncine veteshkarkuese tek gabine 3.5 ton grupi i punes i caktuar me urdher per hartimin dhe argumentimin e specifikimeve teknike argumenton te specifikimet teknike se:

Pika 1- Per percaktimin e vitit te prodhimit u bazua te buxheti dhe ne studimit te tregut.

Pika 2- Kilometrazhi jo me shume se 200,000 km per arsyte se mjeti nuk eshte konsumuar, amartizuar shume.

Pika 3- Për këtë procedurë, për llojin e karburantit është zgjedhur lënda djegëse “Naftë”, për shkak se dallimi kryesor në mes të motorrëve me naftë dhe me benzinë është efikasiteti termik që motorrët me naftë kanë. Motorri me naftë është 20% më efikas sesa motorrat me benzinë, gjë që ndikon drejtë për drejtë me rritjen e ekonomisë së karburantit në 20%. Gjithashtu duke iu referuar edhe testimit të tregut, përgjithësisht për keto mjetë lënda djegëse është “Naftë”.

Pika 4- Kerkohet minimumi fuqia 135 hp per arsyen se mjetet ne kete fuqi kane rendiment me te larte per punen e kerkuar.

Pika 5- Transmesioni manual i garanton shoferit kontrollin e plotë mbi marshin kur do të beje ndërrimet. Mjetet me transmesioni manual kushtojne me pak, edhe kane kosto me te ulet mirembajtje ne krahasim me mjetet me transmesion automatik.

Pika 6- Numri i marsheve 6 per arsyte se eficencia e mjetit motorrik eshte me e larte dhe konsumi eshte me i vogel.

Pika 7- Euro 4 per arsyte te reduktimit te emetimit te gazrave ne natyre.

Pika 8- Karroceria duhet veteshkarkuese per te lehtesuar punen dhe kursim kohe.

Pika 9-10- Gjatesia jo me e vogel se 5.5 m dhe gjersia jo me e vogel se 2 m per arsyte te lehtesirave te trasportimit te mallrave dhe mundesi shfrytezimi me shume te mjetit.

Pika 11- Minimumi 2 vende per arsyte se duhet te kete edhe nje vend per nje ndihmes (shofer/punetor).

Pika 12- Pesha 3500kg per arsyte te lehtesirave te perdonimit te mjetit pasi mund te drejtohet me patent te klasit B.

Pika 13- Dopio gome per qendrueshmeri me te larte te mjetit ne terrene te veshitura dhe lehtesi ne mbajtje te ngarkeses.

Pika 14- Pozicionimi i timonit duhet te jete i majte per tu pershtatur legjislacionit rrugor Shqiptar.

Pika 15- Per manovrueshmeri me te lehte te sistemit te drejtimit.

Pika 16- Per lehtesi dhe efikasitet ne pune.

4) Per mjetin Kamion 2-3 aksial veteshkarkues me vinc +4 ton grupi i punes i caktuar me urdher per hartimin dhe argumentimin e specifikimeve teknike argumenton te specifikimet teknike se:

Pika 1- Per percaktimin e vitit te prodhimit u bazua te buxheti dhe ne studimit te tregut.

Pika 2- Kilometrazhi jo me shume se 250.000 km per arsy se mjeti nuk eshte konsumuar, amartizuar shume.

Pika 3- Kerkohet minimumi fuqia 220 kw per arsyen se mjetet ne kete fuqi kane rendiment me te larte per punen e kerkuar

Pika 4- Për këtë procedurë, për llojin e karburantit është zgjedhur lënda djegëse “Naftë”, për shkak se dallimi kryesor në mes të motorrëve me naftë dhe me benzinë është efikasiteti termik që motorrët me naftë kanë. Motorri me naftë është 20% më efikas sesa motorrat me benzinë, gjë që ndikon drejtë për drejtë me rritjen e ekonomisë së karburantit në 20%. Arsyet tjetër se përsë është zgjedhur karburanti “Naftë” është edhe tipologjia e mjetit. Duke qënë se është mjet i rëndë dhe ështe i presupozuar të punojë në terrene të vështira dhe kërkon një forcë motorrike të konsiderueshme, është përgjedhur lëndja djegëse “Naftë” dhe për arsy të fuqisë calorifike që ajo ka (më të lartë se benzina). Gjithashtu duke iu referuar edhe testimit të tregut, përgjithësisht përmjetet e rënda lënda djegëse është “Naftë”.

Pika 5- Numri i akseve (2-3) dhe mjeti (4x4) aktive per perdorimin e mjetit ne terrene te veshtira.

Pika 6- Dopio gome per qendrueshmeri me te larte te mjetit ne terrene te veshtira dhe lehtesi ne mbajtje te ngarkeses.

Pika 7- Arsy manovrimi me e lehte e mjetit,

Pika 8- Transmesioni manual i garanton shoferit kontrollin e plotë mbi marshin kur do të beje ndërrimet. Mjetet me transmesioni manual kushtojne me pak, edhe kane kosto me te ulet mirembajtje ne krahasim me mjetet me transmesion automatik.

Pika 9- Karroceria duhet veteshkarkuese per te lehtesar punen dhe kursim kohe.

Pika 10-11- Gjatesia jo me e vogel se 8.5 m dhe gjersia jo me e vogel se 2.4 m per arsy te lehtesirave te trasportimit te mallrave dhe mundesi shfrytezimi me shume te mjetit.

Pika 12- Minimumi 2 vende per arsy se duhet te kete edhe nje vend per nje ndihmes(shofer/punetor)

Pika 13- Permasat e mjetit i referohen plotesimit te kapacitetit mbajtes.

Pika 14- Euro 4 per arsy te reduktimit te emetimit te gazrave ne natyre.

Pika 15-16- Materialet e transportuara te lihen ne destinacionin perkates edhe aty ku mjeti nuk arrin.

Pika 17- Mundesia me e madhe e transportimit te materialeve te ndryshme ne peshe.

Shënim: Në respektim të nenit 36 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, në të gjitha rastet kur përmendet “markë” pranohet termi “ose ekuivalent i tij/i saj”.

LOTI II-TË: “BLERJE MJETE GËRRMIMI (NJË ESKAVATOR AMFIB, NJË ESKAVATOR ME GOMA, NJË MINIESKAVATOR DHE NJË FADROMË)”

1. Eskavatori me goma me kova të ndryshme duhet të jetë me parametrat si më poshtë:

- Viti i prodhimit: Jo më herët se 2020
- Orët e punës: I ri (0 orë)
- Rendimenti i Fuqisë: Minimumi 130 hp
- Pesha e mjetit: 15 ton - 18 ton
- Norma e emetimit: Minimumi Tier 4 finale/Stage V
- Lartësia në gjërmim: Minimumi 10m
- Thellësia në gjërmim: Minimumi 5.5 m
- Zgjatja horizontale: Minimumi 9 m
- Eskavatori të jetë i pajisur me 2 kova dhe me 1 korrëse për pastrim/prerje vegjetacioni.

Kovat:

Kova e gjemimit të jetë me vëllim minimumi 0.75m^3 .

Kova e pastrimit të kanaleve me pistona: të jetë e gjerë të paktën 180cm, me vëllim të paktën 0.6m^3 .

Korresja:

- Korresja per pastrim/prerje vegjetacioni: te jete e gjere te pakten 180 cm dhe te prese vegjetacion me diameter deri ne 10 cm.
- Krahu i eskavatorit te jete i pajisur me linja hidraulike për vegla të ndryshme pune dhe kapje të shpejtë.
- Eskavatori të jete i pajisur me thike përpara, dhe me stabilizues hidraulik mbrapa, me autolubrifikim, me kamera për mbrapa dhe anash, me A/C.
- Eskavatori të jetë i pajisur me transmetues për monitorimin e mjetit në distancë.

2. Eskavatori amfib për mirëmbajtjen e lagunës duhet të jetë me parametrat si më poshtë:

- Viti i prodhimit: Jo më herët se 2020
- Orët e punës: I ri (0 orë)
- Fuqia: Minimumi 170 hp
- Pesha e mjetit: 36 ton – 40 ton
- Norma e emetimit: Minimumi Tier 4 finale/Stage V

Krahu:

- Lartësia në germim: Minimumi 14.5 m
- Thellësia në gërmim perpara: Minimumi 10 m
- Thellësia në gërmim pozicion anash: Minimumi 8.5 m
- Hapja maksimale horizontale e krahut: Minimumi 15.5

Kovat:

Të jetë i pajisur me 2 kova:

- Kova për gërmim: Minimumi $0.5m^3$
- Kova për pastrim kanalesh: Minimumi $0.5m^3$ dhe gjerësi minimale 180cm

-Struktura amfibe:

- Kapaciteti i përgjithshem lundrues i pontonit: Minimumi 37 ton
- Minimumi 2 motorra ecje për ane (4 në total), të jetë teknologji e patentuar, motorrat hidraulik multisinkron me ngasje direkte.
- Hapje/puse te në ponton në mënyrë që mund të hyjë personel për mirëmbajtje.
- Zinxhirat duhet të kenë mundësi të zgjerohen në modalitet pune dhe të ngushtohen në modalitet transporti mekanikisht ose hidraulikisht.
- Gjerësia maksimale e zinxhirëve poshtë kur zgjerohen/hapen duhet të jetë të pakten 5.9 m.
- Gjerësia maksimale e zinxhireve poshtë kur ngushtohen duhet të jetë maksimalisht 4.5m
- Largësia nga toka e struktures amfibe: Minimumi 1.3m
- Lartësia e pontonit/zinxhirit: Minimumi 2m
- Gjatësia e zinxhireve amfibe: Maksimumi 10m
- Të ketë aftësi për të punuar në thellësi uji 1.5 m.
- Dizajni i pontonit kryesor duhet të ketë dispozite për shtimin e pontonit shtesë dhe sistemit të pluskimit me funksion hidraulik nëse lind nevoja në fazë të mevonshme për operim në ujra më të thella.
- Krahu i eskaivatorit të jetë i pajisur me linja hidraulike për vegla të ndryshme pune, me drita pune nga të gjitha anët, me kamerë për mbrapa dhe anash, me ekran monitor minimumi 10”, me A/C.
- Eskaivatori të jetë i pajisur me transmetues për monitorimin e mjetit në distancë.

3. Fadromë e re duhet të jetë me parametrat si më poshtë:

- Viti i prodhimit: Jo më herët se viti 2020
- Orë pune: I ri (0 orë)
- Mënyra e lëvizjes: Me goma

- Pesha e mjetit: 8 ton - 11 ton
- Rendimenti i fuqisë: Minimumi 70 kw
- Lënda djegëse: Naftë
- Norma e emetimit: Minimumi Tier 3

Krahu:

- Lartësia max operative: Minimumi 6m
- Thellësia e gërmimit: Minimumi 5.5m
- Zgjatja maksimale horizontale nga aksi i gomave te pasme: Minimumi 7.5m

Kovat:

- E pajisur me 3 kova gërmimi me dimensione: {30-40cm dhe 60-70cm dhe 90-100cm}
- Kova përpara multifunksionale që hapet me kapacitet minimumi 1m³. Kova përpara të jetë e pajisur edhe me dhëmbë piruni.
- E pajisur me kapje të shpejte për krahun mbrapa, me stabilizues hidraulik, me A/C.
- Fadroma të jetë e pajisur me transmetues për monitorimin e mjetit në distancë.

4. Minieskavator 6-7 ton duhet të jetë me parametrat si më poshtë:

- Viti i prodhimit: Jo më herët se viti 2020
- Orët e punës: I ri (0 orë)
- Rendimenti i Fuqisë: Minimumi 40 kw
- Pesha e mjetit: 6 ton - 7 ton
- Lënda djegëse: Naftë
- Norma e emetimit: Minimumi Tier 4 finale/Stage V
- Mënyra e lëvizjes: Zinxhir gome

Krahu:

- Lartësia në gërmim: Minimumi 6m
- Thellësia në gërmim: Minimumi 4 m
- Zgjatja maksimale horizontale: Minimumi 6.5m
- Rrotullimi i krahut majtas: Minimumi 55 grad
- Rrotullimi i krahut djathtas: Minimumi 60 grad

Kovat:

E pajisur me 2 kova gërmimi me dimensione: {30-40cm dhe 60-70cm}

E pajisur me 1 kovë pastrimi kanalesh me dimension: { 100-160cm }

- Minieskavatori të jetë i pajisur me linja hidraulike për vegla të ndryshme pune, me kapje të shpejtë, me valvula sigurie te pistonat e krahëve, me thikë përpara, me kamera për mbrapa, me A/C.
- Minieskavatori të jetë i pajisur me transmetues për monitorimin e mjetit ne distancë.

-Mjetet objekt i procedurës së prokurimit, të jenë të pajisur me të gjithë dokumentacionin teknik dhe ligjor shoqërues, për qarkullimin dhe përdorimin e tyre, sipas legjislacionit shqiptar dhe standardeve kombëtare e ndërkombejtare. Në çmimin e secilit prej mjeteve objekt i kësaj procedure prokurimi, duhet të përfshihen të gjitha shpenzimet për taksat doganore, regjistrimi, siguracioni, targat, kontrolli teknik, taksa, shpenzime noteriale për kalimin e pronësisë, etj (sipas rastit), si dhe çdo shpenzim tjetër në funksion të qarkullimit të tyre, siç përcaktohen në Ligjin nr.8378 datë 22.07.1998 "Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë" i ndryshuar, si edhe akteve të tjera nënligjore që rregullojnë këtë fushe të veprimtarisë, deri në dorëzimin e tyre në destinacionin e kerkuar nga Autoriteti Kontraktor.

-Mjetet duhet te jene te mbuluar me një garanci teknike minimumi **1 vit**, nga dita e marrjes ne dorezim te tyre. Kjo garanci teknike eshte kerkuar, per arsy se, gjate puneve te ndryshme qe mjetet do te zhvillojne gjate ketij afati kohor prej minimumi 1 vit, eshte gjykuar si e arsyeshme qe eshte koha e mjaftueshme per testimin teknik te mjeteve.

-Mjetet duhet te dorezohen me te gjitha sherbimet teknike te kryera (vaj, filtra, etj.)

Vendi i ekzekutimit të kontratës: Në magazinën e Bashkisë Divjakë.

Afati i lëvrimit: Për Loti II-të: "Blerje mjete gërrmimi (një eskavator amfib, një eskavator me goma, një minieskavator dhe një fadromë)" është 7 muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës.

Artikulli	Përshkrimi	Sasia	Destinacioni	Periudha e dorëzimit
1	Eskavator me goma me kova të ndryshme	1	Në magazinën e Bashkisë Divjakë	7 muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës
2	Eskavator amfib për mirëmbajtjen e lagunës	1	Në magazinën e Bashkisë Divjakë	7 muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës
3	Fadrom e re	1	Në magazinën e Bashkisë Divjakë	7 muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës
4	Minieskavator 6-7 ton	1	Në magazinën e Bashkisë Divjakë	7 muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës

⇒ Argumentimi i specifikimeve teknike te mjeteve perkatesisht si me poshte:

1) Konkretisht per mjetin Eskavator me goma me kova te ndryshme, grupi i punes i caktuar me urdher per hartimin dhe argumentimin e specifikimeve teknike argumenton te specifikimet teknike se:

Pika 1-2-5- Štë përcaktuar që mallrat objekt prokurimi të jenë të reja, të papërdorura, ku viti i prodhimit të jetë jo më parë se 2020 (që në fakt bëhet fjalë për një periudhë të arsyeshme që përfshin 5 (pese) vite prodhimi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). Kjo është kërkuar që mjetet e kërkuara, të jenë të prodhimit të viteve të fundit, në mbështetje edhe të pikës 8/b të V.K.M nr.633 datë 16.10.2018 “Për masat kundër ndotjes së ajrit nga shkarkimet e mjeteve motorrike” në përputhje të plotë me legjislacionin kombëtar dhe direktivave të BE për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis, në varësi të kategorizimit të mjeteve, sipas peshës dhe kohës së përdorimit. Këto mjete bëjnë pjesë në gjeneratën e re në drejtim të ekonomisë së karburantit, sigurisë dhe qëndrueshmërisë teknike, eficënsës dhe efikasitetin në koston e përgjithshmës, sigurinë dhe mbrojtjen e mjedisit si edhe në rregullimin dhe emëtimin e gazrave në natyrë.

Pika 3- Kerkohet minimum fuqia 130 hp per arsyen se mjetet ne kete fuqi kane rendiment me te larte per punen e kerkuar.

Pika 4- Pesha ndikon ne qendrueshmerine aftesine ngriteze dhe pershtatshmerine e mjetit ne terrene te ndryshme.

Pika 6-7-8- Pershtatet objektivave te punes, terreneve ku mjeti do te punoje.

Pika 9- Volume të ndryshme të kovave, për arsyen tē punimit të skrapatave të sistemit të vaditjes nga tē dyja faqet e saj.

Pika 10- Nevojitet per pastrimin e vegjetacionit ne ane te rrugeve, skrapatare te kanaleve, si dhe krasitjen e degeve te pemave deri ne 10 cm diameter.

Pika 11-12-13- Pajisja e krahut te mjetit me linja te ndyshme hidraulike dhe me kapje te shpejte jep mundesine manovratorit qe te mund te perdore vegla te ndryshme pune dhe nderrim te shpejte te veglave pa qene nevoja qe te zbere nga mjeti per zevendesimin e tyre.

Per te pasur nje stabilitet me te mire gjate punes duhet mjeti te fiksohet ne vend me ane te stabilizuesve hidraulik dhe thikes perpara.

Kerkohet qe lubrifikimi te jete automatik per nje lubrifikim me te mire dhe te shpejte te mjetit gjate punes.

Pajisja me kamera mbrapa dhe anash mjetit i jep nje kontroll me te mire dhe siguri me te larte gjate punes ne terrene ku kontrolli i mjetit behet i veshtire me sy te lire.

Per komoditet te manovratorit, duke qene se mjeti mund te punoje ne ambiente me temperaturat te larta ose te ulta kerkohet te jete i pajisur me A/C.

Duke qene se mjeti parashikohet te punoje te terrene rurale, monitorimi ne distance i jep stafit menaxhues nje kontroll me te mire mjetit duke rritur eficencen ne pune.

2) Konkretisht per mjetin eskavator amfib per mirembajtjen e lagunes, grapi i punes i caktuar me urdher per hartimin dhe argumentimin e specifikimeve teknike argumenton te specifikimet teknike se:

Pika 1-2-5- Štë përcaktuar që mallrat objekt prokurimi të jenë të reja, të papërdorura, ku viti i prodhimit të jetë jo më parë se 2020 (që në fakt bëhet fjalë për një periudhë të arsyeshme që përfshin 5 (pese) vite prodhimi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). Kjo është kërkuar që mjetet e kërkuara, të jenë të prodhimit të viteve të fundit, në mbështetje edhe të pikës 8/b të V.K.M nr.633 datë 16.10.2018 “Për masat kundër ndotjes së ajrit nga shkarkimet e mjeteve motorrike” në përputhje të plotë me legjislacionin kombëtar dhe direktivave të BE për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis, në varësi të

kategorizimit të mjeteve, sipas peshës dhe kohës së përdorimit. Këto mjete bëjnë pjesë në gjeneratën e re në drejtim të ekonomisë së karburantit, sigurisë dhe qëndrueshmërisë teknike, eficënsës dhe efikasitetin në koston e përgjithshmës, sigurinë dhe mbrojtjen e mjedisit si edhe në rregullimin dhe emëtimin e gazrave në natyrë.

Pika 3- Kerkohet minimum fuqia 170 hp per arsyen se mjetet ne kete fuqi kane rendiment me te larte per punen e kerkuar.

Pika 4- Pesha ndikon ne qendrueshmerine aftesine ngriteze dhe pershtatshmerine e mjetit ne terrene te ndryshme.

Pika 6- Qe mjeti te arrije kuoten e caktuar per te kryer pastrimin e lagunes, grykederdhjeve te saj eshte pare e arsyeshme qe krahu te jete me keto parametra per te realizuar pastrimin dhe germimin sa me mire te ketyre objekteve.

Pika 7- Eshte pare e arsyeshme qe me keto kova per germim dhe per pastrim kanalesh me keto volume mjeti te jete sa me funksional ne pastrimin kanaleve dhe germim ne terrene te veshtira.

Pika 8- Duke ju pershtatur karakteristikave te mjetit dhe puneve qe mjeti do te kryej ne terren kerkohet qe kapaciteti i per gjithshem lundrues i pontonit te jete minimum 37 ton.

Pika 9- Duke qene se mjeti do te punoje ne uje motorrat ne perpjestim me kapacitetin lundrues te potonit sinkronizohen ne ate menyre qe mjeti te punoje ne uje duke mos pasur probleme.

Pika 10- Personeli te kete lirshmeri per te kryer mirembajtjen e mjetit.

Pika 11- Per efekt te transportit te mjetit dhe lirshmeri per efekt te punes edhe ne lundrim te mjetit eshte kerkuar qe zinxhiret te zgjerohen kur mjeti lundron edhe te ngushtohen kur mjeti transportohet.

Pika 12- Objekti ku do te punoje mjeti ne Lagune apo grykederdhet e saj ne baze te thellisise mesatare

Pika 13-14- Pajisja e krahut te mjetit me linja te ndyshme hidraulike i jep mundesine manovratorit qe te mund te perdore vegla te ndryshme pune duke qene me efikas.

Per efekt sigurie sepse mjeti mund te punoje edhe me orare te zgjatura ne kushtet ku do te erresohet ndaj eshte kerkuar qe mjeti te kete drita nga te gjitha anet per siguri me te larte gjate punes dhe per te qene sa me efikas.

Pajisja me kamera mbrapa dhe anash mjetit i jep nje kontroll me te mire dhe siguri me te larte gjate punes ne terrene ku kontrolli i mjetit behet i veshtire me sy te lire. Per nje kontroll sa me te mire te te dyja kamerave dhe per shkak te dimensioneve te mjetit eshte kerkuar qe monitori te jete te pakten 10”.

Per komoditet te manovratorit, duke qene se mjeti mund te punoje ne ambjente me temperaturat te larta ose te ulta kerkohet te jete i pajisur me A/C.

Duke qene se mjeti parashikohet te punoje te terrene rurale, monitorimi ne distance i jep stafit menaxhues nje kontroll me te mire mjetit duke rritur eficencen ne pune.

3) Konkretisht per mjetin Fadrome e re, grapi i punes i caktuar me urdher per hartimin dhe argumentimin e specifikimeve teknike argumenton te specifikimet teknike se:

Pika 1-2-7- Është përcaktuar që mallrat objekt prokurimi të jenë të reja, të papërdorura, ku viti i prodhimit të jetë jo më parë se 2020 (që në fakt bëhet fjalë për një periudhë të arsyeshme që përfshin

5 (pese) vite prodhimi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). Kjo është kërkuar që mjetet e kërkuara, të jenë të prodhimit të viteve të fundit, në mbështetje edhe të pikës 8/b të V.K.M. nr.633 datë 16.10.2018 “Për masat kundër ndotjes së ajrit nga shkarkimet e mjeteve motorrike” në përputhje të plotë me legjislacionin kombëtar dhe direktivave të BE për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjesis, në varësi të kategorizimit të mjeteve, sipas peshës dhe kohës së përdorimit. Këto mjete bëjnë pjesë në gjeneratën e re në drejtim të ekonomisë së karburantit, sigurisë dhe qëndrueshmërisë teknike, eficiencës dhe efikasitetin në koston e përgjithshmë, sigurinë dhe mbrojtjen e mjesisit si edhe në rregullimin dhe emëtimin e gazrave në natyrë.

Pika 3- Levizhmeri me e lehte dhe me e shpejte e mjetit ne terren.

Pika 4- Pesha ndikon ne qendrueshmerine aftesine ngrite se dhe pershatshmerine e mjetit ne terrene te ndryshme.

Pika 5- Kerkohet minimum fuqia 70 kw per arsyen se mjetet ne kete fuqi kane rendiment me te larte per punen e kerkuar.

Pika 6- Për këtë procedurë, për llojin e karburantit është zgjedhur lënda djegëse “Naftë”, për shkak se dallimi kryesor në mes të motorrëve me naftë dhe me benzinë është efikasiteti termik që motorrët me naftë kanë. Motorri me naftë është 20% më efikas sesa motorrat me benzinë, gjë që ndikon drejtë për drejtë me rritjen e ekonomisë së karburantit në 20%. Gjithashtu duke iu referuar edhe testimit të tregut, përgjithësisht për keto mjetë lënda djegëse është “Naftë”.

Pika 8- Persa i perket objekteve te punes, terreneve ku mjeti do te punoje dhe per te qene sa me efikas nevojitet qe distancat minimale qe mjeti duhet te gerojte te jene sa me larte permendur.

Pika 9- Duke qene i pajisur me kova te dimensioneve te ndryshme kemi mundesi qe te kryejme te gjitha proceset e punes me efikasitet te plote.

Duke qene multifunksionale qe hapet dhe me kapacitet 1m³ jep mundesine e kryerjes se disa proceseve te punes dhe ngarkim te nje volumi te larte materialesh. Pajisja e mjetit me piruna qe hapen eshte nje proces me shume qe mjeti kryen duke qene edhe me efikas ne proceset e punes se tij.

Pajisja e krahut te mjetit me kapje te shpejte jep mundesine manovratorit nje nderrim te shpejte te veglave pa qene nevoja qe te zbrese nga mjeti per zevendesimin e tyre.

Per te pasur nje stabilitet me te mire gjate punes duhet mjeti te fiksohet ne vend me ane te stabilizuesve hidraulik.

Per komoditet te manovratorit, duke qene se mjeti mund te punoje ne ambjente me temperaturat te larta ose te ulta kerkohet te jete i pajisur me A/C.

Pika 10- Duke qene se mjeti parashikohet te punoje te terrene rurale, monitorimi ne distance i jep stafit menaxhues nje kontroll me te mire mjetit duke rritur eficencen ne pune.

4) Konkretisht per mjetin Minieskavator 6-7 ton, grapi i punes i caktuar me urdher per hartimin dhe argumentimin e specifikimeve teknike argumenton te specifikimet teknike se:

Pika 1-2-6- Është përcaktuar që mallrat objekt prokurimi të jenë të reja ,të papërdorura, ku viti i prodhimit të jetë jo më parë se 2020 (që në fakt bëhet fjalë për një periudhë të arsyeshme që përfshin 5 (pese) vite prodhimi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). Kjo është kërkuar që mjetet e kërkuara, të jenë të prodhimit të viteve të fundit, në mbështetje edhe të pikës 8/b të V.K.M nr.633 datë 16.10.2018 “Për masat kundër ndotjes së ajrit nga shkarkimet e mjeteve motorrike” në përputhje të plotë me legjislacionin kombëtar dhe direktivave të BE për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjesis, në varësi të

kategorizimit të mjeteve, sipas peshës dhe kohës së përdorimit. Këto mjete bëjnë pjesë në gjeneratën e re në drejtim të ekonomisë së karburantit, sigurisë dhe qëndrueshmërisë teknike, eficënsës dhe efikasitetin në koston e përgjithshmë, sigurinë dhe mbrojtjen e mjedisit si edhe në rregullimin dhe emëtimin e gazrave në natyrë.

Pika 3- Kerkohet minimumi fuqia 40 kw per arsyen se mjetet ne kete fuqi kane rendiment me te larte per punen e kerkuar.

Pika 4- Pesha ndikon ne qendrueshmerine aftesine ngriteze dhe pershatshmerine e mjetit ne terrene te ndryshme.

Pika 5- Për këtë procedurë, për llojin e karburantit është zgjedhur lënda djegëse “Naftë”, për shkak se dallimi kryesor në mes të motorrëve me naftë dhe me benzinë është efikasiteti termik që motorrët me naftë kanë. Motorri me naftë është 20% më efikas sesa motorrat me benzinë, gjë që ndikon drejtë për drejtë me rritjen e ekonomisë së karburantit në 20%. Gjithashtu duke iu referuar edhe testimt të tregut, përgjithësisht për keto mjetë lënda djegëse është “Naftë”.

Pika 7- Per te mos demtuar rruget e asfaltuara dhe per te qene sa me efikas ne punen qe kryen.

Pika 8- Persa i perket objekteve te punes, terreneve ku mjeti do te punoje dhe per te qene sa me efikas nevojitet qe distancat minimale qe mjeti duhet te geroje te jene sa me larte permendur.

Rrotullimi i krahut mjatas dhe djathtas jep mundesine qe mjeti te geroje pa qene nevoja qe te rrotulloje trupin e tij duke e bere mjetin me efikas ne punen qe kryen.

Pika 9- Duke qene i pajisur me kova te dimensioneve te ndryshme germimi dhe pastrimi kemi mundesi qe te kryejme te gjitha proceset e punes me efikasitet te plote.

Pika 10- Pajisja e krahut te mjetit me linja te ndyshme hidraulike dhe me kapje te shpejte jep mundesine manovratorit qe te mund te perdore vegla te ndryshme pune dhe nderrim te shpejte te veglave pa qene nevoja qe te zbrese nga mjeti per zevendesimin e tyre.

Valvulat e sigurise te pistonat e kraheve jepin një siguri te shtuar ne rast defekti te papritur duke bere qe krahut mos te ulet njeherazi por te bllokohet me ane te valvulave dhe te ulet avash.

Thika perpara jep mundesi qe mjeti te shtyje me shume inerte dhe sherben si stabilizues i tij.

Pajisja me kamera mbrapa mjetit i jep një kontroll me te mire dhe siguri me te larte gjate punes ne terrene ku kontrolli i mjetit behet i vesh tire me sy te lire.

Per komoditet te manovratorit, duke qene se mjeti mund te punoje ne ambjente me temperaturat te larta ose te ulta kerkohet te jetë i pajisur me A/C.

Pika 11- Duke qene se mjeti parashikohet te punoje te terrene rurale, monitorimi ne distance i jep stafit menaxhues një kontroll me te mire mjetit duke rritur eficencen ne pune.

Shënim: Në respektim të nenit 36 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, në të gjitha rastet kur përmendet “markë” pranohet termi “ose ekuivalent i tij/i saj”.

LOTI III-TË: “BLERJE MJETE NIVELIMI (NJË RRUL DHE NJË GREJDER)”

1. Rul 8 ton, për ngjeshjen e rrugëve të parcelave duhet të jetë me parametrat si më poshtë:

- Viti i prodhimit: Jo më herët se viti 2000

• Orë pune:	Maksimumi 10.000 orë
• Pesha e punës:	Minimumi 8000 (kg)
• Diametri rulit:	Minimumi 1200 mm
• Lënda djegëse:	Naftë
• Fuqia:	Minimumi 68 kw
• Sistemi i drejtimit:	Hidraulik
• Rrota vibruese:	Përpara
• Konfigurimi:	Hekur/Gomë
• Sistemi i frenimit:	Hidrostatik
• Kabina:	Kundër vibrimit
• Drita pune:	Para/Mbrapa
• Buton STOP për emergjencë	
• Alarm për ecje mbrapa	

2. Greider për nivelimin e rrugëve të parcelave duhet të jetë me parametrat si më poshtë:

• Viti i prodhimit:	Jo më herët se viti 1990
• Fuqia:	Minimumi 100 kw
• Lënda djegëse:	Naftë
• Orë pune:	Maksimumi 13.000 ore
• Pesha e operimit:	Minimumi 14000 (kg)
• Thika qendrore:	Minimumi 3600mm
• Gjatësia e mjetit:	Minimumi 9m
• Gjerësia e mjetit:	Minimumi 2.5m
• Konfigurimi:	6x4
• Drita pune:	Para/Mbrapa

-Mjetet objekt i procedurës së prokurimit, të jenë të pajisur me të gjithë dokumentacionin teknik dhe ligjor shoqëruar, për qarkullimin dhe përdorimin e tyre, sipas legjislativit shqiptar dhe standardeve kombëtare e ndërkombëtare. Në çmimin e secilit prej mjeteve objekt i kësaj procedure prokurimi, duhet të përfshihen të gjitha shpenzimet për taksat doganore, regjistrimi, siguracioni, targat, kontrolli teknik, taksa, shpenzime notoriale për kalimin e pronësisë, etj (sipas rastit), si dhe çdo shpenzim tjeter në funksion të qarkullimit të tyre, siç përcaktohen në Ligjin nr.8378 datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, si edhe akteve të tjera nënligjore që rregullojnë këtë fushe të veprimtarisë, deri në dorëzimin e tyre në destinacionin e kërkuar nga Autoriteti Kontraktor
-Mjetet duhet te jene te mbuluar me një garanci teknike minimumi **1 vit**, nga dita e marrjes ne

dorezim te tyre. Kjo garanci teknike eshte kerkuar, per arsyse se, gjate puneve te ndryshme qe mjetet do te zhvillojne gjate ketij afati kohor prej minimumi 1 vit, eshte gjykuar si e arsyeshme qe eshte koha e mjaftueshme per testimin teknik te mjetete.

-Mjetet duhet te dorezohen me te gjitha sherbimet teknike te kryera (vaj, filtra, etj.)

Vendi i ekzekutimit të kontratës: Në magazinën e Bashkisë Divjakë.

Shënim: Mjetet e përdorura (me kilometrazh/ore pune më shumë se 0):

Mjetet duhet të jenë në gjendje shumë të mirë motorike, xhenerike dhe vizuale në pjesën e brendshme/jashtme dhe duke mos pasur dëmtime sidomos për sa i përket korrozionit, dëmtimet nga agjentët atmosferikë, goditjet etj. Tubat e presionit te vajit, te jene ne gjendje te mire (te pa gripuara). Gomat te jene ne gjendje te mire (jo te konsumuara).

Mjetet e perdorura objekt i procedures se prokurimit do të pranohen (do te merren në dorëzim përfundimtar pas kolaudimit), nga nje komision i posacem i ngritur nga autoriteti kontraktor, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.

-Afati i kolaudimit do te jete (prova, testime ne terren) jo me shume se 7 dite kalendarike ose 5 dite pune.

Afati i levritimit: Për Loti III-të: “Blerje mjete nivelimi (një rrul dhe një grejder)” është 2 muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës.

Artikulli	Përshkrimi	Sasia	Destinacioni	Periudha e dorëzimit
1	Rul 8 ton, për ngjeshjen e rrugëve të parcelave	1	Në magazinën e Bashkisë Divjakë	2 muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës
2	Greider për nivelimin e rrugëve të parcelave	1	Në magazinën e Bashkisë Divjakë	2 muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës

⇒ **Argumentimi i specifikimeve teknike te mjeteteve perkatesisht si me poshte:**

1) Konkretisht per mjetin Rul 8 ton per ngjeshjen e rrugve te parcelave, grupi i punes i caktuar me urdher per hartimin dhe argumentimin e specifikimeve teknike argumenton te specifikimet teknike se:

Pika 1- Per percaktimin e vitit te prodhimit u bazua te buxheti dhe ne studimit te tregut.

Pika 2- Per arsyte ammortizimit te mjetit, gjendja e tij.

Pika 3- Per arsyte funksionit qe mjeti do zhvilloj ne terren.

Pika 4- Per nje manovrim me efikas te mjetit.

Pika 5- Për këtë procedurë, për llojin e karburantit është zgjedhur lënda djegëse “Naftë”, për shkak se dallimi kryesor në mes të motorrëve me naftë dhe me benzinë është efikasiteti termik që motorrët me naftë kanë. Motorri me naftë është 20% më efikas sesa motorrat me benzinë, gjë që ndikon drejtë për drejtë me rritjen e ekonomisë së karburantit në 20%. Arsyte tjetër se përsë është zgjedhur karburanti “Naftë” është edhe tipologjia e mjetit. Duke qënë se eshtë mjet i rëndë dhe ështe i presupozuar të

punojë në terrene të vështira dhe kërkon një forcë motorrike të konsiderueshme, është përgjedhur lëndja djegëse "Naftë" dhe për arsyet e fuqisë calorifike që ajo ka (më të lartë se benzina). Gjithashtu duke iu referuar edhe testimit të tregut, përgjithësisht përmjetet e rënda lënda djegëse është "Naftë".

Pika 6- Pershatje me nevojat e punes.

Pika 7- Per manovrueshmeri me te lehte te sistemit te drejtimit.

Pika 8- Per eficenc me te larte te ngjeshjes.

Pika 9- Manovrueshmeri me te larte, konfigurimi hekur-gome.

Pika 10- Efikasiteti me i larte dhe siguri.

Pika 11- Per sigurine dhe komoditetin e monovratorit.

Pika 12- Dritat e punes para-mbrapa janë te domosdoshme per punen gjate nates, per sinjalistik dhe siguri ne pune.

Pika 13- Per arsyet e sigurie dhe avarie te mjetit.

Pika 14- Alarmi per ecje mbapa duhet per kujdesin dhe sigurine e punonjesve.

2) Konkretisht per mjetin Greider per nivelimin e rrugeve te parcelave, grupi i punes i caktuar me urdher per hartimin dhe argumentimin e specifikimeve teknike argumenton te specifikimet teknike se:

Pika 1- Per percaktimin e vitit te prodhimit u bazua te buxheti dhe ne studimit te tregut.

Pika 2- Kerkohet minimumi fuqia 100 kw per arsyen se mjetet ne kete fuqi kane rendiment me te larte per punen e kerkuar.

Pika 3- Për këtë procedurë, për llojin e karburantit është zgjedhur lënda djegëse "Naftë", për shkak se dallimi kryesor në mes të motorrëve me naftë dhe me benzinë është efikasiteti termik që motorrët me naftë kanë. Motorri me naftë është 20% më efikas sesa motorrat me benzinë, gjë që ndikon drejtë për drejtë me rritjen e ekonomisë së karburantit në 20%. Arsyet tjetër se përsë është zgjedhur karburanti "Naftë" është edhe tipologjia e mjetit. Duke qënë se eshtë mjet i rëndë dhe është i presupozuar të punojë në terrene të vështira dhe kërkon një forcë motorrike të konsiderueshme, është përgjedhur lëndja djegëse "Naftë" dhe për arsyet e fuqisë calorifike që ajo ka (më të lartë se benzina). Gjithashtu duke iu referuar edhe testimit të tregut, përgjithësisht përmjetet e rënda lënda djegëse është "Naftë".

Pika 4- Nje amortizim te mjetit te pranueshem, gjendja e tij teknike brenda normave.

Pika 5- Ploteson funksionet qe mjeti do zhvilloj ne terren, per sistemimin e rrugeve te parcelave.

Pika 6- Per nje efikasitet sa me te mire te mjetit ne terren.

Pika 7-8- Duke u pershtatur formatit te punen qe mjeti do te kryeje ne terren, jane permasat me te volitshme.Efikasiteti dhe manovrueshmeria e mjetit ne pune janë me te larte.

Pika 9- Akse 6x4 per nje qendrueshmeri te larte te mjetit nje ballancim uniform te peshes ne terrene te ndryshme.

Pika 10- Dritat e punes para-mbrapa janë te domosdoshme per punen gjate nates, per sinjalistik dhe siguri ne pune.

Shënim: Në respektim të nenit 36 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, në të gjitha rastet kur përmendet “markë” pranohet termi “ose ekuivalent i tij/saj”.

Specifikimet teknike janë hartuar nga struktura të specializuara/Grup pune për objektin që prokurohet, i ngritur me Urdhër të Titullarit të Autoritetit Kontraktor për argumentimin e fondit limit, hartimin e preventivit, përcaktimin e specifikimeve teknike, si edhe hartimin dhe argumentimin teknikisht dhe ligjërisht të kritereve të veçanta të kualifikimit. Specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuaara, si edhe janë në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, duke argumentuar çdo kërkësë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti tij/saj”. Specifikimet teknike të mallit objekt prokurimi, janë hartuar duke u diktuar nga nevoja gjithmonë e në rritje për mjete të cilat ndihmojnë stafin e AK, në proceset e punës së tyre të përditshme. Specifikimet teknike shprehin tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar dhe në përputhje të plotë me funksionet e kërkuaara nga Autoriteti Kontraktor.

NJËSIA E PROKURIMIT