



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME FIER SH.A**

Nr. \_\_\_\_\_ prot

Fier, më \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mallra**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**  
*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROCEDURËS:**

**“Blerje karburant Gazoil D1 dhe Benzinë”**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):**

09100000-0

**VLERA E FONDIT LIMIT:**

**11,821,334** *(njëmbëdhjetë milion e tetëqind e njëzetë e një mijë, e treqind e tridhjetë e katër) lekë pa TVSH.*

Në bazë të nenit 21, pika 2 të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2 të VKM nr.285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”(i ndryshuar), Autoriteti/enti Kontraktor “Shoqëria Rajonale e Ujësjiellës Kanalizime Fier”Sh.A, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

**1. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

**2. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

**2.1. Kapaciteti profesional i operatorëve ekonomikë:**

Sipas përcaktimeve të bëra në Shtojcën 7 të DST-ve (**Kriteret e Përgjithshme të Përzgjedhjes/ Kualifikimit**).

**2.1.1** Të jetë qartësisht e specifikuar në QKB, se objekti i veprimtarisë së operatorit ekonomik është i njëjtë ose “ekuivalent” me objektin e prokurimit.

## ➤ 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

**2.2.1** “Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për 3 (tre) vitet e fundit financiare (2021-2022-2023), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar, **duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlllogaritur e kontratës (vlera e fondit limit)**”.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77 pika 3 i LPP, si dhenen 43 pika 2, gërma “b” të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Përcaktimi i vlerës dhe i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore, argumentohet si vijon: Vendosija e këtij kriteri kualifikues, i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues, i zotëron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën.

---

**2.2.2** Kopje të vërtetuar të bilanceve për vitet (**2022-2023**) të paraqitur dhe konfirmuar pranë autoriteteve përkatëse me nënshkrim dhe vulë si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të Ligjit nr.25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit, të konfirmuar nga administrata tatimore.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është bazuar në nenin 43, pika 4 i VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” dhe i shërben AK që të vërtetojë se OE fitues disponon të gjithë kapacitetin e duhur financiar për të realizuar kontratën.

---

**2.2.3** Vërtetim për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore për vitin e fundit (**këstet e maturuara të vitit 2024**), pranë njësisve vendore ku operatori ekonomik ushtron apo ka ushtruar aktivitetin, sipas ekstraktit të QKB, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, në ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 3.1/a, b, c dhe neni 40, në ligjin nr.131/2015 “Per QKB” i ndryshuar, si dhe në ligjin nr.9723 datë 03.05.2007 “Per QKR” i ndryshuar.

### ➤ 2.3 KAPACITETI TEKNIK:

**2.3.1** Operatori Ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit (2021-2022-2023) nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, vlera totale e të cilave duhet të jetë **jo më e vogël se 40% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet**, të realizuar gjatë ketyre tre viteve.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

**Arsyetimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 1/gërma“c” të Ligjit nr.162, dt.23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 40 pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që OE të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën.

**2.3.2** Operatorët Ekonomik duhet të jenë të pajisur me licencat përkatëse **për tregtimin me pakicë të karburanteve**, gazit të lëngshëm të naftës, **për automjetet**, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse **për përdorim nga konsumatorët fundorë**.

**Arsyetimi:**

*Pika 2.3.2 është vendosur në përputhje me ligjin Nr.8450, datë 24.02.1999 “Per perpunimin, transportin, dhe tregtimin e gazoil D1, benzines, gazit dhe nënprodukteve të tyre” i ndryshuar neni 10, 19, 20 si dhe VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” neni 40 pika 5/“a”.*

**2.3.3** Operatori ekonomik duhet të paraqesë **Fletë analize ose raport analize** të cilësisë së Gazoil D1 dhe Benzinë pa plumb lëshuar nga organet kompetente (si ISHTI etj.), e lëshuar jo më herët se 6 (gjashtë) muaj nga data e hapjes së tenderit.

**Arsyetimi:** Bazuar në ligjin Nr.8450, datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportin, dhe tregëtimin e gazoil D1, benzinës, gazit dhe nënprodukteve të tyre” (i ndryshuar); VKM nr.970 datë 02.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe kushteve për dhënien e licencave për tregëtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”; në Ligjin nr.162 datë 23.12. 2020“Për Prokurimin Publik” neni 77 pika 4, VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” neni 40 pika 6/“c”.

**2.3.4** Operatori ekonomik duhet të sigurojë furnizim të pandërprerë 24 orë në çdo ditë të javës në çdo pikë furnizimi. Në lidhje me këtë pikë ofertuesi të paraqesë një deklaratë që është dakort për këtë mënyrë furnizimi. Operatori ekonomik duhet të sigurojë karburant në çdo kohë sipas nevojave të Autoritetit Kontraktor.

**Arsyetimi:** *Pika 2.3.4 është vendosur në përputhje me Ligjin Nr.8450, datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportin, dhe tregëtimin e gazoil D1, benzinës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”(i ndryshuar), në Ligjin nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” neni 77 pika 1/”c”. Specifikimet janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit.*

**2.3.5** Operatori ekonomik duhet të këtë në pronësi ose me qera së **paku një pikë furnizimi brenda territorit të Qytetit Fier**, e vërtetuar kjo me certifikatë pronësie, gjithashtu kontratë bashkëpunimi me pika furnizimi në qytete të ndryshme të vërtetuara këto me dokumenta pronësie, kontrata qeraje apo kontratë bashkëpunimi, vërtetohet me kontratën e qiramarrjes ose të huapërdorjes të lidhura para noterit, me afat vlefshmërie për të gjithë afatin e zbatimit të kontratës për këtë objekt prokurimi dhe e shoqëruar me dokumentacionin përkatës.

**2.3.6** Lëvrimi i karburanteve do të bëhet sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor, sipas sasive dhe specifikimeve teknike të dhëna në Dokumentat Standarte të Tenderit, gjithashtu ofertuesi duhet të paraqesë dokumenta apo deklaratë që mund të furnizojë karburant me **kartë elektronike** të personalizuar me targën e cdo automjeti të Autoritetit Kontraktor, sipas kërkesave të AK, bazuar në VKM nr.561, datë 29.07.2016 “Për standartizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve të karburantit në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. Ofertuesi duhet të deklarojë se merr përsiper furnizimin me karburant detyrimisht me pistoletë publike.

1. Operatori ekonomik fitues bazuar në “VKM nr.561 datë 29/07/2016 “Për standartizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve të karburantit në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” dhe në njoftimin nr.2123 datë 31.01.2017 të APP, në përfundim të procedurave të prokurimit do të marrë një listë të mjeteve efektive të transportit me qëllim pajisjen e tyre me kartë elektronike të personalizuar.
2. Shërbimi i furnizimit me karburant për mjetet e transportit do të kryhet vetëm nëpërmjet kartës elektronike me të cilën mundësohen identifikimi i mjetit dhe përdoruesi i saj.

**Arsyetimi:**

*Pikat 2.3.5 dhe 2.3.6, janë vendosur në përputhje me Ligjin Nr.8450, datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportin, dhe tregëtimin e gazoil D1, benzinës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”(i ndryshuar); Ligjin nr.118/2012 datë 13.12.2012 “Për transportin e mallrave të rrezikshëm”.*

**❖ SPECIFIKIMET TEKNIKE**

Skicimet, parametrat teknik etj., Specifikimi i Materialeve, Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to :

Të dhënat teknike të Gazoil D1 (Eurodizel) i referohen standardit evropian (EN) të adoptuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit dhe që ka statusin e standardit shqiptar (S SH):

## GAZOIL D1 10ppm

**Karburant dizel (Gazoil) sipas S SH EN 590:2013 ose S SH EN 590:2013+A1:2017  
ose të përditësuarat e tyre SSH EN 590:2022**

### Kërkesa të përgjithshme të zbatueshme dhe metodat e provave

Treguesi cilësor	Njësia e matjes	Kufijt		Metoda e testimit
		minimum	maksimum	
Numri i cetanit *		51,0	-	Ne perputhje me EN ISO 5165
Indeksi i cetanit		46,0	-	EN ISO 4264 ASTM D 976
Densiteti në 15 °C °	kg/m <sup>3</sup>	820,0	845,0	EN ISO 3675 ASTM D 4052
Hidrokarburët aromatikë policiklikë*	% (m/m)	-	8,0	ASTM D 5186
Përmbajtja e squfurit	mg/kg	-	10.0	EN ISO 20846 EN ISO 20884
Pika e flakërimit	°C	mbi 55	-	EN ISO 2719
Mbetja e karbonit (në 10 % mbetje distilimi)*	% (m/m)	-	0,30	EN ISO 10370
Përmbajtja e hirit*	% (m/m)	-	0,010	EN 6245
Pika e bllokimit të filtrit në të ftohtë CFPP *	*C	-	-	EN 116
Korrozioni në shufër bakrit (3 orë në 50 °C)	vlerësim	klasa 1		EN ISO 2160
Përmbajtja e esterit metalik të acidit yndyror (FAME)*	% v/v	-	7,0	EN 14078
Përmbajtja e ujit	Mg/Kg	-	200	EN ISO 12937
Viskoziteti në 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	2,00	4,50	EN ISO 3104

Distilimi :				EN ISO 3405
- Destilati qe vlon deri ne 250 grade C,% ( v/v )	% (V/V)	-	<65	EN ISO 3924
- Destilati qe vlon deri 350 grade C, ne % ( v/v )				
- 95 % (v/v ) destilon ne		% v/v	85	
	O. C	-	360	

### BENZINË SUPER PA PLUMB

Të dhënat teknike të benzinës pa plumb i referohen standardit evropian (EN) të adoptuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit dhe që ka statusin e standardit shqiptar (S SH):

Karburant Benzinë pa plumb sipas **S SH EN 228:2012** ose **S SH EN 228:2012+A1:2017**  
ose të përditësuarat e tyre **SSH EN 228:2022**

#### Kërkesat të përgjithshme dhe metodat e provës për benzinën super pa plumb

Treguesi cilësor	Njësia e matjes	Norma e lejuar		Metoda e provës <sup>a</sup> (Shih pika 2 Rekomandime të detyrueshme)
		Minimalë	Maksimalë	
Numri i oktanit kërkimor, NOK		95,0	-	prEN ISO 5164 <sup>b</sup>
Përmbajtja e plumbit	mg/l	-	5	prEN 237
Densiteti (në 15 °C) <sup>c</sup>	kg/m <sup>3</sup>	720	775	EN ISO 3675 EN ISO 12185
Përmbajtja e squfurit <sup>c</sup>	mg/kg	-	10.0 (nga 01.01.2009)	EN ISO 20846 EN ISO 20884
Stabiliteti ndaj oksidimit	minuta	360	-	EN ISO 7536
Përmbajtja e rrëshirave faktike (të lara në tretës)	mg/100 ml	-	5	EN ISO 6246
Korrozioni i shufrës së bakrit (3 orë në 50°C)	renditje	klasa 1		EN ISO 2160
Pamja e jashtme		E pastër dhe e tejdukshme		Pamje vizuale
Përmbajtja e tipit të hidrokarburit	% (V/V)			ASTM D 1319 <sup>d, e, f</sup> prEN 14517
- olefinat <sup>c</sup>		-	18,0	
- aromatiket <sup>c</sup>		-	42,0 (deri ne 31.12.2004)	
		-	ose 35,0	
Përmbajtja e benzenit <sup>c</sup>	% (V/V)	-	1,00	EN 12177 EN 238 prEN 14517
Përmbajtja e oksigjenit <sup>c</sup>	% (m/m)	-	2,7	EN 1601 EN 13132

Përmbajtja e komponimeve oksigjenore <sup>c</sup>	% (V/V)			EN 1601:1997 prEN 13132:1998
- metanol (alkool metilik) g			3	
- etanol (alkool etilik) h			5	
- alkool iso-propilik			10	
- alkool iso-butilik			10	
- alkool terc-butil			7	
- etere (me 5 ose më shumë atome C)			15	
- komponime oksigjenore të tjera i			8	

**Shënim:** Vleresimi i Kapacitetit teknik dhe hartimi i specifikimeve teknike është kryer sipas nevojave të Autoritetit Kontraktor, duke u shoqëruar me dokumentat të cilat vertetojnë se operatori ekonomik ka eksperiencë në këtë prokurim dhe mallrat që do të prokurohen i përmbushin standartet teknike, kjo për shkak të rëndësise së vecante që ka ky prokurim.

Keto specifikime mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe nuk shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurim, **neni 2 pika "d" i Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik"**.

#### ❖ Grafiku i Lëvrimit

##### 12 muaj nga momenti i nënshkrimit së marrëveshjes kuadër

- **Kartat e karburanteve** do të merren me paraqitjen e kërkesës me shkrim nga ana e Autoritetit Kontraktor gjithashtu edhe kartat e personalizuar me targën e automjeteve të AK.
- Koha e furnizimit do të jetë çdo ditë për 24 orë pa ndërprerje, **me paraqitjen e kartave të lëshuara nga Kontraktuesi**, në secilën nga pikat e shpërndarjes së karburanteve të deklaruar prej tij në ofertë

##### Sasia e mallit që kërkohet:

Nr.	Lloji i karburantit	Njësia	Sasia/vit
1	Gazoil D1	litra	75.000
2	Benzinë pa plumb	litra	5.000

#### ***NJËSIA E PROKURIMIT***

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_