



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VLORË
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr. _____ prot.

Vlorë, më ____ . ____ .2024

PROCESVERBAL-Tipi i kontratës - Punë

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE
TEKNIKE DHEKRITEREVEPËRKUALIFIKIM**
(Kyprocesverbal ështëpërefektpublikimi bashkëmedokumentet etenderit)

**OBJEKTI I PROCEDURËS: “Rikonstruksioni i kopshteve dhe shkollave
(Rikonstruksioni i shkollës "Hasan Pulo", Orikum, rikonstruksion i kopshtit nr. 14,
rikonstruksion i shkollës "Jani Minga", rikonstruksioni i tualeteve të shkollës "Ismail
Qemali", "15 Tetori" dhe kopshtit Nr. 5)”**

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

45210000-2;

**VLERA E FONDIT LIMIT: 23,345,255.00 (njëzetë e tre million e treqind e dyzetë e pesë
mijë e dyqind e pesëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8;*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenet 76 dhe 82 të LPP Nr. 162 datë 23.12.2020, si dhe nenin 26 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, me ndryshime, ku mes të tjerave citohet se: “...*Autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të LPP. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik...*”

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Argumentimi: Kriteret e mësipërme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 83 ”Sigurimi i ofertës”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në mbështetje të nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik: citojmë Neni 83 i LPP “*Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël*”, Neni 82, i LPP “1. *Bashke me dorezimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si prova paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik*”.

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme): me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se **40% e fondit limit, 0,4x23,345,255.00= 9,338,102.00(nëntë milion e treqind e tridhjetë e tetë mijë e njëqind e dy) lekë Pa TVSH**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Autoriteti Kontraktor ka konsideruar të nevojshme përfshirjen e kriterit të cituar më lart, në mënyrë që t’i shërbejë autoritetit/entit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës të mundshëm si dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. Kërkesa e mësipërme është në përpjesëtim dhe e lidhur ngushtë me objektin e kontratës. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në ligjin nr.8438 datë 28.12.1998 ”Per tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, neni 29.

2.2.2 Vërtetim lëshuar për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2024, kudo ku operatori ushtron aktivitet, sipas regjistrimit në QKB, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar,

lidhur me afatet e kryerjes se pagesave të caktuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për vitin 2024.

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anetar i grupit duhet të dorëzoj vërtetimin lëshuar nga Bashkia në të cilën është rregjistruar sipas QKB-se).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

Argumentimi: Ky kriter është përcaktuar bazuar në ligjin nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 76 për kriteret detyruese për skualifikim, si dhe Ligjit nr. Nr.9632, datë 30.10.2006 “Përsistemin e taksave vendore”, indryshuar.

2.2.3 Kopje të certifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2021, 2022, 2023) të paraqitur pranë autoriteteve përkatëse, të konfirmuara nga ky autoritet që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit si dhe të shoqëruara me AktEkspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Shënim: Akt Ekspertizë e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c” të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, është bërë bazuar në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: **11 672 627.269 (njëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e njëzetë e shtatë pikë dyqind e gjashtëdhjetë e nëntë) lek pa TVSH** dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit

të kontratës që prokurohet konkretisht : 46 690 509.08 (dyzetë e gjashtë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë mijë e pesëqind e nëntë pikë zero tetë) lek pa TVSH.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Për kontrata të realizuara me ente publike operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
- Kontratë sipërmarrje;
- Situacion përfundimtar;
- Faturat tatimore për këtë situacion;
- Aktin e kolaudimit;
- Certifikatën e marrjes në dorëzim të përkohshëm/përfundimtar.

Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Kontratë sipërmarrje;
- Situacion përfundimtar;
- Faturat tatimore për këtë situacion;
- Akt kolaudimi objekti.

Në rastin e bashkimit të operatorëve pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët Ekonomikë, anëtar të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

- Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, operatori ekonomik ofertues, krahas dokumentacionit të sipërcituar për secilin rast respektivisht, duhet të paraqesë edhe Kontratën e bashkimit të operatorëve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku të cilësohen punimet që ka marrë përsipër të kryejë secili anëtar i BOE.
- Për kontratat e realizuara si nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe autoritetit

Kontraktor, si dhe miratimin zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e Autoritetit Kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % të vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë 5 (pesë) viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Për kontratat e realizuara si bashkim operatorësh, operatorit ekonomik ofertues i është kërkuar edhe paraqitja e kontratës së bashkimit të operatorëve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku të cilësohen punimet që ka marrë përsipër të kryejë secili anëtar i BOE – së, mbështetur në parashikimet e nenit 88 të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Me anë të këtij dokumentacioni AK ka mundësi të njihet me vlerën reale të punimeve të realizuara nga ofertuesi/t, mbi bazën e një kontrate të realizuar si BOE.

Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor është kërkuar edhe miratimi nga ana e autoritetit kontraktor, si nënkontraktor i deklaruar, në respektim të parashikimeve të nenit 89 të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Pra, dokumentacioni i kërkuar si më sipër, është kërkuar me qëllim që AK të përlogarisë vlerën e saktë të kontratave të mëparshme të realizuara nga ofertuesi, brenda afatit të përcaktuar në pikën 2.3.1, shkronja a) dhe b).

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga *Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë* në bazë të VKM – së Nr. 42, datë 16.01.2008, i ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit :

NP – 2 B Ndërtime civile dhe industriale

NP – 3 B Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash

Për punimet speciale të ndërtimit

NS – 1 A Punime për prishjen e ndërtimeve

NS – 2 A Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre

NS – 4 A Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese.

NS – 14 A Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV

Për operatorët e huaj të bëhet njehsimi i licencës profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës pranë Institucionit përkatës, në plotësimin e licencave profesionale të kërkuara për ekzekutimin e kontratës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, si dhe VKM – së Nr. 42, datë 16.01.2008 ”Për miratimin e Rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Të dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit Nr. 8 402, datë 10.09.1998 ”Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, ku neni 8 përcakton ”Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj të pajisur me licencën përkatëse për zbatim punimesh ndërtimi. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane. Lidhur me nivelin e kategorive në licencë janë në përputhje me natyrën dhe fondin limit që prokurohet, si dhe kërkohet që operatorët ekonomikë të japin garanci që i kanë aftësitë tekniko – profesionale në nivele të kategorive për realizimin e objektit që prokurohet.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategori a e kërkuar	Përshkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimi t i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP-2	<i>(Ndërtime civile dhe industriale)</i> Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me	Të gjitha punimet e parashikuara në preventiv	B(21- 50 milion)	23 345 254.538

	<p>ndërhyrje të sakta në objekte ku zhvillohen aktivitete njerëzore të drejtpërdrejta ose jo, kompletimi me strukturat e nevojshme dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punimet plotësuese dhe pajisje. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar godina banimi, shkolla, zyra, kazerma ushtrie, teatro, stadium, godina industrial, godina për parkim, burgje, stacione hekurudhore dhe metroje, godina aeroporti me ndonjë punim special në betonarme të thjeshtë ose të paranderur, betonim të tavaneve të hollë, membrane, kupola, depozita të varura, silos dhe ndërtime të larta me structure me karakteristika të veçanta e komplekse.</p>			
NP - 3	<p><i>(Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industrial, veshje fasadash)</i> Konsiderohen zgjidhjet dhe koordinimi I punimeve të specialiteteve të nevojshme për riaftësim, konservim, konsolidim, transformim, rivlerësim, ristrukturim. Konsiderohen</p>	<p>Të gjitha punimet e parashikuara në preventiv</p>	<p>B (21-50 milion) lekë</p>	<p>23 345 254.538</p>

	gjithashtu dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punimet plotësuese dhe pajisje.			
NS - 1	(Punime për prishjen e ndërtimeve) . Konsiderohet çmontimi I impianteve industrial dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje special ose me përdorim eksplozivi me prerje të srukturave betonarme dhe prishjeve në përgjithësi përfshi dhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve	-Zërat e punimeve “ Prishje suva e jashtme”, “ Heqje dritare ekzistuese” tek shkolla “ Hasan Pulo”. -Të gjithë zërat e punimeve që përfshihen në seksionin PUNIME PRISHJE tek kopshti Nr.14, shkolla “ Jani Minga”, shkolla “ 15 Tetori”, shkolla “ Ismail Qemali”, kopshti Nr.5. -Zëri “ Heqje pajisje hidrosanitare “ tek kopshti Nr.14	A (0 – 20 milion) lekë	71 859.54 445 034.55 262 839.44 276 268.99 242 221.52 127 111.30 1 600
NS - 2	(Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirë) . Konsiderohet montimi, mirëmbajtja ose ristrukturim I impianteve hidrosanitare të kuzhinës, lavanterisë së gazit dhe kundër zjarrit, sado që të jetë shkalla e rëndësisë së veprave e kompletuar me punimet e muraturës plotësuese ose ndihmëse që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.	Të gjithë zërat e punimeve që përfshihen në seksionin PUNIME HIDROSANITARE tek Kopshti Nr.14, Shkolla “ 15 Tetori”, shkolla “ Ismail Qemali”, Kopshti Nr.5	A (0 – 20 milion) lekë	716 050.30 820 795.81 566 983.46 768 021.10

NS - 4	<p><i>(Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me material druri, plastic, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese).</i></p> <p>Konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtja ose ristrukturim I muraturës dhe mureve ndarës të çfarëdo lloji, tipi, përfshirë suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime të ngjashme me to. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi I karpenterisë dhe punime prej druri, të dyerve dhe dritareve të brendshme dhe të jashtme, të veshjeve të brendshme dhe të jashtme të dyshemeve të tipeve të ndryshme dhe të punimeve të realizuara me dorë, me metal, dru, material plastic dhe material xhami ose të ngjashëm. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi I izolimit termik dhe akustik, nënçatitë dhe mbrojtja nga zjarri, izolimi I natyrave të ndryshme dhe me material të ndryshme.</p>	<p>-Një pjesë e zërave të punimeve që përfshihen tek shkolla “ Hasan Pulo”</p> <p>-Punimet që përfshihen në seksionet PUNIME PRISHJE, PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE, PUNIME HIDROIZOLIMI,PUNIME DYER DRITARE, PUNIME BOJATISJE tek kopshti Nr.14</p> <p>- Të gjitha punimet e shkollës “ Jani Minga”</p> <p>- Punimet që përfshihen në seksionet PUNIME PRISHJE, PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE, PUNIME HIDROIZOLIMI,PUNIME DYER DRITARE, PUNIME BOJATISJE tek shkolla " 15 “Tetori”</p> <p>- Punimet që përfshihen në seksionet PUNIME PRISHJE, PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE, PUNIME HIDROIZOLIMI,PUNIME DYER DRITARE, PUNIME BOJATISJE tek shkolla "Ismail Qemali”</p> <p>- Punimet që përfshihen në seksionet PUNIME PRISHJE, PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE, PUNIME HIDROIZOLIMI, PUNIME BOJATISJE tek kopshti Nr.5</p>	A (0 – 20 milion) lekë	<p>2 352 108.88</p> <p>5 237 781.58</p> <p>6 206 429.09</p> <p>1 949 239.17</p> <p>1 268 498.23</p> <p>524 931.84</p>
NS - 14	<p><i>(Impiante të brendshme elektrike, telefonike,</i></p>	<p>Të gjitha punimet që përfshihen në pikën VIII (PUNIME</p>	A (0 – 20 milion) lekë	924 713.66

	<p><i>radiotelefoni TV).</i> Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi I linjave elektrike, telefonik, radiotelefoni e TV, si dhe të linjave të transmetimit të ngjashme me to, të kompletuar me çdo punim të lidhur me muraturën plotësuese ose ndihmëse, për t'u realizuar në punimet e përgjithshme.</p>	<p>ELEKTRIKE), KOPSHTI NR.14</p>		
--	---	--------------------------------------	--	--

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë:

- 1 (një) ing. Ndërtimi

- 1 (një) ing. Hidroteknik

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

- **Kontratë pune**
- **Diplomë universitare**
- **Librezë pune**
- **CV**

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Drejtuesin teknik të punimeve)

Drejtuesit teknik duhet të jenë të punësuar sipas kriterëve të VKM – së Nr. 42, datë 16.01.2008, i ndryshuar përsa i takon ndalimeve të dypunësimit. Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të bëjë verifikime lidhur me deklarinimin e OE, në funksion të përmbushjes së këtij kriteri.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në

shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Inxhinieri i Ndërtimit** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar punimeve të parashikuara në preventiv.
- **Inxhinieri Hidroteknik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve që kanë të bëjnë me ristrukturimin e nyjeve hidrosantare, referuar punimeve të parashikuara në preventiv.

Në lidhje me kategoritë e tjera të punimeve të parashikuara në preventiv, sikurse punimet e elektrike që kërkojnë të zbatohen nën drejtimin teknik të një ing. elektrik, është gjykuar që për shkak të vlerave të vogla, operatori/bashkimi operatorëve ta disponojë si kategori liçence për kryerjen e punimeve, kurse punimet të kryhen nën drejtimin teknik të inxhinierit të ndërtimit apo stafit ndihmës teknik që është kërkuar në dst.

2.3.4 Operatori ekonomik për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë dhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në liçencën e shoqërisë)si më poshtë:

- 1 (një) ing. Elektrik / Elektronik

- 1 (një) Arkitekt

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

- Kontratë pune
- Diplomë universitare
- Librezë pune
- CV

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në

shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **1 (një) ing. Elektrik / Elektronik** është kërkuar si staf mbështetës duke ju referuar dhe pikës së liçencës së kërkuar për shkak se kemi të bëjmë me punime elektrike.
- **1 (një) Arkitekt** është kërkuar si staf mbështetës duke ju referuar dhe pikës së liçencës së kërkuar NS-4, për shkak se kemi të bëjmë me punime rifiniture, bojë hidroplastike jashtë e brenda, dyer/ dritare etj.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë:

- **1 (një) Teknik Ndërtimi** të vërtetuar me një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/çertifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore ose ekuivalent, dëshmi kualifikimi sigurimi teknik nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente si dhe kontratën individuale të punës.

- **1 (një) manovratorë të specializuar për drejtimin e mjeteve të rënda** dhe për këtë duhet të paraqesin dëshmi nga Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor, dëshmi kualifikimi sigurimi teknik nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente, kontratë individuale pune. (në rastin kur punonjësit Manovrator janë të kontraktuar me kontratë pune, respektivisht për mjetet e marra me qera, nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë.)

-2 (dy) suvatues

Bazuar në zërat e punimeve sipas preventivit me nr. analize 2.331, 2.310/1, 2.334 2.303/1 2.300/1 dhe sasisë së tyre, kërkohet që operatori ekonomik të disponojë 2 (dy) bërës suvatues të cilët do të realizojnë këto punime.

-1 (një) murator

Bazuar në zërat e punimeve sipas preventivit me nr. analize 2.88, dhe sasisë së tyre kërkohet që operatori ekonomik të disponojë 1 (një) murator i cili do të realizojë këto punime.

-2 (dy) bojxhinj

Bazuar në zërat e punimeve sipas preventivit me nr. analize 2.404, 2.404/1, 2.451 dhe sasisë së tyre kërkohet që operatori ekonomik të disponojë 2 (dy) bojaxhinj të cilët do të realizojnë këto punime.

-2 (dy) punonjës shtesash/ pllakashtrues

Bazuar në zërat e punimeve sipas preventivit me nr. analize 2.200, 2.196, 2.326, 2.196/b, 2.267/a, dhe sasisë së tyre kërkohet që operatori ekonomik të disponojë 2 (dy) punonjës shtesash/ pllakashtrues të cilët do të realizojnë këto punime.

-1 (një) karpentier

Bazuar në zërat e punimeve sipas preventivit me nr. analize 2.204, 2.109/2, dhe sasisë së tyre kërkohet që operatori ekonomik të disponojë 1 (një) punonjës karpentier i cili do të realizojë këto punime.

-1 (një) hidraulik

Bazuar në zërat për punimet në nyjet hidrosanitare dhe sasisë së tyre kërkohet që operatori ekonomik të disponojë 1 (një) hidraulik i cili do të realizojë këto punime.

-1 (një) elektrikist

Bazuar në zërat për elektrike dhe sasisë së tyre kërkohet që operatori ekonomik të disponojë 1 (një) hidraulik i cili do të realizojë këto punime.

-1 (një) punonjës gipsi

Bazuar në zërat e punimeve sipas preventivit me nr. analize 2.108/1c, 2.297/2b, dhe sasisë së tyre kërkohet që operatori ekonomik të disponojë 1 (një) punonjës gipsi i cili do të realizojë këto punime.

-1 (një) saldator

Bazuar në zërat e punimeve sipas preventivit me nr. analize 2.182, dhe sasisë së tyre kërkohet që operatori ekonomik të disponojë 1 (një) punonjës saldator i cili do të realizojë këto punime.

Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqiten:

- Kontratë pune e vlefshme gjatë gjithë ekzekutimit të kontratës
- Dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik
- Diploma/çertifikata/ dëshmi të arsimit profesional
- Librezë pune

Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjësit e mesipërm, emer/mbiemer, profili i punës, numri dhe datë e kontratës individuale të punës, numri dhe titulli i kualifikimit për diplomën/certifikaten përkatëse, si dhe institucionin që ka leshuar këtë dokument.

-2 (dy) Shofer

Kur mjete është në pronësi për punonjësit e mesipërm duhet të paraqitet:

- Kontratë pune e vlefshme gjatë gjithë ekzekutimit të kontratës.
- Dëshmi Aftësie Profesionale e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor
- Leje drejtimi sipas kategorisë përkatëse
- Librezë pune

Kur mjete bashkë me drejtuesin merren me qira për punonjësit e mesipërm duhet të paraqitet:

-Deklaratë nga operatori ekonomikë se në rast të shpalljes fitues do të paraqes kontratë pune me shoferat të cilët detyrimisht duhet të jetë i pajisur me Dëshmi Aftësie Profesionale të lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe Leje drejtimi (*Mos sjellja e kësaj kontrate apo dhe e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale të lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor pas shpalljes fitues të këtij operatori përbën kusht për s'kualifikimin e tij nga procedura dhe shpalljen si operator jo korrekt nga Autoriteti Kontraktor*)

Bazuar në të gjithë zërat e punimeve sipas preventivit, lëvizjen e materialeve të ndërtimit dhe punëtorëve kërkohet që operatori ekonomik të disponojë 2 (dy) shofera për drejtimin e mjeteve

- 2 (dy) punonjës Specialist të Çertifikuar dhe trajnuar për Punimet në lartësi.

D.P.I. Rënia nga lartësitë, punime në fasadë, etj sipas V.K.M nr.312 datë 05.05.2010 ” Për miratimin e rregullores ” Për sigurinë në kantier” e dhënë nga një organizatë çertifikimi e akredituar shqiptar ose e huaj. Për këto duhet të paraqitet çertifikata/dëshmi trajnimi e dhënë nga një organizëm i licencuar/çertifikuar, çertifikimi shqiptar ose i huaj, kontratë pune e vlefshme.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

Argumentimi : Në bazë të pikës 4, të nenit 77, të ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Numri i përcaktuar i punonjësve është përlllogaritur për

çdo zë punimesh, bazuar në afatin përkatës të grafikut të punimeve. Kërkesa që punonjësit të kenë “Dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik (të vlefshme)” të lëshuara nga organizma të akredituara për këtë qëllim në Republikën e Shqipërisë është bërë duke u bazuar në ligjin Nr. 10237 datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” si dhe VKM – në Nr.312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores Për sigurinë në kantier” Në kriterin mësipërcituar është kërkuar që OE të kenë të punësuar **punonjës të specializuar/të kualifikuar** për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, sipas fushave që përfshijnë punimet për zbatimin e projektit.

Këtu përfshihen kërkesat për punonjësit, të cilët janë trajnuar/certifikuar për kryerjen e punimeve të caktuara të zbatimit, pasi kanë kryer me sukses kurse dhe trajnime profesionale për punimet respektive. Zbatimi i punimeve që përfshin projekti duhet të kryhet nga fuqi punëtore e kualifikuar për secilën tipologji punimesh. Punëtorët e ndërtimit dhe profesionet e lidhura me to ndërtojnë, mirëmbajnë dhe riparojnë ndërtesat dhe strukturat e tjera që nga themelet, muret dhe pjesët e tjera kryesore të ndërtesës dhe konstruksione të tjera, si jashtë ashtu edhe brenda duke përdorur teknika dhe materiale tradicionale apo moderne të ndërtimit. Ata kryejnë punime murature, suvatime, shtrim pllakash, lyerje me bojë etj. Nisur nga punimet e parashikuara të zbatimit, në kriteret e veçanta janë kërkuar punëtorët e kualifikuar si më sipër si dhe numri i kërkuar për çdo specialist është minimumi i mundshëm për kryerjen e këtyre punimeve. Kërkesa e paraqitjes së “Diploma/çertifikata/dëshmi të arsimit profesional” të lëshuara nga institucionet të akredituara buron nga zbatimi i Ligjit Nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”. Gjithashtu duke iu referuar preventivit të pasqyruar në DST parashikohen ngritje skelash dhe punime në to, në lartësi deri 8 m Kjo kërkesë e AK lidhet me faktin se projekti i parashikuar të zbatohet nëpërmjet kësaj procedure parashikon punime fasade si veshje me pllaka guri, suvatime dhe lyerje. Si rezultat i kësaj procedure do të realizohet një objekt me lartësi deri 6.5 m dhe rënia nga një lartësi e tillë e individëve apo materialeve përbën rrezik shumë të madh për jetën dhe shëndetin e personave të pranishëm në kantier. Numri prej 2 (dy) punonjësish të cilë të kenë “Çertifikatë për Punimet në lartësi”, nënkupton se për realizimin e tre vëllimeve/objekteve ndërtimore që ndodhen në preventiv.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Tekniku i ndërtimit** është i nevojshëm për ndjekjen e realizimit të punimeve të ndërtimit, sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Manovratorët** janë të nevojshëm për manovrimin e mjeteve të rënda që do të përdoren gjatë zbatimit të punimeve. Bazuar në orët e punës që dalin nga zbërthimi zë më zë i preventivit dhe afatit të punimeve rezultojnë të nevojshëm 1 manovratorë.
- **Shoferët** janë të nevojshëm për manovrimin e mjeteve (kamionave) që do të përdoren gjatë zbatimit të punimeve. Bazuar në orët e punës që dalin nga zbërthimi zë më zë i preventivit, afatit të punimeve si dhe sasisë së materialeve që do të transportohen rezultojnë të nevojshëm 2 shoferë.

- **2 Suvatuesi, 1 murator, 2 bojaxhinj, 2 punonjës shtesash/ pllakashtrues, 1 karpentier, 1 hidraulik, 1 elektrikist, 1 punonjës gipsi, 1 saldator** janë të nevojshëm për kryerjen e punimeve bazuar në orët e punës që dalin nga zberthimi zë më zë i preventivit dhe afatit të punimeve.

Kategorizimi i profesionit të punonjësve është bërë bazuar në kodet e përcaktuara në VKM 514 datë 15.09.2017, si më poshtë:

Numri i përcaktuar i punonjësve është përlogaritur për çdo zë punimesh, bazuar në afatin përkatës të grafikut të punimeve.

Vendosja e këtyre kriterëve për fuqinë punëtore është bërë në përputhje me zërat dhe volumet e preventivit, me afatin e zbatimit të punimeve sipas grafikut të punimeve, që është përlogaritur si dhe mjeteve të kërkuara për zbatimin me sukses të kësaj kontrate.

Kërkesa që punonjësit të jenë me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik (të vlefshme) të lëshuara nga organizma të akredituar për këtë qëllim në Republikën e Shqipërisë është bërë bazuar duke vlerësuar se operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi për sigurimin e jetës dhe shëndetit të punëmarrësve nëpërmjet zbatimit të masave të nevojshme.

Kërkesa për dëshmitë e drejtuesve të mjeteve të rënda bazohet në Urdhërin e Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 200, datë 16.5.2019 “Për miratimin e rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të makinerive të ndërtimit”

2.3.6 Operatori/ët ekonomik duhet të ketë në stafin e tij 1 (një) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin në përputhje me klauzolat Ligjit Nr. 152/2015 "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin", Neni 49, pika 4, shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, Diplomë/certifikatë, si dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë minimumi për periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave. (Në rastin e Bashkimit të Operatorëve ekonomikë, secili prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin).

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për *Ekspert Zjarrefikes në fushën e mbrojtjes nga Zjarri dhe për shpëtim* është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4; të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”, si dhe në mbështetje të Nenit 49, pika 4 të Ligjit Nr.152/2015, “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin“, ku citohet se: “Drejtoria e Përgjithshme e MZSH-së jep certifikatë për personat fizikë e juridikë për ushtrimin e aktivitetit të ekspertit zjarrfikës privat, në bazë të kriterëve të veçanta të miratuara me udhëzim të ministrit”.

Theksojmë se, për shkak të natyrës së punimeve që kryhen: punime elektrike, saldimit etj të cilat kanë potencial të shkaktojnë aksidenteve me rrezik zjarri kërkohet një specialist për të bërë planin e masave dhe evakuimin në raste aksidentesh ndaj zjarrit prandaj shihet e

nevojshme dhe e domozdoshme prania e **1 (nje) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin.**

2.3.7 Operatori/et ekonomik duhet të kenë në stafin e tyre personel të kualifikuar/certifikuar si:

- a) 1 (një) punonjës i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga shoqëria të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë minimumi për periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave. *(Në rastin e Bashkimit të Operatorëve ekonomikë, secili prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) punonjës "Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave")*.
- b) 1 (një) punonjës me çertifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë minimumi për periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave. *(Në rastin e Bashkimit të Operatorëve ekonomikë, secili prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (nje) punonjës "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë")*.

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për *Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë* si dhe për *Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave* është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4; të VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”, si dhe në mbështetje të Nenit 7 të Ligjit Nr. 10237, datë 18.02.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë“, sipas të cilit: „*Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarës që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë.....*“.

Theksojmë se, Autoriteti Kontraktor ka qëllim realizimin e kontratës objekt prokurimi sipas kushteve të përcaktuara në DST, duke respektuar çdo rregull lidhur me kantierin e ndërtimit si dhe me sigurinë e punonjësve gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës. Është e rëndësishme që punimet të realizohen brenda një kantieri të sigurt duke mbrojtur jetën e punonjësve, por dhe të kalimtarëve që mund të jenë përreth vendit të punimeve. Për sa më lart, punonjësi i cili është i certifikuar si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë", nëpërmjet dijes dhe eksperiencës të fituar në këtë fushë, duhet të shmangë apo parandalojë çdo rrezik që mund të shfaqet gjatë veprimtarisë së shoqërisë dhe që mund të çënojë shëndetin apo sigurinë në punë. Në këto kushte, vendosja e këtij kriteri shërben si një garanci që Ofertuesit do të realizojnë punimet sipas standarteve ligjore në fuqi.

2.3.8 Operatori ekonomik duhet të disponojë një numër mesatar prej jo më pak se 42 (dyzetë e dy) punonjës të siguruar për 3 (tre) mujorin e fundit (duke përfshirë edhe stafin teknik të sipërcituar). Për t'a vërtetuar këtë duhet të paraqesë :

- Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore/ose Tatimore.

- Listpagesat sipas formës që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën e kërkuar më sipër dhe të jenë të konfirmuara nga Dega Rajonale Tatimore ku është i regjistruar subjekti.

Kjo kërkesë do të quhet e përbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar si dhe referuar grafikut të punimeve të hartuar nga projektuesi, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Numri i punonjësve është vendosur bazuar në sasinë e çdo zëri punimesh punimesh në preventiv dhe në natyrën e objektit të kësaj kontrate, pasi nga zbërthimi i zërave të preventivit dhe afati i parashikuar i punimeve janë gjithsej 20099.02 orë pune punëtori dhe 665.128 orë pune makineri, për të cilat nevojiten 39 (38+1) punonjës, ku përfshirë dhe stafin teknik nevojiten në total të paktën 42 (dyzetë e dy) punonjës.

ORËT E PUNËS

Objekti : RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS " HASAN PULO" ORIKUM, KOPSHTIT NR.14 PRANË SHKOLLËS " IBRAHIM KUSHTA ", SHKOLLËS " JANI MINGA", TUALETEVE TË SHKOLLËS "15 TETORI", " ISMAIL QEMALI" DHE KOPSHTIT NR.5								
ORËT E PUNËS								
Nr.	Nr. An.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Ore pune punëtori	Ore totale punëtori	Ore pune maki neri	Ore totale makineri
A	SHKOLLA " HASAN PULO ", ORIKUM							
1	2.334/1	Prishja e suvase se jashtme	m ²	200	0.2	40		
2	2.404	Boje hidroplastike per fasaden	m ²	555	0.36	199.8		
3	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m ²	200	2.18	436	0.1	20
4	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m ³	19	10	190	0.26	4.94

5	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m ²	126	1.17	147.42		
6	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xham	m ²	126	2.2	277.2		
7	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	1	36	36	10.1	10.1
8	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	36	0.54 5	20		
9	2.204	Brez b/a C20/25	m ³	16	18.7 6	300.16	4.1	65.6
10	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m ²	300.0	0.65	195	0.03	9
11	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	378	0.7	264.6	0.04	15.12
12	3.1	Skarifikim bari me lopate	m ²	193.2	0.06	11.592		
13	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbu shje dheu me krah, kategoria IV	m ³	10.1	1.7	17.17		
				shuma a		2134.56		124.76
B	KOPSHTI NR.14 PRANË SHKOLLËS " IBRAHIM KUSHTA"							
1	2.334/1	Prishja e suvase se jashtme	m ²	500	0.2	100		
2	2.310/2	Prishja e suvase se brendshme	m ²	400	0.16	64		
3	2.426/1 2	Prishje suvatim solete (h<4m)	m ²	100	1.71	171		
4	2.281	Prishje shtrese me pllaka granili dhe nenshtresat	m ²	45	0.99 6	44.82		
5	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m ²	310	2.22	688.2		
6	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m ²	90	1.17	105.3		
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi ,dheu me auto deri 5.0 km	m ³	2				
8	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, Ilaç perzier M 25	m ²	400	0.77 5	310	0.22	88
9	2.334	Suva e zakonshme	m ²	530	2.5	1325	0.12	63.6

		fasade mur tulle mbi 8m lartesi						
10	2.303/1	Suva solete > 4 m, me drejtues, me pompe	m ²	96	1.65	158.4	0.25	24
12	2.326	Veshje me pllaka majolike	m ²	270	3.7	999		
13	2.108/1 c	Ndertim muri me gips t=10cm me dy shtresa,kunder lagështires	m ²	25	3.59	89.75	0.02	0.5
14	2.297/2 b	Veshje muri me karton xhes cimentato	m ²	28	1.5	42		
15	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m ²	426.0	0.42	178.92	0.04	17.04
16	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 125	cope	160.0	0.54 5	87.2		
17	2.375/2 a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m ²	83.0	2.2	182.6		
18	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m ²	50.0	2	100		
19	2.610/1	Vendosje dyer te blinduara	m ²	12.0	4.57 4	54.888		
20	2.404	Boje hidromat cilesia e pare per brenda	m ²	800.0	0.36	288		
21	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e I-re per fasaden	m ²	550.0	0.36	198		
22	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m ³	65.0	10	650	0.26	16.9
23	2.204	Brez b/a C20/25	m ³	16.0	18.7 6	300.16	4.1	65.6
24	2.109	Themel e xokol betoni C - 12/15	m ³	30.0	8.54	256.2		
25	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	t	1.3	36	46.8	10.1	13.13
26	3.1	Skarifikim bari me lopate	m ²	95.0	0.06	5.7		
27	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbu	m ³	10.2	1.7	17.34		

		shje dheu me krah, kategoria IV						
28	2.615	Heqje pajisje hidrosanitare	cope	8.0	0.7	5.6		
29	2.495	F.V lavaman porcelani me mishelator	cope	16.0	2.95	47.2		
30	2.501	F.V wc allafrenga	cope	5.0	3.7	18.5		
31	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø50mm	cope	16.0	1.7	27.2		
32	2.491/a	F.V tuba PPR Ø 20	ml	95.0	0.3	28.5		
33	2.491/a	F.V tuba PPR Ø 25	ml	25.0	0.3	7.5		
34	2.491/c	F.V tuba PVR Ø32	ml	12.0	0.3	3.6		
35	2.491/d	F.V tuba PVR Ø40	ml	39.0	0.3	11.7		
36	Anal- 12	F.V tuba flesibel 1/2"	cope	20.0	0.26	5.2		
37	Anal- 13	F.V minisaracineska me filter 1/2"	cope	26.0	0.31	8.06		
38	2.494	F.V saracineska 1/2"	cope	6.0	1.2	7.2		
39	Anal- 14	F.V aparat ujemates 1/2 "	cope	1.0	0.37	0.37		
40	Anal- 15	F.V kondra valvol 1"	cope	1.0	0.37	0.37		
41	Anal- 16	F.V filtra 1"	cope	1.0	0.35	0.35		
42	2.488	F.V rezervuar xingato 5000 lit	cope	1.0	9	9	1.5	1.5
43	2.221- M + Anal	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	1.0	8.38	8.38	1.5	1.5
44	2.520	F.V Tub PVC Φ 110 mm	ml	52.0	1.43	74.36		
45	2.519	F.V Tub PVC Φ 90 mm	ml	30.0	1.43	42.9		
46	Anal-3	F.V Tub PVC Φ 50 mm	ml	65.0	1.43	92.95		
47	2.480/5	F.v tub elektrik HDPE Ø 31-36 mm	ml	60.0	0.43	25.8		
48	2.480/3	F.v tub elektrik HDPE Ø 22-26 mm	ml	500.0	0.43	215		
49	2.480/2	F.v tub elektrik HDPE Ø 20 mm	ml	200.0	0.32	64		
50	2.490/h	F.v Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	1.0	6.4	6.4		

51	2.490/f	F.v Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	cope	1.0	4.9	4.9		
52	2.481/2	F.v percjelles PV-500 Ø2.5mm	ml	340.0	0.04	13.6		
53	2.509	F.v percjelles shirit bakri tokezimi Cu=30x3mm	ml	120.0	0.04 5	5.4		
54	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	cope	20.0	0.25	5		
55	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	cope	23.0	0.25	5.75		
56	2.485/g	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	30.0	1	30		
57	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	cope	30.0	0.9	27		
58	2.485/1	FV.Çeles drite 220V.10A.2P	cope	30.0	1	30		
59	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	2.0	0.1	0.2		
60	2.470	F.V. Ndricules pllafonier muror 1x60w	cope	40.0	1.2	48		
61	2.467	F.V. Ndricules tavanor fluoreshente 1x18w	cope	15.0	1.2	18		
62	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	15.0	0.3	4.5		
63	2.509	F.V. Percjelles shirit bakri tokezimi ,Cu=30x3mm	ml	15.0	0.04 5	0.675		
64	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1100.0	0.04	44		
65	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	900.0	0.04	36		
66	2.481/3	FV.Percjelles elektrik shumefijesh 4mm2	ml	180.0	0.04	7.2		
67	2.481/4	FV.Percjelles elektrik shumefijesh 6mm2	ml	120.0	0.07	8.4		
68	2.481/5	FV.Percjelles elektrik shumefijesh 10mm2	ml	130.0	0.07	9.1		
69	2.502	F.V. Percjelles	ml	12.0	0.05	0.6		

		Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur						
70	2.485/1	PV.Çeles drite deviator-invertitor 220V.10A 2P	cope	8.0	1	8		
71	2.490/2	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A	cope	7.0	1.5	10.5		
72	2.490/1 d	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A	cope	6.0	1.7	10.2		
73	2.490/1 c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	4.0	1.3	5.2		
74	2.530	F F.V. Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	cope	2.0	1	2		
75	2.532	F.V. Kasete metalike me zbara bakri 50x40x25cm per I=330A	cope	1.0	1	1		
76	2.529	F.V. Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	1.0	1	1		
				shuma b		7509.64		291.77
C	SHKOLLA " JANI MINGA "							
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	36.4	18.8	683.756		
2	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polesterol kompakt	m2	519.7	1.35	701.595		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	519.7	1.00	519.68	0.05	25.984
4	2.262	Shtrese betoni C 6/10 20 mm	m3	8.0	8.6	68.628	0.73	5.8254
5	2.182	F.v konstruksioni metalike te thjeshta	ton	9.0	36	323.28	10.1	90.698
6	2.256/b	Mbulim catie me panele sanduic	m2	466.6	1	466.58	0.1	46.658
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingate	cope	11.0	2.42	26.62		

8	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	322.2	1.6	515.52		
9	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	660.0	1.3	858		
10	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingate Ø 100	ml	65.0	1.09	70.85		
				shuma c		4234.51		169.165
D	SHKOLLA " 15 TETORI "							
1	2.391	Heqje dyer/dritare, metalike, d/alumin dhe druri ekzistuese	m ²	10.0	1.2	12		
2	2.426/9	Prishje suvatim i jashtëm	m ²	68.0	1.30 8	89.01		
3	2.426/1 1	Prishje suvatim i brendshëm	m ²	80.0	0.93	74.4		
4	2.426/1 2	Prishje suvatim tavani	m ²	50.0	1.71	85.5		
5	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m ²	180.0	2.22	399.6		
6	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m ²	70.0	0.99 6	69.72		
7	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi ,dheu me auto deri 5.0 km	m ³	19.5				
8	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me bakër Ø 120mm	ml	90.0	0.54 5	49.05		
9	2.196/c	Hidroizolim tualeti me dy shtresa astar me bazë çimento. Përgatitur nga dy komponente A+B	m ²	117.2	0.65	76.18	0.08	9.376
10	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartësi	m ²	68.0	2.5	170.124	0.12	8.17
11	2.310/1	Suva mur tulle h~4m me pompë, llaç përzier M 25	m ²	80.0	0.77 5	62	0.22	17.6
12	2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompë	m ²	50.0	1.42 5	71.25	0.17	8.5
13	2.326	Veshje me pllaka majolike	m ²	180.0	3.7	666		

14	2.267/a	Shtresë me pllaka grez porcelanato	m ²	70.0	1.66	116.2	0.07	4.9
15	2.388/1	F.V dyer të brendëshme tamburate të rimesuara	m ²	5.7	2	11.34		
16	2.395/a	Derë d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m ²	4.2	2.4	10.08		
17	2.404	Bojë hidroplastike	m ²	160.0	0.36	57.6		
18	2.404	Bojë hidroplastike për fasadën	m ²	850.0	0.36	306		
19	2.495	F.V lavaman porcelani me mishelator	cope	11.0	2.95	32.45		
20	2.501	F.V wc allafrënga	cope	2.0	3.7	7.4		
21	2.504	F.V wc allaturka	cope	14.0	3.7	51.8		
22	2.506	F.V bide porcelan	cope	2.0	3.7	7.4		
23	2.514	F.V piletë dyshemeje Ø50mm	cope	5.0	1.7	8.5		
24	2.491/a	F.V tuba PPR Ø 20	ml	75.0	0.3	22.5		
25	2.491/a	F.V tuba PPR Ø 25	ml	60.0	0.3	18		
26	2.491/c	F.V tuba PVR Ø32	ml	55.0	0.3	16.5		
27	2.491/d	F.V tuba PVR Ø40	ml	20.0	0.3	6		
28	Anal - 12	F.V tuba flesibël 1/2"	cope	30.0	0.26	7.8		
29	Anal- 13	F.V minisaracineska me filtër 1/2"	cope	30.0	0.31	9.3		
30	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	3.0	1.2	3.6		
31	2.221-M + Anal- 17	F.V Pompë me pulmon 24 litra	cope	1.0	8.38	8.38	1.5	1.5
32	2.521	F.V Tub PVC Φ 140 mm	ml	10.0	1.66	16.6		
33	2.520	F.V Tub PVC Φ 110 mm	ml	120.0	1.43	171.6		
34	2.519	F.V Tub PVC Φ 90 mm	ml	45.0	1.43	64.35		
35	Anal- 3	F.V Tub PVC Φ 50 mm	ml	70.0	1.43	100.1		
				shuma d		2878.33		50.0419
E	SHKOLLA " ISMAIL QEMALI"							

1	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m ²	250.0	2.22	555		
2	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m ²	54.0	0.99 6	53.784		
3	2.426/1 1	Prishje suvatim i brendshëm	m ²	20.0	0.93	18.6		
4	2.426/1 2	Prishje suvatim tavani	m ²	10.0	1.71	17.1		
5	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	12.0				
6	2.196/b	Hidroizolim me një shtresë astar me bazë cimento. Përgatitur nga dy komponente A+B	m ²	106.0	0.42	44.5011	0.04	4.2382
7	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompë, llaç përzier M 25	m ²	20.0	0.77 5	15.5	0.22	4.4
8	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	10.0	1.42 5	14.25	0.17	1.7
9	2.326	Veshje me pllaka majolike	m ²	250.0	3.7	925		
10	2.267/a	Shtresë me pllaka grez porcelanato	m ²	54.0	1.66	89.64	0.07	3.78
11	2.395/a	Derë d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m ²	2.8	2.4	6.72		
12	2.451	Lyerje me hidromat, 2 duar	m ²	179.0	0.36	64.44		
13	2.495	F.V lavaman porcelani me mishelator	cope	10.0	2.95	29.5		
14	2.504	F.V wc allaturka	cope	16.0	3.7	59.2		
15	2.514	F.V piletë dysHEMEJE Ø50mm	cope	5.0	1.7	8.5		
16	2.491/a	F.V tuba PPR Ø 20	ml	50.0	0.3	15		
17	2.491/a	F.V tuba PPR Ø 25	ml	50.0	0.3	15		
18	2.491/c	F.V tuba PVR Ø32	ml	30.0	0.3	9		
19	Anal-12	F.V tuba flesibël 1/2"	cope	10.0	0.26	2.6		
20	Anal-13	F.V minisaracineska me filtër 1/2"	cope	10.0	0.31	3.1		

21	2.494/1	F.V saracineska 3/4"	cope	5.0	1.20	6		
22	2.521	F.V Tub PVC Φ 140 mm	ml	8.0	1.66	13.28		
23	2.520	F.V Tub PVC Φ 110 mm	ml	55.0	1.43	78.65		
24	2.519	F.V Tub PVC Φ 90 mm	ml	24.0	1.43	34.32		
25	Anal -3	F.V Tub PVC Φ 50 mm	ml	55.0	1.43	78.65		
				shuma e		2157.34		14.1182
F	KOPSHTI NR.5							
1	2.615	Heqje pajisje h/sanitare (lavaman, WC allaturka etj),	cope	24.0	0.7	16.8		
2	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m ²	81.9	2.22	181.885		
3	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m ²	24.0	0.99 6	23.904		
4	2.426/1 1	Prishje suvatim i brendshëm	m ²	28.0	0.93	26.04		
5	2.426/1 2	Prishje suvatim tavani	m ²	16.1	1.71	27.5883		
6	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	60.0				
7	2.196/c	Hidroizolim tualeti me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m ²	40.2	0.65	26.104	0.08	3.2128
8	2.310/1	Suva mur tulle h~4m me pompë, llaç përzier M 25	m ²	28.0	0.77 5	21.7	0.22	6.16
9	2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompë	m ²	16.0	1.42 5	22.8	0.17	2.72
10	2.326	Veshje me pllaka majolike	m ²	82.0	3.7	303.4		
11	2.267/a	Shtresë me pllaka grez porcelanato	m ²	24.0	1.66	39.84	0.07	1.68
12	2.404	Bojë hidromat cilësia e parë për brenda	m ²	50.0	0.36	18		
13	2.495	F.V lavaman porcelani me mishelator	cope	12.0	2.95	35.4		

14	2.501	F.V wc allafrënga	cope	12.0	3.7	44.4		
15	2.514	F.V piletë dysHEMEJE Ø50mm	cope	4.0	1.7	6.8		
16	2.491/a	F.V tuba PPR Ø 20	ml	45.0	0.3	13.5		
17	2.491/a	F.V tuba PPR Ø 25	ml	65.0	0.3	19.5		
18	2.491/c	F.V tuba PVR Ø32	ml	30.0	0.3	9		
19	Anal-12	F.V tuba flesibël 1/2"	cope	40.0	0.26	10.4		
20	Anal-13	F.V minisaracineska me filtër 1/2"	cope	40.0	0.31	12.4		
21	2.494/1	F.V saracineska 3/4"	cope	4.0	1.2	4.8		
22	2.494/2	F.V saracineska 1"	cope	4.0	1.2	4.8		
23	2.221-M + Anal-17	F.V Pompë me pulmon 24 litra	cope	1.0	8.38	8.38	1.5	1.5
24	2.521	F.V Tub PVC Ø 140 mm	ml	30.0	1.66	49.8		
25	2.520	F.V Tub PVC Ø 110 mm	ml	55.0	1.43	78.65		
26	2.519	F.V Tub PVC Ø 90 mm	ml	25.0	1.43	35.75		
27	Anal - 3	F.V Tub PVC Ø 50 mm	ml	100.0	1.43	143		
				shuma f	1184.64		15.2728	
				Shuma a-f	20099.02		665.128	

3 muaj * 22 ditë pune = 66 ditë pune

66 ditë pune * 8 orë pune/dita = 528 orë pune

20099.02 orë pune punëtori / 528 orë pune = 38.07 ≈ 38 punëtor

665.128 orë pune makineri / 528 orë pune = 1.26 ≈ 1 manovrator

Nga kontrolli i ushtruar vetëm çmimet janë sipas manualit të çmimeve ose me analizë të detajuar.

2.3.9 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

Nr.	Emri i mjetit	Njësi	Sasi	Statusi
1	Autovinç deri në 2.5 Ton	copë	1	Në pronësi ose me qera

2	Vinç kulle 4-6 Ton me manovrator	copë	2	Në pronësi ose me qera
3	Matrapik	copë	1	Në pronësi ose me qera
4	Trapano elektrike	copë	2	Në pronësi ose me qera
5	Elektroorgano	copë	2	Në pronësi ose me qera
6	Vinç ekskavator	copë	1	Në pronësi ose me qera
7	Autobot uji	copë	1	Në pronësi ose me qera
8	Betonjere kantieri	copë	1	Në pronësi ose me qera
9	Vibrator	copë	1	Në pronësi ose me qera
10	Gazogjen	copë	1	Në pronësi ose me qera
11	Kamionçinë me kapacitet mbajtës deri ne 3.5 ton	copë	1	Në pronësi ose me qera
12	Prerëse pllakash	copë	1	Në pronësi ose me qera
13	Elektrosaldatriçe	copë	1	Në pronësi ose me qera
14	Skeleri	copë	1150 m2	Në pronësi ose me qera
15	Pompë suvatimi	copë	2	Në pronësi ose me qera
16	Kokore	copë	42	Në pronësi ose me qera
17	Kamionë veteshkarkues me kapacitet mbajtës 3.5 -10 Ton	copë	1	Në pronësi ose me qera
18	Kamionë veteshkarkues me kapacitet mbajtës jo me pak se 15 ton	copë	1	Në pronësi ose me qera
19	Kuti të ndihmës së shpejt	copë	4	Në pronësi ose me qera

Operatori ekonomik duhet te paraqese dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës si më poshtë ;

- **Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronësi, duhet të paraqitet :**
 - a) **Dokumenti që vërteton pronësinë (çertifikatën e pronësisë së mjetit rrugor);**
 - b) **Dokumentin që vërteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi);**
 - c) **Çertifikatën e vlefshmërisë së kontrollit teknik (SGS)**
 - d) **Siguracion (polica e sigurimit) i vlefshëm i mjetit;**

- e) Liçencë transporti;
- f) Çertifikatë transporti nga njësia vendore;
- g) Foto të mjetit ku të dallohen qartë të dhënat specifike të tij
 - Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë me qira, duhet të paraqitet:
 - a) Kontrata e qerasë
 - b) Dokumentin që vërteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi);
 - c) Çertifikatën e vlefshmërisë së kontrollit teknik (SGS)
 - d) Siguracion (polica e sigurimit) i vlefshëm i mjetit;
 - e) Liçencë transporti (për transport mallrash për të tretë dhe me qera);
 - f) Çertifikatë transporti nga njësia vendore;
 - g) Foto të mjetit ku të dallohen qartë të dhënat specifike të tij
 - Për mjetet që nuk shënohen në regjistrat publikë duhet të paraqiten dokumenta që vërtetojnë pronësinë apo marrjen me qira të tyre (fatura tatimore blerje, akte ç'doganimi, kontrata noteriale për marrjen me qira)
 - Për mjetet e transportit për mallrat të klasifikuara sipas legjislacionit në fuqi të rrezikshme, duhet të paraqesin çertifikatë për transport mallrash të rrezikshëm lëshuar nga institucionet përkatëse (e vlefshme).
 - Operatori ekonomik duhet të deklarojë vendodhjen e mjeteve, me qëllim verifikimi në çdo kohë prej Autoritetit Kontraktor deri në përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruar sipas shtojcës së makinerive.
 - Operatori/et ekonomik ofertues duhet të deklarojë që të gjitha mjetet dhe pajisjet e përshkruara, do të jenë të angazhuara vetëm në këtë kontratë. Mjetet të cilat rezultojnë të angazhuara në kontrata të tjera afati i zbatimit të cilave shtrihet përgjatë afatit të kontratës objekt i prokurimit janë shkak s'kualifikimi. Autoriteti Kontraktor gëzon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë disponueshmërinë e këtyre mjeteve si gjatë vlerësimit të ofertave ashtu edhe gjatë zbatimit të kontratës.
 - Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar *"Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat "a", "b", "d", "dh", "e", "h", "i", "j" të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin"*.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët

ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht.

- Autovinç deri në 2.5 Ton i referohet “ F V konstruksione metalike te thjeshta”, “F.V rezervuar xingato 5000 lit” si dhe numrin 1 (një) Autovinç deri në 2.5 Ton i referohet sasisë dhe volumeve në preventiv.

- Vinç kullë 4-6 ton me manovrator i referohet analizave “Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m” dhe “Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm”, “ Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25, “Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi”, “Shtresë me pllaka grez porcelanato”, “ Mbulim catie me panele sanduic”, kurse numri 2 (dy) Vinç kullë 4-6 ton me manovrator i referohet numrit minimal për kryrjen e kësaj pune.

- Matrapik i referohet analizave për prishjen e shtresave kurse numri 1 (një) matrapik i referohet numrit minimal për kryrjen e kësaj pune.

- Trapano elektrike i referohet analizave “F V konstruksione metalike te thjeshta” dhe “F.V Pompe me pulmon 24 litra”, kurse numri 2 (një) Trapano elektrike i referohet numrit minimal për kryrjen e kësaj pune.

- Elektroargono i referohet analizës “Hidroizolim tualeti me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B”, “ Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama”, “ Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama” kurse numri 1 (një) Elektroargono i referohet numrit minimal për kryrjen e kësaj pune dhe volumeve në preventiv.

-Vinç ekskavator i referohet analizës “F V konstruksione metalike te thjeshta”, kurse numri 1 (një) Vinç ekskavator i referohet numrit minimal për kryrjen e kësaj pune dhe volumeve në preventiv.

- Autobot uji i referohet analizave për prishjen e punimeve kurse numri 1 (një) autobot uji referohet numrit minimal për kryrjen e kësaj pune dhe volumeve në preventiv.

- Betonjere kantieri i referohet analizës “Shtrese betoni C 6/10 20 mm “, “Themel e xokol betoni C - 12/15”, “Brez b/a C20/25”, kurse numri 1 (një) Betonjere 500l i referohet numrit minimal për kryrjen e kësaj pune dhe volumeve në preventiv.

- Vibrator i referohet analizave “Brez b/a C20/25” “Themel e xokol betoni C - 12/15”, kurse numri 1 (një) Vibrato referohet numrit minimal për kryrjen e kësaj pune dhe volumeve në preventiv.

-Gazogjen i referohet analizave “F V konstruksione metalike te thjeshta”, kurse numri 1 (një) Gazogjen i referohet numrit minimal për kryrjen e kësaj pune dhe volumeve në preventiv.

-Kamionçinë me kapacitet mbajtës deri 3.5 ton i referohet të gjitha analizave për transport, kurse numri 2 (dy) Kamionçinë me kapacitet mbajtës deri 3.5 ton i referohet numrit minimal për kryrjen e kësaj pune dhe volumeve në preventiv.

-Prerëse pllaksh i referohet analizave “Veshje me pllaka majolike”, “ Shtresë me pllaka grez porcelanato” kurse numri 1 (një) Prerëse pllaksh i referohet numrit minimal për kryrjen e kësaj pune dhe volumeve në preventiv.

-Elektrosaldatriçe i referohet analizave “F.v konstruksioni metalike te thjeshta”, kurse numri 1 (një) Elektrosaldatriçe i referohet numrit minimal për kryrjen e kësaj pune dhe volumeve në preventiv.

-Skeleri i referohet analizave “Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m”, “Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15”, “F V konstruksione metalike te thjeshta”, “Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi”, “Suva solete > 4 m, me drejtues, me pompe”, “Veshje muri me karton xhes cimentato”, “Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë”, kurse sasia prej 1150 m2 i referohet numrit minimal për kryrjen e kësaj pune dhe volumeve në preventiv.

-Pompë suvatimi i referohet analizave “Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25”, “Suva solete > 4 m, me drejtues, me pompe”, “Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompë, kurse numri 2 (dy) Pompë suvatimi i referohet numrit minimal për kryrjen e kësaj pune dhe volumeve në preventiv.

-Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 3.5 -10 Ton si dhe Kamion vetëshkarkues jo më pak se 10 Ton I referohet analizave për transport dhe numri minimal prej 1 (një) për secilin i referohet sasive të përcaktuara në preventive.

- Mjetet e tjera që kërkohen i referohen sigurisë dhe shëndetit në kantier. Numri i kërkuar për secilin nga këto mjete i referohet numrit të personelit të kërkuar.

Numri dhe lloji i makinerive, pajisjeve në pronësi/qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke i'u referuar punimeve sipas standartave, grafikut, kohëzgjatjes së punimeve dhe specifikimeve teknike të projekt zbatimit. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomikë duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentat konkrete që duhet të paraqesin ofertuesit. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet oraganizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, pajisjet dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e prokurimit

Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

2.4.1 Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin certifikatat e cilësisë së punimeve, të vlefshme (ose ekuivalente) për objektin që prokurohet, si me poshtë:

- ISO 9001:2015 Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë**
- ISO 14001:2015 Sistemet e Menaxhimit Mjedisor**
- ISO 45001:2018 Menaxhimi i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë**

Të gjitha certifikatat e mësipërme duhet të jenë të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën e mësipërme sipas zërave të punimeve që do të realizojë. Certifikatat e lëshuara nga organizma të pa akredituara do të konsiderohen kusht skualifikimi.

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 10 gërma “a”- “e” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku

citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe ne zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtarë, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi

Argumentimi i specifikimeve teknike : *Specifikimet teknike janë hartuar nga specialistët e fushës, bashkëngjitur DST në SPE.*

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose

performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Argumentimi: Specifikimet teknike janë hartuar nga specialistët e fushës dhe shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe materialeve, bazuar në VKM-në të VKM nr. 216, datë 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”.