

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROCEDURËS: “Mobilim salla didaktike” REF-14886-07-30-2024**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 39290000-1  
VLERA E FONDIT LIMIT: 1.062.567 (nje milion e gjashtedhjte e dy mije e peseqind e gjashtedhjte e shtate) Leke pa TVSH**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”i ndryshuar , nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Eco Tirana sh.a. ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

*a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3;*

*b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit sipas Shtojcës 8;*

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Kerkesat e mesiperme jane detyruese dhe i sherbejne Autoritetit Kontraktor per te krijuar bindjen e tij se operatoret ekonomik pjesemarres ushtrojne veprimtarine e tyre konform kerkesave te legjislacionit ne fuqi, permbushin kriteret ligjore per te marre pjese ne procedura prokurimi si dhe kane shlyer te gjitha detyrimet sipas percaktimeve te legjislacionit perkates.

Po ashtu, paraqitja e sigurimit te ofertes eshte detyrim ligjor i percaktuar nga legjislacioni ne fuqi, si nje mjet garancie per Autoritetin Kontraktor ne rast te tërheqjes së ofertës pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave; refuzimit për nënshkrimin e kontratës së prokurimit apo mosparaqitjes së sigurimit të kontratës, kur oferta është shpallur fituese, ose mosplotësimit të ndonjë kushti tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentet e tenderit.

## **2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

### **2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):**

Kjo pikë plotësohet nëpërmjet dorëzimit të Shtojcës 8 Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76 të LPP “Për Prokurimin Publik”

### **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022-2023, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 20% e vlerës limit të kontratës që prokurohet.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3 e LPP, si dhe nenin 55 pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

---

Kërkesa e vlerës është përcaktuar bazuar në nenin 55, pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

*Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 55, pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe është bërë bazuar në Ligjin nr. 9920 date 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike".

*(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).*

### **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

**2.3.1.** Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 10 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 55 pika 4 gërma b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më të vogël se 19 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Referuar VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” nenit 55, pika 4 ku është përcaktuar që shërbimet /furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më të madhe se 20 % të vlerës së fondit limit, për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK.

---

## 2.4. Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

- 2.4.1. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me certifikatën ISO 9001: 2015 në lidhje me sistemin e menaxhimit të cilësisë ose ekuivalent. Certifikata duhet të jetë e vlefshme.

**Argumentim:** Në bazë të nenit 44 pika 1 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

- 2.4.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim Prodhuesi ose Distributor i Autorizuar dhe Katalog Origjinal për produktet e ofruara i cili të ketë karakteristikat teknike në përputhje me specifikimet teknike.

Ne cdo rast të dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin për ofrimin e pajisjeve objekt të kësaj procedure. Autorizimi nga Prodhuesi duhet të përmbajë kontaktet e plota të prodhuesit (adresë, telefon, e-mail) në rast verifikimi.

- 2.4.3. Operatori ekonomik duhet të lëshojë një deklaratë se merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit, montimit, si dhe vendosjen nëpër vende të të gjithë artikujve objekt

prokurimi dhe se ofron garanci për mallat objekt prokurimi për një periudhë 1-vjeçare të garancisë nga data e dorëzimit të artikujve objekt prokurimi, gjatë së cilës ofertuesi do të sigurojë riparimin, transportimin, mirëmbajtjen, zëvendësimin dhe shërbimin pa pagesë të defekteve për shkak të prodhimit dhe montimit.

2.4.4. Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojnë minimumi 1 (një) mjet transporti mallrash, me qëllim transportin e mallrave objekt prokurimi.

Sa me sipër mjeti nevojitet të jetë i pajisur me :

a) Dokument që vërteton pronësinë ose huapërdorjen ose qiramarrjen si më poshtë:

Dokumentacioni që vërteton pronësinë:

- Certifikata e pronësisë e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj; ose
- kontrata e shitblerjes; ose
- kontrata e dhurimit; ose
- çdo dokument tjetër me anë të së cilit fitohet e drejta e pronësisë sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.

Dokumentacioni që vërteton huapërdorjen:

- Kontratë huaje, e vlefshme për të gjithë periudhën e kohëzgjatjes së kontratës dhe garancisë

Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira:

- a) Kontratë qiraje, e vlefshme për të gjithë periudhën e kohëzgjatjes së kontratës dhe garancisë
- b) Leje qarkullimi e mjetit.
- c) Certifikatë e kontrollit teknik të mjeteve rrugore,
- ç) Policë për sigurimin e detyrueshëm të mjeteve

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

2.4.5. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të ketë në pronësi/qira ose në përdorim të paktën 1 (një) ambient për prodhimin ose magazinimin e mallrave objekt prokurimi .

Për sa më sipër operatori ekonomik duhet të dorëzojë dokument që vërteton pronësinë ose huapërdorjen ose qiramarrjen si më poshtë:

Dokumentacioni që vërteton pronësinë:

- Certifikata e pronësisë e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj; ose
- kontrata e shitblerjes; ose
- kontrata e dhurimit; ose

- çdo dokument tjetër me anë të së cilit fitohet e drejta e pronësisë sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.

Dokumentacioni që vërteton huapërdorjen:

- Kontratë huaje, e vlefshme për të gjithë periudhën e kohëzgjatjes së kontratës dhe garancisë

Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira:

- Kontratë qiraje, e vlefshme për të gjithë periudhën e kohëzgjatjes së kontratës dhe garancisë

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë ambjentin që disponojnë sipas tabelës së mëposhtme

Nr.	Vendodhja	Statusi
1		Pronesi/qira/perdorim

**Argumentimi:** Në bazë të nenit 77 pika 4 të Ligjit Nr.162 datë 23.12.2020, "Për Prokurimin Publik" dhe pikës 6, gërma b, dhe pikës 8 të nenit 40, të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik"

## II. Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët "ose ekuivalenti i tij/saj".***

*Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët "ose ekuivalente".*

Hartimi i specifikimeve teknike është kryer nga Eco Tirana sh.a. duke iu referuar kërkesave dhe nevojave të Autoritetit Kontraktor Eco Tirana sh.a. në fushën e veprimtarisë së tij, të cilat përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 36, të LPP-së.

ARTIKULLI/ ARTICOLO	PERSHKRIMET/SPERCFIKIMET TEKNIKE DESCRIZIONE /SPECIFICHE TECNICHE	NJESI MATESE/ UNITA' DI MISURA	SASIA/ QUANTITA'
Tavoline	<p>Tavolina përbëhet nga elementë me përmasa:</p> <p>a) Tavolina e punës 130 × 70 × 75 cm</p> <p>Tavolina e punës përbëhet nga suprina prej materiali Melamine/Mdf me trashësi jo me te vogel se 25 mm. Skeleti i tavolinës së punës bëhet nga melaminë me trashësi minimumi 18 mm. Ne pjesen ballore te tavolines eshte nje element lidhes i dy kembeve anesore per te krijuar shtangesi te skeletit. Materiali i elementit lidhes behet nga i njejti material si i kembeve anesore. Bashkimi i elementëve të tavolinës së punës bëhet me aksesorë të pa dukshëm. Tavolina e punës mbështetet mbi kembeza plastike.</p>	Cope	1
Dollap	<p>Dollap dykanata me celes. Përmasat: jo më pak se 90x45xh220 cm.</p> <p>Materiali i perdorur do te jete melamine me trashesi jo me te vogel se 18 mm, bordet anesore te se cilit jane te veshura me material plastik pvc me spesor jo me te vogel se 1 mm.</p> <p>Pjesa e pasme e dollapit është e përbërë me fibër me trashësi jo më pak se 3 mm.</p> <p>Dollapi ka 2 kanata me hapje 90°, doreze e brave me çelës. I gjithë dollapi mbështetet mbi xokul me lartësi 6 cm.</p> <p>Pjesa e brendshme e dollapit do te ndahet ne 6 hapesira te barabarta me ane te 5 sergjenave melamine 25 mm.</p> <p>Lart dhe poshtë do të ketë shula për fiksimin e kanateve.</p> <p>Ngjyra percaktohet ne kushtet e lidhjes se kontrates.</p>	Cope	2

Karrige statike	<p>Karrige statike. Karriget të jenë dizenuara me skelet metalik prej tubash çeliku me profil oval jo me te vogel se</p> <p>30 x15 mm, me spesor jo më të vogël se 1.3 cm me lyerje elektostatike në temperaturë 240°C. Në pjesën e brendshme ndodhet një material plastik i cilësisë së lartë. Shpinorja dhe ndenjësja jane material plastik i cilësisë së lartë. Në pjesën e mbrapme kanë një mbulesë prej polietileni. Ne krahun e djathte te kene nje tavoline te palosshme prej plastik per te mbajtur shenime</p> <p>Montohen në skelet metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet të lartë. Tapiceria të jetë në stof cilësor ose lëkurë ekologjike.</p>	Cope	60
Projektor	<p>Teknologjia projektuese: DLP</p> <p>Rezolucioni i projektorit: 1024x768</p> <p>Rezolucioni maksimal: 1024x768 pixels</p> <p>Shkalla e kontrastit: min 20000:1</p> <p>Fuqia e llampës (W): min 3500 W</p> <p>Jetëgjatësia e dritës (economic mode): min4000 h</p> <p>Perde e bardhe e mbledhshme per projektim</p>	Cope	1
Perde projektori	<p>Perde elektrike me pult 2.4 x 1.35 m Bracket</p> <p>Premium Deluxe Electric Projection Screen 108/16:9</p>	Cope	1
Sirtariere	<p>Përmasat e komedines (gjerësi x thellësi x lartësi): 45 x 53 x 60 cm lartësi (së bashku me rrotat) Struktura e sirtarierës të jetë melaminë me trashësi 16 mm deri 18 mm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Syprina dhe kapaket ballore të sirtareve duhet të jenë prej material melaminë me spesor jo me te vogel se 1.8cm. Bordet anësore, fiankeve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Sirtariera duhet të ketë 4(kater) rrota sferike në fund dhe të mund të lëvizë nën tavolinë. Sirtari i parë nga lart duhet të jetë më i vogël dhe i përshtatur për të mbajtur sende të imëta, pjesa tjetër të ndahet në 3(tre) sirtarë të barabartë. Dy prej sirtarëve duhet të jenë të paisur me çelës. Aksesorët e përdorur duhet të</p>	Cope	12

	<p>jenë cilësorë, në mënyrë që të sigurojnë një qëndrueshmëri të lartë</p> <p>të sirtarierës.</p> <p>Duhet te jene ne ngjyren e tavoliave (druri)</p>		
Karrige statike	<p>Karrige statike. Karriget të jenë dizenuara me skelet metalik prej tubash çeliku me profil oval jo me te vogel se 30 x15 mm, me spesor jo më të vogël se 1.3 cm me lyerje elektrostatische në temperaturë 240°C. Në pjesën e brendshme me një material plastik i cilësisë së lartë. Shpinorja dhe ndenjësja jane material plastik i cilësisë së lartë. Në pjesën e mbrapme kanë një mbulesë prej polietileni.</p> <p>Montohen në skelet metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet të lartë. Tapiceria të jetë në stof cilësor ose lëkurë ekologjike.</p>	Cope	3
Tavoline me gjatesi 140 me gjeresi 140 cm me ndarje ne mes dhe lartesi 70 cm me bazament dhe kembe hekuri	<p>Tavoline me gjatesi 140 me gjeresi 140 cm me ndarje ne mes dhe lartesi 70 cm me bazament dhe kemb hekuri</p> <p>Materiali i perdorur do te jete melamine ngjyre druri me trashesi jo me te vogel se 18 mm, bordet anesore te se cilit jane te veshura me material plastik pvc me spesor jo me te vogel se 1 mm.</p>	Cope	6
Karrige per zyra rrotulluese	<p>Karrige per zyra rrotulluese,</p> <p>Pjesa mbeshtetese eshte e lakuar e cila je jep mbeshtetjen e persosur per te evituar dhimbjet e shpines nga pozicioni qe ne zakonisht mbajme.</p> <p>Lartesia eshte lehtesisht e rregullueshme.</p> <p>Pjesa mbeshteteses te jete rrjete dhe ndenjjsa material lekure. Ngjyre e zeze.</p>	Cope	12