



BASHKIA
KUÇOVË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KUÇOVË
DREJTORIA E URBANISTIKËS
GRAFIK PUNIME SH



MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
Kreshnik Hajdari

Objekti : Permirsimi i banesave ekzistuese per komunitetet te varfera dhe te pa favorizuara, Kucove.

Adresa: Kucove

Nr.R	Nr.Anal	PËRSHKRIMI PUNIMEVE	Njesi	Sasi	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4	Muaji 5	Muaji 6
A-NJESIA ADMINISTRATIVE LUMAS										
1-Rikonstruksioni i objektit familja Lutfic Doko										
Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasi						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2						
2	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	147.0						
3	2.121	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur tulle	m3	4.0						
2-Rikonstruksioni i objektit familja Guri Hoxha										
Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasi						
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2						
7	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	90.0						
8	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	60.0						
9	2.121	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur tulle	m3	4.5						
3-Rikonstruksioni i objektit Ardjan Tomori										
11	2.262	Shtrese betoni C 6/10 t= 10 cm	m3	4.8						
12	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	53.0						
13	2.310	Suvatim i brendshem	m2	110.0						
14	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur tulle	m3	2.9						
15	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1						
16	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	92.0						
17	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	1.6						
18	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	1.8						

19	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	48.0				
20	2.404	Boje hidroplastike	m2	110.0				
21	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	6.0				
22	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)	cope	1.0				
23	2. a-105	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	cope	1.0				
24	2.a-120	Llambe sinjali	Cope	1.0				
25	480/2	F V tub plastmasi Φ 20mm	ml	200.0				
26	480/1	F V tub plastmasi Φ 16mm	ml	100.0				
27	2.481/1	F.v percjelles Φ 1.5 mm	ml	50.0				
28	2.481/2	F.v percjelles Φ 2.5 mm	ml	300.0				
29	2.487	F V kuti derivacioni plastike	Cope	2.0				
30	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	15.0				
31	2.485/1	F V celes 1 polar 220V 10A Gevis	Cope	4.0				
32	2.485/d	F V priza shuko Gevis universal	Cope	15.0				
33	4-Rikonstruksioni i objektit familja Feta Salaj							
34	2.1	Germim dheu me krah e transport me dore	m3	6.0				
35	2.166	F V hekur betoni periodik Φ 6 - 10 mm	ton	0.2				
36	2.166/1a	F v hekur betoni Φ > 12 mm	ton	0.3				
37	114	Plinta e bazamente b/a monolite C12/15(plinta + trare +shtrese)	m3	9.5				
38	2.117	Kolona b/a monolite C16/20	m3	1.0				
39	2.88	Mur me blloqe betoni t = 20 cm Llac M-15	m3	12.5				
40	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	45.0				
41	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	35.0				
42	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	70.0				
43	2.262	Shtrese betoni C 6/10 t = 8 cm	m3	3.2				
44	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	3.6				
45	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	5.7				
46	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku	m3	2.3				
47	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)	cope	1.0				
48	480/2	F V tub plastmasi Φ 20mm	ml	80.0				
49	480/1	F V tub plastmasi Φ 16mm	ml	30.0				
50	2.487	F V kuti derivacioni plastike	Cope	2.0				
51	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	10.0				

5-Rikonstruksioni i objektit familja Arieta Cilaj							
52	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1			
53	2.86	Mur me tulla me 6 vrima t=12 cm	m3	3.0			
54	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	80.0			
55	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	70.0			
56	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	123.0			
57	2.262	Shtrese betoni C 6/10 t = 8 cm	m3	5.0			
58	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	15.0			
59	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	2.0			
60	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	9.4			
61	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	5.4			
62	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku	m3	2.1			
63	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	6.0			
64	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)	cope	1.0			
65	2.537	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	cope	1.0			
66	2.561	Llambe sinjali	Cope	1.0			
67	480/2	F V tub plastmasi Ø20mm	ml	100.0			
68	480/1	F V tub plastmasi Ø16mm	ml	50.0			
69	2.481/1	F.v percjelles Ø 1.5 mm	ml	50.0			
70	2.481/2	F.v percjelles Ø 2.5 mm	ml	300.0			
71	2.487	F V kuti derivacioni plastike	Cope	2.0			
72	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	10.0			
73	2.485/1	F V celes 1 polar 220V 10A Gevis	Cope	4.0			
74	2.485/d	F V priza shuko Gevis universal	Cope	12.0			
75	2.485/b	F V priza bivalente 220V 10A 2P+T Gevis	Cope	3.0			
76	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1			
77	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	86.0			
78	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	34.0			
79	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	4.7			
80	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	5.4			
81	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku	m3	2.5			
82	84	B-NJESIA ADMINISTRATIVE PERONDI					

6-Rikonstruksioni i objektit familja Dylber Langozi

7-Rikonstruksioni i objektit familja Neshat Caka		ton	0.1
85			
86	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1
87	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	115.0
88	Tavan i varur plastik	m2	73.0
89	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku	m3	4.0
8-Rikonstruksioni i objektit familja Rushan Plaku			
91	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1
92	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	140.0
93	Tavan i varur plastik	m2	80.0
94	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku	m3	4.0
9-Rikonstruksioni i objektit familja Shkelqim Pirja			
96	Suvatim i brendshem	m2	220.0
97	Boje hidroplastike	m2	220.0
98	Shtrese betoni C 6/10 t = 8 cm	m3	7.0
99	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	73.0
100	Veshje me pllake majolike	m ²	15.0
101	Dyer d/alumini tek xham.	m2	5.2
102	Dritare d/alumini tek xham	m2	6.4
103	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	3.8
104	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	6.0
105	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)	cope	1.0
106	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	cope	1.0
107	Llambe sinjali	Cope	1.0
108	F V tub plastmasi Ø20mm	ml	200.0
109	F V tub plastmasi Ø16mm	ml	50.0
110	F.v percjelles Ø 1.5 mm	ml	100.0
111	F.v percjelles Ø 2.5 mm	ml	600.0
112	F V kuti derivacioni plastike	Cope	3.0
113	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	20.0
114	F V celes I polar 220V 10A Gevis	Cope	6.0
115	F V priza shuko Gevis universal	Cope	20.0
116	F V priza bivalente 220V 10A 2P+T Gevis	Cope	5.0
117	F.V WC allafrenga importi	cope	1.0

118	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngröhte	cope	1.0				
119	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.0				
120	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	40.0				
121	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	35.0				
122	10-Rikonstruksioni i objektit familja Vangjel Code							
123	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1				
124	2.88	Mur me blloqe betoni t = 20 cm Llac M-15	m3	0.5				
125	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	154.0				
126	2.404	Boje hidroplastike	m2	100.0				
127	2.262	Shtrese betoni C 6/10 t = 10 cm	m3	6.6				
128	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	10.0				
129	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	5.0				
130	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	3.4				
131	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	5.0				
132	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	5.1				
133	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur billoku	m3	1.0				
134	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	8.0				
135	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)	cope	1.0				
136	2.537	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	cope	1.0				
137	2.561	Llambe sinjali	Cope	1.0				
138	480/2	F V tub plastmasi Ø20mm	ml	200.0				
139	480/1	F V tub plastmasi Ø16mm	ml	50.0				
140	2.481/1	F.v percjelles Ø 1.5 mm	ml	100.0				
141	2.481/2	F.v percjelles Ø 2.5 mm	ml	400.0				
142	2.487	F V kuti derivacioni plastike	Cope	3.0				
143	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	16.0				
144	2.485/1	F V celes 1 polar 220V 10A Gevis	Cope	6.0				
145	2.485/d	F V priza shuko Gevis universal	Cope	9.0				
146	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.0				
147	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngröhte	cope	1.0				
148	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.0				
149	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	40.0				
150	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	35.0				

11-Rikonstruksioni i objektit familja Emiljano Karemiani						
151						
152	2.1	Germim dheu me krah e transport me dore	m3	6.0		
153	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		
154	2.166/1a	F v hekur betoni Ø > 12 mm	ton	0.4		
155	114	Plinta e bazamente b/a monolite C16/20(plinta + trare +shtrese)	m3	9.8		
156	2.117	Kolona b/a monolite C16/20	m3	1.0		
157	2.88	Mur me blloqe betoni t = 20 cm Llac M-15	m3	11.0		
158	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	48.0		
159	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	88.0		
160	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	7.0		
161	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	5.0		
162	2.262	Shtrese betoni C 6/10 t = 8 cm	m3	3.8		
163	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	3.4		
164	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	6.4		
165	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	3.4		
166	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur billoku	m3	1.2		
167	2.489	F. V Siguresa ~ 25 A	cope	6.0		
168	2.490/c	F. V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)	cope	1.0		
169	2.537	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	cope	1.0		
170	2.561	Llambe sinjali	Cope	1.0		
171	480/2	F V tub plastmasi Ø20mm	ml	100.0		
172	480/1	F V tub plastmasi Ø16mm	ml	30.0		
173	2.481/1	F.v percjelles Ø 1.5 mm	ml	100.0		
174	2.481/2	F.v percjelles Ø 2.5 mm	ml	300.0		
175	2.487	F V kuti derivacioni plastike	Cope	2.0		
176	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	9.0		
177	2.485/1	F V celes 1 polar 220V 10A Gevis	Cope	4.0		
178	2.485/d	F V priza shuko Gevis universal	Cope	9.0		
179	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.0		
180	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.0		
181	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	40.0		
182	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	35.0		
183						
12-Rikonstruksioni i objektit familja Trendelina Dokaj						

184	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		
185	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	100.0		
186	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	57.0		
187	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	98.0		
188	2.404	Boje hidroplastike	m2	72.0		
189	2.262	Shtrese betoni C 6/10 t = 10 cm	m3	5.7		
190	2.267/b	Shtrese me pllaka grez. importi 40x40	m2	10.0		
191	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku	m3	1.5		
192	2.489	F. V Siguresa ~ 25 A	cope	8.0		
193	2.490/c	F. V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)	cope	1.0		
194	2.537	Automat termo-elektro magnetik, 4P; 380V; 40A	cope	1.0		
195	2.561	Llambe sinjali	Cope	1.0		
196	480/2	F V tub plastmasi Ø20mm	ml	200.0		
197	480/1	F V tub plastmasi Ø16mm	ml	50.0		
198	2.481/1	F. v percjelles Ø 1.5 mm	ml	100.0		
199	2.481/2	F. v percjelles Ø 2.5 mm	ml	600.0		
200	2.487	F V kuti derivacioni plastike	Cope	3.0		
201	2.487/b	F. V kuti suport pllaket 4 modular	cope	20.0		
202	2.485/1	F V celes I polar 220V 10A Gevis	Cope	6.0		
203	2.485/d	F V priza shuko Gevis universal	Cope	10.0		
204	2.485/b	F V priza bivalente 220V 10A 2P+T Gevis	Cope	2.0		
205	13-Rikonstruksioni i objektit familja Llambi Koli					
206	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	206.0		
207	14-Rikonstruksioni i objektit familja Xhevrre Doko					
208	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		
209	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	85.0		
210	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku	m3	2.5		
211	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	62.0		
212	2.404	Boje hidroplastike	m2	88.0		
213	2.262	Shtrese betoni C 6/10 t = 8 cm	m3	6.0		
214	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	3.6		
215	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	6.5		
216	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	5.4		

217	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A							
218	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)		cope	6.0				
219	2.537	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A		cope	1.0				
220	2.561	Llambe sinjali		Cope	1.0				
221	480/2	F V tub plastmasi Φ20mm		ml	100.0				
222	480/1	F V tub plastmasi Φ16mm		ml	30.0				
223	2.481/1	F.v percjelles Φ 1.5 mm		ml	50.0				
224	2.481/2	F.v percjelles Φ 2.5 mm		ml	300.0				
225	2.487	F V kuti derivacioni plastike		Cope	2.0				
226	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular		cope	10.0				
227	2.485/1	F V celes I polar 220V 10A Gevis		Cope	4.0				
228	2.485/d	F V priza shuko Gevis universal		Cope	12.0				
229	2.485/b	F V priza bivalente 220V 10A 2P+T Gevis		Cope	3.0				
230	2.501	F.V WC allafrenga importi		cope	1.0				
231		15-Rikonstruksioni i objektit familja Odise Sima							
232	2.1	Germim dheu me krah e transport me dore		m3	6.0				
233	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm		ton	0.2				
234	2.166/1a	F v hekur betoni Ø > 12 mm		ton	0.4				
235	114	Plinta e bazamente b/a monolite C16/20(plinta + trare +shtrese)		m3	10.0				
236	2.117	Kolona b/a monolite C16/20		m3	1.0				
237	2.88	Mur me blloqe betoni t = 20 cm Llac M-15		m3	14.0				
238	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze		m2	49.0				
239	2.297/c	Tavan i varur plastik		m2	40.0				
240	2.310.	Suvatim i brendshem		m2	95.0				
241	2.262	Shtrese betoni C 6/10 t = 8 cm		m3	5.0				
242	2.326	Veshje me pllake majolike		m²	10.0				
243	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40		m2	5.0				
244	2.395	Dyer d/alumini tek xham.		m2	3.6				
245	3.375	Dritare d/alumini tek xham		m2	6.8				
246	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar		m2	3.6				
247	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku		m3	2.3				
248	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A		cope	6.0				
249	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)		cope	1.0				

250	2.537	Automat termo-elektro magnetik, 4P; 380V; 40A	cope	1.0			
251	2.561	Llambe sinjali	Cope	1.0			
252	480/2	F V tub plastmasi Ø20mm	ml	100.0			
253	480/1	F V tub plastmasi Ø16mm	ml	30.0			
254	2.481/1	F.v percjelles Ø 1.5 mm	ml	150.0			
255	2.481/2	F.v percjelles Ø 2.5 mm	ml	150.0			
256	2.487	F V kuti derivacioni plastike	Cope	2.0			
257	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	9.0			
258	2.485/1	F V celes I polar 220V 10A Gevis	Cope	4.0			
259	2.485/d	F V priza shuko Gevis universal	Cope	9.0			
260	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.0			
261	2.215	F V boiler 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.0			
262	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.0			
263	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	40.0			
264	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	35.0			
265		C-NJESIA ADMINISTRATIVE KU COVE					
266		16-Rikonstruksioni i objektit familja Fatmir Xhafa					
267	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1			
268	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	64.0			
269	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	30.0			
270	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku	m3	3.0			
271		17-Rikonstruksioni i objektit familja Fatime Dashi					
272	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2			
273	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	125.0			
274	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	40.0			
275	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku	m3	1.5			
276		18-Rikonstruksioni i objektit familja Nozi Bardhi					
277	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	71.0			
278	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me pvc33 cm	ml	30.0			
279	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me pvc	ml	15.0			
280		19-Rikonstruksioni i objektit familja Ahmet Bazina					
281	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1			
282	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	110.0			

283	2.297/c	Tavan i varur plastik		m2	90.0			
284	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku		m3	1.6			
285	20-Rikonstruksioni i objektit familja Dallendyshe Doga							
286	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm		ton	0.1			
287	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze		m2	95.0			
288	2.310.	Suvatim i brendshem		m2	175.0			
289	2.404	Boje hidroplastike		m2	150.0			
290	2.262	Shtrese betoni C 6/10 t = 10 cm		m3	6.0			
291	2.326	Veshje me pllake majolike		m ²	20.0			
292	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40		m2	7.0			
293	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar		m2	5.4			
294	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku		m3	0.5			
295	2.501	F.V WC allafrenga importi		cope	1.0			
296	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte		cope	1.0			
297	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator		cope	1.0			
298	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25		ml	40.0			
299	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC		kg	35.0			
300	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A		cope	6.0			
301	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)		cope	1.0			
302	2.537	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A		cope	1.0			
303	2.561	Llambë sinjali		Cope	1.0			
304	480/2	F V tub plastmasi Ø20mm		ml	200.0			
305	480/1	F V tub plastmasi Ø16mm		ml	100.0			
306	2.481/1	F.v percjelles Ø 1.5 mm		ml	200.0			
307	2.481/2	F.v percjelles Ø 2.5 mm		ml	200.0			
308	2.487	F V kuti derivacioni plastike		Cope	2.0			
309	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular		cope	9.0			
310	2.485/1	F V celes 1 polar 220V 10A Gevis		Cope	4.0			
311	2.485/d	F V priza shuko Gevis universal		Cope	9.0			
312	21-Rikonstruksioni i objektit familja Nardi Fafaj							
313	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm		ton	0.1			
314	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze		m2	91.0			
315	2.297/c	Tavan i varur plastik		m2	41.0			

316	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku	m3	1.0			
317		22-Rikonstruksioni i objektit familja Skeme Veizaj					
318	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1			
319	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	76.0			
320	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	53.0			
321	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku	m3	2.0			
322		23-Rikonstruksioni i objektit familja Viktor Prifti					
323	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1			
324	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	93.0			
325	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	110.0			
326	2.404	Boje hidroplastike	m2	100.0			
327	2.262	Shtrese betoni C 6/10 t = 10 cm	m3	7.0			
328	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	7.0			
329	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku	m3	1.5			
330	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	7.0			
331	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)	cope	1.0			
332	2.537	Automat termo-elektro magnetik,4P,380V,40A	cope	1.0			
333	2.561	Llambë sinjali	cope	1.0			
334	480/2	F V tub plastmasi Ø20mm	ml	200.0			
335	480/1	F V tub plastmasi Ø16mm	ml	50.0			
336	2.481/1	F.v percjelles Ø 1.5 mm	ml	200.0			
337	2.481/2	F.v percjelles Ø 2.5 mm	ml	550.0			
338	2.487	F V kuti derivacioni plastike	cope	3.0			
339	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	20.0			
340	2.485/1	F V celes I polar 220V 10A Gevis	Cope	6.0			
341	2.485/d	F V priza shuko Gevis universal	Cope	18.0			
342	2.485/b	F V priza bivalente 220V 10A 2P+T Gevis	Cope	3.0			
343		24-Rikonstruksioni i objektit familja Namik Zenelaj					
344	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	173.0			
345		25-Rikonstruksioni i objektit familja Tomorr Greku					
346	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	69.0			
347		26-Rikonstruksioni i objektit familja Bajram Bendaj					
348	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	122.0			

27-Rikonstruksioni i objektit familja Muhamet Berzani							
349							
350	2.258	Nenshtrese Zhavori t = 20 cm	m3	6.3			
351	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1			
352	2.88	Mur me blloqe betoni t = 20 cm Llac M-15	m3	4.0			
353	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60 x 60 cm	m2	32.0			
354	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	195.0			
355	2.404	Boje hidropplastike	m2	195.0			
356	2.262	Shtrese betoni C 6/10 t = 8 cm	m3	6.0			
357	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	14.0			
358	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	65.0			
359	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	1.6			
360	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.0			
361	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	8.5			
362	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur billoku	m3	2.3			
363	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	6.0			
364	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)	cope	1.0			
365	2.537	Automat termo-elektro magnetik, 4P;380V;40A	cope	1.0			
366	2.561	Llambe sinjali	Cope	1.0			
367	480/2	F V tub plastmasi Ø20mm	ml	200.0			
368	480/1	F V tub plastmasi Ø16mm	ml	50.0			
369	2.481/1	F.v percjelles Ø 1.5 mm	ml	400.0			
370	2.481/2	F.v percjelles Ø 2.5 mm	ml	600.0			
371	2.487	F V kuti derivacioni plastike	Cope	4.0			
372	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	25.0			
373	2.485/1	F V celes I polar 220V 10A Gevis	Cope	10.0			
374	2.485/d	F V priza shuko Gevis universal	Cope	25.0			
375	2.485/b	F V priza bivalente 220V 10A 2P+T Gevis	Cope	3.0			
376	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.0			
377	2.215	F V bollier 80 liter, uje te ngrhte	cope	1.0			
378	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.0			
379	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	60.0			
380	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	40.0			
381							
28-Rikonstruksioni i objektit familja Bujar Kuka							

382	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1			
383	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	90.0			
384	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	45.0			
385	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku	m3	2.0			
386		29-Rikonstruksioni i objektit familja Qelibare Ajazi					
387	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	60.0			
388	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	48.0			
389	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	100.0			
390	2.262	Shtrese betoni C 6/10 t = 10 cm	m3	4.8			
391	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	22.0			
392	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	5.4			
393		30-Rikonstruksioni i objektit familja Suzana Behari					
394	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama	m2	260.0			
395		D-FAMILJE TE KOMUNITETIT ROME					
396		31-Rikonstruksioni i objektit familja Salushe Myrteli					
397	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1			
398	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	76.0			
399	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	40.0			
400	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku	m3	1.5			
401		32-Rikonstruksioni i objektit familja Fabion Hamzai					
402	2.1	Germim dheu me krah e transport me dore	m3	4.0			
403	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2			
404	2.167	F v hekur betoni Ø > 12 mm	ton	0.3			
405	114	Plinta e bazamente b/a monolite C16/20(plinta + trare +shtrese)	m3	7.0			
406	2.117	Kolona b/a monolite C16/20	m3	0.7			
407	2.88	Mur me blloqe betoni t = 20 cm Llac M-15	m3	3.3			
408	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	34.0			
409	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	18.0			
410	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	60.0			
411	2.262	Shtrese betoni C 6/10 t = 8 cm	m3	1.8			
412	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	13.0			
413	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	20.0			
414	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	3.6			

415	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.0					
416	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku	m3	2.3					
417	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	6.0					
418	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)	cope	1.0					
419	2.537	Automat termo-elektro magnetik, 4P, 380V; 40A	cope	1.0					
420	2.561	Llambe sinjali	Cope	1.0					
421	480/2	F V tub plastmasi Ø20mm	ml	50.0					
422	480/1	F V tub plastmasi Ø16mm	ml	10.0					
423	2.481/1	F.v percjelles Ø 1.5 mm	ml	20.0					
424	2.481/2	F.v percjelles Ø 2.5 mm	ml	150.0					
425	2.487	F V kuti derivacioni plastike	Cope	1.0					
426	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	7.0					
427	2.485/1	F V celes I polar 220V 10A Gevis	Cope	2.0					
428	2.485/d	F V priza shuko Gevis universal	Cope	7.0					
429	2.485/b	F V priza bivalente 220V 10A 2P+T Gevis	Cope	2.0					
430	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.0					
431	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.0					
432	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.0					
433	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	40.0					
434	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	35.0					
435		E-NJESIA ADMINISTRATIVE KOZARE							
436		33-Rikonstruksioni i objektit familja Sali Bejdo							
437	2.1	Germim dheu me krah e transport me dore	m3	6.0					
438	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2					
439	2.167	F v hekur betoni Ø > 12 mm	ton	0.4					
440	114	Plinta e bazamente b/a monolite C16/20(plinta + trare +shtrese)	m3	9.8					
441	2.117	Kolona b/a monolite C16/20	m3	1.0					
442	2.88	Mur me blloqe betoni t = 20 cm Llac M-15	m3	11.0					
443	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	48.0					
444	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	86.0					
445	2.326	Veshje me pllake majolike	m²	7.0					
446	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	5.0					
447	2.262	Shtrese betoni C 6/10 t = 8 cm	m3	3.8					

448	2.395	Dyer d/alumini tek xham.		m2	3.4			
449	3.375	Dritare d'alumini tek xham		m2	6.4			
450	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar		m2	3.4			
451	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku		m3	1.2			
452	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A		cope	6.0			
453	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)		cope	1.0			
454	2.537	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A		cope	1.0			
455	2.561	L.lambe sinjali		Cope	1.0			
456	480/2	F V tub plastmasi Ø20mm		ml	100.0			
457	480/1	F V tub plastmasi Ø16mm		ml	30.0			
458	2.481/1	F.v percjelles Ø 1.5 mm		ml	100.0			
459	2.481/2	F.v percjelles Ø 2.5 mm		ml	300.0			
460	2.487	F V kuti derivacioni plastike		Cope	2.0			
461	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular		cope	9.0			
462	2.485/1	F V celes 1 polar 220V 10A Gevis		Cope	4.0			
463	2.485/d	F V priza shuko Gevis universal		Cope	9.0			
464	2.501	F.V WC allafrenga importi		cope	1.0			
465	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator		cope	1.0			
466	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25		ml	40.0			
467	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC		kg	35.0			
468	34-Rikonstruksioni i objektit familja Xhevair Toska							
469	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm		ton	0.2			
470	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze		m2	95.0			
471	2.297/c	Tavan i varur plastik		m2	43.0			
472	2.310.	Suvatim i brendshem		m2	46.0			
473	2.262	Shtrese betoni C 6/10 t = 10 cm		m3	6.8			
474	2.395	Dyer d/alumini tek xham.		m2	3.6			
475	3.375	Dritare d'alumini tek xham		m2	5.7			
476	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar		m2	5.0			
477	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku		m3	2.0			
478	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A		cope	6.0			
479	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)		cope	1.0			
480	2.537	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A		cope	1.0			

481	2.561	Llambe sinjali		Cope	1.0				
482	480/2	F V tub plastmasi Φ 20mm		ml	100.0				
483	480/1	F V tub plastmasi Φ 16mm		ml	30.0				
484	2.481/1	F.v percjelles Φ 1.5 mm		ml	50.0				
485	2.481/2	F.v percjelles Φ 2.5 mm		ml	200.0				
486	2.487	F V kuti derivacioni plastike		Cope	2.0				
487	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular		cope	7.0				
488	2.485/1	F V celes I polar 220V 10A Gevis		Cope	4.0				
489	2.485/d	F V priza shuko Gevis universal		Cope	6.0				
490	2.485/b	F V priza bivalente 220V 10A 2P+T Gevis		Cope	3.0				
491		35-Rikonstrukcioni i objektit familija Zylyf Shkurti							
492	2.1	Germim dheu me krah e transport me dore		m3	4.0				
493	2.166	F V hekur betoni periodik Φ 6 - 10 mm		ton	0.2				
494	2.167	F v hekur betoni Φ > 12 mm		ton	0.3				
495	114	Plinta e bazamente b/a monolite C16/20(plinta + trare +shtrese)		m3	8.0				
496	2.117	Kolona b/a monolite C16/20		m3	1.0				
497	2.88	Mur me blloqe betoni t = 20 cm Ljac M-15		m3	12.0				
498	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze		m2	30.0				
499	2.297/c	Tavan i varur plastik		m2	30.0				
500	2.310.	Suvatim i brendshem		m2	70.0				
501	2.262	Shtrese betoni C 6/10 t = 8 cm		m3	3.8				
502	2.395	Dyer d/alumini tek xham.		m2	2.0				
503	3.375	Dritare d/alumini tek xham		m2	7.0				
504	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar		m2	3.6				
505	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku		m3	2.3				
506	480/2	F V tub plastmasi Φ 20mm		ml	100.0				
507	480/1	F V tub plastmasi Φ 16mm		ml	30.0				
508	2.481/1	F.v percjelles Φ 1.5 mm		ml	50.0				
509	2.481/2	F.v percjelles Φ 2.5 mm		ml	300.0				
510	2.487	F V kuti derivacioni plastike		Cope	2.0				
511	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular		cope	7.0				
512		36-Rikonstrukcioni i objektit familija Qerim Bakiu							
513	2.1	Germim dheu me krah e transport me dore		m3	5.0				

514	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2				
515	2.167	F v hekur betoni Ø > 8 mm	ton	0.3				
516	1.14	Plinta e bazamente b/a monolite C16/20(plinta + trare + shtrese)	m3	10.0				
517	2.117	Kolona b/a monolite C16/20	m3	1.0				
518	2.88	Mur me blloqe betoni t = 20 cm Llac M-15	m3	8.2				
519	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	40.0				
520	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	40.0				
521	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	50.0				
522	2.262	Shtrese betoni C 6/10 t = 8 cm	m3	3.8				
523	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	2.0				
524	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	7.0				
525	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	3.6				
526	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku	m3	2.0				
527	480/2	F V tub plastmasi Φ20mm	ml	100.0				
528	480/1	F V tub plastmasi Φ16mm	ml	30.0				
529	2.481/1	F.v percjelles Φ 1.5 mm	ml	50.0				
530	2.481/2	F.v percjelles Φ 2.5 mm	ml	200.0				
531	2.487	F V kuti derivacioni plastike	Cope	2.0				
532	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	7.0				
533		37-Rikonstruksioni i objektit familja Lindita Gega						
534	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	145.0				
535		38-Rikonstruksioni i objektit familja Gentjan Vrusho						
536	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1				
537	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	67.0				
538	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	40.0				
539	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 15 cm mbi mur blloku	m3	1.5				
540		39-Rikonstruksioni i objektit familja Marie Lengu						
541	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	100.0				
542	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	3.6				
543	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	6.5				
544	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	3.6				
545	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	15.0				
546	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	62.0				

547	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A							
548	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)						cope	8.0
549	2.537	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A						cope	1.0
550	2.561	Llambe sinjali						cope	1.0
551	480/2	F V tub plastmasi Φ20mm						Cope	1.0
552	480/1	F V tub plastmasi Φ16mm						ml	100.0
553	2.481/1	F.v percjelles Φ 1.5 mm						ml	50.0
554	2.481/2	F.v percjelles Φ 2.5 mm						ml	100.0
555	2.487	F V kuti derivacioni plastike						ml	300.0
556	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular						Cope	3.0
557	2.485/1	F V celes 1 polar 220V 10A Gevis						cope	20.0
558	2.485/d	F V prizja shuko Gevis universal						Cope	6.0
559	2.485/b	F V prizja bivalente 220V 10A 2P+T Gevis						Cope	20.0
560	2.501	F.V WC allafrenga importi						Cope	5.0
561	2.215	F V boiler 80 liter, uje te ngrhte						cope	1.0
562	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator						cope	1.0
563	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25						cope	1.0
564	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC						ml	40.0
								kg	35.0

Punoi: Ing Sokol Vasilii