



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PËRMET

Nr. _____ prot

Përmet më, _____.____.2024

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK)

Drejtuar: Bashkimit të Operatorëve Ekonomik EUROSTIL shpk me NIPT J99016203O dhe MELA. shpk me NIPT K62320011G Adresa: Gjirokastër Përmet, Lagjja e re, pallati 5 katesh prane salles kongresit.

Procedura e prokurimit/lotit: E Hapur – Punë, prokurim elektronik

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-16606-08-20-2024

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Ndërtim i Kanalit Ujitës Bual, Përmet

Kohëzgjatja e kontratës: 6 (gjashtë) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë 6 (gjashtë) ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik APIS CONSTRUCTION shpk me NIPT L41513008A dhe C O L O M B O shpk me NIPT J82916489E dhe ILIRIA/D shpk me NIPT J66702510D

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera 28 518 601,74 (njëzetë e tetë milion e pesëqind e tetëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e një presje shtatëdhjetë e katër) lekë pa TVSH.

2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik EUROSTIL shpk me NIPT J99016203O dhe MELA. shpk me NIPT K62320011G

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera 34 837 848 (tridhjetë e katër milion e tetëqind e tridhjetë e shtatë mijë e tetëqind e dyzetë e tetë) lekë pa TVSH.

3. HITO 94 shpk J69102206O
 Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t
 Vlera 28 597 579 (njëzetë e tetë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH.

4. KTHELLA shpk J69303023D
 Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t
 Vlera 35 597 560,28 (tridhjetë e pesë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë presje njëzetë e tetë) lekë pa TVSH.

5. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik NGRACAN 1934 shpk me NIPT J87602809S dhe GLAVENICA shpk me NIPT K17710805A dhe LAÇAJ shpk me NIPT J67019018L
 Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t
 Vlera 27 148 681,83 (njëzetë e shtatë milion e njëqind e dyzet e tetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e një presje tetëdhjetë e tre) lekë pa TVSH.

6. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik VISCONS GROUP shpk me NIPT L96513208E dhe AVDULI shpk me NIPT J66703306O
 Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t
 Vlera 27 218 297 (njëzetë e shtatë milion e dyqind e tetëmbëdhjetë mijë e dyqind e nëntëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik APIS CONSTRUCTION shpk me NIPT L41513008A dhe C O L O M B O shpk me NIPT J82916489E dhe ILIRIA/D shpk me NIPT J66702510D.

Konkretisht për arsyet e mëposhtme:

- Xhiro vjetore për vitet financiare 2021, 2022 dhe 2023 e paraqitur nga OE Apis Construction shpk pjesë e BOE-së për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar është më e vogël se vlera e parashikuar e kontratës që po prokurohet.
- OE Iliria/D shpk pjesë e BOE-së nuk përmbush pikën 2.3.1 në lidhje me punët e ngjashme të deklaruara.
- Ing. i ndërtimit i deklaruar nga OE Iliria/D shpk është profil Rrugë-Ura. Pra asnjë prej OE pjesë e BOE-së nuk ka deklaruar në formular vetëdeklarimi Ing.Ndertimi profil Infrastrukturë-Transport
- OE Iliria/D shpk pjesë e BOE-së nuk ka paraqitur Deklaratë nga Administratori që Makineritë e deklaruara në formular vetëdeklarimi nuk do të jenë të angazhuara në kontrata të tjera.
- OE Colombo shpk nuk ka paraqitur Çertifikatën për menaxhimin e Sigurisë së Qarkullimit Rrugor ISO 39001-2012 (e vlefshme) ose ekuivalente e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- OE Apis Construction shpk referuar preventivit të ndarjes së punimeve ka marr përsipër punime kur në formularin e vetëdeklarimit Shtojca 8 deklaron se nuk disponon Ing.Gjeolog, Teknik Ndërtimi, Teknik Topograf:

1	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, (trase)	m3	ING.NDERTIMI TRANSPORT	ING.GJEODET	ING.GJEOLOG	Teknik Ndërtimi	Teknik Topograf
---	--------	---	----	---------------------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------

2	3.88/a	Germim toke e forte kanal	m ³	ING.NDERTIMI TRANSPORT	ING.GJEODET	ING.GJEOLOG		
3	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m ²	Teknik Ndërtimi	Teknik Topograf			
7	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15 (betoni I kanalit)	m ³	Teknik Ndërtimi				
14	An	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe (pusetat)	cope	Teknik Ndërtimi				
3	2.166	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6-10mm	ton	Teknik Ndërtimi				
7	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	Teknik Ndërtimi				
1	3.46/1	Germim toke e forte kanal (kanal per tubo celiku + daljes se prizave)	m ³	Teknik Topograf				
2	3.88/a	Germim toke e forte per priza + hyrje - dalje tubi	m ³	Teknik Topograf				
3	4.60/1	F.V. tuba celiku φ>200	ton	Teknik Topograf				
4	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi (per prizat)	kg	Teknik Topograf				
5	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (hyrjet edhe daljet e tubave te celikut)	m ³	Teknik Ndërtimi				
10	2.197	Hidroizolim koke tubi 2d bitum+1kk	m ²	Teknik Ndërtimi				
11	2.401	Lyerje tubi antiruxhio+boje vaji (per saldimet e tubove)	m ²	Teknik Ndërtimi				
12	2.166	Hekur betoni (per bazamentin,puset etj)	ton	Teknik Ndërtimi				
2	3.498/b	Germim gropa shtyllash ,toke e forte kat IV ~2.5 m,sip. Tab 1.5 m ²	m ³	Teknik Topograf				

- OE Apis Construction shpk referuar preventivit te ndarjes së punimeve ka marr përsipër punime kur në formularin e vetëdeklarimit Shtojca 8 deklaroi se nuk disponon Vibrator Betoni:

7	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15 (betoni I kanalit)	m ³	Vibrator Betoni
5	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (hyrjet edhe daljet e tubave te celikut)	m ³	Vibrator Betoni

- OE Iliria/D shpk referuar preventivit te ndarjes së punimeve ka marr përsipër punime kur në formularin e vetëdeklarimit Shtojca 8 deklararon se nuk disponon Ing.Hidroteknik dhe Ing.Gjeolog:

1	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, (trase)	m3	ING.NDERTIMI TRANSPORT	ING.GJEODET	ING.GJEOLOG
2	3.88/a	Germim toke e forte kanal	m3	ING.NDERTIMI TRANSPORT	ING.GJEODET	ING.GJEOLOG
13	An	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe (0.45x1 priza)	cope	ING.NDERTIMI	ING.HIDROTEKNIK	
14	An	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe (pusetat)	cope	ING.NDERTIMI	ING.HIDROTEKNIK	
8	2.258	Nenshtrese zhavori (soletone+bllloqet mbajtese te urekanalit)	m3	ING.NDERTIMI TRANSPORT	ING.GJEOLOG	
9	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje (ure kanali+ure kembesore)	m3	ING.NDERTIMI TRANSPORT	ING.GJEOLOG	
9	4.113/14	F+v fllanxhe shk.per tub çeliku Φ>200	cope	ING.HIDROTEKNIK		
2	4.60	F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem (tubacioni nga vepra e marrjes deri tek tubacioni I linjes kryesore)	Ton	ING.HIDROTEKNIK		
3	4.60	F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem (tubi I thithjes L~25 m)	Ton	ING.HIDROTEKNIK		
4	4.60/1	F.V. tuba celiku φ>200 (linja kryesore φ 350)	ton	ING.HIDROTEKNIK		
9	4.128/8	F.V valvola moskthimi celiku me fllanxha ,Pn deri 25 bar,Ø 300 -350(valvula e thithjes + tek pusetat)	cope	ING.HIDROTEKNIK		
10	4.123/9	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ300-350	cope	ING.HIDROTEKNIK		
14	4.113/10	F.V. fllanxha celiku cift Pn=16,φ250-300	çift	ING.HIDROTEKNIK		
15	4.113/8	F.V. fllanxha celiku cift Pn=16, φ200	çift	ING.HIDROTEKNIK		
6	4.06-M	Montim pompe zhytese	cope	ING.HIDROTEKNIK	ING.ELEKTRIK	ING.NDERTIMI

- Referuar tabelave të mësipërme të cilat kanë qenë pjesë e procesverbalit të argumentimit të kritereve të ngarkuar në SPE, BOE nuk plotëson pikën 2.3.4, 2.3.6 dhe 2.3.8. Referuar nenit 88 pika 3 të VKM-së nr. 285 date 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar ku parashikohet se: *Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara*

në aktmarrëveshje. Në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit datë 03.09.2024 neni 3 në të cilën është përcaktuar % e pjesëmarrjes në zbatimin e punimeve që do të marr përsipër secili OE pjesë e BOE-së ku OE Apis Construction shpk do të marr përsipër 13.38% dhe Iliria/D shpk 59.34% të zërave të punimeve këto pika duhet të plotësoheshin nga të dy sipas ndarjes së zërave të detajuara që kanë bërë në preventiv (Referuar dhe Vendimit të KPP-së nr.1129/2022)

2. Operatori Ekonomik HITO 94 shpk me NIPT J691022060

Konkretisht për arsyet e mëposhtme:

- Nuk përmbush pikën 2.2.2 pasi nuk ka paraqitur bilancet e viteve 2021, 2022, 2023 të konfirmuara pranë autoriteteve përkatëse tatimore.
- Nuk përmbush pikën 2.3.3 ku kërkohet që OE të përcaktojë me anë të një deklarate Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt. Ky OE ka deklaruar si drejtues Teknik Z.Arben Hodo i deklaruar në formular vetëdeklarimi si Ing. Hidroteknik. Përgjegjësi Teknik i kantierit i deklaruar duhet të plotësojë kriteret e përcaktuara në Udhëzimin nr.2 datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit” kreu I pika 2.1 ku përcaktohet se: “Drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejt nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit. Për vepra me vlerë të plotë, të preventuar mbi 30 000 000 (tridhjetë milionë) lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”.
- Në formularin e vetëdeklarimit nuk ka deklaruar Betoniere cope 3. Po kështu mjeti fadromë me goma e paraqitur në formularin e vetëdeklarimit është pa targa vetëm me deklaratë doganore nr.R 742 datë 20.08.2012 kjo jo në përputhje me ligjin 8378 datë 22.07.1998 “Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë” neni 58, 99 dhe 113 si dhe VKM-në nr.153 datë 07.04.2000 VKM Nr.153 datë 07.04.2000 “Për miratimin e Rregullores në zbatim të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë” neni 201, 244 dhe 282.
- Nuk përmbush pikën 2.3.11 pasi nuk ka paraqitur grafikun e punimeve sipas DST-ve.

3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik NGRACAN 1934 shpk me NIPT J87602809S dhe GLAVENICA shpk me NIPT K17710805A dhe LAÇAJ shpk me NIPT J67019018L

Konkretisht për arsyet e mëposhtme:

- Oferta e paraqitur nga ky BOE është anomalisht e ulët referuar nenit 93 pika 5 të LPP-së i ndryshuar dhe VKM-së nr.285, datë 19.05.2021 i ndryshuar neni 82 pika 4.
- OE GLAVENICA shpk referuar preventivit të ndarjes së punimeve ka marr përsipër punime betonimi kur në formularin e vetëdeklarimit Shtojca 8 deklaroi se nuk disponon betonues:

7	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15 (betoni I kanalit)	m3	TEKNIK NDERTIMI	BETONUES	
11	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (per prizat)	m3	TEKNIK NDERTIMI	BETONUES	
12	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (per rakordim)	m3	TEKNIK NDERTIMI	BETONUES	
4	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (ure kanali)	m3	TEKNIK NDERTIMI	BETONUES	
5	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (blloqet mbajttese)	m3	TEKNIK NDERTIMI	BETONUES	

- OE GLAVENICA shpk referuar preventivit te ndarjes së punimeve ka marr përsipër punime kur në formularin e vetëdeklarimit Shtojca 8 deklaroi se nuk disponon Ing.Hidroteknik:

3	4.60/1	F.V. tuba çeliku $\varphi > 200$	ton	ING.HIDROTEKNIK		
4	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi (per prizat)	kg	ING.HIDROTEKNIK		
4	4.60/1	F.V. tuba çeliku $\varphi > 200$ (linja kryesore $\varphi 350$)	ton	ING.HIDROTEKNIK		
6	4.06-M	Montim pompe zhytëse	cope	ING.HIDROTEKNIK	ING.ELEKTRIK	ING.NDERTIMI
6	An	Pompe centrifugale 100 kvA Q=50l/s h=38 m	cope	ING.ELEKTRIK	ING.HIDROTEKNIK	

- OE NGRACAN 1934 shpk referuar preventivit te ndarjes së punimeve ka marr përsipër punime kur në formularin e vetëdeklarimit Shtojca 8 deklaroi se nuk disponon Ing.Hidroteknik:

4	4.60/1	F.V. tuba çeliku $\varphi > 200$ (linja kryesore $\varphi 350$)	ton	ING.HIDROTEKNIK		
---	--------	--	-----	-----------------	--	--

- OE NGRACAN 1934 shpk referuar preventivit te ndarjes së punimeve ka marr përsipër punime kur në formularin e vetëdeklarimit Shtojca 8 deklaroi se nuk disponon Teknik Topograf dhe Betonues.

3	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	TEKNIK NDERTIMI	TEKNIK TOPOGRAF	
7	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15 (betoni I kanalit)	m3	TEKNIK NDERTIMI	BETONUES	
5	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (hyrjet edhe daljet e tubave te celikut)	m3	TEKNIK NDERTIMI	BETONUES	
6	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (bloqe betoni per mbeshtetjen e tubave te celikut)	m3	TEKNIK NDERTIMI	BETONUES	
7	3.241	Struktura monolite betoni C 12/15 (per rakordim)	m3	TEKNIK NDERTIMI	BETONUES	
8	2.166	Hekur betoni (zgare mbrojtëse)	ton	TEKNIK NDERTIMI	BETONUES	
4	4.60/1	F.V. tuba çeliku $\varphi > 200$ (linja kryesore $\varphi 350$)	ton	TEKNIK TOPOGRAF		
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (bazamenti etj)	m3	TEKNIK NDERTIMI	BETONUES	
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (puset + puseta)	m3	TEKNIK NDERTIMI	BETONUES	

- Referuar tabelave të mësipërme të cilat kanë qenë pjesë e procesverbalit të argumentimit të kriterëve të ngarkuar në SPE, BOE nuk plotëson pikën 2.3.4 dhe 2.3.6. Referuar nenit 88 pika 3 të VKM-së nr. 285 date 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar ku parashikohet se: *Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe*

ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje. Nisur nga akt marrëveshja e bashkëpunimit paraprake pika 7 ku OE Glavenica shpk ka marr përsipër 53.34% dhe Ngracan 1934 shpk ka marr përsipër 33.04% të të gjithë zërave të punimeve këto pika duhet të plotësoheshin nga të dy. (Referuar dhe Vendimit të KPP-së nr.1129/2022)

4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik VISCONS GROUP shpk me NIPT L96513208E dhe AVDULI shpk me NIPT J66703306O

Konkretisht për arsyet e mëposhtme:

- Xhiro vjetore për vitet financiare 2021, 2022 dhe 2023 e paraqitur nga OE Viscons Group shpk pjesë e BOE-së për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar është më e vogël se vlera e parashikuar e kontratës që po prokurohet.
- Asnjë nga OE pjesë e BOE-së nuk ka paraqitur Deklaratë nga Administratori që Makineritë e deklaruara në formular vetëdeklarimi nuk do të jenë të angazhuara në kontrata të tjera.
- OE Viscons Group shpk referuar preventivit të ndarjes së punimeve ka marr përsipër punime kur në formularin e vetëdeklarimit Shtojca 8 deklaron se nuk disponon Ing.Ndërtimi Transport, Ing.Hidroteknik dhe Ing.Gjeolog:

1	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, (trase)	m ³	ING.NDERTIMI TRANSPORT	ING.GJEODET	ING.GJEOLOG
2	3.88/a	Germim toke e forte kanal	m ³	ING.NDERTIMI TRANSPORT	ING.GJEODET	ING.GJEOLOG
13	An	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe (0.45x1 prizave)	cope	ING.NDERTIMI	ING.HIDROTEKNIK	
14	An	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe (pusetat)	cope	ING.NDERTIMI	ING.HIDROTEKNIK	
1	3.88/a	Germim toke e forte kanal (soletone + plinta te ure kanalit)	m ³	ING.NDERTIMI TRANSPORT	ING.GJEODET	ING.GJEOLOG
8	2.258	Nenshtrese zhavori (soletone+bllloqet mbajttese te urekanalit)	m ³	ING.NDERTIMI TRANSPORT	ING.GJEOLOG	
9	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje (ure kanali+ure kembesore)	m ³	ING.NDERTIMI TRANSPORT	ING.GJEOLOG	
1	3.46/1	Germim toke e forte kanal (kanal per tubo celiku + daljes se prizave)	m ³	ING.NDERTIMI TRANSPORT	ING.GJEODET	ING.GJEOLOG
2	3.88/a	Germim toke e forte per prizave + hyrje - dalje tubi	m ³	ING.NDERTIMI TRANSPORT	ING.GJEODET	ING.GJEOLOG

- OE Avduli shpk referuar preventivit të ndarjes së punimeve ka marr përsipër punime kur në formularin e vetëdeklarimit Shtojca 8 deklaron se nuk disponon Vibrator Betoni, Betoniere, Kamion me vinç, dhe motosaldatriçe/elektrosaldatriçe si më poshtë:

7	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15 (betoni I kanalit)	m ³	Betoniere Vibrator Betoni
11	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (per prizat)	m ³	Betoniere Vibrator Betoni

12	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (per rakordim)	m3	Betoniere Vibrator Betoni
2	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (soleta e kalimit)	m3	Betoniere Vibrator Betoni
3	2.166	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6-10mm	ton	Betoniere Vibrator Betoni
4	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (ure kanali)	m3	Betoniere Vibrator Betoni
5	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (blloqet mbajttese)	m3	Betoniere Vibrator Betoni
5	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (hyrjet edhe daljet e tubave te celikut)	m3	Betoniere Vibrator Betoni
6	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (bloqe betoni per mbeshetjet e tubave te celikut)	m3	Betoniere Vibrator Betoni
7	3.241	Struktura monolite betoni C 12/15 (per rakordim)	m3	Betoniere Vibrator Betoni
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (bazamenti etj)	m3	Betoniere Vibrator Betoni
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (puset + puseta)	m3	Betoniere Vibrator Betoni
9	4.128/8	F.V valvola moskthimi celiku me flanaxha ,Pn deri 25 bar,Ø 300 -350(valvula e thithjes + tek pusetat)	cope	Motosaldatriçe/elektrosaldatriçe Kamion me vinç
10	4.123/9	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø300-350	cope	Motosaldatriçe/elektrosaldatriçe Kamion me vinç
11	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile (per te zbritur tek vepra e marrjes)	Ton	Motosaldatriçe/elektrosaldatriçe Kamion me vinç
14	4.113/10	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16,ø250-300	çift	Motosaldatriçe/elektrosaldatriçe
15	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, ø200	çift	Motosaldatriçe/elektrosaldatriçe
1	Mk-1	F.v shtylla B/A cent.10/15/kn220/370 d1/d2 (me makineri)	cope	Kamion me vinç
3	3.243	Shtrese betoni c16/20	m ³	Betoniere Vibrator Betoni
1	4.3	F.V konstruksione te thjeshta metalike (bazament trafo+ndaresi+shkarkuesi+panel TU te zinkuara)	ton	Motosaldatriçe/elektrosaldatriçe Kamion me vinç
1	4.02-M	Montim transformator shperndares deri ne 180 kvA ,20/10/6/0.4 KV	cope	Kamion me vinç
2	3.722	Transport Elemente betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton	Kamion me vinç
3	4.173	Transport shtylla betoni 10 ml me krah deri ne 10 m	cope	Kamion me vinç
5	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	Kamion me vinç

- Referuar tabelave të mësipërme të cilat kanë qenë pjesë e procesverbalit të argumentimit të kritereve të ngarkuar në SPE, BOE nuk plotëson pikën 2.3.4 dhe 2.3.8. Referuar nenit 88 pika 3 të VKM-së nr. 285 date 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar ku parashikohet se: *Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje. Në bazë të nenit 3 të akt marrëveshjes së noterizuar datë 05.09.2024 nr.rep 5002 dhe nr. kol 1504 në të cilën është përcaktuar % e vlerës së përgjithshme të punimeve që do të marr përsipër secili OE pjesë e BOE-së ku OE Avduli shpk do të marr përsipër 70% kurse Viscons Group shpk 30% të zërave të punimeve këto pika duhet të plotësoheshin nga të dy sipas ndarjes që kanë bërë në preventiv. (Referuar dhe Vendimit të KPP-së nr.1129/2022)*

Sqarojmë se, bazuar në nenin 82 pika 1 të ligjit 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i RSH”, barra e provës për të vërtetuar plotësimin e kritereve të përcaktuara nga autoriteti kontraktor, bie mbi operatorët ekonomik, të cilët në rastin konkret kanë dështuar ta vërtetojnë atë.

Një nga parimet kryesore ku mbështetet veprimtaria e zyrtarëve publikë, sic janë zyrtarët e prokurimit është parimi i ligjshmërisë i sanksionuar në Kodin e Procedurës Administrative si dhe në Ligjin e prokurimeve. Ky parim, do të thotë që zbatimi i një norme të caktuar apo një kriteri për kualifikim në rastin konkret duhet të bëhet në harmoni me bazën tjetër ligjore të aplikueshme në fuqi.

Në ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar neni 92 pika 3, parashikohet se: Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, *vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit.*

Nga shqyrtimi i këtyre ofertave në SPE si dhe referuar kritereve të pranimit dhe kualifikimit komisioni i vlerësimit të ofertave konkludon se operatorët ekonomik të mësipërm ***nuk kanë paraqitur dokumentacion*** të plotë në përputhje me kriteret e vendosura duke ***i SKUALIFIKUAR si oferta.***

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve Ekonomik EUROSTIL shpk me NIPT J99016203O dhe MELA. shpk me NIPT K62320011G me adresë Gjirokastër Përmet, Lagjja e re, pallati 5 katesh prane salles kongresit se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 34 837 848 (tridhjetë e katër milion e tetëqind e tridhjetë e shtatë mijë e tetëqind e dyzetë e tetë) lekë pa TVSH është identifikuar si fitues (paraparak) i procedurës së prokurimit.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Alma HOXHA