



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHOQËRIA RAJONALE

Durrës më __. __. 2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

BLERJE MATERIALE KANCELARIE DHE TË NGJASHME

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Pajisje zyre përveç mobiljeve 30191000-4

VLERA E FONDIT LIMIT:

7.999.967,23 (Shtatë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nënëqind e gjashtëdhjetë e shtatë presje njëzet e tre) Lekë pa TVSH

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Shoqëria Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Durrës sha** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas shtojcës 8

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Sipas kërkesave të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2020, 2021 dhe 2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Sipas nenit 43, pika 2, gërma c) e VKM nr. 285, datë 19.05.2021 për MRRPP, vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë 40 % të vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në procedurat e prokurimit “Shërbim konsulence”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 29, të Ligjit Nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar.

2

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore të certifikuara nga tatimet për vitet financiare 2021, 2022 dhe 2023, ku të paktën në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit”.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, nenin 9, të Ligjit Nr.25/2018, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së fondit të limitit të kësaj kontrate.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” neni 40, pika 4 si dhe neni 55, pika 4/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën **jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit**, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë **Certifikatë ISO 9706** (ose ekuivalente), e cila të përfshijë objektin e prokurimit, si dhe të jetë e vlefshme. Certifikata duhet të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit i vendit ose nga organizma ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit në Shqipëri (DPA).

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar nënën të 36 dhe 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nënëve 40, pika 8, dhe 44, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mundësitë për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

AK, bazuar në dispozitat më sipër cituar dhe kërkesat e specifikimeve teknike, dhe preventivit të furnizimeve, ka kërkuar paraqitjen e dokumentacionit (Certifikatat ISO) dëshmuar të pajtueshmërisë së ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit. Certifikatat ISO të kërkuara nga AK lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës dhe specifikën e furnizimit të shtjelluara dhe zgjidhura në preventivin përkatës.

Në vijim shtjellohen certifikatat ISO të kërkuara nga AK.

2.4 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

2.4.1 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë skedën teknike të certifikuar nga prodhuesi ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike si dhe ISO 9706 ose ekujvalent për produktin (Nr:1) Letër A4 80g/m², (Nr:2) Letër A3 80g/m²

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar nënën 40, pika 6, gërma b) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e kriterit të sipërcituar është vënë në mbështetje të nenit 40 pika 6 gërma b) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” I ndryshuar parashikohet shprehimisht.... Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: b) fotografitë apo katalogjet teknike

Paraqitja e katalogëve të prodhuesve është e nevojshme në funksion të verifikimit të përputhshmërisë së produkteve me specifikimet teknike të AK me qëllim realizimin e kontratës me sukses.

2.4.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim/deklarate/autorizim nga prodhuesi ose të distributorit të autorizuar për /artikullin

“(Nr:1) Letër A4 80g/m². (Nr:2) Letër A3 80g/m²

Dokumentat duhet të përmbajnë të dhëna të plota si: telefoni/e-mail/website, të nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

Në rast se do të paraqitet autorizim nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, OE duhet të paraqesë dokumentacionin për të vërtetuar lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në ligjin nr.162/2020, neni 73 datë 23.12.2020”Për Prokurimin Publik”, VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

AK gjykon se kriteri i përcaktuar mbi paraqitjen e Autorizimit të Prodhuesit ose nga Distributori i Autorizuar nga Prodhuesi është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara.

Autoriteti kontraktor, duke qenë se është përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi, është në të drejtën e tij të garantohet se operatorët ekonomikë pjesëmarrës dëshmojnë origjinalitetin e mallrave të furnizuara, e rrjedhimisht mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin dokumentacion lidhur me origjinën e mallrave të lëshuara direkt nga prodhuesi. Pra nëpërmjet vendosjes së kriterit të sipërpërmendur AK garantohet dhe fiton siguri se operatori ekonomik kontraktues do të furnizojë dhe do të përmbushë kontratën me sukses.

Për nga vetë natyra e veçante e procedurës së prokurimit, me qëllim realizimin e kontratës që prokurohet, kriteri i sipërcituar është një kërkesë e nevojshme që lidhet drejtpërdrejt me rëndësinë dhe natyrën e objektit që prokurohet dhe që mund të plotësohet nga çdo operator ekonomik, cili ka kapacitetet e nevojshme për realizimin e procedurës.

2.4.3 Operatorët ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë duhet që ditën dhe orën e hapjes së ofertave, të paraqesin mostra për artikujt me nr rendor: Rendor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 21, 22, 24, 26, 28, 51. *Mosparaqitja e mostrave është kusht për skualifikim.*

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar nënën të 36, dhe 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nënën 40, pika 6/a dhe 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Paraqitja e mostrave të kërkuara lidhet drejtpërdrejtë me verifikimin e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të produkteve të ofruara nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me ato të kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit.

Autoriteti Kontraktor është në të drejtën e tij të bazuar në legjislacionin e prokurimit publik dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, për të kërkuar mostrat e mallrave, objekt prokurimi, për verifikimin e përputhshmërisë së tyre me specifikimet teknike, ato janë përzgjedhur për artikujt që kanë sasi të konsiderueshme të cilët janë më të kërkuarit.

Qëllimi i vendosur nga ligjvënësi për paraqitjen e mostrave, është dhënia e mundësisë autoritetit kontraktor, i cili është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, të kryerjes së verifikimeve (ekzaminim, inspektim, testim) të mostrave të dorëzuara nga operatori ekonomik në rast se këto të fundit janë në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor të pasqyruar në specifikimet teknike të procedurës së prokurimit

Lista e materialeve:

NR	Mostra	PERSHKRIMI	Njesia	Sasia	Afati
1	PO	Leter A4 e bardhe 80gr/m2	rizma/500fl	2,000	30 ditë
2		Leter A3 e bardhe 80gr/m2	rizma/500fl	50	30 ditë
3	PO	Zarfa plasmasi me vrima A4 100 micron. Pako me 100 cope.	Pako	1,800	30 ditë
4		Dosje me kuti me mekanizem 5cm	cope	200	30 ditë
5	PO	Dosje A4 plastike, me llastik dhe klip (kapese)	cope	500	30 ditë
6		Dosje me buton 7-9 cm kartoni	cope	50	30 ditë
7	PO	Dosje me unaza me zinxhir, imitim lekure, me doreza. Ne brendesi dosja te permbaje xhep per leter A4 dhe bllok A4, mbajtjese stilolapsi dhe minimumi 3 xhepa te vegjel .	cope	400	30 ditë
8		Dosje plastike me min 80 qese brenda me kuti	cope	50	30 ditë
9	PO	Dosje me buton, plastike ose ekuivalent rezistente ndaj lageshtires, me gjeresi min 20 cm, me doreze dhe me xhep per etikete shenimesh .	cope	1,000	30 ditë
10		Stilolapsa cilesor ngjyre blu 0.7mm	cope	100	30 ditë
11	PO	Rapidograf, me majë të hollë 0.3-0.4mm, ngjyre blu. Të mos zbehet dhe të mos lëshojë njolla.	cope	5,000	30 ditë
12		Lapsa plumbi	cope	200	30 ditë
13	PO	Marker I zi permanent	cope	1,000	30 ditë
14		Marker komplet me 4 ngjyra te ndryshme per table shenimesh	Kuti/4cp	200	30 ditë
15		Ndarese plastike 45x12mm (±2%), me min 5 ngjyra te ndryshme nga minimumi 25 flete.	cope	300	30 ditë
16	PO	Leter shenimesh me ngjitje permasa min 76mm x 76mm (±2%), me min 7 ngjyra te ndryshme, minimumi 280 fl.	cope	500	30 ditë
17		Korrektor stilo	cope	200	30 ditë

18		Makine Llogaritese Profesionale me permasa minimumi 205mm x 160mm x 40mm ,me cels per ndezje.	cope	30	30 ditë
19		Gershere te mesme minimumi 16.5cm	cope	50	30 ditë
20		Heqese telash stapleri	cope	40	30 ditë
21	PO	Makine kapese per dokumenta 23/23	cope	150	30 ditë
22	PO	Tela makine 23/23	cope	500	30 ditë
23		Vinovil 100gr shishe	cope	50	30 ditë
24	PO	Zarfa A4 me fluska ajri brenda	cope	7,000	30 ditë
25		Kapak plastik per CD-DVD	cope	500	30 ditë
26	PO	Toner per Printer HP Pro LaserJet MFP M225dw, 2200 kopje. PN CF283X/ CF283XC.	cope	150	30 ditë
27		Leter Rrula kase fiskale (dimension i gjere 11 cm)	pako/10 cp	300	30 ditë
28	PO	Flash driver 64 GB me skanim te shenjes se gishtit (min 6 shenja) . Garanci "Lifetime"	cope	100	30 ditë
29		Flash driver 128 GB me skanim te shenjes se gishtit (min 6 shenja).Garanci "Lifetime"	cope	100	30 ditë
30		Bateri per telekomande AA 1.5v LR6 (e madhe)	cope	200	30 ditë
31		Bateri per telekomande AAA 1 .5v LR03 (e vogel)	cope	200	30 ditë
32		Skoc letre (gjeresi 50mm-52mm dhe gjatesi minimumi 50 m)	cope	50	30 ditë
33		CD-RW 4X-12X, 700MB, pako me 50cp	pako	20	30 ditë
34		Vizore Plastike 30 cm	cope	50	30 ditë
35		Kapese aktesh me veshe 32 mm 12 cope/pako	pako	150	30 ditë
36		Kapese aktesh me veshe 51 mm 12 cope/pako	pako	50	30 ditë
37		Kapese aktesh me veshe 67 mm 12 cope/pako	Pako/12cp	50	30 ditë
38		Maus Optical USB	cope	30	30 ditë

39		Tastier USB	cope	30	30 ditë
40		Blloqe Flete Dalje	cope	300	30 ditë
41		Blloqe Flete Hyrje	cope	150	30 ditë
42		Liber Magazine min 200 faqe 24 cm*17 cm	cope	100	30 ditë
43		Makine kapese te medha, per 240 flete	cope	50	30 ditë
44		DVD+R 16X 4.7GB, pako me 10cp	pako	20	30 ditë
45		Evidenciator	cope	100	30 ditë
46		Tastier + Mous bluetooth kit	SET	10	30 ditë
47		Grirese letre	cope	10	30 ditë
48		Pinca rrjeti cilesore	cope	6	30 ditë
49		Universal Cutter Stripper for Flat or Round UTP Cat5 Cat6	cope	6	30 ditë
50		Koka kabull interneti platike	cope	300	30 ditë
51	PO	Libreze uji	cope	100,000	30 ditë
52		SSD i jashtem 1TB	cope	20	30 ditë
53		Set skrivanie lekure ose druri, me minimumi 9 pjese te ndryshme (tapet tavoline, orë, mbajtese per letra A4, per fletepalosje, per letra shenimesh, per stilolapsa, per kapese aktesh, stilolaps, etj). Te gjitha pjeset te jene me material dhe dizenjo te njejte.	cope	20	30 ditë
54		Tapet mouse (Mousepad) qe pershtatet me formen e kycit te dores.	cope	40	30 ditë
55		Makina lidhese me spirale teli, hapi 2:1. Hap min. 25fl njeheresh, lidh min.280 flete.	cope	5	30 ditë
56		Tabele e bardhe magnetike e emaluar, me permasa minimumi 90cm X 120cm.	Cope	4	30 ditë
57		Power bank	Cope	15	30 ditë

58		Kabull USB-C to USB-A	Cope	40	30 ditë
59		USB type A Charger Block 20W 3.0 Compact Fast Charger	Cope	40	30 ditë
60		Mbajtëse dokumentash metalike me 4 sirtare, me celes.	Cope	40	30 ditë
61		Kosh letrash metalike	Cope	40	30 ditë
62		Njeshi shperndarese e rrymes zgjatues prize me min 8porta dalese AC, min 2 porta USB	Cope	20	30 ditë
63		Cante laptopi shpine 15.6-17" e zeze	Cope	4	30 ditë
64		Kabull vga/vga	Cope	20	30 ditë
65		Kabull DVI/VGA	Cope	10	30 ditë

Specifikimet e letrës:

1	Pesha per letren A4 te bardhe	Sipas pershkrimit perkates ne tabelë.
2	Lagështia	3-4.5 %
3	Trashësia	103-112 μm
4	Drita	$\geq 93\%$
5	Shkëlqimi	101-115 %
6	CIE Bardhësia	jo me e vogel se 148%
7	Përmasat e letrës A4 210*297 mm 80gr/m ²	
8	Nuk pranohet leter e ricikluar.	
9	Të plotësojë standartet ISO 9706 ose ekuivalente, standart që plotëson kushtet për letrat që mbahen për një kohë shumë të gjatë në arkiva	

1	Pesha per letren A3 te bardhe	Sipas pershkrimit perkates ne tabelë.
2	Lagështia	3-5 %
3	Trashësia	103-112 μm
4	Drita	$\geq 93\%$
5	Shkëlqimi	101-115 %
6	CIE Bardhësia	jo me e vogel se 148%
7	Përmasat e letrës A3 420*297 mm. 80gr/m ²	

8	Të plotësojë standartet ISO 9706 ose ekuivalente, standart që plotëson kushtet për letrat që mbahen për një kohë shumë të gjatë në arkiva
9	Nuk pranohet leter e ricikluar.

Specifikimet e tonerave:

- Numri serial i kutisë duhet të jetë i njëjtë me numrin serial të bojës
- Bojrat të kenë afat skadence jo më pak se 1 vit nga momenti i lëvrimit të mallit.
- Tonerat të jenë të shoqeruara me pulle sigurie nga prodhuesi ose ekuivalente të tyre dhe me part number-at e kerkuara nga AK. Emri i prodhuesit të jetë i stampuar në kutinë e bojës (dhe jo me etikete), në pullën e sigurisë dhe në kartrixhe, dhe të jetë i njëjti emër prodhuesi në paketimin e bojës, në pullën e sigurisë dhe në kartrixhe.
- Numri serial i kutisë duhet të jetë i njëjtë me numrin serial të bojës.
- Bojrat duhet të jenë origjinale ose ekuivalente, të pershtatura për llojet e printerave, të mos jenë të rimbushura (Recondition); të mos jenë të ricikluara (Remanufactured); të mos jenë të riprodhuara; të jenë të paketuara e të pahapura.

Specifikimet e Grireses së letres:

- Niveli I Sigurisë: min P-4
- DimENSIONI I prerjes së letres: prerje terthore (Cross Cut) 4x40mm
- Sasi e letres së prerë njekohesisht: 25-30 fije
- Volumi I koshit: min 210 litra
- Te Grije gjithashtu: kredit karta, kapese, tela, CD
- Te jete me vajosje automatike (Auto oiler)
- DimENSIONI: Gjatesi x gjerësi x thellesi (H x W x D): 900mm-980mm x 600mm-660mm x 500mm-600 mm

Specifikimet e Tabeles së bardhe magnetike e emaluar(Nr.56):

- Tabele e bardhe magnetike e emaluar, me permasa minimumi 90cm X 120cm
- Te shkruhet në të dyja anet me marker dhe të fshihet, me rrotullim 360° dhe me sistem kycjeje të pjesës magnetike .
- Te ketë të inkorporuar mbajtjese për aksesore.
- Te jete me rrota rrotulluese që mbyllën (fiksohen) .

Specifikimet e Power bank(nr.37):

Kapaciteti: min.30000 mah me 65W USB-C Charger 3.0

Te ketë: min.2 porta të dyfishta USB-C

Te ketë: min.2 portat e dyfishta USB-A

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.