



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ÇËRRIK

Data: 09.10.2024

PROCESVERBAL – TIPI I KONTRATËS-PUNË

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: “*Ndertimi i sheshit rekreativ, Shtermen*”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Punime ndërtimi për qëndra argëtimi 45212171-5

VLERA E FONDIT LIMIT: 22,821,429 (*njezete e dy milion e teteqind e njezete e nje mije e katerqind e njezete e nente*) leke pa TVSH.

Perlllogaritja e fondit limit dhe specifikimeve teknike eshte kryer nga inxhinier i licensuar referuar nenit 76 të pikës (a) të VKM-së me nr.285, datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, që përcakton “çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj)”, Inxhinieri është mbështetur ne manualin teknik te çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre bazuar ne ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar. - VKM nr. 216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve” - Udhëzimi nr.2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar. me qëllim që vlera limit e kontratës, të jetë një vlerë e matshme dhe njëkohësisht e të krijojë mundësinë e pjesëmarrjes së sa më shumë operatorëve ekonomikë.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Bashkia ÇERRIK** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

Argumentimi:Ky kriter u vendos me mbeshtetje ne nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik“, dhe nenin 26 te VKM nr. 285, date 19.05.2021 ”Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ne te cilen eshte e percaktuar se: “1. *Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara*

nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 83 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, ne te cilen eshte e parashikuar se:

Pika 1 Neni 83: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.

Pika 2 Neni 83: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:

a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përlllogaritur të kontratës;

b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe ne nenin 30 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale

Sipas kriterëve të përgjithshme të pranimit / kualifikimit (shtojca 7)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare **2021, 2022, 2023**, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e fondit limit që prokurohet.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” Ne lidhje me situaten ekonomike dhe financiare, autoritetit ose entet kontraktore mund te vendosin kerkesa qe garantojme qe operatoret ekonomike kane kapacitetin e nevojshem ekonomik dhe financiar per te zbatuar kontraten”, “Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.”, si dhe bazuar ne nenin 43, pika 2/a të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”: Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar”. Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik i zotëron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën. Për këtë, OE ofertues duhet të ketë disponibilitetin e duhur ekonomik dhe me këtë qellim, është argumentuar se vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e vlerës së përlllogaritur/ fondit limit. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo

tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

2.2.2 Kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tre) viteve të fundit (**2021, 2022, 2023**), të paraqitura në Administratën Tatimore dhe të konfirmuara prej tyre. Nëse operatori ekonomik ofertues është ne kushtet e parashikuara nga neni 41, pika "c", e ligjit nr.10091 date 5.3.2009 "Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar" i ndryshuar, atëherë secili bilanc duhet të shoqerohet me akt-ekspertizen e kryer nga eksperti kontabel.

Kjo kërkesë per kualifikim, konsiderohet e përmbushur nëse në 2 (dy) bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Argumentimi:Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43,pika 3,të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik". Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Duke pasur parasysh që lloji i procedurës është "e hapur", përcaktimi i vlerës së kërkuar është bere ne mbeshtetje te nenin 43, pika 2, germa "b" të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" ku përcaktohet se: "Vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar". Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar është në nenin 43, pika 1" të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" ku përcaktohet se: "Autoriteti/entikontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar. Vendosija e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar se ky kriter kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e të paktën:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme sipas përcaktimeve të VKM-se Nr. 285, datë 19.5.2021, neni 39, pika 5:

a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se *se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet*, dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

ose

b) Punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit nga momenti i prokurimit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomike, Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim, anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në këtë bashkim.

Në rastin kur operatorët ekonomikë anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtem:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike:
 - Kontratë sipërmarrje
 - Situacionin përfundimtar
 - Fatura tatimore e situacionit përfundimtar
 - Aktin e kolaudimit
 - Çertifikaten e marrjes në dorëzim/ Çertifikatën e përkohshme të marrjes në dorëzim
 - Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas Shtojcës Nr. 9

Shënim: Formulari i vlerësimit në rastin e punës së ngjashme të kryer nga BOE duhet të tregojë saktësisht % e ndarjes së punës midis OE. Paraqitja e një formulari të mbushur jo sipas formatit zyrtar, do të konsiderohet kusht për mosnjohjen e punës respektive.

- b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat:
 - Kontrate sipërmarrje
 - Situacionin përfundimtar
 - Aktin e kolaudimit (në rastet kur ky dokumentacion lëshohet)
 - Vërtetim lëshuar nga subjekti privat, për kryerjen me sukses të kontratës
 - Fatura tatimore të situacionit përfundimtar

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo me te vogël se dyfishi i vlerës limit të objektit të prokurimit për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar. Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Vlera e kërkuar është vendosur që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatoreve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme si dhe përvojën e duhur, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.3.2 Liçensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës.

Operatori ekonomik ofertues, duhet të dëshmojë se dispononë liçense profesionale për zbatim punimesh në ndertim, duke përfshirë kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin liçensën përkatëse të shoqërise, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së liçensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të

Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar. Liçensa profesionale e operatorit ekonomik lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të përmbajë kategoritë e mëposhtme:

- **Për punimet e përgjithshme të ndërtimit kompania duhet të ketë liçensat e mëposhtme:**
 - *N.P-2 (Ndërtime civile dhe industriale)* *Niveli A*
 - *N.P-4 (Rruge, autostrada, mbikalime,)* *Niveli A*
 - *N.P-5 (Punime nentokesore, ,)* *Niveli A*
 - *N.P-12 (Punime te inxhinjerise se mjedisit)* *Niveli A*
 - **Për punimet speciale të ndërtimit duhet të ketë liçensat e mëposhtme:**
 - *N.S.-2 (Impiante hidrosanitare,)* *Niveli A*
 - *N.S.-4 (Punime rifiniture te muratures,)* *Niveli A*
- sipas modelit të lëshuar nga MPPT;

Operatorët ekonomikë duhet të kenë licencat e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë ata duhet të paraqesin licencën përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 42 datë 16.01.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat për dhënien e licencave profesionale për zbatimin, klasifikimin dhe disiplinimin e personave juridikë që ushtrojnë veprimtari ndërtimore".

Operatorët e huaj duhet të barazvlerësojnë (ekuivalentojnë) licencat profesionale që ata kanë lëshuar nga vendi i origjinës, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrinë kompetente) në Republikën e Shqipërisë. (Rregullore për kriteret dhe procedurat për lëshimin e licencave profesionale për zbatimin, klasifikimin dhe disiplinimin e personave juridikë që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, miratuar nga VKM, Nr. 42, datë 16.01.2008).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", si dhe Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008, "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, gjithashtu Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit", neni 8 përcakton "Zbatimi I punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, private ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

<i>Kategoria e kërkuar</i>	<i>Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës</i>	<i>Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse</i>	<i>Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive</i>	<i>Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse</i>

N.P-2	Ndërtime civile dhe industriale	<p>Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje të sakta në objekte ku zhvillohen aktivitete njerëzore të drejtpërdrejta ose jo, kompletimi me strukturat e nevojshme dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje.</p> <p>III. FUSHA E BASKETBOLLIT & DHOMAT E ZHVESHJES</p> <p><i>Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25</i></p> <p><i>Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m</i></p> <p><i>Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m</i></p> <p><i>Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m</i></p> <p><i>Mur me tulle te lehtesuara 20 cm deri 3m me llaç perzier M25</i></p> <p><i>Shtrese me pllaka grez porcelanato</i></p>	A	0-20 milion
N.P-3	Rikonstuksion mirembajtje dhe	<p>BASKETBOLLIT & DHOMAT E ZHVESHJES</p> <p><i>Dritare d/alumini dyfish xham.</i></p> <p><i>Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.</i></p> <p><i>Boje hidroplastike cilesi e larte</i></p> <p><i>F.V kuader ndriçimi</i></p> <p><i>F.V Çeles 1 polar 220V 10A</i></p> <p><i>F.V percjelles PV-500 ø 1.5 mm2</i></p> <p><i>F.V tub plastmasi Ø 22-26mm</i></p> <p><i>F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A</i></p>	A	0-20 milion
N.P-4	Rruge,autostrada,mbikalime	Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e	A	0-20 milion

		<p>tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet në nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tranvai, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrale dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të paranderur, parafabrikat ose të prodhuar në objek.</p> <p><i>Mur me tulle te lehtesuara 20 cm deri 3m me llaç perzier M25</i></p> <p><i>Shtrese me pllaka grez porcelanato</i></p> <p><i>Shtrese lluster cemento 1:2,</i></p>		
N.P-5	Punime nentokesore, ura e vepra arti	<p><i>Konsiderohen. Ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime, me anë të përdorimit të mjeteve teknike speciale, të ndërhyrjeve nëntoke që janë të lidhura me ndjeshmërinë e lëvizshmërisë mbi “goma” ose mbi “hekur”, kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo veprë lidhëse, plotësimi ose pajisje, në pika të veçanta ose në rrjet, rrugët hyrëse të çdo shkalle rëndësie, devijimet në nivele dhe në lartësi, punime të mureve mbajtëse.</i></p>	A	0-20 milion
NP-12	Punime te inxhinierise se mjedisit.	<p><i>Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në</i></p>	A	0-20 milion

		<p>territor, dhe vlerësimin të kompaktësimin të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e riaftësimin natyror, botanik, faunistik, konservimin dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për karriera e gurore, dhe të baseneve hidrografike, eliminimin e prishjes së ekuilibrave hidrogeologjik nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave për stabilizimin e shpatëve dhe ripyllëzimeve të punimeve të sistemimit bujqësor dhe të vepra. Per shkak te punimeve qe do te kryeen dhe mbetjet qe do te prodhojne te cilat mund te ndikojne ne ndotjen e mjedisit.</p>		
N.S.-2	Impiante hidrosanitare	<p>F V bolier 80 liter, uje te ngrohte FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 F.V pilete dyshemeje Ø 30</p>	A	0-20 milion
N.S.-4	Punime rifiniture te muratures	<p>Konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i muraturës dhe mureve ndarës të çfarëdo lloji, tipi, përfshirë suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime të ngjashme me to. Mur me tulle te lehtesuara 20 cm deri 3m me llaç perzier M25 Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm Suva solete ~ 4 m me</p>	A	0-20 milion

		<i>drejtues, me krah Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m Boje hidroplastike cilesi e larte</i>		
--	--	---	--	--

2.3.3. Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (*nga Administratori i shoqërisë*) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë, dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, *ku në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit*, për drejtuesin teknik të deklaruar, duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm si dhe të ketë eksperiencë pune.

- i. Libreze pune (përkatëse)
- ii. C.V (përkatëse)
- iii. Kontrate pune e vlefshme (përkatëse)
- iv. Diplomë

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, secili operator ekonomik në bashkim, duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë, Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt në varësi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë përsipër sipas përqindjes së bashkëpunimit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c , të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik“, te ndryshuar , me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë nje liste personeli kryesor të nevojshme për te zbatuar objektin e prokurimit dhe /ose komponentet e saj, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

2.3.4 Staf i kryesor e mbështetës, punonjësit, çertifikimet, i kualifikuar per keto punime:

Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij si drejtues teknik të shoqërisë, inxhinierët e mëposhtëm:

- **Minimuni 1 (një) Inxhinier Ndertimi**
- **Minimuni 1 (një) Inxhinier Elektrik**
- **Minimuni 1 (një) Inxhinier Mjedisi**
- **Minimuni 1 (një) Inxhinier Hidroteknik**
- **Minimuni 1 (një) Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshejder**

Disponimi i stafit inxhinierik do të deklarohet në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës perkatëse në DST, si dhe *në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit* duhet të paraqesë dokumentacionin sipas kërkesave të mëposhtme:

- Staf i teknik i sipërcituar duhet të figurojnë si drejtues teknik në liçensën e operatorit ekonomik ofertues dhe në listëpagesat e shoqërisë për për te pakten 3 (tre) muajt e fundit nga data e

zhvillimit të procedurës së prokurimit. Për inxhinierët duhet të paraqiten: Diploma, Kontratë individuale pune (*e vlefshme*), librezë pune, C.V.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

2.3.4.1. Operatori ekonomik për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- **Minimumi 1 (një) Inxhinier Mekanik**

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës perkatëse të DST, "Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese".

Për secilin pjesëtar të stafit mbështetës të mësipërm duhet të paraqesë: Kontratë pune e vlefshme, Diplomë, Librezë pune dhe C.V.

2.3.5 Operatori ekonomik ofertues duhet disponojë punonjës të specializuar / kualifikuar si më poshtë:

- a) **1(nje)** person, pjese e stafit te shoqerise, duhet te jete i certifikuar si **Auditues energjetik** (i certifikuar nga **Agjensia për Efiçencën e Energjisë në ndertesa**), (Për ekspertin Auditues Energjetik te paraqiten Certifikata perkatëse leshuar nga Ministria e Infrastruktures dhe Energjise si dhe Kontrata e punes (e vlefshme si dhe të rezultojë në listpagesat e shoqërisëte paktën 3 (tre) muajt e fundit).
- b) **1(nje)** person, pjese e stafit te shoqerise, duhet te jete i certifikuar si **Ekspert Zjarrfikës** në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin, (Për ekspertin zjarrfikës certifikata e ekspertit zjarrfikës si dhe Kontrata e punes (e vlefshme per te paktën periudhen e parashikuar te ndertimit si dhe të rezultojë në listpagesat e shoqërisë për te paktën 3 (tre) muajt e fundit).
- c) **1(nje)** person, pjese e stafit te shoqerise, duhet te jene te pajisur me certifikaten te Trajnimit për **"Pergjegjes per sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit ne Pune", "Pergjegjes per sigurine"**, e dhëne nga nje organizem i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj,
- d) Operatori ekonomik duhet te ketë në stafin e tij, **1(nje)** person te certifikuar per **"Ndihmen e pare dhe ndërhyrje ndaj emergjencave"**, i cili duhet te figurojne ne listepagese minimalisht per 3 (tre) muajt e fundit).
- e) Operatori ekonomik duhet te kete ne stafin e tij **2 (dy)** persona specialist te certifikuar per **"Punime ne lartesi"**, te cilet duhet te figurojne ne listepagesat e shoqerise. Detyrimisht te paraqitet kontrate pune dhe certifikata perkatëse te tyre.
- f) Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë **1(nje)** mjek ndërmarrjeje, kjo të vërtetohet me paraqitjen Urdhër mjeku, diplomë, CV, librezë pune dhe Kontratës së Punës së mjekut me operatorin ekonomik e cila duhet te jete detyrimisht noteriale dhe e vlefshme për periudhën e ndërtimit.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili prej operatorëve duhet të ketë 1 mjek ndërmarrjeje (konform ligjit per cdo kompani me mbi 15 punetore). Mjeku duhet të rezultojë në listpagesat e shoqërisë të paktën për 3 (tre) muajt e fundit.

Shenim: Per piken **2.3.5** me nenpikat, si me siper, operatorët ekonomik ofertues duhet te paraqesin formularin e vetedeklarimit sipas shtojcës perkatëse të DST.

Ndersa operatori ekonomik fitues duhet te dorezoje prane AK, perpara lidhjes se kontrates, te gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Argumentimi per pikat : 2.3.4, 2.3.5 Kërkesat e mësipërme janë vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin Teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor Teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin Teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Në Kreun IV të VKM nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 1 “Drejtuesi teknik i shoqërisë”, gërma b) parashikohet: “Licenca profesionale e shoqërisë kategorizohet mbështetur në diplomimin dhe përvojën personale të drejtuesit/drejtuesve teknikë, kërkesave të tjera që caktohen në këtë rregullore dhe vlerësimin të komisionit për dokumentacionin e paraqitur. Përcaktimi i kërkesës për Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt të përfshirë në licensën e shoqërisë dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt garanton autoritetin jo vetëm për angazhimin tere kohen e kryerjes se punimeve te nje drejtuesi teknik te shoqerise por dhe si orientim per nje person kontakti dhe ure lidhese mes mbikqyresit te punimeve dhe AK per problematiken qe do te haset gjate realizimit te punimeve.

Kërkesa për certifikate për “sigurine dhe shëndetin në punë” është bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht: Kërkesa e mësipërme mbështetet në ligjin nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”. Natyra e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr. 312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ofrojë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

Personeli i kerkuar	Punimet pjese e preventivit perkates
1 (një) Inxhinier Ndertimi	Eshte pergjegjes per zbatimin e projektit per punimet e ndertimit si : <i>Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (Pedonale + trotuare +rruga)</i>

	<p><i>Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri</i> <i>Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri</i> <i>Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka</i> <i>F V bordura betoni 15x25cm</i> <i>Shtrese rere</i> <i>Struktura monolite betoni C 20/25</i> <i>Trotuar me shtrese te gomuar 4 cm (Ngjyre e Kuqe)</i> <i>Shtrese pllaka guri 20x120 cm</i> <i>Shtrese betoni C 12/15 nen bordure</i> <i>Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25</i> <i>Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m</i> <i>Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m</i> <i>Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m</i> <i>Mur me tulle te lehtesuara 20 cm deri 3m me llaç perzier M25</i> <i>Shtrese me pllaka grez porcelanato</i> <i>Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm</i> <i>Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah</i> <i>Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25</i> <i>Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m</i></p>
<p>1 (një) Inxhinier Elektrik</p>	<p>Inxhinieri i ndertimit eshte i nevojshem per te ndjeku gjitha punimet elektrike e perkateisht ne zerat : <i>PUNIME ELEKTRIKE, F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, armuar, 4x25mm²</i> <i>F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gom mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm²</i> <i>F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm²</i> <i>F.V ndricuesLed 100-130 w,120 lm/wat,IP 66,40 6400K</i> <i>F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelemente</i> <i>FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10</i> <i>F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm</i> <i>FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm</i> <i>Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash</i> <i>F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm</i> <i>F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A</i> <i>Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150</i></p>
<p>1 (një) Inxhinier Mjedisi</p>	<p>Eshtë përgjegjës për zbatimin e saktë të kuotave të projektit objekt prokurimi.</p>
<p>1 (një) Inxhinier Mekanik</p>	<p>Eshte kerkuar ky inxhinier per arsye se mund te kete problematika gjate zbatimit te punimeve dhe mund te kete ndryshime dhe rregullime te cilave mund ti pergjigjet gjate zbatimit inxhinieri perkates. Si dhe eshte e domosdoshme asistenca e inxhinierit per çdo defekt te mundshem te mjeteve qe do te perdoren</p>

	gjate zbatimit te punimeve
1 (një) Inxhinier Hidroteknik	Eshte kerkuar ky inxhinier per te ndjekur te gjitha punimet hidraulike në tw gjitha fazat, që nga projekt-ideja, zbatim dhe kolaudim përfundimtar; <i>F.V lavaman porcelani</i> <i>F.V WC allafrenga</i> <i>F.V Tub kanalizimi pvc Ø 110</i> <i>F V bolier 80 liter, uje te ngrohte</i> <i>FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16</i> <i>FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16</i> <i>F.V pilete dyshemeje Ø 30</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Minimuni 1 (një) Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshejder 	Eshte i domosdoshem per te ndjekur dhe zbatuar punet ne terren. Pas piketimit tekniku nevojitet per te nxjerre matjet ,kuotat dhe volumet per zbatim.

2.3.6 Operatori Ekonomik duhet të ketë një punësimin mesatar jo më pak se **50 (pesedhjetë) punonjës** për periudhën **3 (tre)** muajt e fundit nga data e hapjes së ofertave, ku përfshihen edhe Stafii menaxherial i Drejtuesve Teknik. Për përmbushjen e këtij kushti, operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të deklarojë sipas formës së disponimit të punonjësve në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të shtojcës perkatese në DST, dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, duhet të paraqesë:

1. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj për periudhën e mësipërme.
2. Listëpagesat e Kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të konfirmuara nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mësipërme.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentim: Ky kriter është vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimi. Autoriteti kontraktor në përcaktimin fuqisë punëtore te nevojshme për realizimin e kontratës ka bërë një përlllogaritje të saktë të numrit të punonjësve duke përcaktuar fillimisht orët e punës në bazë të analizës sipas manualit të çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM nr. 216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve” Në këtë kontekst, autoriteti kontraktor ka përcaktuar numrin e punonjësve referuar një përlllogaritje të saktë të bërë referuar zërave të punimeve per objektin e prokurimit, orëve të punës (8 ore ne dite për cdo punonjës) afatit kohor te realizimit te kontrates si dhe shperndarjes se punes.

Nr.	Nr. An	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	Ore pune	Ore total	pune
I. PUNIME GERMIMI DHE SISTEMIM SHESHI + RRUGA							

1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	600.00	0.094	56.40
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	115.00	0.34	39.10
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	485.00	1	485.00
SHUMA I						-
II. PUNIME PEDONALE / TROTUARE DHE SHTRESA RRUGORE						-
1	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (Pedonale + trotuare +rruga)	m2	1,500.00	0.28	420.00
2	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	500.00	0.12	60.00
3	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	500.00	0.1	50.00
4	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	400.00	2.14	856.00
5	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	500.00	0.8	400.00
6	2.261	Shtrese rere	m3	11.70	2.18	25.51
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	150.00	12.8	1,920.00
8	An	Trotuar me shtrese te gomuar 4 cm (Ngjyre e Kuqe)	m2	550.00	0	-
9	3.639	Shtrese pllaka guri 20x120 cm	m2	100.00	1.15	115.00
10	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 nen bordure	m3	50.00	8.6	430.00
11	3.616	F V bordura betoni 12x25cm	m	740.00	0.75	555.00
SHUMA II						-
III. FUSHA E BASKETBOLLIT & DHOMAT E ZHVESHJES						-
1	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim	m2	636	0.13	82.68
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 shtrimi sheshit	m3	95	12.8	1,216.00
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t=5cm epunuar me helikopter	m3	32	8.6	275.20

4	3.946	Vizime me boje bikomponente	m2	50	0.1	5.00
5	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	5	3.8	19.00
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (Plintat e rrethimit)	m3	4	12.8	51.20
7	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta(Rrethimi fusha+sheshi)	ton	11	36	396.00
8	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	180.93	1.47	265.97
9	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli	m2	408	2	816.00
10	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 nen bordure	m3	3	8.6	25.80
11	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	104	0.8	83.20
12	An	Porta sporti	cope	2		-
13	2.258	Nenshtrese zavori	m3	3	1.2	3.60
14	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	3	8.6	25.80
15	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	13	3.46	44.98
16	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	3	31.22	93.66
17	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	2	20.6	41.20
18	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	5	22.89	114.45
19	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara 20 cm deri 3m me llaç perzier M25	m3	21	15.7	329.70
20	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	17.5	1.66	29.05
21	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	17.5	0.66	11.55
22	2.3	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	15.12	2.85	43.09
23	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	52	1.55	80.60
24	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	36.4	2.18	

						79.35
25	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	2	2.64	5.28
26	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	2	2.4	4.80
27	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	103.52	0.36	37.27
28	2.49	F.V kuader ndriçimi	cope	1	3.1	3.10
29	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	4	1	4.00
30	2.481/1	F.V percjelles PV-500 ø 1.5 mm2	ml	20	0.04	0.80
31	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	15	0.43	6.45
32	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2	1.3	2.60
33	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	4	2.5	10.00
34	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	2	0.1	0.20
35	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	cope	4	0.25	1.00
36	2.481/4	F.V percjelles PV-500 ø 6 mm2	ml	10	0.07	0.70
37	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.29	60	137.40
38	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	2.17	42	91.14
39	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	1	2.95	2.95
40	2.501	F.V WC allafrenga	copë	1	3.70	3.70
41	2.52	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	75	1.43	107.25
42	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	2	7.00	14.00
43	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	45	0.30	13.50
44	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm,	ml	30		

		Pn 16			0.25	7.50
45	2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30	copë	2	1.70	3.40
46	An	Dollap per veshje/zhveshje me përmasa (gjerësi x thellësi x lartësi) 100x50x200 cm	copë	2	0	-
47	An	Stola druri	copë	2	0	-
SHUMA III						-
IV. GJELBERIMI						-
1	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	520	0.42	218.40
2	3.966	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	cope	5	1	5.00
3	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	45	1	45.00
5	3.96	F.V. Fidane Lule dekorative	cope	100	1	100.00
6	3.643	Mbjellje bari	m ²	2000	0.17	340.00
SHUMA IV					0	-
V. SHESHET E LODRAVE					0	-
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	20.00	0.094	1.88
2	2.258	Nenshtrese zhavori nen bordura 5 cm	m ³	3.00	2.9	8.70
3	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 nen bordura	m ³	2.00	13	26.00
4	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	78.00	0.8	62.40
5	3.182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m ²	180.00	0.12	21.60
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (fiksime te paisjeve)	m ³	3.00	12.8	38.40
7	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	20.00	1	20.00
8	An	Loder plastike kompleks rreshkitse+shilars	cope	1.00	0	-
9	An	Pelikundese	cope	1.00	0	-

10	An	Lekundes suste	cope	3.00	0	-
11	An	Ure metalike	cope	1.00	0	-
12	An	Shilars metalik me zinxhir	cope	2.00	0	-
13	An	Stola	cope	17.00	0	-
14	An	Kosha	cope	11.00	0	-
15	An	Stola Metalik	cope	9.00	0	-
SHUMA V						-
VI. RRJETI I DRENAZHIT						-
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	200.00	0.094	18.80
2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	200.00	1	200.00
3	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	50.00	0.34	17.00
4	2.701	Mbushje me cakell per drenazh	m ³	150.00	1.2	180.00
5	3.395	FV gjeotekstil 165g/m ²	m ²	816.00	1.36	1,109.76
6	An	F V tub drenazhi Ø 110 mm	ml	60.00	0.9	54.00
7	3.406	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	180.00	0.90	162.00
8	An	F V tub drenazhi Ø 200 mm	ml	50.00	0.90	45.00
9	3.164/1t	F V tub drenazhi Ø 315 mm	ml	13.00	0.90	11.70
SHUMA VI						-
VII. PUNIME ELEKTRIKE						-
1	4.133/3.7	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm ²	ml	80.00	0.45	36.00
2	4.133/3.5	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	ml	450.00	0.45	202.50

3	4.142/2.1	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm2	ml	150.00	0.45	67.50
4	An	F.V ndricuesLed 100-130 w,120 lm/wat,IP 66,4000-6400K	cope	22.00	0.45	9.90
5	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.00	6	6.00
6	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	22.00	1.2	26.40
7	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cope	22.00	1.8	39.60
8	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	22.00	0.075	1.65
9	3.24	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1.00	13	13.00
10	3.17	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	22.00	3.8	83.60
11	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00	1.3	28.60
12	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	ml	530.00	0.5	265.00
SHUMA VII						13,467.51
13467.51 ore pune total / 8 ore pune ne dite/ 35 dite = 48 punonjes						

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si dhe të përfshirë në listepagesa për periudhën 3 muajt e fundit, me profesionet si mëposhtë:

Specialisti qe kerkohet	Numri qe kerkohet
• Teknik Ndertimi	1
• Specialist per Punime ne rruge dhe Asfalti	2
• Murator / Suvatues	4
• Karpentier	2
• Hekurkthyes	2
• Hidraulik	2
• Saldator	1

- H/Izolues 1
- Pllakashtrues 1
- Specialist duro/alumini 1
- Betonues 1
- Elektracist 1
- Bojaxhi 1
- Specialist i Konstruksioneve Metalike 1
- Specialist ndertimi 1

Krahas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës perkatëse në DST, për punonjësit me profesionet si më sipër, operatorët ekonomikë duhet të plotësojnë dhe të paraqesin tabelën me të dhënat si më poshtë:

Nr.	Emër Mbiemër i punonjësit	Profesioni	Institucioni publik/privat lëshues i certifikatës/diplomës	Nr NIPT (Në rast se lëshuesi është institucion privat)
1.				
2.				
etj.				

* Disponimi i stafit/ punonjësve sipas specialitetit të kërkuar, duhet të deklarohet nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës perkatëse në DST, si dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për secilin punonjës, duhet të paraqesë dokumentacionin: Për specialistët e sipercituar sipas profesioneve, duhet të paraqiten, deshmitë/certifikatat ose cdo dokument tjetër që verteton diplomimin/trajnimin/ose kualifikimin e tyre sipas profesionit, si dhe kontratat individuale të punës të vlefshme.

- Kontrata e punës e vlefshme,
- Dëshmi/ certifikatë kualifikimi të lëshuara nga institucione publike/ private të licensuara për kurset e ofruara, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë” për specialistët, ndërsa për teknikët duhet të paraqiten diplomat e shkollës së mesme/ ose te larte,
- Secili specialistë i sipercituar sipas profesioneve, duhet të figurojë në listëpagesat e shoqërisë për të pakten 3 muajt e fundit, nga data e zhvillimit të tenderit.

Argumentimi : Kërkesat e mësipërme janë vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin Teknik dhe zërat e punimeve.

- Teknik Ndertimi

Eshtë i domosdoshem për të ndjekur nga afër ecurinë e vazhdueshme të punës në objekt gjatë të gjitha fazave si; germimi, lidhja e hekurit, betonimi. Punimet në preventiv të cilat kërkojnë praninë e teknikut:

F V bordura betoni 15x25cm, Struktura monolite betoni C 20/25, Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III, Germime dhe në seksion të lirë me krahe, në tokë të butë, kateg. I-II, pa hedhje etj.

- Specialist për Punime në rrugë dhe Asfalti

Eshtë i domosdoshem për shkak se në preventivin përcaktohen zëra për punime të cilat duhet të realizohen nga specialist e përkatësisht në zërat: II.

PUNIME PEDONALE / TROTUARE DHE SHTRESA RRUGORE

Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka

Trotuar me shtresë të gomuar 4 cm (Ngjyre e Kuqe)

- Murator / Suvatues

Eshtë i domosdoshem për shkak se preventivi fillestar përmban punime të cilat duhet të realizohen nga muratori/suvatues e përkatësisht në zërat:

Shtresë lluster cimento 1:2, t = 20 mm

Suva soletë ~ 4 m me drejtues, me krah

Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25

Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m

Mur me tulle të lehtësuara 20 cm deri 3m me llaç perzier M25

- Karpentier

Eshtë i domosdoshem për shkak se preventive fillestar përmban punime të cilat duhet të realizohen nga karpentieri e përkatësisht në zërat: Pllakë themeli, trare e bazamente b/a C 20/25

Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m

Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m

Soletë të plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m

- Hekurkthyes

Eshtë i domosdoshem për shkak se preventive fillestar përmban punime të cilat duhet të realizohen nga hekurkthyesi si kthimi dhe lidhja e hekurit për strukturat e betonit që do të realizohen e përkatësisht në zërat: Pllakë themeli, Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m

Soletë të plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m

- Hidraulik

Eshte i domosdoshem per shkak se preventivi fillestar permban punime qe duhet te zbatohen nga hidrauliku e perkatesisht ne zerat : 2.495 F.V lavaman porcelani

2.501 F.V WC allafrenga

2.52 F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110

2.215 F V bolier 80 liter, uje te ngrohte

2.491/b FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16

2.491/c FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16

2.513 F.V pilete dysHEMEJE Ø 30 etj.
- Saldator

Eshte i domosdoshem per shkak se preventivi fillestar permban punime saldimi e perkatesisht ne zerat : *Konstruksione metalike te thjeshta (Rrethimi fusha+sheshi), Stola Metalik etj.*
- H/Izolues

Eshte I domosdoshem per punimet e h/izolimit.
- Pllakashtrues

Eshte i domosdoshem per shkak se preventivi fillestar permban punime per shtrim pllake e perkatesisht ne zerat: III. FUSHA E BASKETBOLLIT & DHOMAT E ZHVESHJES, Shtrese me pllaka grez porcelanato
- Specialist duro/alumini

Eshte i domosdoshem per shkak se preventivi fillestar permban punime te cilat duhen te realizohen nga specialist i duroalumini e perkatesisht ne zerat: III. FUSHA E BASKETBOLLIT & DHOMAT E ZHVESHJES, Dritare d/alumini dyfish xham, Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a. etj.
- Betonues

Eshte i domosdoshem per shkak se preventivi fillestar permban punime konkrete qe duhet te realizohen nga betonuesi e perkatesisht ne zerat: “Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash, Shtrese betoni C 12/15, Shtrese betoni C 12/15 nen bordure, Shtrese betoni C 16/20 t=5cm epunuar me helikopter
- Elektracist

Eshte i domosdoshem per shkak se preventivi fillestar permban punime elektrike te cilat duhet te zbatohen nga elektricisti e perkatesisht ne zerat: VII. PUNIME ELEKTRIKE, F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesse plastmasi, te armuar, 4x25mm²

F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesse plastmasi, te armuar, 4x10mm²

F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm²

F.V ndricuesLed 100-130 w,120 lm/wat,IP 66,4000-

6400K

F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement

FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10

F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm

FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm

F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm

F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A

Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150 etj.

- Bojaxhi

Eshte i domosdoshem per shkak se preventivi fillestar permban punime te cilat duhet te realizohen nga bojaxhiu e perkatesisht ne zerat: *III. FUSHA E BASKETBOLLIT & DHOMAT E ZHVESHJES, Vizime me boje bikomponente, Boje vaji siperfaqe metalik, Boje hidroplastike cilesi e larte etj.*

- Specialist i Konstruksioneve Metalike

Eshte i domosdoshem per shkak se preventivi fillestar permban punime te cilat duhet te realizohen nga specialisti e perkatesisht ne zerat : *III. FUSHA E BASKETBOLLIT & DHOMAT E ZHVESHJES*

2.182, Konstruksione metalike te thjeshta(Rrethimi fusha+sheshi)

- Specialist ndertimi

Eshte i domosdoshem per shkak se preventive fillestar permban punime ndertimi e perkatesisht ne zerat: *Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka, F V bordura betoni 15x25cm, Struktura monolite betoni C 20/25*

Trotuar me shtrese te gomuar 4 cm (Ngjyre e Kuqe) Shtrese pllaka guri 20x120 cm

2.3.8 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të deklarojë në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës perkatese në DST, se ka pjesë të stafit të punësuar minimumi **4** (*kater*) shoferë të mjeteve të rënda/kamioni dhe **3** (*tre*) manovratorë (2 *automakinist dhe 1 eskavatorist*), të cilët duhet të figurojnë në listëpagesa të shoqërisë të punësuar për periudhën 3 muajt e fundit në rastin kur mjetet/makineritë e deklaruar janë në pronësi të operatorit ekonomik ofertues, në të kundërt kur mjetet/ makineritë disponohen me qera, ky staf i kërkuar mund të jetë i kontraktuar, **dhe në çdo rast, në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për secilin të paraqiten:**

- Kontratë pune të vlefshme,
- Dëshmi kualifikimi nga organet përkatëse sipas ligjit,
- Për stafin manovratorë/automakinist të paraqiten: Dëshmi e aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda të ndërtimit dhe punimeve në tokë (të vlefshme) lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor;

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme janë vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin Teknik dhe zërat e punimeve.

4 shofere dhe 3 manovrator	<p>jane te domosdoshem pasi preventivi fillestar permban nje numer te konsiderueshem punimesh te cilat do te kryhen me mjetet si kamion dhe eskavator e perkateisht ne zerat: <i>Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri Transport dheu me auto deri 1.0 km Nenshtrese zavori Shtrese betoni C 12/15 Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m Mur me tulle te lehtesuara 20 cm deri 3m me llaç perzier M25 Shtrese me pllaka grez porcelanato Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m Dritare d/alumini dyfish xham. Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a. Boje hidroplastike cilesi e larte F.V kuader ndriçimi</i></p>
----------------------------	---

2.3.9 Në përputhje me kërkesat dhe specifikat e publikuara nga Autoriteti Kontraktor në specifikimet teknike dhe projekt preventiv, për materialet:

- a. Hekur ndertimor;
- b. Materiale të Gjelberimit;
- c. Hidraulike (tuba, ujesjellesi, kanalizimi);
- d. Bordura betoni, pllaka betoni, puseta betoni/beton arme;
- e. Materiale Elektrike;
- f. Bojra për lyerje;

Operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- **Autorizim të prodhuesit/ve ose nga distributor i autorizuar prej prodhuesit ose Marrëveshje bashkëpunimi (ose ekuivalenti i tij/saj) të zyrtarizuar**, e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertues-distributor-prodhues për listën e mësipërme të mallrave.
- **Katalogun/ët ose fragmente të katalogut/ëve e prodhuesit/ve** për listën e mësipërme, në të cilët të tregohen dhe të specifikohen qartë materialet që do të ofrohen.
- Të gjitha materialet duhet të jenë sipas standerteve Europiane si dhe të prodhuara nga prodhues të certifikuar me **ISO 9001** (*Standard për Sistemin e Menaxhimi të Cilësisë*)/ ekuivalente dhe e vlefshme / ose të pajisur me Çertifikatë konformiteti.

Për plotësimin e pikes 2.3.9, operatorët ekonomikë pjesëmarrës në rast se nuk janë vetë prodhues apo furnizues të këtyre mallrave duhet ta dokumentojnë duke paraqitur Autorizimet/Kontratat e furnizimit përkatëse si dhe certifikatat e sipër kërkua për secilin prej mallrave si dhe një vetëdeklarim që është konform sistemeve të menaxhimit të cilësisë.

Argumentim: Kjo kerkese eshte bazuar ne nenin 40 pika 6/b dhe 6/c te VKM-se nr.285 date 19.05.2021 ” Per miratimin e Rregullave te prokurimit Publik dhe VKM nr. 679, date 22.10.2004 "Per miratimin e rregullave teknike per perdorimin e betoneve strukturore",

2.3.10 Operatori ekonomik duhet te kete në dispozicion apo mund t’i vihen në dispozicion mjetet e pajisjet teknike te nevojshme per ekzekutimin e kontrates, si me poshte (sipas formularit permbledhes te vetedeklarimit):

Mjetet	Sasia	Gjendja
Kamion (kapaciteti mbajtës minimum 11(njëmbëdhjetë) ton dhe maksimumi 18 (tetëmbëdhjetë) ton për secilin kamion	2 copë	Pronësi ose me qera
Kamion (kapaciteti mbajtës minimum 3.5(tre pike pesë) ton dhe maksimumi 5(pesë) ton për secilin kamion	2 copë	Pronësi ose me qera
Kamionçine (kapaciteti mbajtës minimum 1.5(nje pike pesë) ton dhe maksimumi 2(dy) ton për secilin kamionçinë	1 copë	Pronësi ose me qera
Kamion (kapaciteti mbajtës mbi 20 (njetete) ton	1 copë	Pronësi ose me qera
Dumper kantieri	2 copë	Pronësi ose me qera
Fadrome/Eskavator me goma	2 copë	Pronësi ose me qera
Autobetoniere	2 copë	Pronësi ose me qera
Autopompe Betoni	1 copë	Pronësi ose me qera
Minieskavator	1 copë	Pronësi ose me qera
Mini Fadrome/ Bobcat	1 copë	Pronësi ose me qera
Makineri teknologjike (trancher) per frezim dhe hapje kanali me thellesi mbi 50 cm ne rruge te asfaltuara.	1 copë	Pronësi ose me qera
Autovinc	1 copë	Pronësi ose me qera
RTV Rimorkiator ose Karrotrec	1 copë	Pronësi ose me qera

Eskavator me zinxhire	2 copë	Pronësi ose me qera
Rrul vibrues (ngjeshes)	2 copë	Pronësi ose me qera
Asfaltoshtruese	1 copë	Pronësi ose me qera
Grejder	1 copë	Pronësi ose me qera
Prerese sharre Asfalti/Betoni	2 copë	Pronësi ose me qera
Vibrator betoni	2 copë	Pronësi ose me qera
Tokmak me karb. ose elekt., per ngjeshje	2 copë	Pronësi ose me qera
Helikopter per lucidim, nivelues	2 copë	Pronësi ose me qera
Depozita uji min. 2000 litra	2 copë	Pronësi ose me qera
Matrapik	2 copë	Pronësi ose me qera
Kontenier Stacioner (zyre ne objekt)	1 copë	Pronësi ose me qera
Prozhektore kantieri	2 copë	Pronësi ose me qera
Gjeneratore	2 copë	Pronësi ose me qera
Pompa suvatimi	2 copë	Pronësi ose me qera
GPS / ose Total Station per rlevime matje/azhornime topografike	1 copë	Pronësi ose me qera
Aparature per bashkim/ngjitje tubacionesh me metoden “Elektro Fusion”	1 copë	Pronësi ose me qera
Aparature per bashkim/ngjitje tubacionesh me metoden “Koke me koke”	1 copë	Pronësi ose me qera
Fabrike Betoni , pajisur me leje mjedisore nga QKL	1 copë	Pronësi ose me qera ose me kontrate/marveshje furnizimi/bashkepunimi
Nyje Inertesh , pajisur me leje mjedisore nga QKL	1 copë	Pronësi ose me qera ose me kontrate/marveshje furnizimi/bashkepunimi

Të paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 50copë
- Rripa lidhës sigurimi për punime në lartësi minimumi 10copë
- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5copë
- Komplet i ndihmës së shpejtë minimumi 5copë
- Uniforma/Jelek pune 50cope
- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 15copë

Eshtë e mjaftueshme paraqitja e deklaratës, sipas shtojcës nr.8. Ndersa operatori ekonomik fitues, para lidhjes se kontrates, duhet te dorezoje dokumentacionin si më poshtë:

- a) Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).*
- b) Për mjetet e deklaruara me qera duhet të paraqitet: kontrata përkatëse noteriale e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme, dokumenti që verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, çertifikatë për transport mallrash (e vlefshme).*

- c) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira të tij.
- d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.
- e) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas Deklaratës së shoqërisë ofertuese.
- f) Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/d), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik",.

Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerve të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave të preventivit dhe specifikimeve teknike të hartuara nga specialistet e fushës.

1	3.87/ a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjeresi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në tokë	m3	600. 00	eskavator
2	3.16 4/1a	Mbushje me material të germuar në trupin e rruges, përhapur e ngjeshur me makineri	m3	115. 00	buldozer , rrul me dhembe, eskavator me zinxhire
3	3.15 8/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	485. 00	Auto veteshkarkues deri 1.0 km
SHUMA I					
II. PUNIME PEDONALE / TROTUARE DHE SHITRESA RRUGORE					
1	3.21 1	Shtrese çakelli t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri (Pedonale + trotuare + rruga)	m2	1,50 0.00	grejder, rrul me vibrim
2	3.22 2/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	500. 00	Rrul me kompresor, autobitumatrice, asfaltoshtruese
3	3.22 6/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	500. 00	Rrul me kompresor, asfaltoshtruese, autobitumatrice, asfaltobeton
4	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	400. 00	
5	3.61 6/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	500. 00	transport, kamion
6	2.26 1	Shtrese rere	m3	11.7 0	transport, kamion

7	3.24 4	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	150. 00	betoniere, vibrator thellesie
8	An	Trotuar me shtrese te gomuar 4 cm (Ngjyre e Kuqe)	m2	550. 00	kamion
9	3.63 9	Shtrese pllaka guri 20x120 cm	m2	100. 00	
1 0	2.26 2/3	Shtrese betoni C 12/15 nen bordure	m3	50.0 0	transport, vinc kulle
1 1	3.61 6	F V bordura betoni 12x25cm	m	740. 00	Transport
SHUMA II					
III. FUSHA E BASKETBOLLIT & DHOMAT E ZHVESHJES					
1	3.19 3/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim	m2	636	rrul me vibrim, grejder
2	3.24 3	Struktura monolite betoni C 16/20 shtrimi sheshit	m3	95	betoniere, vibrator thellesie
3	2.26 2/4	Shtrese betoni C 16/20 t=5cm epunuar me helikopter	m3	32	transport, vinc kulle
4	3.94 6	Vizime me boje bikomponente	m2	50	
5	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	5	
6	3.24 3	Struktura monolite betoni C 16/20 (Plintat e rrethimit)	m3	4	betoniere, vibrator thellesie
7	2.18 2	Konstruksione metalike te thjeshta(Rrethimi fusha+sheshi)	ton	11	Transport, saldatrice, gazogjen, autovinc, eskavator
8	2.40 1	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	180. 93	
9	3.83 7/a	Rrethim rruge me rrjete teli	m2	408	transport
1 0	2.26 2/3	Shtrese betoni C 12/15 nen bordure	m3	3	transport, vinc kulle
1 1	3.61 6/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	104	transport
1 2	An	Porta sporti	cop e	2	
1 3	2.25 8	Nenshtrese zavori	m3	3	transport
1 4	2.26 2/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	3	transport, vinc kulle
1 5	2.26 2/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	13	vibrator
1	2.11	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	3	vibrator, skeleri

6	7/1a				
1 7	2.11 9/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	2	vibrator, skeleri
1 8	2.12 2/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	5	vibrator, kallepe
1 9	2.70/ 2	Mur me tulle te lehtesuara 20 cm deri 3m me llaç perzier M25	m3	21	transport, vinc kulle
2 0	2.26 7/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	17.5	
2 1	2.26 4	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	17.5	transport, vinc kulle
2 2	2.3	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	15.1 2	transport, vinc kulle, skeleri
2 3	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	52	transport, vinc kulle, pompe suvatimi
2 4	2.33 1	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	36.4	transport, vinc kulle, skeleri
2 5	2.37 5/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	2	transport
2 6	2.39 5/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	2	transport
2 7	2.40 4/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	103. 52	
2 8	2.49	F.V kuader ndriçimi	cop e	1	
2 9	2.48 5/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cop e	4	
3 0	2.48 1/1	F.V percjelles PV-500 ϕ 1.5 mm ²	ml	20	
3 1	2.48 0/3	F.V tub plastmasi ϕ 22-26mm	ml	15	
3 2	2.49 0/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cop e	2	
3 3	2.49 0/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cop e	4	
3 4	2.56 1	F.V. Llampe sinjalizimi 220V; 1.2w	cop e	2	
3 5	2.48 7/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	cop e	4	
3 6	2.48 1/4	F.V percjelles PV-500 ϕ 6 mm ²	ml	10	
3 7	2.16 6	F V hekur betoni periodik ϕ 6 - 10 mm	ton	2.29	transport, vinc kulle
3 8	2.16 6/1a	F V hekur betoni periodik ϕ > 12 mm	ton	2.17	transport, vinc kulle
3 9	2.49 5	F.V lavaman porcelani	cop ë	1	transport
4 0	2.50 1	F.V WC allafrenga	cop ë	1	transport

4 1	2.52	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	75	transport
4 2	2.21 5	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cop ë	2	transport
4 3	2.49 1/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	45	transport
4 4	2.49 1/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	30	transport
4 5	2.51 3	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30	cop ë	2	transport
4 6	An	Dollap per veshje/zhveshje me përmasa (gjerësi x thellësi x lartësi) 100x50x200 cm	cop ë	2	transport, matrapik
4 7	An	Stola druri	cop ë	2	transport
SHUMA III					
IV. GJELBERIMI					
1	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	520	
2	3.96 6	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16- 18cm ne trotuar (cdo 6m)	cop e	5	
3	3.96 1	F.V. Fidane Peme dekorative	cop e	45	
5	3.96	F.V. Fidane Lule dekorative	cop e	100	
6	3.64 3	Mbjellje bari	m2	2000	
SHUMA IV					
V. SHESHET E LODRAVE					
1	3.87/ a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	20.0 0	eskavator
2	2.25 8	Nenshtrese zhavori nen bordura 5 cm	m3	3.00	transport
3	3.24 2	Struktura monolite betoni C 12/15 nen bordura	m3	2.00	betoniere, vibrator thellesie
4	3.61 6/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	78.0 0	transport
5	3.18 2/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	180. 00	grejder
6	3.24 3	Struktura monolite betoni C 16/20 (fiksime te paisjeve)	m3	3.00	betoniere, vibrator thellesie
7	3.15 8/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	20.0 0	kamion me veteshkarkim
8	An	Loder plastike kompleks rreshkitse+shilars	cop e	1.00	Transport, kamioncine

9	An	Pelikundese	cop e	1.00	Transport, matrapik
10	An	Lekundes suste	cop e	3.00	transport
11	An	Ure metalike	cop e	1.00	Transport
12	An	Shilars metalik me zinxhir	cop e	2.00	transport
13	An	Stola	cop e	17.0 0	transport
14	An	Kosha	cop e	11.0 0	transport
15	An	Stola Metalik	cop e	9.00	transport
SHUMA V					
VI. RRJETI I DRENAZHIT					
1	3.87/ a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	200. 00	eskavator me goma
2	3.15 8/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	200. 00	autovetshkarkuese
3	3.16 4/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	50.0 0	eskavator, rrul me vibrim, adepozite uji 2000l
4	2.70 1	Mbushje me cakell per drenazh	m ³	150. 00	rrul me vibrim,
5	3.39 5	FV gjeotekstil 165g/m ²	m ²	816. 00	Transport, kamion
6	An	F V tub drenazhi Ø 110 mm	ml	60.0 0	Transport, kamion
7	3.40 6	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	180. 00	transport , kamion
8	An	F V tub drenazhi Ø 200 mm	ml	50.0 0	transport , kamion
9	3.16 4/1t	F V tub drenazhi Ø 315 mm	ml	13.0 0	transport , kamion
SHUMA VI					
VII. PUNIME ELEKTRIKE					

1	4.13 3/3.7	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm ²	ml	80.0 0	
2	4.13 3/3.5	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	ml	450. 00	
3	4.14 2/2.1	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm ²	ml	150. 00	
4	An	F.V ndricuesLed 100-130 w,120 lm/wat,IP 66,4000-6400K	cop e	22.0 0	transport
5	3.17 2	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cop e	1.00	transport
6	3.16 8	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cop e	22.0 0	transport
7	3.16 9	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cop e	22.0 0	
8	3.18 2	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cop e	22.0 0	
9	3.24	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m ³	1.00	betoniere, vibrator thellesie
1 0	3.17	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cop e	22.0 0	
1 1	2.49 0/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cop e	22.0 0	
1 2	3.65 3	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	ml	530. 00	

2.3.11 Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin certifikatat e cilësisë së punimeve, për objektin që prokurohet, të cilat duhet të jenë të perkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuara, sipas standardeve:

- Çertifikatat e cilësisë sipas Standartit **ISO 9001:2015 (për sistemin e menaxhimit të cilësisë)**, e vlefshme,
- Çertifikatat e cilësisë sipas Standartit **ISO 14001:2015 (për sistemin e menaxhimit të mjedisit)**, e vlefshme,
- Çertifikatat e cilësisë sipas Standartit **ISO 45001-2018 (për sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë)**, ose certifikatën ekuivalente, e vlefshme,
- Çertifikatat e cilësisë sipas Standartit **ISO 50001:2018 (për sistemin e menaxhimit të energjisë)**, e vlefshme,

Ne rastin e bashkimit të perkohshëm të shoqerive secili operator duhet të paraqesë certifikatat e mesiperme, në varesi të punimeve që do të marrin për konformitet me marrëveshjen.

Të gjitha certifikatat e mësipërme duhet të jenë të vlefshme të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 44, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kërkesa për keto certifikata është bere pasi janë të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.

ISO 9001:2015 - Kjo certifikatë mundëson që shoqëria të punojë me standarte e cilësi, e cila mundëson implikimi në menaxhim, identifikimi i riskut dhe mundësive, sigurimi i konkurrencës për personelin e shoqërisë, mirëmbajtja e pajisjeve dhe infrastrukturës.

ISO 45001: 2018 – Sistemi i menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në vendet e punës mundëson që çdo kompani duhet të mbrojë shëndetin dhe sigurinë në punë për të gjithë punonjësit, e cila përfshin vlerësimin e rreziqeve të aksidenteve në punë, vendosjen e masave në fushën e shëndetit dhe sigurisë, inkurajimin e pjesëmarrjes së punonjësve në përpjekjet për të përmirësuar kushtet e punës, zbatimin e masave për të zvogëluar rreziqet e aksidenteve dhe sëmundjeve si dhe hetimin e incidenteve.

ISO 14001-2015- Eshtë standarti më i përdorur në botë për sistemet e menaxhimit të mjedisit. Rikonstrukcioni i objektit konkret, përveçse kërkon një kapacitet me makineri kanë edhe një ndikim në mjedis për shkak të kushteve në të cilat realizohen si ndotja e ajrit nga pluhurat e kantierit ndotja akustike dhe mjedisore nga makinerite etj, aq me teper qe kemi te bejme me dy objekte brenda ne qytet. Për këtë arsye cdo operator ekonomik duhet të jetë i certifikuar për menaxhimin e ambientit. Eshtë në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje me dispozitat ligjore.

ISO 50001:2018 (per sistemin e menaxhimit te energjise) Sistemit të Menaxhimit të Energjisë, i krijuar për të fuqizuar profesionistët dhe organizatat me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të krijuar, zbatuar, mirëmbajtur dhe përmirësuar vazhdimisht një sistem efektiv të menaxhimit të energjisë .

2.3.12 a) Operatori Ekonomik duhet te jete i licensuar nga QKB me Kodin III.2.A(1+2) "Sherbime Ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis"-Veprimtarite e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë licencat profesionale sipas zërave të preventivit që në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit merr përsipër të realizojë.

2.3.13 Operatori ekonomik duhet te dorezoje **Grafikun e punimeve** në përputhje me zërat e punës të jetë në përputhje me afatin kohor në dokumentet e tenderit, kjo në respektim të Vendimit Nr. 914 datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.

Argumentimi: Në bazë të pikës 3 të nenit të 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik.

2.3.14 Operatori ekonomik duhet të kenë kontratë noteriale më një **laborator testimi të betonit**, i cili duhet të jetë i akredituar nga organizma kombëtar ose ndërkombëtar sipas standarteve **SSH EN SSH EN 12350-2:2019, SSH EN 12504-2:2021, SSH EN ISO 6892 – 1:2019, SSH EN 12390-8:2019.**

Argumentimi: Kjo kerkese eshte bere ne perputhje me piken 1, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” - Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës. dhe nenit 39, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, - Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kriteret të tjera të veçanta, në varësi të objektit

2.3.15 Cdo ofertues duhet të paraqesë **Planorganizimin dhe Planin e Sigurisë në Kantier** për punimet ne objekt sipas VKM nr 692 date 13.12.2001 ”Per masat e vecanta te sigurimit dhe te ruajtjes se shendetit ne pune” i ndryshuar.

Argumentimi: Kjo kerkese eshte bere ne perputhje me piken 1, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” - Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës. dhe nenit 39, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, - Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kriteret të tjera të veçanta, në varësi të objektit dhe bazuar ne Vkm-ne nr 692 date 13.12.2001 ”Per masat e vecanta te sigurimit dhe te ruajtjes se shendetit ne pune” i ndryshuar.

2.3.16 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë **deklaratën** ku të shprehet se është dakort me mënyrën e financimit të objektit dhe se punimet për realizimin e këtij objekti do të përfundojnë brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor (në rast të shpalljes fitues).

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

Specifikimet teknike jane hartuar nga inxhinier i licensuar ne zbatim te nenit 36 te ligjit nr.162/2020 “ Per prokurimin Publik” dhe nenit 78 pika 2 e VKM nr.285 date 19.05.2021 “Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” dhe do te bashkengjiten dokumentave te tenderit ne SPE.

NJESIA E PROKURIMIT
