

Datë 20/12/2024

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROCEDURËS: “BLERJE PAJISJE LODRA, PAJISJE FORCE,  
PAJISJE REKREATIVE DHE ELEMENT URBAN”**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):**

**Lodra 37520000-9; Lodra me rrota 37522000-3**

**VLERA E FONDIT LIMIT: 4,146,666.67 (katërmilion e njëqind e dyzetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa Tvsh**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9,*

**Argumentimi:** *Kërkesa e mësipërme bazohet në nenet 76 dhe 82 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe nenin 26 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e ndryshuar, ku mes të tjerave citohet se: “...Autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të LPP. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik...”*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4; ; perkatesisht në vleren: 82 933.33(tetëdhjetë e dymijë e nëntëqind e tridhjetë e tre pikë tridhjetë e tre) lekë pa tvsh të lëshuar në formën e garancisë bankare, nga shoqëri sigurimesh të licensuara nga Autoritetet përkatëse ose pagese e kryer ne numrin e llogarise se Autoritetit Kontraktor.*

**Argumentimi:** *Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 83 të të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 30, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e ndryshuar, ku mes të tjerave citohet se: “...Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël...”*

*“...Autoriteti/enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit vlerën e sigurimit të ofertës, e cila është sa 2% e vlerës së fondit limit të kontratës. Në dokumentet e tenderit duhet*

*të parashikohet një periudhë vlefshmërie, bazuar në kohëzgjatjen e mundshme të procedurës. Sigurimi i ofertës duhet të jetë i vlefshëm gjatë gjithë kësaj periudhe...*

## **2.1. Përshatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):**

**2.1.1** - Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojë **Certifikatë ISO 9001-2015** ose ekuivalentin, lidhur me sistemet e menaxhimit të cilësisë, e cila të përfshijë objektin e prokurimit, si dhe të jetë e vlefshme. Kjo certifikatë të jetë e lëshuar nga një organi i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit në Republikën e Shqipërisë ose nga një organizëm ndërkombëtar akreditues i njohur nga Republika e Shqipërisë. (Ne rastet e bashkimit të operatoreve ekonomik, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikatën ISO sipas zërave që ka marrë përsipër në kontratën e bashkëpunimit.)

**2.1.2** Operatori ekonomik ofertues në rastin kur është prodhues duhet të paraqesë Certifikatat e sigurisë dhe të përdorimit të pajisjeve në ambientet e jashtme dhe të sigurta në përdorim sipas normave Europiane **S SH EN: 1176-1: 2017 (ose ekuivalente)**. Në rastet kur nuk është prodhues, duhet të paraqesë këtë certifikatë nga prodhuesi.

**Argumentimi:** Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sa më sipër janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku citohet se: *“Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”*, si dhe në zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: *“Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”*.

Kriteri që operatori ekonomik duhet të disponojë Certificate ISO 9001-2015 ose ekuivalente me të, “Për sistemin e menaxhimit të cilësisë”, është kërkuar për të siguruar që operatorët ekonomik disponojnë një sistem të organizuar të menaxhimit të cilësisë të mallrave për të cilat ofertojnë.

Menaxhimi i cilësisë i çertifikuar përfaqëson konfirmim zyrtar të një niveli me performancë të besueshme të biznesit si dhe provën e angazhimit për përmirësim të vazhdueshëm dhe plotësimin e kërkesave të klientit.

Zbatimi dhe certifikimi i sistemit të menaxhimit të cilësisë sjell besim tek partneret e biznesit dhe autoritetet në lidhje me produktet dhe shërbimet furnizuese duke ndihmuar për zvogëlimin e humbjeve dhe përmirësimin e efikasitetit të biznesit në teresi.

ISO 9001 përfaqëson standartin ndërkombëtar unanim i njohur si standarti që i përket kërkesave për një sistem menaxhimi të cilësisë. Ky standart aplikohet për çdo shoqëri pavarësisht madhësisë ose fushës së aktivitetit.

Certifikata **S SH EN: 1176-1: 2017 (ose ekuivalente)** specifikon kërkesat e përgjithshme të sigurisë për pajisjet e parkut të lojërave publike të instaluar në mënyrë të përhershme dhe sipërfaqet. Kërkesat shpesh të sigurisë për pjesë të veçanta të pajisjeve të këndit të lojërave janë të specifikuara sipas këtij standardi. **S SH EN: 1176-1: 2017** mbulon pajisjet e këndit të lojërave për të gjithë fëmijët. Ky standart është përgatitur me njohjen e plotë të nevojës për mbikëqyrje të fëmijëve të vegjël dhe të fëmijëve më pak të aftë ose më pak kompetent. Qëllimi i këtij standardi është të sigurojë një nivel të duhur sigurie kur luhet në, mbi ose rreth pajisjeve të këndit të lojërave, dhe në të njëjtën kohë të promovojë aktivitete dhe veçori të njohura për përfitimin e fëmijëve. Kjo pjesë e EN 1176 është e

zbatueshme për pajisjet e këndit të lojërave të destinuara për përdorim individual dhe kolektiv nga fëmijët. Ai zbatohet gjithashtu për pajisjet dhe njësitë e instaluara si pajisje për kënd lojërash për fëmijë, megjithëse ato nuk janë prodhuar si të tilla.

## **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**2.2.1** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2021, 2022, 2023), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 40% vlerës e fondit limit**. *Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, sa 40 % vlerës së fondit limit, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 3, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Per prokurimin publik", i ndryshuar në të cilin përcaktohet se:

*"1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në:*

*a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale;*

*b) gjendjen ekonomike dhe financiare;*

*c) aftësinë teknike dhe profesionale.*

*Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.*

*2. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën.*

*Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.*

*Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë 40 % të vlerës së përlllogaritur të kontratës.*

**Nisur nga sa është përcaktuar në këtë dispozitë, meqënëse autoriteti jonë kontraktor kërkon që të garantohet se operatori ekonomik ofertues e ka kapacitetin ekonomik të nevojshëm për realizimin e objektit të prokurimit, njësia e prokurimit vendosi që të hartonte dhe përcaktonte këtë kërkesë për kualifikim.**

Meqënëse procedura e prokurimit e përzgjedhur është e llojit "Procedure e Hapur e thjeshtuar" ju referuam edhe përcaktimeve të nenit 43, pika 1 e 2 "Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare" të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar si dhe Kreut II "Kufijtë monetarë" të VKM nr. 291, datë 15.05.2024 "Për përcaktimin e kufijve monetare në procedurat e prokurimit publik", i ndryshuar, ku përcaktohet se:

*Neni 43*

*Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare*

*Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare.*

*2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c) 40 % të vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar...;*

3. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.:

#### KREU II

##### KUFIJTË MONETARË NË SEKTORIN KLASIK

1. Kufiri i lartë monetar në sektorin klasik është, si më poshtë vijon:

a) Për procedurat e prokurimit për punë publike, e barabartë ose më e madhe se vlera 603 000 000 (gjashtëqind e tre milionë) lekë;

b) Për procedurat e prokurimit për mallra, shërbime dhe konkurset e projektimit, e barabartë ose më e madhe se vlera 16 000 000 (gjashtëmbëdhjetë milionë) lekë.

2. Kufiri i ulët monetar në sektorin klasik është, si më poshtë vijon:

a) Për procedurat e prokurimit për punë publike, e barabartë ose më e madhe se vlera 12 000 000 (dymbëdhjetë milionë) lekë;

b) Për procedurat e prokurimit për mallra, shërbime dhe konkurset e projektimit, e barabartë ose më e madhe se vlera 10 000 000 (dhjetë milionë) lekë.

Lidhur me vitet financiare për të cilat kërkohet që të jetë e realizuar xhiro e kërkuar, njësia e prokurimit duke ju referuar përcaktimeve të nenit 43, të VKM nr. 285, datë 15.06.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar ku është përcaktuar se deklarata e xhiros vjetore mund të kërkohet deri në tre vitet e fundit financiare, si dhe nisur nga përcaktimi i pikës 7 të e Rekomandimit të APP Nr.7998 datë 24.12.2021 "Mbi hartimin e kriterëve për kualifikim për procedurat e prokurimit për mallra, punë, shërbime" ku përcaktohet se në nenin 19 të ligjit nr 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, deklarata vjetore e të ardhurave nga subjektet tatim paguese deklarohet në organe tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, prandaj njësia e prokurimit meqënëse procedura e prokurimit do të zhvillohet në korrik të vitit 2024 dhe tatimpaguesit kanë afat deri më 31 mars 2024 të deklarojnë xhiron e realizuar në vitin 2023 përcaktoi si 3 (tre) vite të fundit financiare vitet 2021, 2022 dhe 2023. **Lidhur me vlerën e xhiros vjetore të përcaktuar, meqënëse procedura e mësipërme e prokurimit është nën kufirin e ulët monetar u përcaktua që vlera e xhiros vjetore të jetë sa 40% e vlerës së fondit limit.**

**2.2.2** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2021, 2022, 2023) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 të ndryshuar, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me *raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.*

**Argumentim:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qendrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si

dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël”.

**2.2.3 Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2024 ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar sipas përcaktimeve të Ligjit nr Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Njësisë së Qeverisjes Vendore ku operatori ekonomik ka selinë.**

Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit. *Dokumentacioni provues, për shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore, do të dorëzohet vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar*  
**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është në përputhje me nenin 76, pika 2, germa b të LPP, i ndryshuar si dhe në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore“ i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore për vitin 2023 në të gjitha vendet ku ushtron aktivitet ekonomik sipas të dhënave të QKB-së.

### **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

**2.3.1. Dëshmi për furnizime të mëparshme, të ngjashme, me objektin e prokurimit të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës me vlerë jo më të vogël se 20% të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate dhe konkretisht: 829 333,34 (tetëqind e njëzetë e nëntë mijë e treqind e tridhjetë e tre pikë tridhjetë e katër) lekë pa tvsh.**

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) Kur furnizimi i ngjashëm është realizuar me institucione shtetërore, Operatori ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, të shoqëruar me vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e suksesshëm të kësaj kontrate ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
- b) Kur furnizimi i ngjashëm është realizuar me subjekte private Operatori ekonomik do ta vërtetojë këtë duke paraqitur faturat përkatëse tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenin 55, pika 4, germa (b) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Përcaktimi i vlerës për kontratat e ngjashme është përcaktuar referuar bazës ligjore sa më sipërcituar dhe vlerës së përlogaritur të fondit limit për këtë lot. Referuar sa më sipër dhe me qëllim njohjen

e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë, përvojën e duhur në funksion të realizimit me sukses të kontratës autoriteti kontraktor ka përcaktuar vlerën për kontratat e ngjashme.

**2.3.2** Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes **një deklaratë**, me anë të së cilës merr përsipër të kryejë **shërbimin e transportit** në adresën e përcaktuara nga autoritetet kontraktore.

**Argumentim:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë se marrin përsipër dërgimin e mallit në adresën e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor

**2.3.3** Operatori ekonomik të paraqesë deklaratë nga administratori i shoqërisë ku të deklarojë se materialet janë të reja, të papërdorura, pa defekte dhe sipas sasisë dhe specifikave teknike të përshkruara nga autoriteti kontraktor.

Operatori ekonomik ofertues në rast se nuk është prodhues, duhet të paraqes Autorizim nga Prodhuesi ose distributor i autorizuar prej tij, i cili merr përsipër të furnizojë ofertuesin me artikujt objekt prokurimi. Në rast paraqitje autorizim distributori duhet të paraqitet kontrata ose dokumenti i angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit (nëse autorizimi nuk është në gjuhën shqipe, atëher duhet të jetë i përkthyer dhe i noterizuar).

**2.3.4** Operatori ekonomik ofertues në rast se nuk është prodhues, duhet të paraqes Autorizim nga Prodhuesi ose distributor i autorizuar prej tij, i cili merr përsipër të furnizojë ofertuesin me artikujt objekt prokurimi (nëse autorizimi nuk është në gjuhën shqipe, atëher duhet të jetë i përkthyer dhe i noterizuar).

*Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe bazuar në nenin 41, pika 6, nenin 44, pika 1 të VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, e ndryshuar. Kjo kërkesë është vendosur që ti sigurojë Autoritetit Kontraktor që operatori ekonomik zotëron kapacitetin e nevojshëm teknik dhe plotëson specifikimet teknike të kërkuara nga autoriteti kontraktor për zbatimin me korrektësi të kontratës për këtë objekt. Për të krijuar bindjen e autoritetit kontraktor për aftësitë teknike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur të operatorëve ekonomik fitues potencialë dhe realizimin me sukses të kontratave, vlerësohet e nevojshme që operatorët ekonomikë të paraqesin autorizim nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/ distributori autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë me mallin e nevojshëm për realizimin e kësaj procedure prokurimi. Nisur nga fakti që materialet për mirembajtjen e moduleve të lodrave duhet të ketë cilësi shumë të mirë në prodhim me qëllim që të rezistojë sa më mirë kushteve atmosferike, çertifikimi nga prodhuesi mbi parametrat e tij është i domosdoshëm.*

*Duke marrë shkas nga tipologjia e objektit të prokurimit dhe nga furnizimi që parashikohet të realizohet si dhe për shkak të garantimit dhe rritjes së sigurisë në objektet që ky mall do të përdoret duhet që mallrat objekt prokurimi të jenë sipas standarteve më të mira dhe njëkohësisht të sigurohet autoriteti kontraktor që OE fitues potencial ka aftësi të mjaftueshme për të realizuar me sukses dhe cilësi kontratën, duke vënë në dispozicion të realizimit të kontratës brenda kohës së përcaktuar vetëm mallra origjinale dhe me garanci. Plotësimi i kërkesës më sipër garanton Autoritetin Kontraktor për cilësinë dhe standartet e përditësuara sipas teknologjisë së re dhe bashkëkohore.*

**2.3.5** Në mënyre që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet teknike dhe standartet e kërkuara, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë katalogun/et ose fragmente të katalogjeve të prodhuesit/ve të mallrave objekt prokurimi, në të cilën të tregohen dhe specifikohen qartë mallrat që do të ofrohen dhe të dhënat e subjektit.

**Argumentimi:** Operatori ekonomik ofertues *duhet të paraqesë katalogun/et ose fragmente të katalogut/eve e prodhuesit/ve të mallrave objekt prokurimi:*

Paraqitja e katalogjeve të mallrave, ofron më shumë mundësi për njohjen e produkteve që ofrohen dhe mundëson verifikimin e tyre nëse janë në përputhje mallrat e ofruar me ato që janë objekt prokurimi.

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në ligjin ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 40 pika 6/b të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar citon si më poshtë :

Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.

**Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.**

## **II. Argumentimi i specifikimeve teknike**

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

*Kujdes:Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.*

## **Specifikimet teknike për çdo produkt**

### **1. Lodër multifunkionale në formë ‘Kub i trefishtë’, me rrëshkitëse dhe litarë për ngjitje:**

#### **Përmasat:**

- Gjatësi: 397cm
- Gjerësi: 405cm
- Lartësi: 300cm
- Grupmosha: 5 + vjeç
- Kapaciteti i personave: 4
- Distanca e sigurisë: 36.5m<sup>2</sup>

Strukturat e drurit duhet te jene me material rezistente dhe te trajtuara me masa mbrojtese ndaj kushteve te jashtme atmosferike. Per te ofruar siguri e cilesi dhe jetegjatesi te modulit.

Rrjetat qe do sherbejne per ngjitje, duhet te jene me litare (*min. '16mm*) te veshura me material te bute (*polyester 95%*) dhe ne brendesi te perforcuara me kavo çeliku te thurur. E cila ofron rezistence gjate perdorimit dhe siguri per femijet.

Rreshkitesja duhet te jete me material metalik 'inoksi dhe e punuar me cilesi te larte per te mundesuar suguri per femijet dhe jetegjatesi ne perdorim.

Elementet metalik duhet te jene prej çeliku te galvanizuara, te cilat mundesojne rezistence ndaj gerryerjes (*faktoreve atmosferik*) dhe goditjeve.

Ankerimi modulit duhet te behet me element metalike, e cila lidh me ane te vidave pjesen e poshtme te modulit me strukturen metalike qe do betonohet.

## **2. Lodër shilarëse me 5 ulëse dhe strukturë druri:**

### **Përmasat:**

- Gjatësi: 530cm
- Gjërësi: 505cm
- Lartësi: 260cm
- Grupmosha: 3 + vjeç
- Kapaciteti i personave: 5
- Distanca e sigurisë: 46.9m<sup>2</sup>

Strukturat e drurit duhet te jene me material rezistente dhe te trajtuara me masa mbrojtese ndaj kushteve te jashtme atmosferike (dru 'Robinia). Per te ofruar siguri e cilesi dhe jetegjatesi te modulit.

Elementet metalik duhet te jene prej çeliku te galvanizuara, te cilat mundesojne rezistence ndaj gerryerjes (*faktoreve atmosferik*) dhe goditjeve.

Ulëset duhet te jene te veshura me material te bute per te ofruar 'rehati dhe siguri maksimale per femijet.

Zinxhirët e shilareses duhet te jene me material çeliku të galvanizuar.

## **3. Lodër multifunkionale e kombinuar me strukturë në formë kupole, rrëshkitëse dhe rrjetë për ngjitje:**

### **Përmasat:**

- Gjatësi: 345cm
- Gjërësi: 394cm
- Lartësi: 498cm
- Grupmosha: 6 + vjeç
- Kapaciteti i personave: 5
- Distanca e sigurisë: 55.9m<sup>2</sup>

Strukturat e drurit duhet te jene me material rezistente dhe te trajtuara me masa mbrojtese ndaj kushteve te jashtme atmosferike (dru 'Robinia). Per te ofruar siguri e cilesi dhe jetegjatesi te modulit.

Ngjyrosja e modulit duhet te jete me boje me baze uji e cila eshte miqesore me mjedisin.

Elementet metalik duhet te jene prej çeliku te galvanizuara, te cilat mundesojne rezistence ndaj gerryerjes (*faktoreve atmosferik*) dhe goditjeve.

Rrjetat qe do sherbejne per ngjitje, duhet te jene me litare (*min. '16mm*) te veshura me material te bute (*polyester 95%*) dhe ne brendesi te perforcuara me kavo çeliku te thurur. E cila ofron rezistence gjate perdorimit dhe siguri per femijet.

Rreshkitesja duhet te jete me material metalik 'inoksi dhe e punuar me cilesi te larte per te mundesuar suguri per femijet dhe jetegjatesi ne perdorim.



#### **4. Lodër me kolovajse (teke), me bosht lëkundës:**

**Përmasat:**

- Gjatësi: 412cm
- Gjërësi: 50cm
- Lartësi: 115cm
- Grupmosha: 4 + vjeç
- Kapaciteti i personave: 2
- Distanca e sigurisë: 12.3m<sup>2</sup>

Strukturat e drurit duhet të jënë me material rezistente dhe të trajtuara me masa mbrojtëse ndaj kushteve të jashtme atmosferike (dru 'Robinia). Për të ofruar siguri e cilesi dhe jetegjatesi të modulit.

Elementet metalik duhet të jënë prej çeliku të galvanizuara, të cilat mundesojnë rezistencë ndaj gerryerjes (*faktoreve atmosferik*) dhe goditjeve.

#### **5. Lodër me rrjeta për ngjitje dhe strukturë cilindrike:**

**Përmasat:**

- Gjatësi: 220cm
- Gjërësi: 220cm
- Lartësi: 240cm
- Grupmosha: 4 + vjeç
- Kapaciteti i personave: 8
- Distanca e sigurisë: 19.7 m<sup>2</sup>

Strukturat e drurit duhet të jënë me material rezistente dhe të trajtuara me masa mbrojtëse ndaj kushteve të jashtme atmosferike (dru 'Robinia). Për të ofruar siguri e cilesi dhe jetegjatesi të modulit.

Elementet metalik duhet të jënë prej çeliku të galvanizuara, të cilat mundesojnë rezistencë ndaj gerryerjes (*faktoreve atmosferik*) dhe goditjeve.

Rrjetat që do shërbejnë për ngjitje, duhet të jënë me litare (*min. '16mm*) të veshura me material të bute (*polyester 95%*) dhe në brendësi të perforcuara me kavo çeliku të thurur. E cila ofron rezistencë gjatë përdorimit dhe siguri për femijet.

Skajet e litareve duhet të jënë me kapse metalike, për të ofruar me shumë rezistencë dhe jetegjatesi në përdorim.

#### **6. Lodër shilarëse (çift) dhe strukturë druri:**

**Përmasat:**

- Gjatësi: 360cm
- Gjërësi: 245cm
- Lartësi: 280cm
- Grupmosha: 3 + vjeç
- Kapaciteti i personave: 2
- Distanca e sigurisë: 76m<sup>2</sup>

Strukturat e drurit duhet të jënë me material rezistente dhe të trajtuara me masa mbrojtëse ndaj kushteve të jashtme atmosferike. Për të ofruar siguri e cilesi dhe jetegjatesi të modulit.

Elementet metalik duhet të jënë prej çeliku të galvanizuara, të cilat mundesojnë rezistencë ndaj gerryerjes (*faktoreve atmosferik*) dhe goditjeve.

Ulëset duhet të jënë të veshura me material të bute për të ofruar 'rehati dhe siguri maksimale për femijet.

Zinxhirët e shilarësës duhet të jënë me material çeliku të galvanizuar.

## 7. Lodër për ngjitje dhe strukturë në formë 'Ure:

### Përmasat:

- Gjatësi: 360cm
- Gjërësi: 160cm
- Lartësi: 270cm
- Grupmosha: 5 + vjeç
- Kapaciteti i personave: 2
- Distanca e sigurisë: 14.3m<sup>2</sup>

Strukturat e drurit duhet të jënë me material rezistente dhe të trajtuara me masa mbrojtëse ndaj kushteve të jashtme atmosferike. Për të ofruar siguri e cilesi dhe jetegjatesi të modulit.

Elementet metalik duhet të jënë prej çeliku të galvanizuara, të cilat mundesojnë rezistence ndaj gerryerjes (*faktoreve atmosferik*) dhe goditjeve.

Rrjetat që do shërbejnë për ngjitje, duhet të jënë me litare (*min. '16mm*) të veshura me material të bute (*polyester 95%*) dhe në brendësi të perforuara me kavo çeliku të thurur. E cila ofron rezistence gjatë përdorimit dhe siguri për fëmijet.

## 8. Lodër multifunkionale e kombinuar me strukturë në formë 'shtëpize, rrëshkitëse dhe platform për ngjitje:

### Përmasat:

- Gjatësi: 330cm
- Gjërësi: 440cm
- Lartësi: 250cm
- Grupmosha: 3 + vjeç
- Kapaciteti i personave: 3
- Distanca e sigurisë: 6.5m<sup>2</sup>

Strukturat e drurit duhet të jënë me material rezistente dhe të trajtuara me masa mbrojtëse ndaj kushteve të jashtme atmosferike. Për të ofruar siguri e cilesi dhe jetegjatesi të modulit.

Ngjyrosja e modulit duhet të jetë me boje me baze uji e cila është miqësore me mjedisin.

Elementet metalik duhet të jënë prej çeliku të galvanizuara, të cilat mundesojnë rezistence ndaj gerryerjes (*faktoreve atmosferik*) dhe goditjeve.

Rrëshkitesja duhet të jetë me material plastike 'Polietilen' dhe të punuar me cilesi të lartë për të mundësuar suguri për fëmijet dhe jetegjatesi në përdorim.

**SHËNIM:** Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përkrahë asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".