



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË
NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Nr. _____ Prot .

Datë ____ .03.2025

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Materiale ndërtimi”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

-Materiale ndërtimi (44110000-4)

-Produkte të lidhura me materiale ndërtimi (44140000-3)

VLERA E FONDIT LIMIT: 39,551,942 (tridhjetë e nëntë milion e pesëqind e pesëdhjetë e një mijë e nëntëqind e dyzetë e dy) lekë pa TVSH.

Ose 397,148 (treqind e nëntëdhjetë e shtatëqind mijë e njëqind e dyzetë tetë) Euro, pa TVSH.

Në përlllogaritjen e cmimit të materialeve grupi I punës ka marrë cmimet e materialeve nga Manuali i Çmimeve të Ndërtim të vitit 2023 në përputhje me parashikimet ligjore të nenit 76, paragrafi I (parë) pika a) ,të Vendimit Nr. 285, datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor **Ndermarrja e Sherbimeve Publike, Bashkia Korçe** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare: **2022, 2023, 2024**, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlllogaritur e kontratës .

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në nenin 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika 3 të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, në të cilin gjejmë të përcaktuar se: 3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohej nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalohet dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës”, nenin 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare” pika 2/a dhe nenin 47 “Procedura e hapur” të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata”. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomik ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Duke patur parasysh, përcaktimin e bërë në nenin 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare” pika 2/a, AK nuk mund të tejkalohet dyfishin e vlerës së përlllogaritur të vlerës së lotit në kërkesën për kualifikim, por në respektim të parimeve ligjore dhe në përmbushjen e qëllimeve të ligjit të prokurimit si më sipër cituar ka tagrin të kërkojë një vlerë më të ulët se dyfishi i vlerës së përlllogaritur të kontratës për përmbushjen e vlerës së xhiros minimale vjetore. Kjo vlerë është kërkuar duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumnin e saj, që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik,

të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.2 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se **40% e vlerës së fondit limit**. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës dhe faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
- b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 “Kërkesat për kualifikim” pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar nenit 40 “Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave” pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e ngjashme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së fondit limit. Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe provojën e operatorëve ekonomik ofertues, në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

2.4. Operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë :

- a) Operatori duhet të paraqesë jo më vonë se data dhe ora e hapjes së tenderit **mostrat** e materialeve të mëposhtme të cilat duhet të jenë sipas specifikimeve teknike:

Gurë kalldremi gri,të bardhë,të zezë	Nga 1 copë për secilën ngjyrë
Bordura guri gri,të bardhë,të zezë	Nga 1 copë për secilën ngjyrë
Pllaka guri trotuari të vogël,të madhe	Nga 1 copë për secilën përmasë

Mostrat duhet të dorëzohen jo më vonë se data dhe ora e hapjes së tenderit. Mos dorezimi i mostrave brenda afatit do të sjellë skualifikimin e operatorit pjesëmarrës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 40, pika 6/a të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar. Autoriteti kontraktor ka gjykuar të arsyeshme paraqitjen e mostrave, duke marrë në konsideratë vlerën e tyre, si dhe me qëllim verifikimin e specifikimeve teknike që ka secili artikull objekt prokurimi, duke krijuar kështu bindjen për ofrimin e artikujve që përmbushin kërkesat e DST. Me anë të këtij kriteri, kërkohet që të verifikohet përputhshmëria e specifikimeve teknike, të përcaktuara në dokumentet e tenderit me artikujt e ofruara nga operatori ekonomik pjesëmarrës. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës ose marrëveshjes kuadër, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit.

2.5. Dëshmi për fuqinë mesatare puntore të operatorit ekonomik :

Një punësim mestar prej të paktën **3 (tre) persona** të cilët të jenë shoferë, për periudhën **dhjetor 2024-shkurt 2025** e dokumentuar kjo me vërtetimin e pagesës së sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi (**eSig25**).

Për shoferët duhet të paraqitet

- Çertifikatën e aftësisë profesionale të lëshuar nga zyra kompetente e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor
- Leje drejtimin e lëshuar nga dega e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor
- Kontrata e punës

Kriteri Nr. 2.5 do të konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit të vetedëklarimit shtojca 9. Dokumentet e kerkuara me siper do te paraqiten nga OE te sukseshem ne MK, por perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afateve te ankimit ose nese kerkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 40, pika 5/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Numri minimal prej 2 punonjës, përkatësisht shofer dhe punëtor i thjeshtë, që operatori ekonomik duhet të ketë në dispozicion, është kërkuar duke u bazuar në numrin e automjeteve që janë kërkuar për kryerjen e transportit

të mallrave objekt prokurimi sasisë së mallrave që do të transportohen. Në lidhje me kërkesën që OE të disponojë 1 (një) person me profesionin shofer/punëtor i thjeshtë, Në lidhje me kërkesën që OE duhet të disponojë 1 (një) person me profesionin shofer që disponon lejen përkatëse të drejtimit të mjetit dhe 1(një) punëtor të thjeshtë, duhet të jenë të regjistruar në listpagesat e shoqërisë dhe mund të realizojë me sukses shërbimin e transportit të mallrave objekt prokurimi brenda afateve të ekzekutimit të kontratës. Për këto arsye, njësia e prokurimit vlerëson se kjo kërkesë është e nevojshme, proporcionale dhe është e mjaftueshme për t'i shërbyer synimit.

2.6 Disponimi i mjeteve te meposhtme:

Nr.	Mjetet	Sasia	Gjendja
1	Mjet transporti me peshëmbajtje mbi 3.5 ton	1	Pronësi ose me qira
2	Mjet transporti me peshëmbajtje mbi 10 ton	1	Pronësi ose me qira
3	Autovinc	1	Pronësi ose me qira

Argumentim

- Mjeti i transporti me peshëmbajtje mbi 3.5 ton nevojitet për transportin e materialeve të ndërtimit në sasi pak me të madhe ose për materiale të paketuara ose të sistemuara, për shembull paletë çimento, paletë bordure, paletë pllaka betoni ose pllaka guri dhe hekur.
- Mjeti i transporti me peshëmbajtje mbi 10 ton nevojitet për transportin e materialeve të ndërtimit në sasi të madhe dhe nga distanca të largëta, përshembull granil, çakull, stabilizant dhe gur.
- Autovinci nevojitet për ngarkimin ose shkarkimin e materialeve të paketuara ose të sistemuara në paleta dhe hekur.

-Per mjetet e transportit duhet te paraqiten:ne rast se jane ne pronesi dokumenti qe verteton regjistrimin e mjetit (leja e qarkullimit), certifikata e pronesise, certifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit dhe foto te mjetit ku te jete e dukshme targa e mjetit.

Kur mjetet jane me qera duhet te paraqitet :kontrata e qerese e vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi, e shoqeruar me lejen e qarkullimit, certifikaten e pronesise, certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit foto te mjetit ku te jete e dukshme targa e mjetit.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri, Autoriteti kontraktor kërkon të sigurohet për mjetet që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit sipas afatit të lëvrimit. Autoriteti Kontraktor ka përcaktuar një minimum të mjeteve që operatori ekonomik duhet të ketë në dispozicion për zbatimin e kontratës, duke marrë parasysh sasinë e mallit objekt prokurimi dhe vendndodhjen gjeografike të autoritetit kontraktor përfitues.

Shënim: Në zbatim të pikës 1, të Nenit 26, të VKM Nr.285, datë 19.05.202 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

- Disponimi i mjeteve/pajiseje të kërkuara do të dëshmohet nëpërmjet paraqitjes së Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit gjatë fazes së ofertimit.
- Autoriteti/enti kontraktor përpara fazes së nënshkrimit të kontratës duhet t’i dergojë kërkesë në rrugë elektronike (email zyrtar) ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në original ose në kopje të njësuar me origjinalin. Mosparaqitja e dokumentacionit për disponimin e punonjesve, mjeteve/pajisjeve do të jetë kusht s’kualifikimi.
- Autoriteti Kontraktor do të beje verifikimin e dokumentacionit në përputhje me vetëdeklarimet e bërë gjatë fazes së ofertimit. Konstatimi i mospërputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit të dorëzuar përben kusht s’kualifikimi.

➤ **Për mjetet e mësipërme OE duhet të paraqesë Çertifikatë për transportin e mallrave.**

Argumentim: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin Neni 45 të LIGJIT Nr.8308, datë 18.3.1998 PËR TRANSPORTET RRUGORE, të përditësuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë Çertifikatën për transportin e mallrave, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Termat e references, sasite, specifikimet teknike janë hartuar nga personat përgjegjës për hartimin e specifikimeve teknike caktuar me urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike Nr.50 datë 28.02.2025.

Specifikimi I Materialeve janë si më poshtë:

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Granil Pluhur 0-4 mm	m 3	2,000
2	Granil Misër 5-10 mm	m 3	1,000
3	Stabilizant	m 3	10,000
4	Cakull mak mbeturinë. 0-80 mm	m 3	15,900
5	Gurë kalldremi	m 2	1,000

6	Bordura guri	ml	450
7	Pllaka guri trotuari	m 3	40
8	Gurë për mur	m 3	500
9	Cimento	kv	2,000
10	Gëlqere shuar (Paketuar)	kg	1,000
11	Hekur	kg	4,000

Gurë kalldremi.

Gurë kalldremi, Trashesi = 100 mm, i prerë në share

Materiali duhet të jetë i pastër, i nxjerrë nga karrierat e gurit me shpërthime minash.

Materiali guror duhet të ketë fortësinë 800 kg/km²

Nuk duhet të përmbajë fraksione të imeta dhe prani argjile ose rrënjë bimesie.

Granil i imët.

Granili pluhur të jetë prej guri me dimension 0-4 mm. Granilet e imta për kategoritë e betonit A, B dhe C (respektivisht M100, M200, M2500) konform STASH 512-78, do të jenë gurë të shoshitur ose materiale të tjera inerte me të njëjtat karakteristika apo kombinim të tyre. E gjitha kjo duhet të jetë pastruar shumë mirë, pa masa të mpiksura, cifla të buta e të vecanta, vajra distilimi, alkale, lënde organike, argjilë dhe sasi të substancave dëmtuese. Përmbajtja maksimale e lejueshme e tymit dhe substancave të tjera dëmtuese është 5%. Materialet e marra nga gurë të papërshtashëm për inerte të trasha nuk duhet të përdoren si inerte të imta. Inertet e imta të marra nga gurët e shoshitur duhet të jenë të mprehtë, kubike, të fortë, të dendur dhe të durueshëm duhet të grumbullohen në një platformë për të patur një mbrojtje të mjaftueshme nga pluhurat dhe përzierjet e tjera. Shkalla e shpërndarjes për inertet e imeta të specifikuar si me lart, duhet të jenë brenda kufijve të mëposhtem. Masa e sites, Përqindja që kalon (peshë e thatë) 10.00mm 100; 5.00mm 89 në 100; 2.36mm 60 në 100; 1.18mm 30 në 100 ;0.60mm (600 um) 15 në 100 ;0.30mm (300 um) 5 në 70 ;0.15mm (150 um) 0 në 15.

Granile të trasha.

Granili misër të jetë prej guri me dimension 5-10 mm.. Granilet e trasha për kategoritë e betonit A, B dhe C do të përbëhen nga materiale guri të thyer apo të nxjerë ose një kombinim i tyre, me një

masë jo më shumë se 20 mm, dhe do të jenë të pastër, të fortë, të qëndrueshëm, kubik dhe të formuar mirë, pa lëndë të buta apo të thërmueshme, ose copëza të holla të stërgjatura, alkale, lëndë organike ose masa apo substanca të tjera të dëmshme. Lëndët dëmtuese në inerte nuk duhet të kalojnë më shumë se 3 %. Klasifikimi për inertet e trasha të specifikuara sa më sipër duhet të jetë brenda kufijve të mëposhtëm: Masa e sitës Përqindja e kalimit (në peshë të thatë) 50.0 mm 100 ;37.5 mm 90 në 100; 20.0 mm 35 në 70; 10.0 mm 10 në 40 ;5.0 mm 0 në 5.

Stabilizanti

Stabilizanti është parashikuar të prodhohet me material gurore të thyer, të fraksionuar që plotësojnë kërkesat e mëposhtme:

- Fortësia e gurëve përbërës 800 kg/cm². $\geq$
- Marka e thërmimit nga prova Losanxhelos, LA 30 %. $\leq$
- Përmbajtja e argjilës deri në 5 % dhe materjaleve organik deri në 3 %. Moduli i shkallëzimit të fraksioneve do të jetë sipas tabelës më poshtë:

Dimensioni i sitës në mm	Kalimi në sitë në %	Mbetja në sitë në %
71	100	0
40	100 - 65	0 - 35
25	75 - 35	25 - 65
10	70 - 30	30 - 70
5	55 - 23	45 - 77
2	40 - 15	60 - 85
0.4	25 - 8	75 - 92
00.75	15 - 2	85 - 98

Pranohet luhatje 3 % $\pm$

Materiali i ngjeshur në vepër duhet të plotësojë kërkesat e më poshtme:

- Indeksi i plasticitetit IP 6 $\leq$

- CBR minimale 80 %
- Densiteti minimal i matur i shtresës së ngjeshur dhe të thatë duhet të jetë 98 % e vlerës Proktor i modifikuar.

Gurë kave .

Materiali duhet të jetë i pastër,i nxjerrë nga karrierat e gurit me shperthime minash.

Materiali guror duhet të ketë fortesinë 800 kg/km²

Nuk duhet të përmbajë fraksione të imëta dhe prani argjile ose rrënjë bimësie.

Cakull mak. 0-80 mm

Materiali duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtëme:

- Indeksi i plasticitetit IP 10. ≤
 - CBR minimale 30 %
 - nuk duhet të përmbajë grimca me përmasa mbi 2/3 e trashësisë së shtresës, në sasi mbi 5%
- Shtresa e çakullit të minave ose zhavorit është parashikuar të bëhen me çakull natyral të nxjerë nga karrierat e gurit me shpërthime minash, që ploteson kërkesat e mëposhtëme:
- Materiali guror duhet të ketë fortësinë 800 kg/km². ≥
 - Marka e thërmimit, nga prova Losanxhelos LA 30 %. ≤
 - Përmbajtja e argjilës duhet të jetë më pak se 8 % dhe e mbeturinave bimore më pak se 5 %.
 - Granulometria duhet të jetë e vazhduar me modul shkallëzimi sipas tabelës më poshtë:

Dimensioni i sitës në mm	Përqindja e kalimit sipas peshës (%)
100	100
75	80 - 100
40	60 - 85
25	50 - 70
10	40 - 55
5	30 - 50

Pllaka guri

Pllaka guri trotuari - të vogla Gjatësia 20 cm ,Gjerësia 20cm, Lartësia 5 cm

- të mesme Gjatësia 30 cm ,Gjerësia 20cm, Lartësia 5 cm

- të mëdha Gjatësia 40 cm ,Gjerësia 20cm, Lartësia 5 cm

Pllakat e gurit gri gëlqeror do të jenë të prera dhe trajtuar me Boçardim Pikësor +/-2mm, të parapërgatitura sipas detajeve të projektit, t=5-6 cm, dimensionet në plan 20-25 cm x l= variabel

.

Pllaka e gurit duhet ti plotësojë këto kritere teknike:

1. Rezistenca në shtypje $>150\text{N/mm}^2$
2. Rezistenca në Përkulje $>15\text{ Mpa}$
3. Absorbimi $< 25\text{ mm}$

Tolerancat e lejuara për dimensione +/-2 mm sipas EN 1341:2001.

Pllakat e gurit duhet të nxirren nga shtresat e mesme dhe nuk duhet të kenë plasaritje, Pllakat e gurit para se të sillen në kantier paraprakisht duhet të kontrollohen në vendin e prodhimit ku njëherësh bëhet edhe seleksionimi i tyre. Pllakat të cilat nuk plotësojnë kriteret e kërkuar i hiqen dhe Kontraktori mban përgjegjësi për heqje dhe Transportin e tyre.

Bordura e Gurit

Bordura guri -të mëdha Gjerësia 20 cm,Lartësia 25 cm

-të vogla Gjerësia 6 cm,Lartësia 20 deri 25 cm

Gëlqeror do të ketë të njëjtat cilësi dhe veti si pllaka e gurit gri ranor. Bordurat do të jenë të prodhuara me përmasa: Bordure tip 12x20x100 cm

Çimento .

Cimento e zezë Marka 400

Në lidhje me markën e çimentos që duhet përdorur në prodhimin e betoneve, shikojme me poshte për marka betoni të ndryshme duhen përdorur marka çimento të ndryshme.

Çimentoja duhet të depozitohet në ambiente pa lagështirë dhe që nuk lejojnë lagien e saj nga uji dhe shirat.

a.Çimento.Çimento Portland e Zakonshme do të përdoret me BS 12 ose ASTM C-150 Tipi II-të ose Tipi V. Kjo do të përdoret aty ku betoni nuk është në kontakt me ujëra të zeza, tub gazi ose ujërat nëntokësore.

b.Çimento Portland Sulfate e Rezistueshme do të përdoret me BS 4027. Kjo do të përdoret për strukturat e betoneve duke përfshirë pusetat dhe të gjitha përkatësitë e tjera në kontakt me ujërat e zeza, tubin e gazit ose ujërat nëntokësore.

Gelqere e shuar e paketuar në qesë 10/50 kg.

Hekur ndërtimi 8 mm,10 mm,12 mm,16 mm,18 mm

Hekuri i ndërtimit për të gjitha strukturat e përforcuara të betonit dhe materialeve me përbërës hekuri që prodhohen në shesh duhet që hekuri të plotësojë këto kërkesa: Tipi C-3, me $R_a=2.100$ kg/cm² dhe pa ndryshk, me masa dhe forma në përputhje me vizatimet dhe standartet teknike legale për hekurat e punës, bashkimet etj.

Specifikimet teknike janë hartuar pas verifikimeve të kryera në lidhje me nevojat për material ndërtimi që ka ndërmarrja duke u bazuar edhe në përvojat e viteve të mëparshme.

Specifikimet teknike janë hartuar në përputhje me nenin 36, të LPP, si dhe të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar.

TERMAT E REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi :

Kjo kontratë ka për qëllim realizimin e furnizimit me material të ndryshme ndërtimi.

Kontraktuesi duhet të furnizojë me mallra në përputhje me standartet e kërkuara dhe specifikimet teknike me shpenzimet e tij deri në dorëzimin në vendin e përcaktuar që është magazina e ndërmarrjes së Shërbimeve publike, Bashkia Korçë.

Afati

12 muaj nga data e lidhjes së marrëveshjes kuadër.

Specifikimet teknike janë hartuar në përputhje me nenin 36, të LPP, si dhe të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Materialet janë kërkuar sipas sasive dhe nevojane efektive për të përmbushur nevojat e ndërmarrjes në mënyrë të plotë për realizimin e shërbimeve në interes të komunitetit. Materialet janë specifikuar në mënyrë të tillë që të jenë të përshtatshme për të qënë sa më rezistente dhe të dukshme në rrugë, gjithashtu që do të përmbushhin të gjitha standartet rrugore.

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.