



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SELENICË
NJËSIA E PROKURIMIT**

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - PUNE

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Ndertimi i Ures se Fshatit Vodice”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Urë kalimi

VLERA E FONDIT LIMIT: 99,481,493.86 lekë (nentedhjet e nente milion e katerqind e tetdhjet e nje mije e katerqind e nentedhjet e tre pike tetedhjet e gjashte) **lekë pa TVSH**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor, **Bashkia Selenice** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Argumentimi : Për përlllogaritjen e vlerës limit të kontratës, mbështetur në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 34 dhe VKM Nr 285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, neni 76, sipas të cilit përcaktohet se në përlllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më shumë alternativave të renditura si më poshtë:

- a) çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe
- b) studimit të tregut, bazuar në mesataren e çmimeve të marra nga ky studim; ose/dhe
- c) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera kontraktore; ose/dhe
- ç) çmimet ndërkombëtare të shpallura publikisht.

Në përfundim të punës grupi u referua në nenin 76 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, pika

- a) çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj.); ose/dhe

Pas shqyrtimit të të dhënave teknike dhe informacionit të mbledhur të zërave të punimeve bazuar në pikën 2, neni 19 i VKM – së Nr. 216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”, hartues të projekt – preventivit rezultoi vlera e përgjithshme e kontratës.

Afati i realizimit të punimeve është 4 (katër) muaj nga data e lidhjes së kontratës.

2. KRITERET E VEÇANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet te paraqese:

- a. Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit, sipas shtojces 8,
- b. Sigurimin e Ofertes, sipas Shtojces 3;

Argumentimi: Kriteri (a) eshte vendosur ne baze te nenit 82 të LPP dhe nenit 30 pika 1 te VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Kriteri (b) bazohet në nenet 76, 77 dhe 82 të LPP si dhe nenit 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar

1.1 Pershtatshmeria per te kryer veprimtarine profesionale:

Sipas kriterëve të përgjithshme të përzgjedhjes/kualifikimit pika 1 e kësaj shtojce (Shtojca 7).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP i ndryshuar, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar si dhe në ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të biznesit”, të ndryshuar.

2.1 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1 Per te provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet te paraqesin vertetim per xhiron vjetore per vitet financiare **2022, 2023, dhe 2024**, ku vlera e xhiros per 3 (tre) vitet e fundit duhet te jete jo me e vogel se 40 % e fondit limit te kontrates qe prokurohet.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43 shkronja c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vendosija e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vertetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomikë dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën

2.1.2 Operatorët ekonomikë duhet te paraqesin bilancet vjetore, per vitet financiare **2022, 2023, dhe 2024**, te shoqeruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, vetem ne rastin kur jane ne kushtet e percaktimeve te *ligjit Nr.10 091, date 05.03.2009*, ku bilancet e dy viteve te njepasnjeshme, nuk duhet te kene raport negativ ndermjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është vendosur referuar nenit 43, pika 4 te VKM-së Nr.285 datë 05.03.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” I ndryshuar , si dhe bazuar në Nenin 77 pika 3, e LPP nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe Ligjin nr.10091 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c. i cili parashikon se: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në Ligjin nr. 9920 date 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe aktet nenligjore në zbatim të tij.

Kërkesa për paraqitjen e bilanceve është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën

dhe volumin e saj, që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.1.3 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Pushteti Vendor, sipas ekstraktit të regjistrimit, për vitin 2024 e keqet e maturuara për vitin 2025. Vërtetimi duhet detyrimisht të jetë përshkruar, ndër të tjera, edhe NIPT-in e subjektit. Ne të gjitha vendet ku ka ushtruar aktivitetin referuar ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", si dhe sipas Vendimit të Këshillit Bashkiak përkatës ku subjekti ushtron aktivitetin, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë këtë dokument në momentin e dorëzimit të dokumentave).

Ky kriter do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues, që OE i ka shlyer detyrimet e taksave dhe të tarifave vendore për vitin 2023, do të dorëzohet vetëm nga operatori ekonomik i shpallur fitues përpara lidhjes së kontratës.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur bazuar në nenin 76, pika 2 të LPP si dhe në ligjin Nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar sipas të cilit operatorët ekonomikë duhet të shlyejnë detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, në çdo adresë ku ushtrorjnë aktivitet, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të percaktuara nga cdo njesi e qeverisjes vendore, në Ligjin Nr. 9 920, datë 19.05.2008 "Për procedurat tatimore", i ndryshuar, neni 3.1/a, b, c dhe neni 40, në ligjin Nr. 131/2015 "Për QKB" i ndryshuar si dhe në Ligjin Nr. 9 723, datë 03.05.2007 "Për QKR", i ndryshuar.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme duhet të paraqiten:

- **Nëse kontrata është realizuar me institucione shtetërore:**

a) Kontraten e Siper marrjes,

b) Situacionin përfundimtar të objektit

a) Fatura Tatimore përkatëse, të deklaruara në organet tatimore

c) Aktin e Kolaudimit të objektit

d) Formular Vlerësimi nga Investitori sipas shtojces nr. 9

e) Çertifikatën e marrjes në dorëzim të përkohshëm/përfundimtar të punimeve.

Shënim: *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

- **Nëse kontrata është realizuar me subjekte private:**

b) Kontraten e Siper marrjes,

c) Situacionin përfundimtar të objektit

d) Fatura tatimore përkatëse, të deklaruara në organet tatimore

e) Aktin e Kolaudimit të objektit

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura për përvojën e suksesshme e bën ofertën të kualifikueshme.

➤ Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, operatori ekonomik ofertues, krahas dokumentacionit të sipërcituar për secilin rast respektivisht, duhet të paraqesë edhe Kontraten noteriale të bashkimit të

operatoreve shoqeruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku te cilësohen punimet që ka marrë përsiper të kryejë secili anëtar i BOE.

- Prokurë materiale perfaqesimi, nënshkruar nga te perfaqesuarit e BOE-s.
- Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën baze ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe miratimin zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Pika a) plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse **pika b)** duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo me të vogël se dyfishi i vlerës limit të objektit të prokurimit për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar. Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, operatori ekonomik ofertues, është kërkuar edhe paraqitja e kontratës së bashkimit të operatoreve shoqeruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku te cilësohen punimet që ka marrë përsiper të kryejë secili anëtar i BOE, mbështetur në parashikimet e nenit 88 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. Me anë të këtij dokumentacioni AK ka mundësi të njihet me vlerën reale të punimeve të realizuara nga ofertuesi/t, mbi bazën e një kontrate të realizuar si BOE.

2.3.2 Operatorët ekonomikë duhet të dëshmojnë se disponojnë licënsa profesionale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe në licënsa të disponojnë kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin licënsën perkatese të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhenies së licësive profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar.

Licënsa profesionale e operatorit ekonomik lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të përmbajë kategoritë e mëposhtme:

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit:

- **Kategoria NP-1** – Punime Gërmimi në tokë – **Klasifikimi A**
- **Kategoria NP-4** – Rruge autostrada mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale – **Klasifikimi A**
- **Kategoria NP-5** - Punime nentoksore, ura e vepra arti - **Klasifikimi A**
- **Kategoria NP-9** - Punime dhe mbrojtje lumore sisteme hidraulike dhe bonifikime - **Klasifikimi A**
- **Kategoria NP-12** - Punime të inxhinierisë së mjedisit - **Klasifikimi A**

Për punimet speciale të ndërtimit, operatori ekonomik duhet të disponojë kategoritë e mëposhtme në licënsë:

- **Kategoria NS-1** - Punime për prishjen e ndërtimeve - **Klasifikimi A**
- **Kategoria NS-4** – Punime rifiniture të muratës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese – **Klasifikimi A**
- **Kategoria NS-7** – Barriera dhe mbrojtje rrugore – **Klasifikimi A**
- **Kategoria NS-8** – Ndërtime betonarme parafabrikat, struktura metalike – **Klasifikimi B**
 - **Kategoria NS-9** - Punime strukturore speciale - **Klasifikimi A**
 - **Kategoria NS-10** - Shtresa dhe mbistruktura speciale - **Klasifikimi B**

** Per Operatoret e huaj te behet njehesimi i licenses profesionale qe disponojne nga vendi i origjines prane , pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM-në, Nr.42, datë 16.01.2008).*

Mosparaqitja në këtë formë është kusht s'kualifikues.

** Ne rast te bashkimit te operatoreve ekonomike, Licensat profesionale duhet t'i paraqese operatori ekonomik qe ka marre persiper punimet per te cilat kerkohet Licensa Profesionale.*

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe VKM nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” (lidhja 2, 3 dhe 4).

** Per Operatoret e huaj te behet njehesimi i licenses profesionale qe disponojne nga vendi i origjines prane Ministrise se Puneve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit ne plotesimin e liçensave profesionale te kerkuara per ekzekutimin e kontrates.*

** Ne rast te bashkimit te operatoreve ekonomike, Licensat profesionale duhet t'i paraqese operatori ekonomik qe ka marre persiper punimet per te cilat kerkohet Licensa Profesionale.*

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP-1	Punime gjurmimi në tokë.	Punime gjurmim dheu	A	0 - 21 milion
NP-4	Rruge autostrada	Punime shtresash	A	0 - 21 milion
NP-5	Punime nentoksore, ura e vepra arti	Ndërtim vepra arti	A	0 - 21 milion
NP-9	Mbrojtje lumore	Gabiona	A	0 - 21 milion
NP-12	Punime te inxhinierise te mjedisit	Mur me toke te armuar	A	0 - 21 milion
NS-1	Punime prishje	Punime prishje	A	0 - 21 milion
NS-4	Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to	Ndërtim mure me blloqe betoni	A	0 - 21 milion
NS-7	Barriera dhe mbrojtje rrugore	Ndërtim mure me blloqe betoni	A	0 - 21 milion
NS-8	Ndërtime betonarme parafabrikat	Ndërtime betonarme dhe parafabrikat	B	0 - 21 milion
NS-9	Ndërtime betonarme parafabrikat, struktura metalike	Ndërtimet betonarme dhe strukturave metalike	A	21-50 milion
NS-10	Shtresa dhe mbistruktura speciale	Trare te parapergatitur	B	21 - 50 milion
NS-18	Punime topogjeodezike	Piketimin e punimeve	A	0 - 21 milion

2.3.3 Operatori Ekonomik duhet te paraqese Çertifikaten ISO, si me poshte:

- **Certifikatën SSH EN ISO 3834-2:2021**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (*Sistemi i Menaxhimit të Cilesise ne Saldim e vlefshme ose ekuivalent*). Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- **Certifikatën ISO 9001:2015**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (*Sistemi i Menaxhimit të Cilesise ose ekuivalent*). Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- **Certifikatën ISO 14001:2015**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (*Sistemi i Menaxhimit të Mjedisit ose ekuivalent*). Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- **Certifikatën ISO 45001:2018** e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (*Sistemi i Menaxhimit të Shendetit dhe Sigurise ne pune ose ekuivalent*). Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Çertifikatat e mësipërme duhet të jenë të vlefshme në datën e hapjes së ofertave. Nëse çertifikatat janë në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me përkthimin në gjuhën shqipe të noterizuar. Çertifikatat e mësipërme duhet të jenë të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë çertifikatat e mësipërme sipas natyrës së punimeve që do të marrë përsipër të realizojë, referuar kontrates së bashkëpunimit të nënshkruar.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, si dhe nenit nr. 79 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020“Për prokurimin publik” dhe bazuar ne nenin 44 pika 1, e VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 i ndryshuar. Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardete kërkuara të cilësisë.Sistemi i menaxhimit të cilësië, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përsa kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, te ndryshuar, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë.

Duke qenë se përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi është Autoriteti Kontraktor,gëzon të drejtën për t’u garantuar se operatorët ekonomikë pjesëmarrës i plotësojnë kërkesat e cilësisë për punët që do të kryhen, e rrjedhimisht është e drejtë e këtij të fundit t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga organe të pavarura të njohura nga Sistemet e Standardizimit Kombëtar ose Ndërkombëtar”.

- Per ISO 3834-2021: ISO 3834:2021 është një standard **ndërkombëtar** që përcakton **kërkesat për cilësinë në proceset e saldimit të materialeve metalike**. Ky standard është shumë i rëndësishëm për kompani që merren me prodhim mekanik, struktura metalike, ura , elemente metalik qe kane nevojë per saldime . Konkretisht ne kete procedure kemi ndertimin e ures e cila kerkon nje zbatim
- Për ISO 9001 - 2015; Kjo çertifikate specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të cilësisë, ku një operator ekonomik duhet të tregojë aftësinë e tij që vazhdimisht të sigurojë punë/mallra ose shërbime që plotësojnë kërkesat e aplikueshme ligjore dhe rregullatore, si dhe synon të rrisë kënaqësinë e konsumatorit nëpërmjet zbatimit efektiv të sistemit duke përfshirë edhe proceset për përmirësim të vazhdueshëm të sistemit dhe sigurimin e konformitetit të klientit dhe kushtet e aplikueshme ligjore dhe rregullatore si dhe meqënëse Bashkia Selenice si Autoritet Kontraktor kërkon që punimet që do të kryhen të jenë në cilësinë më të lartë është përcaktuar që kandidatët ofertues të jenë të pajisur me këtë standart cilësie.

- Per ISO 14001 – 2015: Eshtë kërkuar që kandidatët ofertues të jenë të pajisur me standartin ISO 14001 – 2015, standart ky që vlerëson sipas përkufizimit të tij përgjegjshmërinë e kompanive ndaj mjedisit. Standardet e Sistemit të Menaxhimit - që vlerësojnë nivelin e sistemit të zhvillimit dhe integritit të përgjegjësi ndaj mjedisit në të gjithë kompaninë. Bashkia Selenice si Autoritet Kontraktor kërkon një menaxhim të aktivitetit përkushtuar parandalimit të ndotjes dhe të përmirësimit të ndikimeve mjedisore.
- Per ISO 45001:2018: Eshtë kërkuar që kandidatët ofertues të jenë të pajisur me standartin ISO 45001:2018, standart ky që përcakton kërkesat minimale të shëndetit në punë dhe praktikën më të mirë të menaxhimit të sigurisë. Ky lloj standarti konsiston në sigurimin e një sistemi shëndetësor optimal dhe menaxhimin e sigurisë në punë. Kjo mund të ndihmojë për të vënë në vend politikën, procedurat dhe kontrollet e nevojshme për çdo lloj biznesi për të arritur kushtet më të mira të mundshme të punës, një linjë me praktikën më të mirë të njohur ndërkombëtare

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me licencat e nevojshme (lëshuar nga Ministria e Infrastruktura dhe Energji) **për Transport të mallrave me mjete jashtë norme**, ose të kete kontratë noteriale të vlefshme me një kompani të licencuar.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar e bazuar në nenin 10 të ligjit nr. 8378 dt. 22/07/1998, “Për transportin e mallrave me mjete jashtë norme”, si dhe neni 61, 62 të po këtij ligji që përcakton kufijtë e përmasave gabaritë dhe kufijtë e ngarkesave.
 Duke qene se ndertimi i objektit te kontrates do te kryhet me mjete dhe mallra qe hyjne ne percaktimet e nenit 10 te ligjit nr. 8378 dt. 22/07/1998, atehere lind nevoja qe operatori ekonomik te jete i pajisur me licencat perkatese ose te kete kontratë noteriale te vlefshme me nje kompani te licencuar.
 Sipas zerit te preventivit nr. An.1, gjatesia e trareve te ures eshte $L=34,5m$, kjo kerkon transportin e ketyre trareve, brenda edhe jashte kantierti me mjete jashte norme sipas ligjit te siperpermendur.
 Gjithashtu mjetet qe do te perdoren gjate ndertimit si autovinchat, eskavatore etj jane mjete te cilat tejkalojne kufijtë e përmasave gabaritë dhe kufijtë e ngarkesave të përcaktuara në nenet 61 dhe 62 ligjit nr. 8378 dt. 22/07/1998

2.3.5 Operatori Ekonomik duhet të jetë i pajisur me Autorizim për Shoqërimin teknik të transporteve me mjete jashtë norme (lëshuar nga Drejtoria e Policisë Rrugore) ose të kete kontratë noteriale një kompani të autorizuar

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar e bazuar në udhezimin nr. 4447 dt. 23/09/2003 “Për shoqërimin teknik të mjeteve jashtë norme në kryerjen e transporteve në kushte jo normale”, mbi përcaktimin e kërkesave për shërbimin e shoqërimit teknik në procesin e kryerjes së transporteve në kushte jo normale me mjete jashtë norme, përmendur në pikën 2.3.4 të kësaj DST-je, operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me autorizimin për shoqërimin teknik të transporteve me mjete jashtë norme ose të kete kontratë noteriale një kompani të autorizuar

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të kete laborator testimi ose kontratë noteriale me një laborator testimi ku laborator të ketë të akredituara këto teste BS EN 12390-3 Compressive strength of test specimen (testim i karrotave ose kubikeve të betonit) dhe BS EN 12504-1 (testim me karrotim në strukture)

Argumentimi. Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin të 36, dhe 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 40, pika 6 dhe 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Autoriteti kontraktor, duke qenë se është përfituesi direkt i

kontratës objekt prokurimi, është në të drejtën e tij të garantohet se operatorët ekonomikë pjesëmarrës dëshmojnë origjinalitetin e mallrave të furnizuara, e rrjedhimisht mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin dokumentacion lidhur me origjinën e mallrave të lëshuara direkt nga prodhuesi apo nga distributori i autorizuar i tyre. Paraqitja e autorizimit të prodhuesit ose marrëveshje bashkëpunimi ose autorizimit të distributorit të autorizuar për furnizimin e mallrave që do të ofertohen, është kërkesë ligjore e domosdoshme, me qëllim që OE të kenë autorizimin për tregtimin e produkteve nga prodhuesi apo distributori i autorizuar, apo marrëveshje bashkëpunimi, duke treguar origjinalitetin e tyre dhe ofruar garanci për mallrat që do të furnizohen.”,

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të ketë një punësimin mesatar jo më pak se **54 (pesedhjet e kater) punonjës** me kohe të plote pune për periudhën e **3 (tre) muajve të fundit Prill-Maj- Qershor** nga data e hapjes së ofertave, ku Stafi Teknik dhe punetoret e kualifikuara të jenë me kohe të plote pune për periudhën e fundit **3 (tre) muajve** (Prill-Maj- Qershor 2025).

Per vertetimin e ketij kushti te paraqiten:

1. Vertetim të lëshuar nga Administrata Tatimore ku të specifikohet numri i punonjesve për secilin muaj për periudhën e mesipërme.
2. Listepagesa e Kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të konfirmuara nepermjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mesipërme.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentim: Ky kriter është vendosur në bazë të pikës 4, nenit 77, të ligjit nr 162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 39, Pika 6/ç, të VKM nr 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomik të dëshmojnë që kanë fuqi minimale puntore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

Autoriteti kontraktor në përcaktimin e fuqisë puntore të nevojshme për realizimin e kontratës ka bërë një përllogaritje të numrit të punonjësve duke përcaktuar fillimisht orët e punës në bazë të analizës sipas manualit teknik të çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr 216 Datë: 13.04.2023” Për Krijimin dhe Funksonimin e Sistemit të Integruar për Informatizimin e Manualit të Çmimeve për Zërat e Punimeve në Ndërtim në këtë kontekst autoriteti kontraktor ka përcaktuar numrin e punonjësve referuar një përllogaritje të saktë të bërë referuar zërave të punimeve për objektin e prokurimit orëve të punës (8 orë në ditë për çdo punonjës) afatit kohor të realizimit të kontratës si dhe shpërndarjes së punës. Në numrin e përcaktuar për fuqinë puntore janë përllogaritur punetoret e kualifikuara. Nga përllogaritja e orëve të punës për çdo zë pune rezulton se për kryerjen e punimeve sipas grafikut të punimeve duhen **54 (pesedhjet e kater)** punonjës me kohe të plote.

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	Ore pune punetori	Ore totale	Ore pune makineri	Ore totale
						34,912.74		4,672.89
1	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	2	1	2	0.25	0.5
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	4	1.75	7	1.55	6.2
3	3.396	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	2,140.00	0.04	85.6	0.04	85.6
4	3.588	Ndërtim Pusete kontrolli Elektrotelefoni, me kapak gize, 1.0x1.0x1.0 m	copë	2	7.2	14.4	0.36	0.72
5	3.352	Mbushje me gur kave	m3	280	3.4	952		0
6	3.401/1	Gjeotekstil me gramaturë 280 g/m2	m2	910	0.09	81.9		0
7	3.403/3	FV Gjeogrid biaxial Rt1-1=Rt2-2=90 kN/m	m2	2,890.00	0.2	578	0.1	289

8	3.164/	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	30		0		0
	1b				0.34	0	0.14	0
9	3.164/	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	170	0.34	57.8	0.14	23.8
	1a					0		0
10	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	360	0.28	100.8	0.27	97.2
11	3.3	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	copë	15	0.4	6		0
12	2.37/1 a	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km	m3	1,688.00		0		0
13	3.104/ b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	3,180.00		0	0.053	168.54
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	280	6.04	1691.2		0
15	3.104/ a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	60		0	0.059	3.54
16	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	360	0.5	180		0
17	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	250	0.17	42.5		0
18	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	14	12.8	179.2	2.29	32.06
19	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	805	12.8	10304	2.29	1843.45
20	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10	m3	35	13	455	0.95	33.25
21	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	5	13	65	0.95	4.75
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	25	12.8	320	2.29	57.25
23	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	570	12.9	7353	2.29	1305.3
24	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	546	5.1	2784.6		0
25	3.339	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x3x0.5m	m3	150		0		0
26	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	20	61	1220	0.63	12.6
27	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	145	42	6090	0.63	91.35
28	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	695	0.42	291.9		0
29	3.165	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	13.2	20.7	273.24	2.43	32.076
30	3.193	F.V - guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane ,W4	ml	60	1.74	104.4	0.3	18
31	3.301	F.V - guardrail H2 anesore per ure me 2 valez. ne 1 ane,	ml	210	2.28	478.8	0.3	63
		W4				0		0
32	3.968	F V elastometrike 300x400x84 mm	copë	48	3.4	163.2	0.25	12
33	An.1	F.V Trare te parapergatitur b/a te pasnderur C 45/55 L=	copë	12		0		0

		34.5ml (sipas vizatimeve te projektit)			160	0	149	0
34	An.2	F.V. Hinka kullimi ujrash siperfaqesore	copë	24	1.2	28.8		0
35	An.3	F.V. Kasa me rrjete dhe tiranta GTM, per formimin e fasades se gjelbert "Murit me toke te armuar" (fasade ballore).	m2	242	3.2	774.4		0
36	An.4	Shpim me sonda me nevojen per kemishim gjat procesit te shpimit Ø 1000mm, thellesia (0-15m).	m	390	0.55	214.5	1.2	468
36	An.5	Mikrotunel D=140 mm per kalimin e tubit te polietilenit PE + rakorderi, per lidhjen e rrjetit ekzistues te ujesjellesit te fshatit Vodice	m	14		0	0.8	11.2
36	An.6	Inspektim i tubit te ujesjellesit te fshatit Vodice me automjet teknologjik i pajisur me sistem kamerash	m	30	0.15	4.5	0.15	4.5
36	An.7	Dedektim i rrjetit te ujesjellesit ekzistues me dedektor rrjetesh nentokesore	m2	60	0.15	9	0.15	9

Totali ore pune puntori **34,912.74/ (8x22x4) = 49.59**

Totali ore pune puntori per makinerit **4,672.89 / (8x22x4) = 6.6**

Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështirje 3 (tre) muajt e fundit tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit i parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruar me listpagesat me këtë kohështirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiket të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës.

2.3.8 Operatori ekonomik pjesemarres, per realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet te disponoje stafin kryesor e mbeshtetes, punonjesit specialiste dhe certifikimet perkatese, si me poshte:

- a) Operatorët ekonomik pjesemarres duhet te kene ne licence te shoqerise e te punesuar si drejtues Teknik ne stafin e tij per kryerjen e te gjitha punimeve ne kete objekt, te vertetuar me kontrate pune te vlefshme, diplome, CV, si dhe te figurojne detyrimisht ne listpagesat e shoqerise per periudhen e kerkuar ne piken 2.3.4, stafin inxhinierik si me poshte:

- **Minimuni 1 Inxhinier Ndërtimi**
- **Minimuni 1 Inxhinier Ndërtimi (Profili Ndërtime Hidroteknike, Rrugë Ura)**
- **Minimuni 1 Inxhinier Gjeodet/ Topograf/ Markshajder**
- **Minimuni 1 Inxhinier Mjedisi**

Disponimi i stafit inxhinierik do të deklarohet në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST, si dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar më lart.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është bazuar në paragrafin 3 të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për Stafin, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, specifikimet teknike, raportin teknik dhe volumet e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Inxhinieri i Ndërtimit** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore për shtratat rrugore, referuar punimeve të parashikuara në preventiv, *u referohet analizave Nr. 3.244, 3.245, 3.239, 3.240, 3.243, 3.248, 3.333, 3.339,*
- **Inxhinieri i Ndërtimit (Profili Ndërtim Hidroteknike, Rrugë Ura)** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar punimeve të parashikuara në preventiv, me qëllimin për realizimin me cilësi dhe kushte sipas standarteve, *u referohet analizave Nr. 3.401/1, 3.403/3, 3.165, 3.193, 3.301, 3.968 dhe An.*
- **Inxhinier Gjeodet/ Topograf/ Markshajder** janë përgjegjës për saktësinë e volumeve të germimit dhe sasitë e punimeve sipas matjeve topogjeodezike të parashikuara në projekt dhe kryerjen e azhurnimeve topografike, të cilat shtrihen në të gjithë objektin, *u referohet analizave Nr. 3.396, 3.588, 3.352, 3.164/1b, 3.164/1a, 3.211, 3.104/b, 3.45/1, 3.104/a.*
- **Inxhinier Mjedisi** do të jetë përgjegjës për punimet në mbrojtje të mjedisit sipas të zerave të preventivit të punimeve për sigurinë mjedisit dhe jetegjatesinë e veprave dhe objektit në teresi nga problematikat, *u referohet analizave Nr. 3.3, 3.643.*

b) Stafi inxhinierik mbështetës Operatori ekonomik duhet të disponojë dokumentacionin që të vertetuar me kontratë pune të vlefshme, diplome, CV, si dhe të figurojnë detyrimisht në listat e shoqërisë për periudhën e kërkuar në pikën 2.3.4, stafin inxhinierik mbështetës si më poshtë:

- **1 Inxhinier Ndërtimi (Profili Strukturist)**
- **1 Inxhinier Gjeodet/ Topograf/ Markshajder**
- **1 Inxhinier Mekanik (Profili materiale)**

Disponimi i stafit inxhinierik do të deklarohet në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST, si dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimit duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar më lart.

Stafi i mesipërm nuk duhet të jetë i angazhuar në kontratat e tjera dhe nuk duhet të jenë të deklarurara në procedurë të shpallura fituese (**deklarate me shkrim nga Administratori i Shoqërisë**)

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në

raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është bazuar në paragrafin 3 të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për Stafin, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, specifikimet teknike, raportin teknik dhe volumet e punimeve. Numri është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Inxhinieri i Ndërtimit (Profili Strukturist)** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore për shtrasat rrugore, referuar punimeve të parashikuara në preventiv, u referohet analizave Nr. 3.244, 3.245, 3.239, 3.240, 3.243, 3.248, 3.333, 3.339.
 - **Inxhinieri Mekanik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve mekanike, referuar punimeve të parashikuara në preventiv, me qëllimin për realizimin me cilësi dhe kushte sipas standarteve, u referohet analizave Nr. 3.588, 3.403/3
 - **Inxhinier Gjeodet/ Topograf/ Markshajder** janë përgjegjës për saktësinë e vëllimeve të gërmimit dhe sasitë e punimeve sipas matjeve topogjeodezike të parashikuara në projekt dhe kryerjen e azhurnimeve topografike, të cilat shtrihen në të gjithë objektin, u referohet analizave Nr. 3.396, 3.588, 3.352, 3.164/1b, 3.164/1a, 3.211, 3.104/b, 3.45/1, 3.104/a.
- c) Staf i mbështetës Operatori ekonomik duhet të ketë të disponojë dokumentacionin që vërteton profesionin si: Dëshmi profesionale të punonjësve ose ekuivalent të tij/saj, , punonjësit e mëposhtëm me specialitetin si dhe të figurojnë në listat e shoqërisë sipas pikës mësipërme (2.3.4) :

- 1 (një) Teknik i mesëm Ndërtimi (Me Certificate Trajnimi / Diplome)
- 4 (kater) Hekurkthyes (Me Certificate Trajnimi / Diplome)
- 2 (dy) Saldator (Me Certificate Trajnimi / Diplome)
- 4 (kater) Betonues (Me Certificate Trajnimi / Diplome)
- 4 (kater) Karpentier (Me Certificate Trajnimi / Diplome)
- 20 (njetëzet) Puntor të thjeshtë (Me Certificate Trajnimi / Diplome)

* Në lidhje me këtë pikë operatori ekonomik ofertues duhet të disponojë dokumentacionin që vërteton profesionin si :

- Kontratat e punës individuale të vlefshme
- Për stafin e mësipërm, Dëshmia e kualifikimit/ certificate dhe/ose diploma e cila të jetë e lëshuar nga Ministria e Financave ose të njihet nga Ministria e Punës dhe Sigurimit Socialë të paraqitet certificate/diploma profesionale për secilin. Certificate / diplomat duhet të jenë të lëshuara nga institucione publike/private të licencuara sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në R.Sh.”, i ndryshuar. Kjo kërkesë po ashtu është në përputhje me vendimin nr. 441/2020, datë 09.10.2020 të Komisionit të Prokurimit Publik. Diplomat/certificate të paraqitura nga organizmat të cilat nuk janë të licencuara sipas legjislacionit në fuqi do të konsiderohen si dokumenta të rreme të cilat përbejnë shkak për skualifikim dhe/ose përjashtim të këtij kontraktori nga pjesëmarrja në prokurimet publike.
- Certificate të sigurimit Teknik e vlefshme, lëshuar nga institucione të autorizuar nga /ish (IQT) e cila të jetë e lëshuar nga shoqëri të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë
- **Diplome** nga institucionet e arsimit të mesëm profesional (publik/privat) të akredituara sipas ligjit Nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në RSH”, kontratë pune të vlefshme dhe të figurojë në

listepagesa.

- Operatori ekonomik te paraqes deklarate ne lidhje me stafin qe disponon sipas formatit te meposhtem:

Nr	Emer Mbiemer	Profesioni	Data e fillimit te marredh enieve t punes	Nr. Amzes/ekuivalent diplomes/certifikates profesionale	Institucioni/ Subjekti certifikues	Data e vlefshmerise se certifikates profesionale
----	--------------	------------	---	---	------------------------------------	--

Kriteri konsiderohet i permbushur me paraqitjen e formularit te vetedeklarimit sipas shtojces 8 te DST.

Shenim: Referuar pikes 1, te nenit 26, te VKM nr.285, date 19.05.2021, i **ndryshuar**, ku parashikohet : “Bashke me dorezimin e kerkesave per pjesemarrje ose te ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si prove paraprake, ne vend te disa vertetimeve te leshuara nga autoritetet publike ose pale te treta, formularin permbledhes te vetedeklarimit, sipas percaktimit ne nenin 82, te LPP-se, dhe ne keto rregulla”, si dhe percaktimet e pikes 6, te ketij neni, ku parashikohet: “**Perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afateve te ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kerkon ofertuesit te kualifikuar, i pari dorezimin e dokumenteve provuese te parashikuara ne shkronejat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” te pikes 2 te ketij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqeruese te ofertes, te dorezuara ne rruge elektronike. Keto dokumente duhet te paraqiten ne origjinal ose ne kopje te njesuara me origjinalin**”.

Argumentim: Kerkesa e mesipërme është bazuar në paragrafin 3 të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për Stafin, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, specifikimet teknike, raportin teknik dhe volumet e punimeve. Numri është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.

Personeli i mesipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Teknik i mesem Ndërtimi** referuar specifikimeve teknike bashkëlidhur projektit teknik të ndërtimit është i nevojshëm për të siguruar ndjekjen e realizimit të punimeve të ndërtimit duke siguruar kështu kontrollin e cilësisë së punime në të gjitha fazat e zbatimit të projektit, *u referohet analizave Nr. 3.244, 3.245, 3.239, 3.240, 3.243, 3.248, 3.333, 3.339, Nr. 3.401/1, 3.403/3, 3.165, 3.193, 3.301, 3.968.*
- **Hekurkthyes** referuar specifikimeve teknike dhe preventivit bashkëlidhur projektit teknik të ndërtimit është i nevojshëm për të siguruar kryerjen e duhur të punimeve referuar zërave të analizave te punimeve te preventivit te objektit, *u referohet analizave Nr. 3.287, 3.288, 3.333, 3.339.*
- **Saldator** bazuar në zërat e punimeve sipas preventivit si dhe të volumeve që do të kryhen referuar punimeve te betonit sipas zerave te preventivit te punimeve, *u referohet analizave Nr. 3.287, 3.288, 3.333, 3.339.*
- **Betonues** bazuar në zërat e punimeve sipas preventivit si dhe të volumeve që do të kryhen referuar punimeve te betonit sipas zerave te preventivit te punimeve, *u referohet analizave Nr. 3.244, 3.245, 3.239, 3.240, 3.243, 3.248.*
- **Karpentier** bazuar në zërat e punimeve sipas preventivit si dhe të volumeve që do të kryhen referuar punimeve te betonit sipas zerave te preventivit te punimeve, *u referohet analizave Nr. 3.244, 3.245, 3.239, 3.240, 3.243, 3.248.*
- **Puntor te thjeshte** bazuar në zërat e punimeve sipas preventivit si dhe të volumeve që do të kryhen referuar punimeve te betonit sipas zerave te preventivit te punimeve, *u referohet analizave Nr. 3.244, 3.245, 3.239, 3.240, 3.243, 3.248, 3.333, 3.339, Nr. 3.401/1, 3.403/3, 3.165, 3.193, 3.301, 3.968, 3.287, 3.288, 3.333, 3.339, 3.244, 3.245, 3.239, 3.240, 3.243, 3.248 dhe An.*

d) Operatores ekonomik pjesemarres duhet te kene te punesuar si staf mbeshtetes per kryerjen e te gjitha punimeve ne kete objekt, te vertetuar me kontrate pune te vlefshme, te pajisur me certifikate/deshmi trajnimi te leshuar nga subjekte te akredituar sipas ligjit, si dhe te figurojne ne listpagesat e shoqerise per periudhen e kerkuar ne piken 2.3.4, punonjes me specialitetin si me poshte:

- ☐ Minimumi **1 (nje) person** qe permbush kriteret per te qene ***“Ekspert per Ndihmen e pare dhe Nderhyrjen ndaj Emergjencave”*** nga kryqi i kuq ose organe te akredituar te njohur nga Republika e Shqiperise.
- ☐ Minimumi **1 (nje) persona** qe permbush kriteret per te qene ***“Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune”*** leshuar nga organe te akredituar te njohur nga Republika e Shqiperise.
- ☐ Minimumi **1 (nje) person** qe permbush kriteret per te qene ***“Ekspert Zjarrfikes i pajisur me Licence***

Për përmbushjen e këtij kriteri operatori ekonomik duhet të paraqesë Diplomë / Certifikatat e cituara më sipër dhe te figurojne ne listpagesat e shoqerise 3 muajt e fundit nga data e hapjes se procedures. *Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës Nr. 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.*

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për Përgjegjësin për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4; të VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”, si dhe në mbështetje të Nenit 7 të Ligjit Nr.10237, datë 18.02.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë“, sipas të cilit: „Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarës që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë.....“.

Theksojmë se, Autoriteti Kontraktor ka qëllim realizimin e kontratës objekt prokurimi sipas kushteve të përcaktuara në DST, duke respektuar çdo rregull lidhur me kantierin e ndërtimit si dhe me sigurinë e punonjësve gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës. Është e rëndësishme që punimet të realizohen brenda një kantieri të sigurt duke mbrojtur jetën e punonjësve, por dhe të kalimtarëve që mund të jenë përreth vendit të punimeve. Për sa më lart, punonjësi i cili është i certifikuar si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë" si dhe Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave, nëpërmjet dijes dhe eksperiencës të fituar në këtë fushë, duhet të shmangë apo parandalojë çdo rrezik që mund të shfaqet gjatë veprimtarisë së shoqërisë dhe që mund të çënojë shëndetin apo sigurinë në punë. Në këto kushte, vendosja e këtij kriteri shërben si një garanci që Ofertuesit do të reazlizojnë punimet sipas standarteve ligjore në fuqi.

e) Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) **Drejtuesin Teknik të punimeve** (Inxhinier ndertimi me mbi 5 vite eksperience) në objekt i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë, dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontratat të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për drejtuesin teknik të deklaruar, duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Librezë pune (përkatesë)
- CV përkatesë
- Kontratë noteriale pune e vlefshme (përkatesë)
- Diplomë

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, secili operator ekonomik në bashkim, duhet të përcaktojë me anë të një deklarate, Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e

shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt në varësi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë përsipër sipas përqindjes së bashkëpunimit.

Argumentimi: Me qëllim ndërtimin e objektit të veprës sipas projektit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimeve teknike, sigurimit teknik dhe mbrojtjen në punë, duke qenë se vlera e preventivuar për punimet që do të kryhen është mbi 30,000,000 (tridhjetë milion) në zbatim të Udhëzimit Nr.2 datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, njësia e prokurimit vlerëson që operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklarate **Drejtuesin Teknik** (Inxhinier ndertimi me mbi 5 vite eksperience) të punimeve në objekt, të përfshirë në liçensimin e shoqërisë, si dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt. Drejtuesi teknik duhet të disponojë kualifikimet e kërkuara, ku për vërtetimin e tyre, duhet të paraqitet dokumentacioni i kërkuar në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Kriteri i vendosur për disponimin e numrit prej mesatarisht të paktën 54 punonjës, për të paktën 3 muajt e fundit, është në zbatim të nenit 77 pika 4 e LPP-së dhe nenit 39 pika 6/c, ku numri i punonjësve i kërkuar është në përputhje me përmasat dhe specifikat e kontratës. Në këtë përlllogaritje njësia e prokurimit ka marrë parasysh numrin e punonjësve që nevojitet për realizimin e objektit dhe afatin e kryerjes së punimeve të përcaktuar në dokumentat e tenderit, dhe në perfundim, në zbatim të nenit 77 pika 5 të LPP-së dhe legjislacionit tatimor, janë përcaktuar dokumentat konkrete që duhet të paraqiten nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës për përmbushjen e këtyre kushteve.

- Në staf përfshihen punonjësit inxhinierë, specialistë, punonjës të kualifikuar, drejtues të mjeteve të thjeshta apo të rënda etj, duke patur parasysh njëkohësisht volumin e punimeve, grafikun, llojin dhe natyrën e punimeve që do të kryhen si: gërmime, ngjeshje, sistemime, shtrim tombino, punime për pusetat, rehabilitimi i segmenteve rrugore etj, të cilat duhet të realizohen brenda afatit të parashikuar të objektit të veprës.

- Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

- **Konkretisht:** Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet me objektin e kontratës dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin rigoroz të punimeve.

- **Drejtuesi teknik është përgjegjës** (Inxhinier ndertimi me mbi 5 vite eksperience) për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Referuar natyrës dhe përmasave të kontratës objekt prokurimi, me qëllim ndërtimin e investimit tejet të rëndësishëm sipas projektit në përputhje me kushtet teknike të zbatimit dhe vërtetimin e aftësisë organizative, përvojën e duhur dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, njësia e prokurimit vlerëson se operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të disponojnë stafin e Drejtuesve teknik (Inxhinierët) me kualifikimet e kërkuara.

2.3.9 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të dëshmojë se ka të punësuar në stafin e shoqërisë punonjës të kualifikuar, të pajisur me Dëshmi të Aftësive Profesionale (DAP), leshuar nga D.P.SH.T.RR., minimalisht si më poshtë :

- Eskavatorist 3 (tre)
- Automaknist / Manovratore 4 (kater)
- Buldozerist 1 (nje)

(Në rastet kur mjetet/makinerite disponohen me qera, këta punonjës mund të jenë të kontraktuar).

Per këte operatorët ekonomike duhet të paraqesin :

- Kontratat e punës të vlefshme;

- Dokument (deshmi kualifikimi profesional), qe te vertetoje kualifikimin profesional te kerkuar, referuar rregullores “Per kushtet, kriteret dhe programet per pergatitjen teoriko-praktike te kandidateve, si dhe dhenien e Deshmise se Aftesise Profesionale per perdoruesit e makinerive te renda per punime ndertime dhe toke, si dhe disiplinimi i perdorimit te tyre”, miratuar me urdherin nr. 200, date 16.5.2019, te Ministrit te Infrastruktures dhe Energjitikes.

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet plotesimit dhe paraqitjes nga operatoret ekonomike te formularit permbledhes te vetedeklarimit, sipas shtojces 8 te DST.

Dokumentacioni provues do te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar ne vend te pare, prane autoritetit kontraktor, perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afateve te ankimit, ose nese do te jete nevoja per tu kerkuar sqarime nga AK.

2.3.10 Makineri, Pajisje

- a) Operatori ekonomik pjesemarres, per realizimin e kontrates, duhet te disponoje,** automjetet dhe pajisjet (**sipas tabelës**) te cilat duhet te jene ne pronesi te tij ose me qira te vertetuara keto me dokumentacionin perkates;

Mjetet	Sasia	Gjendja
Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes 10 - 20 ton	2 cope	Pronesi ose me qera
Kamioncine me kapacitet mbajtes 1.5-2 ton	3 cope	Pronesi ose me qera
Grejder me goma (mjet teknologjik me goma)	1 cope	Pronesi ose me qera
Fadrome me goma (mjet teknologjik me goma)	1 cope	Pronesi ose me qera
Eskavator me zinxhir mbi 35 ton	2 cope	Pronesi ose me qera
Minieskavator me zinxhir gome 4 ton (mjet teknologjik me goma)	1 cope	Pronesi ose me qera
Autobot uji	1 cope	Pronesi ose me qera
Kamiona me rimorkio me gjatesi te ndryshueshme jo me pak se 30m per transport te vecante (te pajisur me licence per transport te vecante)	2 cope	Pronesi ose me qera
Koke terheqese me 3 akse	1 cope	Pronesi ose me qera
Rimorkiator mbi 60 ton per transportin e makinerive	1 cope	Pronesi ose me qera
Rul gome – hekur mbi 12 ton	1 cope	Pronesi ose me qera
Autobetoniere	2 cope	Pronesi ose me qera
Autopompe betoni	1 cope	Pronesi ose me qera
Autovinc jo me pak se 300 ton me krah jo me pak se 50m	1 cope	Pronesi ose me qera
Autovinc jo me pak se 150 ton me krah jo me pak se 50m	1 cope	Pronesi ose me qera
Gjenerator mbi 100 kva	2 cope	Pronesi ose me qera
Matrapik eskavatori jo me pak se 3 ton	2 cope	Pronesi ose me qera
Vibrator Betoni thellesie	4 cope	Pronesi ose me qera
Betoniere kantieri	2 cope	Pronesi ose me qera
Saldatrice	2 cope	Pronesi ose me qera
Instrument per punime gjeodezike	1 cope	Pronesi ose me qera
Kamion me Vinc deri ne 5 ton	1 cope	Pronesi ose me qera
Koke frezuese per Eskavator	1 cope	Pronesi ose me qera
Kamioncine me plateforme per punime ne lartesi	1 cope	Pronesi ose me qera
Batipal	1 cope	Pronesi ose me qera
Makineri me piston per terheqje kavosh (martinet hidraulik)	1 cope	Pronesi ose me qera
Motokompresor me ajer mbi 12 bar	1 cope	Pronesi ose me qera
Fabrike Betoni mobile e levizeshme e kompletuar	1 cope	Pronesi ose me qera
Sonde per shpim Ø 1000 mm per pilotat	1 cope	Pronesi ose me qera

- b) Gjithashtu ne zbatim te VKM-se Nr.312, date 05.05.2010, operatori ekonomik pjesemarres duhet te disponoje mjete dhe pajisje mbrojtjes ne pune te punetoreve, personelit, si me poshte:
- Kokore – *jo me pak se 54 cope*
 - Jeleke – *jo me pak se 54 cope*
 - Prozhektore ndriçimi naten – *jo me pak se 5 cope*
 - Kulle per ndricim kantieri - *jo me pak se 2 cope*
 - Komplet i ndihmes se shpejte – *jo me pak se 2 cope*
 - Fikese zjarri te levizshme me kapacitet 5-7 litra – *jo me pak se 10 cope*
 - Tabela te ndryshme per sigurine ne objekt – *jo me pak se 10 cope*

Argumentimi:

Ligjor: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/d, 8 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Gjithashtu kriteri është vendosur referuar zerave te punimeve.

Teknik: Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës bazuar ne VKM nr. 216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim .”

Konkretisht:

- Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes 10 - 20 ton *u referohet analizave Nr. 3.405, 3.4705/1, 3.588, 3.401/1, 3.164/1b, 2.37/1a, 2.195, An.1, An.2*
- Kamioncine me kapacitet mbajtes deri ne 1.5 -2 ton *u referohet analizave Nr. 3.968, An. 1,*
- Grejder me goma (mjet teknologjik me goma) *i referohet analizës me Nr. 3.211.*
- Fadrom me goma (mjet teknologjik me goma) *i referohet analizës Nr. 3.396.*
- Eskavator me zinxhir mbi 35 ton *i referohet analizës Nr. 3.405, 3.405/1, 3.45/1, 3.104/a, 3.164/1b, 3.164/1a, 3.104/b.*
- Minieskavator me zinxhir gome 4 ton (mjet teknologjik me goma) *i referohet analizës Nr. 3.405, 3.405/1, 3.45/1, 3.104/a, 3.164/1b, 3.164/1a, 3.104/b.*
- Autobot uji *i referohet analizës me Nr. 3.164/1b, 3.164/1a.*
- Kamiona me rimorkio me gjatesi te ndryshueshme jo me pak se 30m per transport te vecante (te pajisur me licence per transport te vecante) - *i referohet analizës Nr. An.1.*
- Koke terheqese me 3 akse *i referohet analizës Nr. 3.104/b, 3.104/a.*
- Rimorkator mbi 50 ton per transportin e makinerive *i referohet analizës Nr., 3.104/b, 3.104/a.*
- Rul gome – hekur mbi 12 ton *i referohet analizës me nr. 3.211, 3.164/1a*
- Autobetoniere *i referohet analizës me Nr. 3.244, 3.245, 3.239, 3.240, 3.243, 3.248,*
- Autopompe betoni *i referohet analizës me Nr. 3.244, 3.245, 3.239, 3.240, 3.243, 3.248,*
- Autovinc jo me pak se 300 ton me krah jo me pak se 50m *u referohet analizave Nr. An.1,*
- Autovinc jo me pak se 150 ton me krah jo me pak se 50m *u referohet analizave Nr. An.1, 3.287, 3.288*
- Gjenerator mbi 100 kva *i referohet analizës me Nr. 3.244, 3.245, 3.239, 3.240, 3.243, 3.248, 3.193, 3.301, 3.165, An6.*
- Matrapik eskavatori jo me pak se 3 ton *i referohet analizës me nr. 3.405, 3.405/1*
- Vibrator betoni thellesie *i referohet analizës me Nr. 3.244, 3.245, 3.239, 3.240, 3.243, 3.248,*
- Betoniere kantieri *i referohet analizës me Nr. 3.244, 3.245, 3.239, 3.240, 3.243, 3.248,*
- Saldatrice *i referohet analizës Nr. 3.244, 3.245, 3.239, 3.240, 3.243, 3.248, 3.287, 3.288*
- Instrument per punime gjeodezike *u referohet piketimeve te te gjithe segmentit te ures*
- Kamion me Vinc deri ne 5 ton *i referohet analizës me Nr. An.1, 3.287, 3.288*
- Koke frezuese per Eskavator *i referohet analizës me Nr.3.104/b*

- Kamioncine me platforme per punime ne lartesi *i referohet analizës me Nr. 3.968*
- Batipal *i referohet analizës me Nr.3.193, 3.301*
- Makineri me piston per terheqje kavosh (martinet hidraulik) *i referohet analizës me Nr. An.1*
- Motokompresor me ajer mbi 12 bar *i referohet analizës me Nr. 3.288, 3.287, An. 4*
- Sonde per shpim Ø 1000 mm per pilotat *i referohet analizës me Nr. An. 4, An. 5.*
- Fabrike Betoni mobile e levizeshme e kompletuar *u referohet analizave Nr. An.1, 3.244, 3.245, 3.239, 3.240, 3.243, 3.248.*

Argumetimi teknik Prodhimi i betonit duhet te koordinohet me nevojat e sheshit te ndertimit per te minimizuar kohen e transportit.

Kerkesa per fabrike betoni mobile, te levizeshme argumentohet bazuar ne rendesine e elementeve perberse te mbistrukture se ures dhe ures ne teresi, kjo evidentohet ne analizen e preventivit AN.1 ku verehet se Betoni i perdorur per traret e mbistrukture eshte mark C45/55, mark kjo shume e larte, fakt ky qe tregon se koha nga prodhimi i betoni ne fabrike deri ne hedhjen ne veper duhet te jete sa me e shkurter per te garantuar parametrat e qendrueshmerise (viskozitetit) se materialit te betonit dhe parametrat teknik perpara hedhjes ne veper.

Betoni i fresket duhet te transportohet ne menyre qe te parandaloje ndarjen e agregateve dhe humbjen e punueshmerise dhe te kufizojte ne minimumin e mundshem distancat dhe kohet e transportit.

Hedha e betonit duhet te kryet ne menyre te pa nderprere per te shmangur formimin e nyjeve te ndertimit qe mund te krijojne probleme ne aftesine mbajttese te traut te ures.

- Autovinc jo me pak se 300 ton me krah jo me pak se 50m *u referohet analizave Nr. An.1,*
- Autovinc jo me pak se 150 ton me krah jo me pak se 50m *u referohet analizave Nr. An.1, 3.287, 3.288*

Argumetimi teknik Prodhimi dhe montimi i elementeve te mbistrukture se ures (trare te parapergatitur AN.1) prej beton armeje eshte nje operacion shume kompleks qe kerkon nje planifikim te kujdesshem dhe procedura te sakta per te operuar ne siguri .Hapat kryesore te montimit sipas percaktimeve te ligjit per shendetin dhe sigurine ne pune jan, planifikimi dhe pergatitja dhe me pas ngritja e elementeve.

Percaktimi i planit te ngritjes dhe pozicionimit behet duke marr parasysh peshen e trareve gjatesine e tyre dhe kapacitetin e vinxhit.

Kerkesa e Autovinc jo me pak se 150 ton me krah jo me pak se 50m *u referohet analizave Nr. An.1, 3.287, 3.288* bazohet ne procesin e prodhimit te elemnteve te mbistrukture te ures dhe ndertimit te ures ne teresine e saj

Kerkesa e autovinxhit jo me pak se 300 ton me krah jo me pak se 50m bazohet ne procesin montimit te ementeve te mbistrukture te ures dhe bazohet ne peshen e strukturave, gjatesise (sipas An.1) , planimetrise se montimit dhe diagrames se autovinxhit, duke ruajtur nje marzh sigurie sipas specificeve te planit te ngritjes se elemnteve.

Në mbështetje të dispozitës ligjore të sipërcituar Ligjvënësi i jep të drejtën Autoritetit Kontraktor të kërkojë nga ana e Operatorëve ekonomik mjetet dhe paisjet teknike Njësia e Prokurimit ka vlerësuar si të domosdoshëm paraqitjen e deklaratave dhe dokumentacionit përkatës ne lidhje me mjetet dhe paisjet teknike që Operatori ekonomik disponon në funksion të realizimit të kontratës objekt prokurimi.

Mjetet e mësipërme kërkohen duke u bazuar në proceset e punës, volumet e punimeve të preventivit dhe grafikut të punimeve të kryera gjatë javës ku shënohet dhe piku i punimeve dhe dukeu bazuar në shpërndarjen e punimeve në objekt dhe certifikatën e kontrollit teknik të mjeteve rrugore.

❑ Per vertetimin e disponimit te makinerive dhe pajisjeve te kerkuara me lart, te paraqiten:

- ❑ Per mjetet qe shenohen ne rregjistra publike duhet te paraqitet dokument qe verteton Rregjistrimin e mjetit (*leje qarkullimi*), Çertifikaten e Kontrollit Teknik (*te vlefshme*), Siguracionin e mjetit (*te vlefshme*), gjithashtu mjetet ngritese ne vecanti duhet te jene te pajisura me raport inspektim konformiteti te vlefshem (sipas vendimit nr. 1060 dt. 23/12/2015), te leshuar nga subjekte te akredituara.
- ❑ Per mjetet e siguruara me qira, te paraqitet kontrata e lidhur para noterit per kete objekt, e vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te kontrates objekt e ketij prokurimi, shoqeruar me Akt - Pronesie origjinal ose fotokopje te noterizuar plus dokumentat qe verteton Rregjistrimin e mjetit (*leje qarkullimi*), Çertifikaten e Kontrollit Teknik (*te vlefshme*), Siguracionin e mjetit (*te vlefshme*)

), gjithashtu mjetet ngritese ne vecanti duhet te jene te pajisura me raport inspektim konformiteti te vlefshem (sipas vendimit nr. 1060 dt. 23/12/2015), te leshuar nga subjekte te akredituara.

- ❑ Per paisjet ne pronesi te shoqerohen me Akt - Pronesie origjinal ose fotokopje te noterizuar (*kontrata shit-blerje, kontrata dhurimi, fatura tatimore shitje, deklarate zhdoganimi*).
- ❑ Per paisjet me qera te paraqitet kontrata e lidhur para noterit per kete objekt, e vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te kontrates objekt e ketij prokurimi, shoqeruar me Akt - Pronesie origjinal ose fotokopje te noterizuar (*kontrata shit-blerje, kontrata dhurimi, fatura tatimore shitje, deklarate zhdoganimi*).
- ❑ Operatori ekonomik nuk duhet t'i kete kapacitetet teknike te angazhuara ne kontratat te tjera dhe nuk duhet te jene te deklarurara ne procedura te shpallura fituese (**deklarate me shkrim nga Administratori i Shoqerise**)

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, te ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

2.3.11 Kontroll ne kantier nga ana e autoritetit kontraktor.

Autoriteti kontraktor kur e shikon te arsyeshme perpara shpalljes te njoftim fituesit paraprak ben vizite ne kantier per te verifikuar kapacitetet teknike nese keto kapacitete jane te disponueshme vetem per realizimin e kesaj kontrate. Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak, ose nëse AK e shikon nevoja për tu kërkuar sqarime.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 8 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kriteret e tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

Person pergjegjes

Specialist i Fushes

Fondi Limit