



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SELENICË
NJËSIA E PROKURIMIT

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - PUNE

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Ndërtim i terreneve sportive në shkollat ‘Armen, Vllahinë dhe Sevaster’, Bashkia Selenicë”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

VLERA E FONDIT LIMIT: 65,568,536.54 (gjashtëdhjet e pese milion e peseqind e gjashtëdhjet e tete mijë e peseqind e tridhjet e gjashtë pike pesedhjet e kater) **lekë pa TVSH**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor, **Bashkia Selenice** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Argumentimi : Për përlogaritjen e vlerës limit të kontratës, mbështetur në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, dhe VKM Nr 285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, neni 76, sipas të cilit përcaktohet se në përlogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më shumë alternativave të renditura si më poshtë:

- a) çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj.); ose/dhe
- b) studimit të tregut, bazuar në mesataren e çmimeve të marra nga ky studim; ose/dhe
- c) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera kontraktore; ose/dhe
- ç) çmimet ndërkombëtare të shpallura publikisht.

Në përfundim të punës grupi u referua në nenin 76 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, pika

- a) çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj.); ose/dhe

Pas shqyrtimit të të dhënave teknike dhe informacionit të mbledhur të zërave të punimeve bazuar në pikën 2, neni 19 i VKM – së Nr. 216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të

integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”, hartues të projekt – preventivit rezultoi vlera e përgjithshme e kontratës.

Afati i realizimit të punimeve është 9 (nëntë) muaj nga data e lidhjes së kontratës.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*
- b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kriteri (a) është vendosur ne baze te nenit 82 të LPP dhe nenit 26 pika 1 te VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Kriteri (b) bazohet në nenet dhe 82 të LPP si dhe nenit 30 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar

1.1 Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:

Sipas kriterëve të përgjithshme të përzgjedhjes/kualifikimit pika 1 e kësaj shtojce (Shtojca 7).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP i ndryshuar, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar si dhe në ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të biznesit”, të ndryshuar.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Per te provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet te paraqesin vertetim per xhiron vjetore per vitet financiare **2022, 2023** dhe **2024**, ku vlera e xhiros per 3 (tre) vitet e fundit duhet te jete jo me e vogel se se 40 % e fondit limit te kontrates qe prokurohet.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43 shkronja c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vendosija e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vertetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet te paraqesin bilancet vjetore, per vitet financiare **2022, 2023**, dhe **2024**, te shoqeruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, vetem ne rastin kur jane ne kushtet e percaktimeve te *ligjit Nr.10 091, date 05.03.2009*, ku bilancet e dy viteve te njepasnjeshme, nuk duhet te kene raport negativ ndermjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është vendosur referuar nenit 43, pika 4 te VKM-së Nr.285 datë 05.03.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” I ndryshuar , si dhe bazuar në Nenin 77 pika 3, e LPP nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe Ligjin nr.10091 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c.i cili parashikon se: “Personat juridikë që detyrohen për

auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në Ligjin nr. 9920 datë 19.05.2008 "Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar, dhe aktet nenligjore në zbatim të tij.

Kërkesa për paraqitjen e bilanceve është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.2.3 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Pushteti Vendor, sipas ekstraktit të regjistrit, për vitin 2024 e keket e maturuara për vitin 2025. Vërtetimi duhet detyrimisht të jetë përshkruar, ndër të tjera, edhe NIPT-in e subjektit. Në të gjitha vendet ku ka ushtruar aktivitetin referuar ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", si dhe sipas Vendimit të Këshillit Bashkiak përkatës ku subjekti ushtron aktivitetin, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë këtë dokument në momentin e dorëzimit të dokumentave).

Ky kriter do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues, që OE i ka shlyer detyrimet e taksave dhe të tarifave vendore, do të dorëzohet vetëm nga operatori ekonomik i shpallur fitues përpara lidhjes së kontratës.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur bazuar në nenin 76, pika 2 të LPP si dhe në ligjin Nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar sipas të cilit operatorët ekonomikë duhet të shlyejnë detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, në çdo adresë ku ushtrojnë aktivitet, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të percaktuara nga cdo njesi e qeverisjes vendore, në Ligjin Nr. 9 920, datë 19.05.2008 "Për procedurat tatimore", i ndryshuar, neni 3.1/a, b, c dhe neni 40, në ligjin Nr. 131/2015 "Për QKB" i ndryshuar si dhe në Ligjin Nr. 9 723, datë 03.05.2007 "Për QKR", i ndryshuar.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme duhet të paraqiten:

- **Nëse kontrata është realizuar me institucione shtetërore:**

- a) Kontraten e Sipermarjes,
- b) Situacionin përfundimtar të objektit
- c) Fatura Tatimore të deklaruara në organet tatimore
- d) Aktin e Kolaudimit të objektit
- e) Formular Vleresimi nga Investitori sipas shtojcës nr. 9
- f) Çertifikatën e marrjes në dorëzim të përkohshëm/përfundimtar të punimeve.

Shënim: *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

- **Nëse kontrata është realizuar me subjekte private:**

- a) Kontraten e Siper marrjes,
- b) Situacionin perfundimtar te objektit
- c) Faturat Tatimore te deklaruar ne organet tatimore
- d) Aktin e Kolaudimit te objektit

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura për përvojën e suksesshme e bën ofertën të kualifikueshme.

Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë:

- Kontraten e bashkimit te operatoreve dhe prokuren e posacme te deklaruar ne fazen e tenderimit;
- Per kontratat e realizuara si Nenktraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë: Kontratë baze ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor.

Formular vlerësimi

Situacion Përfundimtar & Faturat Tatimore

Pika a) *plotësohet nga anetari i cili ka perqindjen me te madhe te pjesemarrjes ne bashkim. Anetaret e tjere te bashkimit do te paraqesin kontratat e ngjashme ne raport me perqindjen e pjesemarrjes se tyre ne bashkim. Kurse **pika b)** duhet te plotësohet nga te gjithë anetaret e bashkimit ne raport me perqindjen e pjesemarrjes se tyre ne bashkim.*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo me te vogel se dyfishi i vlerës limit të objektit te prokurimit për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar. Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues, është kërkuar edhe paraqitja e kontratës së bashkimit te operatoreve shoqeruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku te cilësohen punimet që ka marrë përsiper të kryejë secili anëtar i BOE, mbështetur në parashikimet e nenit 88 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. Me anë të këtij dokumentacioni AK ka mundësi të njihet me vlerën reale të punimeve të realizuara nga ofertuesi/t, mbi bazën e një kontrate të realizuar si BOE.

2.3.2 Operatorët ekonomikë duhet të dëshmojnë se disponojnë liçensë profesionale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe në liçensë të disponojnë kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin liçensën përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së liçensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar.

Liçensa profesionale e operatorit ekonomik lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të përmbajë kategoritë e mëposhtme:

• **Për punimet e përgjithshme të ndërtimit, operatori ekonomik duhet të disponojë kategoritë e mëposhtme në licensë:**

- Kategoria NP -1 – Punime gërmimi në tokë – Klasifikimi A
- Kategoria NP -2 – Ndërtime civile dhe industrial – Klasifikimi A

• **Për punimet speciale të ndërtimit, operatori ekonomik duhet të disponojë kategoritë e mëposhtme në licensë:**

- Kategoria NS-4 – Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese – Klasifikimi A
- Kategoria NS-18 – Punime topogjeodezike – Klasifikimi A

* *Për Operatorët e huaj të bëhet njehësimi i licensës profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës pranë Ministrisë së Punëve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit në plotësimin e licensave profesionale të kërkuara për ekzekutimin e kontratës.*

* Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomikë, Licensat profesionale duhet t'i paraqesë operatori ekonomik që ka marrë përsipër punimet për të cilat kërkohet Licensa Profesionale.

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe VKM nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” (lidhja 2, 3 dhe 4).

* *Per Operatoret e huaj te behet njehesimi i licenses profesionale qe disponojne nga vendi i origjines prane Ministrise se Puneve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit ne plotesimin e licensave profesionale te kerkuara per ekzekutimin e kontrates.*

* Ne rast te bashkimit te operatoreve ekonomike, Licensat profesionale duhet t'i paraqese operatori ekonomik qe ka marre persiper punimet per te cilat kerkohet Licensa Profesionale.

<i>Kategoria e kërkuar</i>	<i>Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës</i>	<i>Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse</i>	<i>Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive</i>	<i>Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse</i>
NP-1	Punime gërmimi në tokë	Punimet gërmimi për themelet e palestres si dhe për ndërtimin e terreneve sportive	A	0-20 milion
NP-2	Ndërtime civile dhe industrial	Punime për ndërtimin e objektit të ri	A	0-20 milion
NS-4	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese për	A	0-20 milion

		<i>objektin e palestres si dhe terrenet e jshtme sportive</i>		
NS-18	<i>Punime topogjeodezike</i>	<i>Punimet topogjeodezike per ndertimin e palestres dhe terreneve sportive</i>	A	0-20 milion

2.3.3 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatën ISO, si më poshtë:

- **ISO 9001:2015 (Sistem i Menaxhimit te Cilesise)**
- **ISO 14001:2015 (Sistem i Menaxhimit Mjedisor)**
- **ISO 45001:2018/45001-2023 (Sistem i Menaxhimi i sigurise dhe Shendetit ne pune)**
- **ISO 50001-2018 (Çertifikatë e menaxhimit te energjise)**

Çertifikata e mësipërme duhet të jetë e vlefshme në datën e hapjes së ofertave. Nëse çertifikata është në gjuhë të huaj duhet të shoqërohet me përkthimin në gjuhën shqipe të noterizuar. Çertifikata e mësipërme duhet të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomike ISO duhet plotësuar nga operatorët ekonomikë, sipas natyrës së punëve që marrin përsipër.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, si dhe nenit nr. 79 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe bazuar në nenin 44 pika 1, e VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 i ndryshuar. Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardete kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësië, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përse kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë.

Duke qenë se përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi është Autoriteti Kontraktor, gëzon të drejtën për t’u garantuar se operatorët ekonomikë pjesëmarrës i plotësojnë kërkesat e cilësisë për punët që do të kryhen, e rrjedhimisht është e drejtë e këtij të fundit t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga organe të pavarura të njohura nga Sistemet e Standardizimit Kombëtar ose Ndërkombëtar ”.

- Për ISO 9001 - 2015; Kjo çertifikate specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të cilësisë, ku një operator ekonomik duhet të tregojë aftësinë e tij që vazhdimisht të sigurojë punë/mallra ose shërbime që plotësojnë kërkesat e aplikueshme ligjore dhe rregullatore, si dhe synon të rrisë kënaqësinë e konsumatorit nëpërmjet zbatimit efektiv të sistemit duke përfshirë edhe proceset për përmirësim të vazhdueshëm të sistemit dhe sigurimin e konformitetit të klientit dhe kushtet e aplikueshme ligjore dhe rregullatore si dhe meqënëse Bashkia Selenice si Autoritet Kontraktor kërkon që punimet që do të kryhen të jenë në cilësinë më të lartë është përcaktuar që kandidatët ofertues të jenë të pajisur me këtë standart cilësie.

- Per ISO 14001 – 2015: Është kërkuar që kandidatët ofertues të jenë të pajisur me standartin ISO 14001 – 2015, standart ky që vlerëson sipas përkufizimit të tij përgjegjshmërinë e kompanive ndaj

mjedisit. Standardet e Sistemit të Menaxhimit - që vlerësojnë nivelin e sistemit të zhvillimit dhe integritetit të përgjegjësi ndaj mjedisit në të gjithë kompaninë. Bashkia Selenice si Autoritet Kontraktor kërkon një menaxhim të aktivitetit përkushtuar parandalimit të ndotjes dhe të përmirësimit të ndikimeve mjedisore.

- Per ISO 45001-2018/45001-2023: Eshtë kërkuar që kandidatët ofertues të jenë të pajisur me standartin ISO 45001-2018/45001-2023, standart ky që përcakton kërkesat minimale të shëndetit në punë dhe praktikën më të mirë të menaxhimit të sigurisë. Ky lloj standarti konsiston në sigurimin e një sistemi shëndetësor optimal dhe menaxhimin e sigurisë në punë. Kjo mund të ndihmojë për të vënë në vend politikat, procedurat dhe kontrollet e nevojshme për çdo lloj biznesi për të arritur kushtet më të mira të mundshme të punës, një linjë me praktikën më të mirë të njohur ndërkombëtare

- Për ISO 50001-2018; Kjo certifikate specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të energjiave, ku një operator ekonomik duhet të tregojë aftësinë e tij që vazhdimisht të sigurojë punë/mallra ose shërbime që plotësojnë kërkesat e aplikueshme ligjore dhe rregullatore, si dhe synon të rrisë kënaqësinë e konsumatorit nëpërmjet zbatimit efektiv të sistemit duke përfshirë edhe proceset për përmirësim të vazhdueshëm të sistemit dhe sigurimin e konformitetit të klientit dhe kushtet e aplikueshme ligjore dhe rregullatore si dhe meqënëse Bashkia Selenice si Autoritet Kontraktor kërkon që punimet që do të kryhen të jenë në cilësinë më të lartë është përcaktuar që kandidatët ofertues të jenë të pajisur me këtë standart cilësie.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me licencat e nevojshme (lëshuar nga QKL) për zbatimin e punimeve objekt kontrate, për përmbushjen e të cilit duhet të paraqesë licencë të vlefshme:

- Kodi III.2.B - Për grumbullim dhe transportim të mbetjeve të ndryshme inerte dhe dhera si mbetje të parrezikshme (mbetjet që dalin nga punimet) Mbështetur në: Ligj Nr. 9010, datë 13.02.2003 “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta” (Ndryshuar me Ligjin Nr.10137, datë 11.05.2009 “Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licensat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar e bazuar në nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe në nenin 4, pika e 1/b e ligjit nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit” i ndryshuar, ku parashikohet se: “leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë B, lista dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij ligji”.

Në shtojcën 1/B është listuar edhe veprimtaria “Menaxhimi i mbetjeve”. Në nenin 57/2 të ligjit nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, parashikohet se: “Qendra Kombëtare e Licencimit lëshon licencën për transportin e mbetjeve, e cila përfshihet në nënkategorinë III.2.B të fushës III të vendimit Nr. 538 datë 26.05.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licensat dhe lejet që trajtohen nga/apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, pas miratimit të saj nga ministri”.

Ndërkohë, sipas VKM Nr.538 datë 26.05.2009 “Për licensat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”: “Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme”.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të ketë një punësimin mesatar jo më pak se **35 (tridhjet e pese) punonjës** me kohe të plote pune për periudhën e **3 (tre) muajve të fundit Maj-Qershor-Korrik** nga data e hapjes së ofertave, ku Stafit Teknik dhe punëtorët e kualifikuar të jenë me kohe të plote pune për periudhën e fundit **3 (tre) muajve** (Maj-Qershor-Korrik 2025).

Per vertetimin e këtij kushti të paraqiten:

- Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore/ose Tatimore
- Listpagesat sipas formës që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën e kërkuar më sipër dhe të jenë të konfirmuara nga Dega Rajonale Tatimore ku është i regjistruar subjekti.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST.

Drejtuesi/t teknik i/të shoqërisë dhe punonjesit nuk duhet të jetë/në të punësuar në asnjë subjekt tjetër shtetëror apo privat përveç subjektit ofertues. Për këtë shoqëria duhet të paraqesë një deklaratë si dhe të deklarojë se autorizon Autoritetin Kontraktor për verifikimin e informacionit të dhënë. Mosparaqitja në formën e kërkuar përbën kusht për skualifikim.

Argumentim: Ky kriter është vendosur në bazë të pikës 4, nenit 77, të ligjit nr 162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 39, Pika 6/ç, të VKM nr 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomik të deshmohen që kanë fuqi minimale puntore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

Autoriteti kontraktor në përcaktimin e fuqisë puntore të nevojshme për realizimin e kontratës ka bërë një përllogaritje të numrit të punonjësve duke përcaktuar fillimisht orët e punës në bazë të analizës sipas manualit teknik të çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr 216 Datë: 13.04.2023” Për Krijimin dhe Funkcionimin e Sistemit të Integruar për Informatizimin e Manualit të Çmimeve për Zërat e Punimeve në Ndërtim në këtë kontekst autoriteti kontraktor ka përcaktuar numrin e punonjësve referuar një përllogaritje të saktë të bërë referuar zërave të punimeve për objektin e prokurimit orëve të punës (8 orë në ditë për çdo punonjës) afatit kohor të realizimit të kontratës si dhe shpërndarjes së punës. Në numrin e përcaktuar për fuqinë puntore janë përllogaritur stafi teknik dhe inxhinjerik si dhe stafi administrativ. Nga përllogaritja e orëve të punës për çdo zë pune rezulton se për kryerjen e punimeve sipas grafikut të punimeve duhen **35 (tridhjet e pese)** punonjës me kohe të plote.

Nr	Nr. An.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Ore pune punetori	Ore totale	Ore pune makineri	Ore totale
						40,837.09		2,366.98
1	3.396	Mbushje me cakell pas mureve >	m3	200	0.04	8	0.04	8
2	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve >	m3	65	0.04	2.6	0.04	2.6
3	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kat III për themele, h=1.5m >	m3	425	4.15	1763.75		0
4	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III >	m3	523	1.25	653.75		0
5	2.3	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3, shkarkimi në auto >	m3	3110		0	0.034	105.74
6	2.19	Hedhje, mbushje ngjeshje dheu të gërmuar, në kanal, tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet) >	m3	700	1.6	1120		0
7	2.15	Germim e mbushje dheu me krah për kanale kategori III, h=1.5m >	m3	30	3.8	114		0
8	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	3455		0		0
9	2.37/5b	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	1639		0		0
10	2.26a	Germim dheu themele e plinta me b=2m, ekskavator me goma 0.25m3, shkarkimi në auto >	m3	140		0	0.067	9.38
11	2.70/2	Mur me tulla të lehtësuara deri - 3 m, LL.P. M-25 >	m3	125.3	15.7	1967.21	0.55	68.915
12	2.86	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll për z M 15 >	m3	15.5	14	217	0.54	8.37
13	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat >	m2	285	2	570	0.02	5.7
14	2.258	Nenshtrese zhavorri >	m3	296	2.9	858.4		0
15	2.276	Shtrese parketi >	m3	395	4.7	1856.5	0.53	209.35
16	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	338	8.6	2906.8	0.73	246.74
17	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	15.6	8.6	134.16	0.73	11.388
18	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri >	m3	55.4	8.6	476.44	0.73	40.442
19	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm >	m2	265.0	0.35	92.75		0
20	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah >	m2	550.0	2.85	1567.5	0.13	71.5

21	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 >	m2	1,250.0	1.55	1937.5	0.22	275
22	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m >	m2	605.0	3.5	2117.5	0.12	72.6
23	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm >	m2	15.0	1.09	16.35		0
24	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm >	m2	285.0	0.65	185.25	0.03	8.55
25	2.196/b	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B >	m2	285.0	0.42	119.7	0.04	11.4
26	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama >	m2	165.0	1	165	0.05	8.25
27	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat >	copë	6.0	2.42	14.52		0
28	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 >	ml	65.0	1.09	70.85		0
29	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm >	ml	92.0	1.3	119.6		0
30	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich >	m2	557.0	1	557	0.1	55.7
31	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham >	m2	73.9	2.65	195.888		0
32	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a. >	m2	11.3	2.4	27.216		0
33	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham >	m2	5.0	2.67	13.4568		0
34	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re. >	m2	13.2	0.66	8.7318		0
35	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham >	m2	17.5	2.62	45.85		0
36	2.485/d	F.V priza shuko universal >	copë	30	1	30		0
37	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod >	copë	30	0.25	7.5		0
38	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A >	copë	22	1	22		0
39	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40 >	copë	9	1.3	11.7		0
40	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 >	ml	2650	0.04	106		0
41	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 >	ml	1850	0.04	74		0
42	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	15	0.03	0.45		0
43	2.471	F.V. Ndricues fluoreshent 4x18w,IP40 >	copë	20	1.3	26		0
44	2.464	F.V. Ndricues tip plafoniere ,me llampe fluoreshente 40w, >	copë	14	1.2	16.8		0
45	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V >	copë	46	2	92	2	92
46	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3 >	copë	14	2.3	32.2	0.1	1.4
47	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm >	copë	32	1.8	57.6		0
48	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 >	copë	40	1.9	76		0
49	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement >	copë	2	1.9	3.8		0
50	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm >	ml	165	1.5	247.5		0
51	2.260/1	Shtrese çakelli t=25cm, me cilindrim >	m2	125	0.35	43.75	0.267	33.375
52	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit >	m2	170	2.4	408		0
53	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm >	m2	2055	0.13	267.15	0.02	41.1
54	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm >	m2	1195	0.075	89.625	0.015	17.925
55	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm >	copë	26	0.4	10.4		0
56	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2055	0.06	123.3	0.0505	103.7775
57	1.124/p	Bordura betoni 12x25cm >	m	230	0.66	151.8		0
58	1.126/p	Bordura betoni 15x35cm >	m	300	0.88	264		0
59	2.495	F.V lavaman porcelani >	copë	5	2.95	14.75		0
60	2.501	F.V WC allafrenga >	copë	5	3.7	18.5		0
61	2.491/1f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 7.1 mm, Pn 20 >	ml	75	0.25	18.75		0
62	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm >	copë	10	1.2	12		0
63	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm >	copë	12	1.2	14.4		0
64	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16 >	ml	45	0.3	13.5		0
65	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16 >	ml	85	0.3	25.5		0
66	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16 >	ml	75	0.3	22.5		0
67	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16 >	ml	60	0.3	18		0
68	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 >	ml	150	0.3	45		0
69	3.497/a	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	30	5.1	153		0
70	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 >	copë	12	1.7	20.4		0
71	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm >	copë	5	1.47	7.35		0
72	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi >	kg	100	0.77	77		0
73	2.516	F.V. Tuba plastmasi dhe rakorderi >	ton	0.32	834	266.88		0
74	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm >	copë	3	7.4	22.2	2.1	6.3
75	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize >	copë	9	4.2	37.8	1.1	9.9
76	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik >	m2	423.4	1.47	622.398		0

77	2.404	Boje hidroplastike >	m2	3005	0.36	1081.8		0
78	2.262/4 b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 >	m3	64	3.46	221.44	0.5	32
79	2.262/4 a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 >	m3	123.3	3.46	426.61 8	0.5	61.65
80	2.117/1 b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m >	m3	55.8	31.22	1742.0 76	0.4	22.32
81	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30 >	m3	28	20.6	576.8	2.6	72.8
82	2.122/1 b	Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m >	m3	26	22.89	595.14	4	104
83	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	12.71	60	762.6	0.63	8.0073
84	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	18.12	42	761.04	0.63	11.4156
85	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta >	ton	11.5	36	414	10.1	116.15
86	4.150/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 16mm2 >	km	0.5	210	105		0
87	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative >	copë	10	1	10		0
88	3.949	Vizime me boje bikomponente >	m2	170	0.5	85	0.5	85
89	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm >	ml	450	0.1	45	0.1	45
90	2,111	Mure betoni C 12/15 >	m3	170	13.3	2261	1.3	221
91	3.289	F V hekur betoni periodik, C- 5, Ø > 12mm >	ton	2.75	42	115.5	0.63	1.7325
92	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta >	ton	2.85	36	102.6	10.1	28.785
93	2.181	F V konstruksione metalike te perbera >	ton	2.6	48	124.8	12.2	31.72
94	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit >	ml	435	2.4	1044		0
95	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150 >	m	50	0.5	25		0
96	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 >	m	340	0.25	85		0
97	2.453	F.V. Kasete metalike 24 Module >	copë	2	0.95	1.9		0
98	An2	F.V. Kabell 3x1.5mm FG16OM16 >	m2	150	1	150		0
99	An3	F.V. Kabell 3x2.5mm FG16OM16 >	ml	289	1	289		0
100	An4	F.V. Kabell 3x4mm FG16OM16 >	ml	350	1	350		0
101	An5	F.V. Kabell 5x16 m FG16OM16 >	ml	150	1	150		0
102	An6	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit . >	copë	20	1	20		0
103	An7	F.V. Ndricues hermetik 35W LED, 1,2m >	copë	14	1	14		0
104	An8	V. Kuadri Elektrik 1 - Kati 0 (K.E.1 - K.0) - sipas skemes se projektit elektrik, konform normave dhe rregullave ne fuqi per panelet e shperndarjes ne tension te ulet. >	copë	1	1	1		0
105	An	F.V lavaman porcelani importi me mishelator per PAK >	copë	1	1	1		0
106	An	F.V WC allafrenga importi per PAK >	copë	1	1	1		0
107	An	F.V porte metalike (detajet sipas projektit) >	copë	4	1	4		0
108	An	Shtrese gome e lengshme 1.2 cm + praimer mbi bazament betoni te fushat e sportit per elasticitet >	copë	2451	1	2451		0
109	An	F.V kosha per mbeturina te vogla >	copë	18	1	18		0
110	An	F.V Stola dru + beton >	copë	12	1	12		0
111	An	F.V Tabela basketbolli per vendosje ne mure >	copë	4	1	4		0
112	An	F.V Rrjete volejbolli perfshire kolonat >	copë	3	1	3		0
113	An	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 25/30 >	m3	12	1	12		0
114	An	F.V. Zgare metalike me gjeresi 20cm + kanalina >	ml	200	1	200		0
115	An	Rrethim me rrjet teli sheshet sportived=2.5mm i veshur me plastike ngjyre jeshile >	m2	950	1	950		0
116	An	Mbulim me rrjete najloni per fushen >	m2	864	1	864		0
117	An	F.V Tabela basketbolli >	copë	4	1	4		0
118	An	F.V. Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak >	copë	18	1	18		0
119	An	F.V Kabllo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un = 0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 3x1.5 mm² >	ml	180	1	180		0
120	An	F.V Kabllo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un = 0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 3x2.5 mm² >	ml	90	1	90		0
121	An	F.V Kabllo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un = 0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 4x2.5 mm² >	ml	90	1	90		0
122	An	F.V Kabllo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un=0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 5x2.5 mm² >	ml	180	1	180		0
123	An	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 4x16mm² >	ml	360	1	360		0
124	An	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per tokezim shtyllash, 1x16mm2 >	ml	360	1	360		0

Totali ore pune puntori

$$40,837.09 / (8 \times 22 \times 7) = 33.15$$

Totali ore pune puntori per makinerit

$$2,366.98 / (8 \times 22 \times 7) = 1.92$$

Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje 3 (tre) muajt e fundit tregon

besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit i parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruar me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës.

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë stafin kryesor e mbështetës, punonjësit specialistë dhe certifikimet përkatëse, si më poshtë:

a) Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë në licencë të shoqërisë e të punësuar si drejtues Teknik në stafin e tij për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, si dhe të figurojnë detyrimisht në listpagesat e shoqërisë për periudhën e kërkuar në pikën 2.3.5, stafin inxhinierik si më poshtë:

- 1 (Nje) **Inxhinier Ndërtimi**
- 1 (një) **Arkitekt;**
- 1 (nje) **Inxhinier Elektrik;**
- 1 (nje) **Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder;**

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është bazuar në paragrafin 3 të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për Stafin, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, specifikimet teknike, raportin teknik dhe volumet e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Inxhinieri i Ndërtimit** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar punimeve të parashikuara në preventiv. **Arkitekt** është kërkuar duke ju referuar projekt–preventivit ku ndertimi i palestres se shkolles se Vllahines si dhe terrenet sportive te shkolles se Sevasterit dhe Armenit, me qëllimin për realizimin me cilësi dhe kushte sipas standarteve.
- **Inxhinieri Elektrik** është kërkuar duke ju referuar projekt–preventivit ku parashikohet ndertimi i linjave elektrike te palestres si dhe ndertimi i linjave elektrike te terreneve te jashtme sportive, me qëllimin për realizimin me cilësi dhe kushte sipas standarteve.
- **Inxhinieri Topograf/Gjeodet/Markshajder** është kërkuar duke ju referuar projekt–preventivit ku parashikohet ndertimi i ri i palestres se shkolles se Vllahines dhe terreneve sportive te shkolles se Armenit dhe Sevasterit, me qëllimin për realizimin me cilësi dhe kushte sipas standarteve.

b) Stafi mbështetës Operatori ekonomik duhet të ketë të disponojë dokumentacionin që verteton profesionin si: Dëshmi profesionale të punonjësve ose ekuivalent të tij/saj, , punonjësit e meposhtëm me specialitetin si dhe të figurojnë në listat e shprehura sipas pikës mesipërme (2.3.5) :

- 1 (një) **Teknik ndërtimi** (Me Certifikatë Trajnimi / Diplome)
- 2 (dy) **Hidraulik** (Me Certifikatë Trajnimi / Diplome)
- 2 (dy) **Elektricitist** (Me Certifikatë Trajnimi / Diplome)
- 2 (dy) **Muratori** (Me Certifikatë Trajnimi / Diplome)
- 1 (një) **Suvatues** (Me Certifikatë Trajnimi / Diplome)
- 1 (një) **Saldatori** (Me Certifikatë Trajnimi / Diplome)
- 2 (dy) **Karpiçier** (Me Certifikatë Trajnimi / Diplome)
- 3 (një) **Betonues** (Me Certifikatë Trajnimi / Diplome)
- 2 (dy) **Bojaxhi** (Me Certifikatë Trajnimi / Diplome)
- 2 (dy) **Pllakashtrues** (Me Certifikatë Trajnimi / Diplome)
- 3 (tre) **Hekurkthyes** (Me Certifikatë Trajnimi / Diplome)
- 1 (një) **Specialist gipsi** (Me Certifikatë Trajnimi / Diplome)
- 3 (një) **Punonjës për konstruksionet metalike** (Me Certifikatë Trajnimi / Diplome)

* Në lidhje me këtë pikë operatori ekonomik ofertues duhet të disponojë dokumentacionin që verteton profesionin si :

- Kontratat e punës individuale të vlefshme
- Për stafin e mesipërme, Dëshmia e kualifikimit/ certifikatë dhe/ose diploma e cila të jetë e leshuar nga Ministria e Financave ose të njihet nga Ministria e Punës dhe Sigurimit Socialë të paraqitet certifikatë/diploma profesionale për secilin. Certifikatat / diplomat duhet të jenë të leshuara nga institucione publike/private të licensuara sipas ligjit nr. 15/2017 “*Per arsimin dhe formimin profesional në R.Sh.*”, i ndryshuar. Kjo kërkesë po ashtu është në përputhje me vendimin nr. 441/2020, datë 09.10.2020 të Komisionit të Prokurimit Publik. Diplomat/certifikatat e paraqitura nga organizmat të cilat nuk janë të licensuara sipas legjislacionit në fuqi do të konsiderohen si dokumenta të rreme të cilat përbejnë shkak për skualifikim dhe/ose përjashtimin e këtij kontraktori nga pjesëmarrja në prokurimet publike.
- Certifikatë të sigurimit Teknik e vlefshme, leshuar nga institucione të autorizuar nga /ish (IQT) e cila të jetë e leshuar nga shoqëri të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë
- *Diplome nga institucionet e arsimit të mesëm profesional (publik/privat) të akredituara sipas ligjit Nr.15/2017 “Per arsimin dhe formimin profesional në RSH”, kontratë pune të vlefshme dhe të figurojë në listat e shprehura.*
- Operatori ekonomik të paraqes deklaratë në lidhje me stafin që disponon sipas formatit të mëposhtëm:

Nr	Emri Mbier	Profesi	Data e fillimit të marredh enieve të punës	Nr. Amzës/ekuivalent diplomes / certifikates profesionale	Institucioni/ Subjekti certifikues	Data e vlefshmërisë se certifikates profesionale
----	---------------	---------	--	---	--	--

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetedeklarimit sipas shtojcës 8 të DST.

Shënim: Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet: “*Bashkë me dorezimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vertetimeve të leshuara nga autoritetet publike ose pale të treta, formularin përmbledhës të vetedeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-se, dhe në këto rregulla*”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “**Perpara publikimit të njoftimit**

te fituesit dhe nisjes se afateve te ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kerkon ofertuesit te kualifikuar, i pari dorezimin e dokumenteve provuese te parashikuara ne shkronjat "a", "b", "d", "dh", "e", "h", "i", "j" te pikes 2 te ketij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqeruese te ofertes, te dorezuara ne rruge elektronike. Keto dokumente duhet te paraqiten ne origjinal ose ne kopje te njesuara me origjinalin".

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është bazuar në paragrafin 3 të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", të ndryshuar dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 "Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)", të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për Stafin, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, specifikimet teknike, raportin teknik dhe volumet e punimeve. Numri është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Teknik ndertimi** referuar specifikimeve teknike dhe preventivit bashkëlidhur projektit teknik të ndërtimit është i nevojshëm për të siguruar kryerjen me eficensë të punimeve të nr. analizave 2.166
- **Hidraulik** referuar specifikimeve teknike dhe preventivit bashkëlidhur projektit teknik të ndërtimit është i nevojshëm për të siguruar kryerjen me eficensë të punimeve të nr. analizave 2.495, 2.501, 2.491/1f, 2.494/2, 2.494/3, 2.491/g, 2.491/f, 2.491/e, 2.491/d, 2.491/c
- **Elektricitet** referuar specifikimeve teknike dhe preventivit bashkëlidhur projektit teknik të ndërtimit është i nevojshëm për të siguruar kryerjen me eficensë të punimeve të nr. analizave 2.485/d, 2.487/b, 2.485/1, 2.473, 2.481/2, 2.481/1, 2.496, 2.471, 2.464, 3.175, 3.167, 3.169, 3.176, 3.172, etj
- **Muratori** referuar specifikimeve teknike dhe preventivit bashkëlidhur projektit teknik të ndërtimit është i nevojshëm për të siguruar kryerjen me eficensë të punimeve të nr. analizave 2.300, 2.310, 2.308/a, 2.70/2, 2.86
- **Suvatues** referuar specifikimeve teknike dhe preventivit bashkëlidhur projektit teknik të ndërtimit është i nevojshëm për të siguruar kryerjen me eficensë të punimeve të nr. analizave 2.300, 2.310, 2.308/a, 2.70/2, 2.86
- **Saldatori** referuar specifikimeve teknike dhe preventivit bashkëlidhur projektit teknik të ndërtimit është i nevojshëm për të siguruar kryerjen me eficensë të punimeve të nr. analizave 2.256/b, 2.166, 2.182, 3.289, 2.181
- **Karpiertier** referuar specifikimeve teknike dhe preventivit bashkëlidhur projektit teknik të ndërtimit është i nevojshëm për të siguruar kryerjen me eficensë të punimeve të nr. analizave 2.262/4, 2.262/3, 2.275,
- **Betonues** referuar specifikimeve teknike dhe preventivit bashkëlidhur projektit teknik të ndërtimit është i nevojshëm për të siguruar kryerjen me eficensë të punimeve të nr. analizave 2.262/4, 2.262/3, 2.275, 2.200
- **Bojaxhi** referuar specifikimeve teknike dhe preventivit bashkëlidhur projektit teknik të ndërtimit është i nevojshëm për të siguruar kryerjen me eficensë të punimeve të nr. analizave 2.401, 2.404
- **Pillakasthues** referuar specifikimeve teknike dhe preventivit bashkëlidhur projektit teknik të ndërtimit është i nevojshëm për të siguruar kryerjen me eficensë të punimeve të nr. analizave 2.267/1, 2.276, 2.324/2,
- **Hekurkthyes** referuar specifikimeve teknike dhe preventivit bashkëlidhur projektit teknik të ndërtimit është i nevojshëm për të siguruar kryerjen me eficensë të punimeve të nr. analizave 2.256/b, 2.166, 2.182, 3.289, 2.181
- **Specialist gipsi** referuar specifikimeve teknike dhe preventivit bashkëlidhur projektit teknik të

ndërtimit është i nevojshëm për të siguruar kryerjen me eficensë të punimeve të nr. analizave 2.297/b

- **Punonjës për konstruksionet metalike** referuar specifikimeve teknike dhe preventivit bashkëlidhur projektit teknik të ndërtimit është i nevojshëm për të siguruar kryerjen me eficensë të punimeve të nr. analizave 2.256/b, 2.166, 2.182, 3.289, 2.181

c) Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar si staf mbështetës për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, të pajisur me certifikatë/dëshmi trajnimi të lëshuar nga subjekte të akredituar sipas ligjit, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për periudhën e kërkuar në pikën 2.3.4, punonjës me specialitetin si më poshtë:

- Minimuni **1 (nje) persona** që përmbush kriteret për të qenë **“Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”** lëshuar nga organe të akredituar të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” I ndryshuar me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Në mbështetje të nenit 7 të Ligjit Nr:10 237, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” ku citohet. “Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarrës, që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë dhe të parandalimit të rreziqeve profesionale nëndërmarrje/institucion.

d) Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë dhe vetë Drejtuesi Teknik) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontratat të tjera gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtëm:

- a) Librezë pune (përkatese)
- b) CV EU format përkatese
- c) Kontratë pune e vlefshme (përkatese)
- d) Diplomë

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të dëshmojë se ka të punësuar në stafin e shoqërisë punonjës të kualifikuar, të pajisur me Dëshmi të Aftësive Profesionale (DAP), lëshuar nga D.P.SH.T.RR., minimalisht si më poshtë :

- Shofer 2 (dy)
- Eskavatorist 2 (dy)
- Automakinist 1 (nje)

(Ne rastet kur mjetet/makinerite disponohen me qera, keta punonjes mund te jene te kontraktuar).

Per kete operatoret ekonomike duhet te paraqesin :

-Kontratat e punes te vlefshme;

-Dokument (deshmi kualifikimi profesional), qe te vertetoje kualifikimin profesional te kerkuar, referuar rregullores “Per kushtet, kriteret dhe programet per pergatitjen teoriko-praktike te kandidateve, si dhe dhenien e Deshmise se Aftesise Profesionale per perdoruesit e makinerive te renda per punime ndertime dhe toke, si dhe disiplinimi i perdorimit te tyre”, miratuar me urdherin nr. 200, date 16.5.2019, te Ministrit te Infrastruktures dhe Energjitikes.

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet plotesimit dhe paraqitjes nga operatoret ekonomike te formularit permbledhes te vetedeklarimit, sipas shtojces 8 te DST.

Dokumentacioni provues do te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar ne vend te pare, prane autoritetit kontraktor, perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afateve te ankimit, ose nese do te jete nevoja per tu kerkuar sqarime nga AK.

2.3.7 Makineri, Pajisje

a) **Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë**, automjetet dhe pajisjet (**sipas tabelës**) të cilat duhet të jenë në pronësi të tij ose me qira të vërtetuara këto me dokumentacionin përkatës;

Mjetet	Sasia	Pronësia
Kamion me vinç	1 copë	Në pronësi ose me qera
Kamionë veteshkarkues me kapacitet mbajtës 10-18 Ton	2 copë	Në pronësi ose me qera
Kamionë veteshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20Ton	1 copë	Në pronësi ose me qera
Kamionë veteshkarkues me kapacitet mbajtës 5-10 ton	1 copë	Në pronësi ose me qera
Kamioncine me kapacitet mbajtes deri 3.5 ton	3 copë	Në pronësi ose me qera
Rimorkiator	1 copë	Në pronësi ose me qera
Eskavator me zinxhirra deri 20 ton	1 copë	Në pronësi ose me qera
Ekskavator me zinxhirra mbi 20 ton	2 copë	Në pronësi ose me qera
Miniskavator	3 copë	Në pronësi ose me qera
Grejder	2 copë	Në pronësi ose me qera
Autopompe betoni	1 copë	Në pronësi ose me qera
Pompe suvatimi	3 copë	Në pronësi ose me qera
Betoniere(Motobetoniere) kantieri	5 copë	Në pronësi ose me qera
Vibrator betoni	2 copë	Në pronësi ose me qera
Elektrosaldatrice	2 copë	Në pronësi ose me qera
Gazogjen	3 copë	Në pronësi ose me qera
Gjenerator 220 kva	1 copë	Në pronësi ose me qera
Makineri vijezi	1 copë	Në pronësi ose me qera
Gps lazer + rover	1 copë	Në pronësi ose me qera
Pompe uji	3 copë	Në pronësi ose me qera
Makineri (tranxh) per prerje hekuri	1 copë	Në pronësi ose me qera
Makineri (elektrobango) per kthim hekuri	1 copë	Në pronësi ose me qera
Fabrike Betoni jo me larg se 30 km nga fshati Peshkepi (me planvendosje / genplan) pajisur me QKL / mobile e levizeshme	1 copë	Pronesi, me qera ose aktmarreveshje furnizimi
Karroca dore	10 copë	Në pronësi ose me qera

Depozite uji 1000 liter	3 copë	Në pronësi ose me qera
-------------------------	--------	------------------------

- b) Gjithashtu ne zbatim te VKM-se Nr.312, date 05.05.2010, operatori ekonomik pjesemarres duhet te disponoje mjete dhe pajisje mbrojtjes ne pune te punetoreve, personelit, si me poshte:
- Kokore – *jo me pak se 35 cope*
 - Jeleke – *jo me pak se 35 cope*
 - Prozhektore ndriçimi naten – *jo me pak se 15 cope*
 - Komplet i ndihmes se shpejte – *jo me pak se 5 cope*
 - Fikese zjarri te levizshme me kapacitet 5-7 litra – *jo me pak se 5 cope*

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Teknik: Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës bazuar ne VKM nr. 216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim.”

Konkretisht:

- Kamion me vinç u referohet analizave Nr. 2.182, 2.181, 2.288.
- Kamionë veteshkarkues me kapacitet mbajtës 10-18 Ton u referohet analizave Nr. 3.396, 3.396/1, 2.37/5a, 2.37/5b, 2.258, 2.276, 2.262/4, 2.262/3, 2.275, 2.324/2, 2.300, etj.
- Kamionë veteshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20Ton i referohet analizave Nr.3.396, 3.396/1, 2.37/5a, 2.37/5b, 2.258, 2.276, 2.262/4, 2.262/3, 2.275, 2.324/2, 2.300, etj.
- Kamionë veteshkarkues me kapacitet mbajtës 5-10 ton u referohet analizave Nr. 3.396, 3.396/1, 2.37/5a, 2.37/5b, 2.258, 2.276, 2.262/4, 2.262/3, 2.275, 2.324/2, 2.300, etj.
- Kamioncine me kapacitet mbajtes deri 3.5 ton u referohet analizave Nr. 3.396, 3.396/1, 2.37/5a, 2.37/5b, 2.258, 2.276, 2.262/4, 2.262/3, 2.275, 2.324/2, 2.300, etj.
- Rimorkiator u referohet analizave Nr. 2.267/1, 2.2624, 2.262/3.
- Eskavator me zinxhirra deri 20 ton u referohet analizave Nr. 2.3, 2.26a, 2.182, 2.181.
- Ekskavator me zinxhirra mbi 20 ton u referohet analizave Nr. 2.3, 2.26a, 2.182, 2.181
- Miniskavator u referohet analizave Nr. 2.3, 2.26a, 2.182, 2.181
- Grejder u referohet analizave Nr. 3.182/a, 3.206,
- Autopompe betoni u referohet analizave Nr. 2.276, 2.262/4, 2.262/3, 2.275,
- Pompe suvatimi u referohet analizave Nr. 2.300, 2.310, 2.308/a, 2.297/b
- Betoniere(Motobetoniere) kantieri u referohet analizave Nr. 2.276, 2.262/4, 2.262/3, 2.275
- Vibrator betoni u referohet analizave Nr. 2.276, 2.262/4, 2.262/3, 2.275
- Elektrosaldatrice u referohet analizave Nr. 2.196/b, 2.197, 2.182,
- Gazogjen u referohet analizave Nr. 2.182, 2.181
- Gjenerator 220 kva u referohet analizave Nr. 2.182, 2.181
- Makineri vijeziimi u referohet analizave Nr. 3.949
- Gps lazer + rover u referohet piketimeve te objekteve
- Pompe uji u referohet analizave Nr. 2.276, 2.262/4, 2.262/3, 2.275
- Makineri (tranxh) per prerje hekuri u referohet analizave Nr. 2.256/b, 2.166, 2.182, 3.289, 2.181
- Makineri (elektrobango) per kthim hekuri u referohet analizave Nr. 2.256/b, 2.166, 2.182, 3.289, 2.181
- Fabrike Betoni pajisur me QKL / mobile e levizeshme, jo më larg se 30 km nga vendi i punimeve u referohet analizave Nr. 2.276, 2.262/4, 2.262/3, 2.275

Argumentim teknik per distancen e transprotit te betonit Distanca prej 40 km nga objekti argumentohet bazuar ne qendrushmerine (viskozitetit) e materialit te betonit i cili duhet te ruaj parametrat teknik

perpara hedhjes ne veper. Nese distanca e transportit te betonit do te jete me e madhe se 60 min deri ne veper, kjo do te krijonte demtim te materialit.

Me planvenvendosje/genplan per te treguar me saktesisht qe largesia e kerkuar eshte e sakte.

- Karroca dore u referohet analizave Nr. 2.262/4; 2.219; 2.297/c dhe 2.386/2
- Depozite uji 1000 liter u referohet analizave Nr. 2.262/4; 2.219; 2.297/c dhe 2.386/2

Në mbështetje të dispozitës ligjore të sipërcituar Ligjvënësi i jep të drejtën Autoritetit Kontraktor të kërkojë nga ana e Operatorëve ekonomik mjetet dhe paisjet teknike Njësia e Prokurimit ka vlerësuar si të domosdoshëm paraqitjen e deklaratave dhe dokumentacionit përkatës ne lidhje me mjetet dhe paisjet teknike që Operatori ekonomik disponon në funksion të realizimit të kontratës objekt prokurimi.

Mjetet e mësipërme kërkohen duke u bazuar në proceset e punës, volumet e punimeve të preventivit dhe grafikut të punimeve të kryera gjatë javës ku shënohet dhe piku i punimeve dhe dukeu bazuar në shpërndarjen e punimeve në objekt dhe certifikatën e kontrollit teknik të mjeteve rrugore.

□ Per vertetimin e disponimit te makinerive dhe pajisjeve te kerkuara me lart, te paraqiten:

- 1- Per mjetet qe shenohen ne rregjistra publike duhet te paraqitet dokument qe verteton Rregjistrimin e mjetit (*leje qarkullimi*), Çertifikaten e Kontrollit Teknik (*te vlefshme*), Siguracionin e mjetit (*te vlefshme*).
- 2- Per mjetet e siguruar me qira, te paraqitet kontrata e lidhur para noterit per kete objekt, e vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te kontrates objekt e ketij prokurimi, shoqeruar me Akt - Pronesie origjinal ose fotokopje te noterizuar plus dokumentat qe verteton Rregjistrimin e mjetit (*leje qarkullimi*), Çertifikaten e Kontrollit Teknik (*te vlefshme*), Siguracionin e mjetit (*te vlefshme*).
- 3- Per paisjet ne pronesi te shoqerohen me Akt - Pronesie origjinal ose fotokopje te noterizuar (*kontrata shit-blerje, kontrata dhurimi, fatura tatimore shitje, deklarate zhdoganimi*).
- 4- Per paisjet me qera te paraqitet kontrata e lidhur para noterit per kete objekt, e vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te kontrates objekt e ketij prokurimi, shoqeruar me Akt - Pronesie origjinal ose fotokopje te noterizuar (*kontrata shit-blerje, kontrata dhurimi, fatura tatimore shitje, deklarate zhdoganimi*).
- 5- Operatori ekonomik nuk duhet t'i kete kapacitetet teknike te angazhuara ne kontratat te tjera dhe nuk duhet te jene te deklarurara ne procedura te shpallura fituese (**deklarate me shkrim nga Administratori i Shoqerise**)

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, te ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

2.3.8 Operatori ekonomik duhet te paraqese Kontate Furnizimi Per Materialet si me poshte:

Në rast paraqitje autorizim distributori duhet të paraqitet kontrata ose dokumenti i angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit, për **materialet elektrike, tuba, bojëra per lyerje dhe bojra për vijëzime rruge (sipas zërave përkatës në preventiv)**. Për materialet e kërkuara OE duhet të paraqesë katalogun/et ose skedat teknike të prodhuesit/ve, ku të specifikohen materialet që do të ofrohen si dhe të paraqiten certifikatë/deklaratë konfirmimit CE

Per zërin “Bordura Betoni 12x25cm dhe Trotuar me pllaka Prodhuesi ose distributori duhet të paraqesë katalogun/et ose skedat teknike të prodhuesit/ve, ku të specifikohen materialet që do të ofrohen si dhe të paraqiten certifikatë/ deklaratë konfirmimit CE sipas stadartit european S SH EN 1339:2013 te miratuar nga DPS (drejtoria e pergjitheshme e standartizimit). Raport analize per impiantin e prodhimit te

elementeve te betonit sipas S SH EN 1339:2013 si certifikate ISO 9001:2015 *ose ekuivalent*.

Operatori ekonomik duhet të kenë kontratë noteriale më një laborator testimi të betonit, i cili duhet të jetë i akredituar nga organizma kombëtar ose ndërkombëtar sipas standarteve, SSH EN ISO 17025:2017, me afat vlefshmerie deri ne perfundim te punimeve

Per zërin “Bordura Betoni 12x25cm dhe Trotuar me pllaka ”,operatori konkurrues duhet te paraqiten raporte testimi të tre muajve të fundit.

Në rastin e bashkimit te operatorëve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të paraqesë autorizimin e mësipërm, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

Person pergjegjes

Specialist i Fushes

Fondi Limit