



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA PATOS
SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr. ____ Prot

Patos, më 15/08/2025

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Rikonstruksion i blloqeve të banimit në lagjen 1 Maj për vitet 2025, 2026 dhe 2027”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Punë ndërtimore 45

VLERA E FONDIT LIMIT: 154,840,361 (njëqind e pesëdhjetë e katër milion e tetëqind e dyzet mijë e treqind e gjashtëdhjetë e një) lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga të ardhurat lokale për vitin 2025 , 2026, 2027. Kontraktori është i detyruar të përfundojë të gjitha punimet (volumet e parashikuara në preventiv) sipas afateve të zbatimit të punimeve dhe konform specifikimeve teknike dhe standarteve përkatëse.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Patos ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”(i ndryshuar)

2.Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022, 2023, 2024, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se **154,840,361** (njëqind e pesëdhjetë e katër milion e tetëqind e dyzet mijë e treqind e gjashtëdhjetë e një) lekë. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomik arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga AK.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:

b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;

Fondi limit = 154,840,361 (njëqind e pesëdhjetë e katër milion e tetëqind e dyzet mijë e treqind e gjashtëdhjetë e një) lekë.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike". Në përcaktimin e vlerës së xhiros autoriteti kontraktor është referuar në pikën 2, gërma (c) të Nenit 43, Seksioni III të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Vendosja e këtij kriteri kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në ky kriter kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën.

2.2.2 Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve financiare 2023, 2024 të paraqitura në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe të shoqëruara me Akt

Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit).

Shënim: Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c” të Ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël”.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.(i ndryshuar).

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr.10091 date 5.3.2009 “Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar” i ndryshuar. Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në bilancet e kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

2.2.3 Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2025 sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, (i ndryshuar). Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës sipas adresave të regjistruar sipas QKB. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotesimin e formularit të vetedeklarimit, dokumentet përkatëse vërtetuese do të paraqiten nga operatori ekonomik i klasifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit).

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia në të cilën është regjistruar sipas QKB-se).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetedeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, në ligjin nr.9920 date 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 4, pika 2 d).

Referuar sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor lidhur me dorëzimin nga ana e operatorëve ekonomikë të vertetimit të shlyerjes së detyrimeve vendore për vitin 2025 sipas kesteve ,prane bashkise/ve ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi e konkretisht me ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen e aktivitetit të tyre dhe për tju nënshtuar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës ose **77,420,180.5 lekë.**
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se vlera e fondit limit të kontratës që prokurohe ose **309,680,722 lekë.**

Plotesimi i njërës prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

2.3.1. Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
 - Kontratë Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;

- Aktin e kolaudimit;
 - Çertifikatën e marrjes në dorëzim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorëzim.
- b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
- Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
 - Kontrate Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Aktin e kolaudimit;
 - Çertifikatën e marrjes në dorëzim/ Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorëzim;
 - Fatura tatimore të deklaruara në organet tatimore.

Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, Operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesë: Kontratën e Bashkimit të operatorëve ekonomikë si dhe prokurën e posacme të deklaruar në fazën e tenderimit

2.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturs dhe Energji, në bazë të VKM Nr 42 dt 16.01.2008 i ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

- | | |
|--|---------------|
| a. NP-1: Punime gjurmimi në tokë | “Kategoria A” |
| b. NP-2: Ndërtime civile dhe industriale | “Kategoria B” |
| c. NP-4: Rrugë, autostrada, ura, mbikalime, hekurudha. Linja tramvaji, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale | “Kategoria B” |
| d. NP-7a: Ujësjiellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje | “Kategoria A” |
| e. NP-11: Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linja e tensionit të lartë e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë | “Kategoria A” |
| f. N.S-1: Punime për prishjen e ndërtimeve | “Kategoria A” |
| g. N.S-6: Sinjalistika rrugore jondriçuese | “Kategoria A” |
| h. NS-8 b: Struktura metalike | “Kategoria A” |
| i. NS-18 Punime topogjeodezike | “Kategoria B” |

sipas modelit të lëshuar nga institucioni përgjegjës për dhënien e licensave profesionale sipas legjislacionit në fuqi.

Në rast bashkimi operatorësh secili duhet të disponojë kategoritë e licencës sipas marrëveshjes së bashkëpunimit.

➤ **NP-1: Punime gjurmimi në tokë** **“Kategoria A”**

Konsiderohen gjurmimet, sistemet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gjurmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkëmbore.

➤ **NP-2: Ndërtime civile dhe industriale.**

“Kategoria B”

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje të sakta, në objekte ku zhvillohen aktivitete njerëzore të drejtpërdrejta ose jo, kompletimi me strukturat e nevojshme dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar godina banimi, shkolla, zyra, kazerma ushtrie, teatro, stadione, godina industriale, godina për parkim, burgje, stacione hekurudhore dhe metroje, godina aeroporti me ndonjë punim special në betonarme të thjeshtë ose të paranderur, betonim të tavaneve të hollë, membrana, kupola, depozita të varura, sillos dhe ndërtime të larta me strukturë me karakteristika të veçanta e komplekse.

➤ **NP-4 Rrugë, autostrada, ura, mbikalime, hekurudha. Linja tramvaji, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale**

“Kategoria B”

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet në nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tramvaji, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrore dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të paranderur, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi "goma", "hekur", "zona", kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo veprë lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës hekurudhore.

➤ **NP-7 a. Ujësjellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje**

“Kategoria A”

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për realizimin "e shërbimit hidrik kompleks" dhe veprave lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të veçanta, si edhe në të gjitha impiantet mekanike të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë të nevojshëm gjatë përdorimit, funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një funksionim normal.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar veprat e kaptazhit të ujit, ujësjellësit, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, shkarkimet e ujërave të zeza, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura.

➤ **NP-11 Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linja e tensionit të lartë e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë**

“Kategoria A”

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshëm për shpërndarjen e T/N dhe tensionit të mesëm dhe për transformimin dhe shpërndarjen e tensionit të ulët deri te përdoruesit e energjisë elektrike, të kompletuar me punimet e muraturës, plotësuese ose ndihmëse, të veçanta ose të rrjetit.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar centrale dhe kabina transformacioni, shtyllat metalike të nevojshme për transportin dhe shpërndarjen e çfarëdo lloj tensioni, furnizimin dhe vendosjen në vepër të linjave elektrike për çfarëdo numër fazash elektrike, ajrore ose tokësore.

➤ **N.S – 1 Punime për prishjen e ndërtimeve**

“Kategoria A”

Konsiderohet çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksploziv me prerje të strukturave betonarme dhe prishjeve në përgjithësi, përfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.

➤ **N.S – 6 Sinjalistika rrugore jodriçuese**

“Kategoria A”

Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja, ristrukturimi dhe kryerja e sinjalistikës rrugore jondriçuese, vertikale, horizontale dhe komplementare.

➤ **N.S-8.b Struktura metalike**

“Kategoria A”

Prodhimin në kantier dhe montimin në vepër të strukturave prej çeliku ose të fasadave të përbëra nga telajo metalike dhe elemente modulare prej xhami ose materiali tjetër.

➤ **N.S - 18 Punime topogjeodezike**

“Kategoria B”

Konsiderohet zbatimi i rëlevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Përshkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP-1	Punime gjurmimi në tokë	- Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 10.0 km - Gjurmim dheu me ekskavator goma 0.25m³, në kanale gjeresi > 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	Kategoria A	0-20 milion lekë
NP-2	Ndërtime civile dhe industriale	- Struktura të holla monolite betoni C16/20 - Struktura monolite betoni C 20/25 - Struktura monolite betoni C 16/20 - Shtresë betoni C 12/15 me zgarë hekuri - Themel e xokol betoni C 12/15 - Kapuç betoni monolit C 12/15 mbi mure - Plinta b/a C20/25 - Mur me tullat e plotësuar, deri 3m, llaç perzier M 25 - Boje hidroplastike cilesi e lartë - Boje vaji sipërfaqe druri	Kategoria B	21-50 milion lekë

		- Suvatim me llaç-çimento - Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama - Shtrese betoni me agregat te ekspozuar (aplikimi i nje ngadalsuesi siperfaqesor dhe shplarje me uje te ftohte me presion te lart t=7cm) - Shtrim me rezine poliuretani me ngjyre e perzier me gome te granluar e hedhur ne dy shtresa, shtresa baze me gome SBR dhe tjetra me gome EPDM, perfshire primerin, me tashesi totale t=2cm - F.V. Strukture betoni (tavolina b/a + 4 stola sipas detajeve te projektit) - Shtrese me pllaka guri sheshi (konfiguracioni sipas detajeve te projektit) - Shatervan me 6 Hedhje (pompa, kolektor, paneli elektrik, tuba rakorderi element ndricimi IP68 etj.) - Ndertim dhome teknike, depo uji dhe strukture per shatervanin (strukture beton c25/30 + armature) e kompletuar sipas detajit te projektit - F.V. Strukture (stol + Vazo betoni per mbjellje pemes)		
NP-4	Rrugë, autostrada, ura, mbikalime, hekurudha. Linja tramvaji, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale	- Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri - Ndertim kasonete ne toke mesatare - Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri. - Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri - Shtrese stabilizant t=10cm - Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri - Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri - Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	Kategoria B	21-50 milion lekë
NP-7.a	Ujësjiellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje	- Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ F 1.0 m - F.V. Tuba metalik D=140mm - F.V. Tuba metalik D=140mm - Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize - Puse kontrolli 1x1x1.5m - Puse kont 1.5x1.5x1,5m - F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm - F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	Kategoria A	0-20 milion lekë

		- Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm) - Pastrim kolektori ekzistues		
NP-11	Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linja e tensionit të lartë e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë	- F.V. Tuba plastmasi ø 100 - F.V. Tuba plastmasi ø 80 - F.V. Tuba plastmasi ø 100 - F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement - F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm - F.V. Krah shtylla metalike KRH – MSI 1500/1500/10 - F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m - F.V. Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40 - F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm² - F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=4m, - F.V. Ndricues i larte tipi 1 per rruget kryesore (Led 100W) - F.V. Ndricues I larte tipi 2 per sheshet dhe rruget e brendeshme (Led 80W) - F.V. Puseta (Manhole) per impiantin elektrik 20x20x20cm me kapak dekorativ sipas veshjes se sheshit ku do te perdoren (same texture as floor) - F.V. Rele krepuskolare per komandimin e ndricimit - F.V. Kabell FG16OR16 S=5x16mm² - F.V. Kabell FG16OR16 S=3x1.5mm² -	Kategoria A	0-20 milion lekë
NS-1	Punime për prishjen e ndërtimeve	- Prishje mur blloqe betoni - Prishje shtresa betoni - Prishje soleta b/a - Prishje mure betoni - Prishje mure beton/arme - Prishje kollona, trare b/a - Prishje rrethim me kolona b/a + rrjete teli - Prishje struktura prej guri - Prishje struktura prej betoni	Kategoria A	0-20 milion lekë
NS-6	Sinjalistika rrugore jo	- F.V. Tabela trekendore e vogel me A =60 - F.V. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	Kategoria A	0-20 milion lekë

	ndriçuese	- F.V. Tabela katrore normal me diagonal vertikal 60x40 - F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm - Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente (sprajt) - Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)		
NS-8.b	Struktura metalike	- F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm - F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm - F.V. Konstruksione metalike te thjeshta - Boje vaji sipërfaqe metalik - Mbulim çatie me panele sandwich - F.V. Kangjell ne trotuar (struktura metalike e lyer me boje) ne zonat e shkollave - F.V. Struktura hijezues (struktura metalike + mbulese me polikarbonat ose te ngjashem + aksesore mberthimi me element ndricimi)	Kategoria A	0-20 milion lekë
NS-18	Punime topogjeodezike	- F.V. Gjeotekstil 165g/m² - Nenshtrese zhavori - Shtrese betoni C 7/10 - Shtrese betoni C 12/15 - Shtrese betoni C 16/20 - Shtrese betoni C20/25 - Shtrese derrasa FM 4.0cm - Shtrese rere - Shkalle montazhi mermeri - Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura - F.V. Bordura betoni 6x20 cm - F.V. Dhe humusore - F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber) - Mbjellje bari ne skarpat - F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander" - F.V. Fidane Peme dekorative - F.V. Fidane Lule dekorative - Brodure rrethuese me trung druri d=15cm h=80cm - Veshje me polikarbonat me ngjyra sipas projektit - F.V Post pune per shitje ne treg (200x200) H=1.1ml (sipas projektit) - F.V. Stola betoni me element druri L~2ml - Kornize metalike gize t=1cm per gropat e pemeve - Lame metalike per kornizim te lulishteve t=0.7cm - F.V. Kosha Mbeturinash	Kategoria B	21-50 milion lekë

		- FV. Struktura lojërash për fëmijë (me dru dhe rrjete) - FV. Kolovarese për 2 persona - FV. Platforme Rreshkitesë - FV. Lekundese për 2 persona		
--	--	---	--	--

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastruktura dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhenies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike të ushtrimit veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM-në nr. 42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këto formë është kushtë s'kualifikues.

2.5 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, të figurojë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtme:

- Librezë pune;
- Kontratë pune e vlefshme;
- Diplomë.
- CV (perkatëse)

Ne rastin e Bashkimit të Operatorëve Ekonomik secili Operator duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt në varesi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë për sipas përqindjes së bashkëpunimit.

Shenim: Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë AK, përpara publikimit të njoftimit fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, ose nëse do të jete nevoja për të kërkuar sqarime nga AK.

2.6 Një punësim mesatar i të paktën **61 (gjashtëdhjetë e një)** personave, të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave vërtetuar me:

- Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar.
- Listpagesat e punonjësve të konfirmuara nga autoritetet perkatëse sipas formatit që kërkohej nga legjislacioni në fuqi për periudhën e fundit të deklaruar.

(Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetedeklarimit, këto dokumente do të paraqiten nga operatori ekonomik i klasifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit).

Shënim: Argumentimi i nr. të punonjësve bëhet vetëm me qellim për justifikimin e stafit të kërkuar. Ndajra sipas specialiteteve në këtë rubrikë të mos merret në konsideratë në plotësimin e kriterëve të përcaktuara.

2.7 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, të perfshirë në licensën e shoqërisë, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, librezë pune, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:

- 1 (një) Inxhinier Ndërtimi profili Transport
- 1 (një) Inxhinier Ndërtimi profili Strukturist
- 1 (një) inxhinier Hidroteknik
- 1 (një) inxhinier Elektrik
- 1 (një) inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder

Për këtë duhet të paraqesë

- Kontrate pune të vlefshme,
- Diplomë,
- Librezë pune,
- CV perkatëse,
- si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës nr 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.

Shënim: Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, prandaj AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jete nevoja për të kërkuar sqarime nga AK.

2.8 Operatori ekonomik për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe staf (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licensën e shoqërisë), si më poshtë:

- 1 (një) Inxhinier Gjeoteknik/Gjeolog
- 1 (një) person i çertifikuar si Specialist për Testimin e Performancës së Materialeve/Produkteve të ndërtimit/Inxhinier Materialeve

***Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës nr 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të

ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.

Per secilin pesetar te stafit te mesiperm duhet te paraqese:

- Kontrate pune te vlefshme
- Diplome
- Libreze pune
- CV perkatese

Si dhe te figuroje ne listepagesat e shoqerise per 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave.

2.9 Operatori/et ekonomik duhet të kenë në stafin e tyre personel të kualifikuar/çertifikuar si:

- a) 1 (një) punonjës me çertifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr.10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr.312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë minimumi për periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave. *(Në rastin e Bashkimit të Operatorëve ekonomikë, njeri prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (nje) punonjës "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë")*.
- b) 1 (një) punonjës i pajisur me çertifikatë "Ekspert zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin në përputhje me klauzolat ligjit nr. 152/2015 "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin", neni 49, pika 4.

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
- Kontratë Pune të vlefshme

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

2.10 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik për kryerjen e punimeve, si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave:

Punonjës Staf Teknik

- 1 (një) Teknik ndertimi,
- 2 (dy) punonjës hidraulik
- 3 (tre) punonjës elektrikist

- 2 (dy) hekurkthyes
- 3 (tre) karpentier
- 1 (nje) punonjës saldator,
- 2 (dy) punonjës montator (per konstruksionet metalike)
- 2(dy) suvatues
- 2 (dy) murator
- 2 (dy) betonues
- 1 (nje) hidroizolues
- 2 (dy) pllakashtrues (pllaka betoni)
- 2 (dy) punonjes bojaxhi
- 20 (njet) punëtor të thjeshte

Punonjës Manovrator (shofer)

- 5 (pesë) shofer kategoria C
- 4 (katër) Punonjes eskavatorist
- 1 (nje) punonjes automakinist

2.10.1 Për stafin teknik, ofertuesi duhet të paraqesë :

- a. kontratën individuale të punës te vlefshme;
- b. diplomën, që të vërtetojë kualifikimin profesional të mësipërm;
- c. Certifikate te sigurimit Teknik e vlefshme, leshuar nga institucione (shteterore apo private) te licencuara/akredituara nga autoritetet pergjegjese shteterore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”Deshmi te Sigurimit Teknik e leshuar nga ISHTI ose nga nje grup certifikues e akredituar nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise.

2.10.2 Për punonjësit eskavatorist dhe automakinist ofertuesi duhet të paraqesë:

- kontratën individuale të punës të vlefshme;
- leje drejtimi, certifikatë e aftësisë profesionale(CAP)per shoferet dhe deshmi aftesimi profesional (DAP)per manovratorët-automakinistët/eskavatoristët, qe te vertetojn kualifikimin profesinonal te kerkuar,referuar rregullores “Per kushtet,kriteret dhe programet per pergatitjen teoriko-praktike te kandidateve, si dhe dhenien e Deshmis se Aftesise Profesionale per perdoruesit e makinerive te renda per punime ndertime dhe toke, si dhe disiplinimi i perdorimit te tyre “,miratuare me urdhe r nr.200,date 16.5.2019, teMinistris te Infrastruktures dhe Energjitikes .

(Në rastin kur punonjësit eskavatorist, automakinist dhe shofer janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Per punetoret e thjeshte 20 (njezet) punëtor ofertuesi duhet të paraqesi :

- Kontratë individuale pune,
- Dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Inxhinieri i Ndertimit - Profili Strukturist** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve për ndërtimin e objektit, zbërthimin e projektit konstruktiv. Ai është përgjegjës për cilësinë e materialeve si psh të betonit, hekurit etj.
- **Inxhinieri i Ndërtimit – Profili Transport** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve për ndërtimin e segemteve rrugore. Eshte pergjegjes per cilesine e materialeve si cakell, stabilizant, binder dhe asfaltobeton.
- **Inxhinier Gjeodet /Topograf/Markshajder** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve të ndërtimit pjesë e fushës së tij, zbatimin e projektit sipas të gjithë elementëve përkatës topografik.
- **Inxhinieri i Elektrik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve për ndërtimin e objektit mbi [unimet elektrike për ndricimin e rrugës ,
- **Inxhinieri Hidroteknik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve për ndërtimin e objektit mbi (ndertim kush, ndërtim kuz).
- **Teknik ndërtimi** (ose ing ndërtimi në zbatim) është përgjegjës për ndjekjen dhe ecurinë e punimeve në kantierin e ndërtimit.
- **Hidraulik** eshte pergjegjes per realizimin e punimeve hidraulike ne tualetet e objektit per furnizimin me uje dhe shkarkimit te ujerave te ndotur sipas projektit.
- **Elektracisti** është përgjegjës për realizimin e saktë të punimeve të ndriçimit të rrugës me materialet dhe detajet e specifikuar në projekt.
- **Bojaxhi** është përgjegjës për punimet e lyerjes së fasadës dhe ambienteve të brendshme në objekt.
- **Murator** është përgjegjës për ndërtimin e mureve të reja të parashikuara në projekt-preventiv.
- **Suvatues** është përgjegjës për suvatimin emureve të rinj dhe riparimin e mureve ekzistues.
- **Saldator** është përgjegjës për saldimin e konstruksionit metalik (shkalle emergjence).

- **Montator** është përgjegjës për montimin e e konstruksionit metalik (shkalle emergjence).
- **Pllakashtrues** është përgjegjës për shtrimin e pllakave/parketit në ambientet e godinës.
- **Hidroizolues** është përgjegjës për punimet hidroizoluese në solete dhe .
- **Karpentier** është përgjegjës për mbërthimin e saktë të kallëpëve, për realizimin e betonimit të elementëve të ndryshëm në objekt.
- **Betonues** është përgjegjës për realizimin e punimeve të betonit të elementëve të ndryshëm në objekt.
- **Hekurkthyes** është përgjegjës për realizimin e punimeve të hekurit në elementet si tra, themel, kollone dhe brez b/a.
- **Shofer** janë personat përgjegjës për drejtimin e makinerive në kantiar dhe jashtë kantierit për furnizimin dhe transportin e materialeve të nevojshme për objektin që prokurohet.
- **Manovratore** janë personat përgjegjës për drejtimin e makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit në kantiar dhe jashtë kantierit për kryerjen e proceseve të caktuara të punëve (psh. presa/pompa betoni, ekskavatore gërmim, mini fadroma, skrep të llojeve të ndryshme etj) të nevojshme për objektin që prokurohet.
- **Automakinist** është përgjegjës për drejtimin e mjeteve që ngrejne ngarkesa në lartësi (autovinç)

***Shënim:** Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.*

Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë një punësim mesatar të paktën **61 (gjashtëdhjetë e një)** personave të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave vërtetuar me:

- Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar.
- Listpagesat e punonjësve të konfirmuara nga autoritetet përkatëse sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën e fundit të deklaruar,

***Shënim:** Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.*

Referuar kategorisë së punimeve si dhe afatit, stafi i kërkuar duhet të jetë:

- **Teknike ndërtimi**

1 (një)

• Hidraulik	2 (dy)
• Elektriçist	3 (tre)
• Hekurkthyes	2 (dy)
• Saldator	1 (nje)
• Montator (konstruksione metalike)	2 (dy)
• Suvatues	2 (dy)
• Murator	2 (dy)
• Betonues	2 (dy)
• Karpentier	2 (dy)
• Hidroizolues	2 (dy)
• Pllakashtrues	2 (dy)
• Bojaxhi	3 (tre)
• Punetor te thjeshte	20 (njetzet)
• Drejtues teknik	5 (pesë)
• Shofer	5 (pesë)
• Ekskavatorist	4 (katër)
• Automakinist	1 (një)

TOTALI = 61 Persona ne Staf (gjashtëdhjetë një).

Dokumentat për të vërtetuar këtë kriter janë:

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplome ose dëshmi kualifikimi
- Kontrata pune
 - a) Vërtetim të lëshuar nga Dega e Tatimeve të Rrethit **ose** nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore të rrethit përkatës **ose** me vulë elektronike.
 - b) Listepagesat per periudhen e mesiperme (E-sig 25)

Ne raste kur makinerit dispononohen me qera, këta punonjes mund te jene te kontraktuar nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë, si pasojë nuk mund të jenë domosdoshmërisht në listpagesën e shoqërisë.

Shënim: Argumentimi i nr. të punonjësve bëhet vetem me qellim për justifikimin e stafit të kërkuar. Ndarja sipas specialiteteve në këtë rubrike të mos merret në konsideratë në plotësimin e kriterëve të përcaktuara.

2.11 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

Nr.	Lloji i makinerive	Pronësia	Njësia	Sasia
1.	Kamion kapaciteti min 20 ton	Në pronësi ose me qira	copë	3
2.	Kamion me kapacitet mbajtes 10-20 ton	Në pronësi ose me qira	copë	2
3.	Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes 5-10 ton	Në pronësi ose me qira	copë	1

4.	Autobot uji	Në pronësi ose me qira	copë	1
5.	Kamion me vinç	Në pronësi ose me qira	copë	1
6.	Fadrome	Në pronësi ose me qira	copë	1
8.	Ekskavator me goma	Në pronësi ose me qira	copë	1
9.	Ekskavator me zinxhir	Në pronësi ose me qira	copë	1
11.	Autobetoniere	Në pronësi ose me qira	Copë	2
12.	Autopompe betoni/Pompe betoni	Në pronësi ose me qira	Copë	1
13.	Grejder	Në pronësi ose me qira	Copë	1
15.	Autobiumatriçe	Në pronësi ose me qira	Copë	1
16.	Asfaltoshtuese	Në pronësi ose me qira	Copë	1
17.	Makineri per skarifikimin e shtresave rrugore	Në pronësi ose me qira	Copë	1
18.	Miniekskavator	Në pronësi ose me qira	copë	1
19.	Rimorkiator per transportin e mjeteve	Në pronësi ose me qira	copë	1
20.	Rrul (kompresor) ngjeshes me vibrim jo me pak se 12 ton	Në pronësi ose me qira	copë	1
21.	Rrul ngjeshes deri jo me pak se 7 ton	Në pronësi ose me qira	copë	1
22.	Rrul ngjeshes gome-hekur	Në pronësi ose me qira	copë	1
23.	Vibrator betoni	Në pronësi ose me qira	copë	2
24.	Tokmak/Ngjeshesh nivelues	Në pronësi ose me qira	copë	2
25.	Depozite uji min 5000 litra	Në pronësi ose me qira	copë	2
26.	Pompe uji	Në pronësi ose me qira	copë	2
27.	Gjenerator/Motogjenerator	Në pronësi ose me qira	copë	2
28.	Pompe suvatimi	Në pronësi ose me qira	copë	1
29.	Makineri vijezi	Në pronësi ose me qira	copë	1
30.	Skela	Në pronësi ose me qira	m ²	1000
31.	Betoforma derrase (armature, kallep)	Në pronësi ose me qira	m ²	500
32.	Saldatriçe elektrike	Në pronësi ose me qira	copë	2
33.	Fabrike Betoni (e pajisur me leje mjedisore kodi III.1B)	Ne pronesi/ me qira ose me kontrate furnizimi	copë	1
34.	Fabrike Asfaltobetoni (e pajisur me leje mjedisore kodi III.1B)	Ne pronesi/ me qira ose me kontrate furnizimi	copë	1
35.	Nyje Inerte (e pajisur me leje mjedisore kodi III.1B)	Ne pronesi/ me qira ose me kontrate furnizimi	copë	1

a. Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet:

- dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit: (akti i pronësisë);
- leje qarkullimi;
- certifikatë e kontrollit teknik (e vlefshme);
- siguracion mjeti (i vlefshëm);
- certifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme).

- b.** Për mjetet e deklaruar me qera duhet të paraqitet:
- kontrata përkatëse noteriale e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi;
 - dokumenti që vërteton regjistrimin e tij (akti i pronësisë)
 - leje qarkullimi;
 - çertifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)
 - siguracion mjeti (i vlefshëm);
 - çertifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme).
- c.** Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të operatorit ekonomik, duhet të paraqitet kontrata e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes ndërsa kur janë të marra me qera duhet të paraqitet kontrata e qerasë, fatura tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes. Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.
- d.** Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të targuara duhet të jetë e dukshme në një foto të vetme mjeti dhe targa e tij.
- e.** Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës pranon verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve të deklaruar në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga Autoriteti Kontraktor.
- f.** Për mjetet që nuk shenohen në regjistrat publik duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre apo marrjen me qira të tij.
- g.** Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për vendndodhjen e mjeteve në pronësi ose me qera me qëllim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

2.11.1 Në zbatim të VKM-se nr. 312, datë 05.05.2010, operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojë mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të puntoreve dhe personelit si më poshtë:

- Kokore – jo më pak se 90 cope
- Komplet i ndihmes së shpejte – jo më pak se 3 cope
- Fikse zjarri të levishme – jo më pak se 5 cope
- Tabela paralajmëruese (HSE) për sigurinë në objekt – jo më pak se 50 cope

- h.** Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet:
- dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit: (akti i pronësisë);
 - leje qarkullimi;
 - çertifikatë e kontrollit teknik (e vlefshme);
 - siguracion mjeti (i vlefshëm);

- çertifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme).
- i. Për mjetet e deklaruar me qera duhet të paraqitet:
 - kontrata përkatëse notoriale e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi;
 - dokumenti që vërteton regjistrimin e tij (akti i pronësisë)
 - leje qarkullimi;
 - çertifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)
 - siguracion mjeti (i vlefshëm);
 - çertifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme).
- a. Për mjetet e deklaruar që transportojnë mallra të klasifikuara sipas legjislacionit në fuqi të rrezikshme, duhet të paraqitet çertifikatë për transport mallrash të rrezikshëm lëshuar nga institucionet përkatëse (e vlefshme), si dhe vertetim konformiteti për çisternen.
- b. Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të operatorit ekonomik, duhet të paraqitet kontrata e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes ndërsa kur janë të marra me qera duhet të paraqitet kontrata e qerasë, fatura tatimore e shitjes/kontrata e shitblerjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes. Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.
- c. Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të targuara duhet të jetë e dukshme në një foto të vetme mjeti dhe targa e tij.
- d. Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës pranon verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve të deklaruar në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga Autoriteti Kontraktor.
- e. Për mjetet që nuk shenohen në regjistrat publik duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre apo marrjen me qira të tij.
- f. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për vendndodhjen e mjeteve në pronësi ose me qera me qëllim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor.

***Shënim:** Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.*

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomik duhet të vetdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formulain përmbledhës të vetëdeklarimit të DST-se.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryej verifikimet nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si me sipër ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të vkm-se nr. 285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

2.11.2 Operatori ekonomik për materialet (gjeotekstil 165 g/m², panel sandwich, Rezine poliuretani me ngjyrë e perzier me gome të granular e hedhur me dy shtresa, shtresa baze gome, Shatervan me 6 hedhje (pompa kolektor, panel elektrik, tuba rakorderi element ndricimi) referuar zerave të preventivit dhe specifikimeve teknike duhet të paraqesi:

2.11.3 Per pajisjet/materialet ne piken 8, operatori ekonomik duhet te paraqese autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar, me te cilin prodhuesi ose distributori i autorizuar, autorizon kompanine pjesemarrrese ne tender te ofertoje keto pajisje/materiale. Ne rast paraqitje autorizim distributori te autorizuar duhet te paraqitet kontrata ose dokumenti i angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit per materialet kryesore te kerkuara.

2.11.4 Të paraqiten kataloget nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit te autorizuar nga prodhuesi, per te gjitha pajisjet/materialet sipas pikes 8. Ne kataloge duhet te markohet me ngjyre te qarte pajisja/materiali qe ofrohet dhe te pasqyrohen specifikimet teknike te kerkuara per keto pajisje/materiale.

Shenim: Fleta ose fletete katalogut qe pasqyrojne specifikimet teknike te kerkuara te pajisjes/materialeve duhet te paraqiten ne gjuhe shqipe, te perkthyer dhe te noterizuar.

2.11.5 Operatori ekonomik ne perputhje me specifiket teknike si dhe preventivit perkates te publikuar ne DST, per materialet si me poshte:

- a) Hekur
- b) Tuba metalik

Duhet te paraqese:

Autorizim te prodhuesit/ve ose autorizim nga Distributori i autorizuar prej prodhuesit ose marreveshje bashkepunimi te zyrtarizuar, e cila te tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertues-distributor-prodhues per listen e mesiperme te mallrave

Autorizimi/Marreveshja e bashkepunimit duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si : Telefon, Fax, e-mail, website, e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij, si dhe te jete e vlefshme deri ne realizimin e plote te punimeve. Ne rast te disponimit te autorizimit te prodhuesit ne gjuhe te huaj, ky dokument te paraqitet i perkthyer dhe i noterizuar ne gjuhen zyrtare shqipe.

2.11.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, në zbatim të Udhëzimit Nr.2 datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, duhet të përcaktojë me anë të një **deklarate** (nënshkruar nga Administratori i Shoqërisë), **Drejtuesin Teknik të punimeve** në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërise dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt. Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë vërtetësinë e deklaratës. Në rast deklarimi të rreme do të veprohet në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar.

(Ne rastin e Bashkimit të Operatorëve Ekonomik secili Operator duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt në varesi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë persiper sipas përqindjes së bashkepunimit)

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme në lidhje me stafin dhe mjetet e nevojshme për realizimin e kontratës janë kërkuar në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, i ndryshuar datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, të mësipërme.

2.11. Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat ISO si më poshtë:

- a. **Çertifikatën e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 (e vlefshme)**, Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes).
- b. **Çertifikatën e menaxhimit të mjedisit ISO 14001-2015 (e vlefshme)**, Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes).
- c. **Çertifikatën e menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit ISO 45001-2018 (e vlefshme) ose ekuivalenten ISO 45001-2023 (e vlefshme)**, Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes).

Argumentimi:

Kjo çertifikatë mundëson që shoqëria e cila punon/ushtron aktivitetin në një zonë prodhimi; e cila përfshin larminë e ajrit, tokës, ujit dhe burimeve natyrore, bimëve dhe kafshëve, dhe qeniet njerëzore dhe shoqërimin e tyre me njëri-tjetrin. Iso 14001 është standardi universal i procesit të monitorimit të përpjekjeve të një organizate drejt mjedisit të saj dhe në një kuptim tjetër të hapave përpara. Është një ndërveprim sistematik që lejon të zbatohet duke i kushtuar vëmendje efekteve rreth tij gjatë periudhës nga faza e parë e prodhimit deri te dorëzimi tek përdoruesit e këtij objekti, marrëdhënie biznesi me partnerët e njohur apo një imazh më të mirë në sytë e klientëve.

- a) **Çertifikatën e menaxhimit të sigorisë dhe shëndetit ISO 45001-2018 (e vlefshme) ose ekuivalenten ISO 45001-2023 (e vlefshme),** Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes).

Argumentimi:

Standarti ISO 45001-2018 është standarde ndërkombëtare, të cilët parashtrojnë kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigorisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. Të dy ofrojnë udhëzime që ju ndihmojnë të hartoni dhe ngrini strukturën e kompanisë suaj mbi sigurinë dhe shëndetin në punë – duke ju dhënë mundësinë të sillni të gjithë kontrollin e duhur dhe proceset në një sistem menaxhimi. Përfitimet Standarti ISO 45001-2018 Menaxhimi i Sigurisë dhe Shëndetit në Punë janë krijimi i kushtet më të mira të punës në gjitha ndërmarrjet dhe shoqëritë, identifikojnë kërcënimet dhe vendosin kontrollin për menaxhimin e tyre, reduktojnë aksidentet dhe sëmundjet në vendin e punës duke minimizuar kostot dhe kohën joproduktive të puntoreve, përfshijnë dhe motivojnë stafin me kushte më të mira dhe më të sigurta pune, dëshmojnë përputhshmëri ndaj klientëve dhe furnitorëve të tyre.

Sistemi i menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në vendet e punës mundëson që çdo kompani duhet të mbrojë shëndetin dhe sigurinë në punë për të gjithë punonjësit, e cila përfshin vlerësimin e rreziqeve të aksidenteve në punë, vendosjen e masave në fushën e shëndetit dhe sigurisë, inkurajimin e pjesëmarrjes së punonjësve në përpjekjet për të përmirësuar kushtet e punës, zbatimin e masave për të zvogëluar rreziqet e aksidenteve dhe sëmundjeve si dhe hetimin e incidenteve.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” si dhe në Kodin e punës, ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, i ndryshuar, Ligjin nr.10237 datë 18.02.2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", VKM nr. 562, datë 03.07.2013 “Për kërkesat minimale të sigorisë dhe shëndetit në përdorimin e pajisjeve të punës në vendin e punës”, VKM nr. 563, datë 03.07.2013 "Për kërkesat minimale të sigorisë dhe shëndetit për përdorimin e pajisjeve mbrojtëse individuale në vendin e punës”, VKM nr.312, datë

5.5.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier si dhe ne mbështetje te natyres se objektit te prokurimit.

Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Të gjitha materialet e përshkruara në preventiv duhet të jenë sipas specifikimeve teknike. Referuar udhëzimeve dhe rekomandimeve të APP-së, për zërat në preventive që mund të jetë paraqitur marke/brand, origjinë apo prodhim specifik, operatorët ekonomik mund të ofertojnë ekuivalente të tyre gjatë përgatitjes së ofertës ekonomike.

Specifikimet teknike janë bere për permbushjen e nevojave të Autoritetit Kontraktor. Materialet i kanë specifikimet e tyre cilësore dhe sasore sipas zerave të secilit në preventive dhe në specifikimet teknike, hartuar për çdo zë punimi sipas preventivit të punimeve, bashkelidhur dokumentave të tenderit.

Të gjitha zërat e përshkruara në preventiv duhet të jenë sipas specifikimeve teknike. Në rast se në një nga zërat e preventivit është shkruar me emra marke automatikisht do të pranohet edhe një produkt ekuivalent.

Specifikimet teknike u hartuan nga Drejtoria e Planifikimit dhe Monitorimit të Investimeve duke marrë në konsideratë nevojat e Autoritetit Kontraktor, në përputhje me përcaktimet e nenit 36 “Specifikimet teknike” të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, e Nenit 40 pika 2, si edhe të Nenit 44 “Kërkesat e cilësisë” të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar.

Në përfundim, Njësia e Prokurimit vendosi unanimisht miratimin e dokumenteve të tenderit dhe si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave përcaktoi datën **30/07/2025, ora 11:00.**

Për të krijuar dosjen e tenderit në sistemin e prokurimit elektronik të APP dhe për të ngarkuar të gjithë dokumentacionin e procedurës së prokurimit me objekt: " **Rikonstruktion i shkollës "Sotir Çapo" dhe ndërtimi i palestrës për vitet 2025-2027"**.

NJËSIA E PROKURIMIT

Florian Kita

Boreta Murati

Mitjon Nikolla