

Procesverbal- Tipi i kontratës - Mallra

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

Objekti i procedurës: “Blerje vegla, veshje dhe pajisje pune”.

Kodi përkatës në fjalorin e përbashkët të prokurimit (FPP): 18110000-3, 44511000-5, 35820000-8.

Vlera e fondit limit: 3 208 361 (tremilionedyqindetetë mijetreqindegjashtëdhjetenjë) lekë pa TVSH

Në bazë të nenit 21, pika 2, të ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Himarë, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi:

Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 26 të VKM-se nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 OE duhet të paraqesë vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022, 2023 dhe 2024, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 39 % e vlerës së fondit limit.

Argumentimi:

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar; nenin 43, pika 2/c dhe nenin 55, pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: *“Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata”*. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijimin e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomikë ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitet ekonomikë dhe financiare për të përmbushur kontratën siç është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar jo më e vogël se 39 % e vlerës së fondit limit është brenda kufirit të përcaktuar në nenin 43, pika 2/c ku përcaktohet se: *“Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c) 40 % të vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar...”*. Në nenin 55, pika 4 të VKM Nr 285 dt 19.05.2021 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar është përcaktuar se: *“Kërkesat ekonomike financiare duhet të kërkohen në raport me objektin e prokurimit, duke marrë në konsideratë që plotësimi i këtyre kërkesave mund të bëhet vetëm me paraqitjen e xhiros vjetore të realizuar nga operatorët ekonomikë. Vlera e xhiros së kërkuar në këtë lloj procedure prokurimi nuk mund të tejkalojë 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, sipas parashikimeve në nenin 43, të këtyre rregullave”*.

Referuar sa më sipër duke qënë se vlera e fondit limit është në kufirin e vlerës që i përket llojit të procedurës “Procedurë e hapur të thjeshtuar” edhe vlera e kërkuar për xhiron do të vendoset konform kësaj procedure prokurimi referuar dispozitave ligjore si më sipërcituar.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 19 % e vlerës së fondit limit. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës dhe/ose faturat tatimore të shitjes të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
- b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi:

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku parashikohet se *“Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën”* nenit 55, pika 4/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar ku përcaktohet se *“Për kontratat e mallrave dhe shërbimeve vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 20% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës”*. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 19 % të vlerës së fondit limit. Kjo vlerë është vendosur duke marrë parasysh përcaktimet e bëra në nenin 55 pika 4/b e VKM nr. 285 dt 19.05.2021 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, duke qënë se vlera e fondit limit është nën kufirin e ulët monetar që zhvillohet procedura e hapur e thjeshtuar. Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe provojën e operatorëve ekonomik ofertues, në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës.

2.3.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes një deklaratë, me anë të së cilës merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit pranë autoritetit kontraktor.

Argumentimi:

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ ç, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion burimet njerëzore, mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Nisur nga natyra e mallrave objekt të kësaj kontrate, kjo deklaratë konsiderohet e rëndësishme pasi duke marrë në konsideratë vlerën e kontratës që prokurohet, natyrën si dhe kohëzgjatjen e saj dhe vendodhjen e objektit në të cilin do të kryhen furnizimet, i shërben Autoritetit Kontraktor për t’u bindur me kapacitetet teknike të ofertuesve me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës.

Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe

besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Specifikimi i Materialeve:

Nr	Emërtimi i mallit	Specifikimet teknike
I	Vegla Pune	
1	Kazëm	45x90 cm, dorezë druri
2	Lopatë	20 x 125 cm, kokë metalike, dorezë druri
3	Shat kopshti	majë katrore, metalik, 1 200 gr
4	Kosore	kokë metalike, dorezë druri gjatësia totale 44 cm, gjatësia e tehut prerës 32 cm,
5	Qysqi	material çelik i farkëtuar, gjatësi mbi 1 m
6	Karroçë dore	Kapaciteti mbajtës 60l/120 kg, çelik i galvanizuar
7	Mistri	Dorezë druri, 22 cm 372
8	Sharrë druri	me hark, 700 mm
9	Sharrë hekuri	çelik, 300 mm
10	Gërshërë krasitje	18 cm
11	Gërshërë për krasitjen e bimeve	dorezë druri
12	Gërshërë prerje hekuri	
13	Çekiç ndërtimi	300 gr, dorezë druri
14	Çekiç guri profesional	1.3 kg çelik i farkëtuar
15	Sqepar	me dorezë druri, 450 gr
16	Nivel profesional	alumin 50 cm, nivelim 90 dhe 180 gradë
17	Nivel lazer dore	i fiksueshëm
18	Mastar	alumini, 100 cm
19	Mastar	alumini, 150 cm
20	Mastar	alumini, 200 cm
21	Metër metalik	5 m, me trup plastik
22	Metër shirit	plastik 20 m
23	Metër shirit	plastik 30 m
24	Metër lazer	0 50 m, gabimi +/- 3mm, 630-680 nm laser, 3, 75 v, 850 mAh
25	Ballandez professional	50m
26	Sonda për shtrim telash dhe kabllosh	100ml
II	Veshje pune	

1	Jelek sigurie	fosforishent, poliestër i verdhë
2	Kostum pune	kapriol 190 gr/m ²
3	Çizme pune	PVC
4	Këpucë pune	me qafë
5	Xhupa pune	fosforishent, kundër shiut
6	Kokore për mbrojtjen e kokës	madhësi e rregullueshme 56-63cm
7	Syze saldimi	strukturë metalike
8	Maskë saldimi	me fotoelement, plastik
9	Doreza pune	kapriol,velvet 10
III	Paisje pune	
1	Prerëse bari	me fije 3.5 mm, me motor GB 250, diametër 360 mm
2	Motosharrë	me benzinë GS 35C, 38,9 cc
3	Prerëse asfalti dhe betoni	PMF18R, motorr 11.5 HP
4	Fresibël	GWS 750, 750W,11000 rpm, 125 mm
5	Trapan universal	Impact 800, 800 ë, mandrino 13 mm, shpim 30 mm, 12 mm celik,14 mm beton
6	Trapan	me bateri 18 V, 1500 rpm
7	Aparat saldimi	inverter, 200A, për elektrodë
8	Kompresor	monofazë, 150 litra, 8 Bar
9	Gjenerator	4 kV, 110-230 V, 50-60Hz, 208 cc. 15 lt, benzinë
10	Betoniere	280l, me motorr
11	Shkallë	alumini 5 m
12	Shkallë	alumini 10 m
13	Vibrator	motorr EY20/5hp
14	Minidamper	MD500 motor GP200, pesha mbajtëse 200 kg
15	Fresibël	2400W,11000 rpm, 230 mm
16	Matrapik për thyerje	1600-1800w, J40-50, 16Kg
17	Matrapik	SDS 1150 W, 1500-3050 rpm
18	Set pistolet lyerje	set pistoletë pneumatike, pistoletë ajri, pistoletë fryrëse gomash, dhe aksesore
19	Set pistolet pneumatike	pistoletë ajri, pistoletë fryrëse gomash, dhe aksesore
20	Vibrator mastar pllake	3 metër, 1.2 HP
21	Ngjeshës piston	L48/3.5HP, 64 kg

Sasia e mallit që kërkohet:

Nr	Emërtimi i mallit	Specifikimet teknike	Njësia	Sasia
I	Vegla Pune			
1	Kazëm	45x90 cm, dorezë druri	copë	30
2	Lopatë	20 x 125 cm, kokë metalike, dorezë druri	copë	30
3	Shat kopshti	majë katrore,metalik, 1 200 gr	copë	30
4	Kosore	kokë metalike, dorezë druri gjatësia totale 44 cm, gjatësia e tehut prerës 32 cm,	copë	12
5	Qysqi	material çelik i farkëtuar, gjatësi mbi 1 m	copë	5
6	Karroçë dore	Kapaciteti mbajtës 60l/120 kg, çelik i galvanizuar	copë	15
7	Mistri	Dorezë druri, 22 cm 372	copë	15
8	Sharrë druri	me hark, 700 mm	copë	10
9	Sharrë hekuri	çelik, 300 mm	copë	10
10	Gërshërë krasitje	18 cm	copë	20
11	Gërshërë për krasitjen e bimeve	dorezë druri	copë	15
12	Gërshërë prerje hekuri		copë	5
13	Çekiç ndërtimi	300 gr, dorezë druri	copë	10
14	Çekiç guri profesional	1.3 kg çelik i farkëtuar	copë	15
15	Sqepar	me dorezë druri, 450 gr	copë	10
16	Nivel profesional	alumin 50 cm, nivelim 90 dhe 180 gradë	copë	10
17	Nivel lazer dore	i fiksueshëm	copë	3
18	Mastar	alumini, 100 cm	copë	10
19	Mastar	alumini, 150 cm	copë	10
20	Mastar	alumini, 200 cm	copë	5
21	Metër metalik	5 m, me trup plastik	copë	30
22	Metër shirit	plastik 20 m	copë	5
23	Metër shirit	plastik 30 m	copë	5
24	Metër lazer	0 50 m, gabimi +/- 3mm,630-680 nm laser, 3, 75 v, 850 mAh	copë	5

25	Ballandez professional	50m	copë	5
26	Sonda për shtrim telash dhe kabllosh	100ml	copë	1
II	Veshje pune			
1	Jelek sigurie	fosforishent, poliestër i verdhë	copë	250
2	Kostum pune	kapriol 190 gr/m ²	copë	40
3	Çizme pune	PVC	copë	40
4	Këpucë pune	me qafë	copë	40
5	Xhupa pune	fosforishent, kundër shiut	copë	40
6	Kokore për mbrojtjen e kokës	madhësi e rregullueshme 56-63cm	copë	40
7	Syze saldimi	strukturë metalike	copë	15
8	Maskë saldimi	me fotoelement, plastik	copë	5
9	Doreza pune	kapriol,velvet 10	copë	1,050
III	Paisje pune			
1	Prerëse bari	me fije 3.5 mm, me motor GB 250, diametër 360 mm	copë	5
2	Motosharrë	me benzinë GS 35C, 38,9 cc	copë	5
3	Prerëse asfalti dhe betoni	PMF18R, motorr 11.5 HP	copë	2
4	Fresibël	GWS 750, 750W,11000 rpm, 125 mm	copë	5
5	Trapan universal	Impact 800, 800 ë, mandrino 13 mm, shpim 30 mm, 12 mm celik,14 mm beton	copë	5
6	Trapan	me bateri 18 V, 1500 rpm	copë	5
7	Aparat saldimi	inverter, 200A, për elektrodë	copë	2
8	Kompresor	monofazë, 150 litra, 8 Bar	copë	1
9	Gjenerator	4 kV, 110-230 V, 50-60Hz, 208 cc. 15 lt, benzinë	copë	2
10	Betoniëre	280l, me motorr	copë	2
11	Shkallë	alumini 5 m	copë	5
12	Shkallë	alumini 10 m	copë	5
13	Vibrator	motorr EY20/5hp	copë	2
14	Minidamper	MD500 motor GP200, pesha mbajtëse 200 kg	copë	1
15	Fresibël	2400W,11000 rpm, 230 mm	copë	5

16	Matrapik për thyerje	1600-1800w, J40-50, 16Kg	copë	2
17	Matrapik	SDS 1150 W, 1500-3050 rpm	copë	2
18	Set pistolet lyerje	set pistoletë pneumatike, pistoletë ajri, pistoletë fryrëse gomash, dhe aksesorë	copë	1
19	Set pistolet pneumatike	pistoletë ajri, pistoletë fryrëse gomash, dhe aksesorë	copë	1
20	Vibrator mastar pllake	3 metër, 1.2 HP	copë	1
21	Ngjeshës piston	L48/3.5HP, 64 kg	copë	1

Afatet e lëvrimit:

10 (dhjetë) ditë kalendarike nga lidhja e kontratës. Ky afat është vlerësuar si i mjaftueshëm për realizimin e kontratës me sukses nga operatori ekonomik i suksesshëm.

Emërtimi i produkteve, specifikimet teknike, njësitë, sasi të dhe fondi limit i kësaj procedure janë hartuar nga sektorët respektivë në kërkesën e dates 01.10.2025.

Specifikimet teknike, për mallin objekt prokurimi, përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që e vlerëson mallin si të pranueshëm për funksionet e kërkuara si dhe është në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar).

NJËSIA E PROKURIMIT