



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHOQËRIA RAJONALE
UJËSJELLËS KANALIZIME Durrës SH.A.

Durrës më _____.____.2025

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

BLERJE MATERIALE KANCELARIE DHE TË NGJASHME

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Pajisje zyre përveç mobiljeve 30191000-4

VLERA E FONDIT LIMIT: 7.000.000 (shtate milion) leke pa TVSH.

Fondi Limit

Argumentimi: Perlllogaritja e vleres se fondit limit i jemi referuar Nenit 35 te ligjit nr.162/2020, si dhe nenit nr.13 dhe nenit nr.76 te VKM 285 date 19.05.2021 të ndryshuar.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës sha** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formulari i Ofertës;

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 29 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën është e parashikuar se: *Oferta ekonomike përmban vlerën ekonomike pa TVSH*

b. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9

c. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Operatori ekonomik duhet të paraqesë:

1.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Sipas Kriteve të përgjithshme të pranimit

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe nenit

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare **2022, 2023 dhe 2024**, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Sipas nenit 43, pika 2, gërma c) e VKM nr. 285, datë 19.05.2021 për MRRPP, vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë 40 %

të vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në procedurat e prokurimit “Shërbim konsulence”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 29, të Ligjit Nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar.

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore të certifikuara nga tatimet për vitet financiare 2022, 2023 dhe 2024, ku të paktën në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit”.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, nenin 9, të Ligjit Nr.25/2018, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

Kapaciteti teknik

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre (3) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % e vlerës së fondit limit të përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) Për përvojën e mëparshme të realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes të deklaruara ne organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të deklaruara ne organet tatimore ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” neni 40, pika 4 si dhe neni 55, pika 4/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë **Certifikatë ISO 9706** (ose ekuivalente), e cila të përfshijë objektin e prokurimit, si dhe të jetë e vlefshme. Certifikata duhet të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i

akreditimit i vendit ose nga organizma ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit në Shqipëri (DPA).

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar nenin të 36 dhe 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe neneve 40, pika 8, dhe 44, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mundësitë për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

AK, bazuar në dispozitat më sipër cituar dhe kërkesat e specifikimeve teknike, dhe preventivit të furnizimeve, ka kërkuar paraqitjen e dokumentacionit (Certifikatat ISO) dëshmues të pajtueshmërisë së ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë. Certifikatat ISO të kërkuara nga AK lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës dhe specifikën e furnizimit të shtjelluara dhe zgjidhura në preventivin përkatës. ISO kjo e cila ploteson kushtet që letra të mbahet për një kohë të gjatë në arkive,

2.4 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

2.4.1 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë skedën teknike të certifikuar nga prodhuesi ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike si dhe ISO 9706 ose ekuivalent për produktin (Nr:1) Letër A4 80g/m², (Nr:2) Letër A3 80g/m²

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar nenin të 36, dhe 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6/b dhe 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Autoriteti kontraktor është në të drejtën e tij të bazuar në legjislacionin e prokurimit publik dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij si më sipër cituar, për të kërkuar kataloget teknik të mallrave objekt prokurimi, për verifikimin e përputhshmërisë së tyre me specifikimet teknike, të cilat edhe këto nga ana tjetër duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor.

2.4.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim/deklarate/autorizim nga prodhuesi ose të distributorit të autorizuar për /artikullin

“(Nr:1) Letër A4 80g/m². (Nr:2) Letër A3 80g/m²

Dokumentat duhet të përmbajnë të dhëna të plota si: telefoni/e-mail/website, të nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar nenin të 36, dhe 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6 dhe 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Paraqitja e autorizimit të prodhuesit ose vërtetimit ose dokumentit ose autorizimit të distributorit të autorizuar për furnizimin e mallrave që do të ofertohen, është kërkesë e ligjore e domosdoshme, me qëllim që OE të kenë autorizimin për tregtimin e produkteve nga prodhuesi apo distributori i autorizuar, duke ofruar dhe garanci për mallrat që do të furnizohen.

Për nga vetë natyra e veçantë e procedurës së prokurimit, me qëllim realizimin e kontratës që prokurohet, kriteri i sipërcituar është një kërkesë e nevojshme që lidhet drejtpërdrejt me rëndësinë dhe natyrën e objektit që prokurohet dhe që mund të plotësohet nga çdo operator ekonomik, cili ka kapacitetet e nevojshme për realizimin e procedurës.

2.4.3 Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet që ditën dhe orën e hapjes së ofertave, të paraqesin mostra për artikujt me nr rendor: Rendor 1,3,5,7,10,12,16,17,59,79. ***Mosparaqitja e mostrave është kusht për skualifikim.***

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar nënën të 36, dhe 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nënën 40, pika 6/a dhe 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Paraqitja e mostrave të kërkuara lidhet drejtpërdrejtë me verifikimin e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të produkteve të ofruara nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me ato të kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit.

Autoriteti Kontraktor është në të drejtën e tij të bazuar në legjislacionin e prokurimit publik dhe akteve nënligjorë të nxjerra në zbatim të tij, për të kërkuar mostrat e mallrave, objekt prokurimi, për verifikimin e përputhshmërisë së tyre me specifikimet teknike, ato janë përzgjedhur për artikujt që kanë sasi të konsiderueshme të cilët janë më të kërkuarit.

Qëllimi i vendosur nga ligjvënësi për paraqitjen e mostrave, është dhënia e mundësisë autoritetit kontraktor, i cili është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, të kryerjes së verifikimeve (ekzaminim, inspektim, testim) të mostrave të dorëzuara nga operatori ekonomik në rast se këto të fundit janë në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor të pasqyruar në specifikimet teknike të procedurës së prokurimit

2.4.4 Operatoret ekonomike ofertues në këtë procedurë prokurimi duhet që të paraqesin katalog prodhuesi për artikujt me nr rendor 1,2,13,19,20,29,35,36,55,81 ku të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara.

Lista e materialeve:

Artikulli	Mostra	Pershkrimi i mallit	Specifikime teknike	Njesia	Sasia
1	PO	Letër fotokopje e bardhe, 80gr/m2 A4	Letër A4, 80gr/m2, e bardhe	rizma/500fl	2,000
2		Letër fotokopje e bardhe, 80gr/m2 A3	Letër A3, 80gr/m2, e bardhe	rizma/500fl	50
3	PO	Zarfa plasmasi me vrima A4	Zarfa plasmasi me vrima A4 minimumi 80 micron. Pako me 100 cope.	Pako	2,000
4		Dosje A4+ plastike	Dosje A4+ plastike, me llastik dhe klip (kapeze)	cope	300
5	PO	Dosje me buton 20 cm (+/-2% marzh gabimi)	Dosje me buton 20 cm (+/-2% marzh gabimi), plastike ose ekuivalent, rezistente ndaj lageshtires dhe e pajisur me doreze.	cope	1000
6		Dosje plastike me qese brenda	Dosje plastike me min 80 qese brenda, me kuti	cope	50

7	PO	Stilolapsa cilesor ngjyre blu 0.7mm	Stilolapsa cilesor, gel me boje hibride "super ink" per shkrim te bute, rezistente ndaj ujit dhe zbehjes, ngjyre blu, 0.7mm te shenuar ne trupin e stilolapsit dhe me kapak. Trupi I stilolapsit te jete komplet i gomuar per komoditet maksimal per mbajtjen ne dore.	cope	5,000
8		Portamine 0.5mm	Portamine mekanike metalike me precizion 0.5mm me fortessi HB.	cope	200
9		Mbushje portamine	Mbushje portamine 0.5 mm, fortessi HB me minimumi 20 copa grafini brenda	Kuti	200
10	PO	Marker i zi permanent	Marker i zi permanent, me gjeresi vije 1.0 – 3.0 mm, perfekt për shkrime të holla dhe ato më të trasha me të njëjtën majë, pa ere te forte dhe rezistente ndaj ujit dhe diellit	cope	500
11		Marker set me 4 ngjyra	Marker set me 4 ngjyra te ndryshme per table shenimesh	Kuti/4c p	100
12	PO	Leter shenimesh me ngjitje	Leter shenimesh me ngjitje permasa min 76mm x 76mm (±2%), me min 5 ngjyra te ndryshme, minimumi 500 flete	cope	500

13		Makine Llogaritese	Makine Llogaritese zyre	cope	50
14		Gershere	Gershere te mesme minimumi 16.5cm	cope	50
15		Heqese telash stapleri	Heqese telash stapleri e vogel	cope	20
16	PO	Tela makine 24/6	Tela makine 24/6	kuti	1200
17	PO	Leter rulon, termik	Leter rulon, termik me dimensione 110mm x 60m.	Rulon	100
18		Flash driver 8 GB, 3.0	Flash driver 8 GB, 3.0	cope	10
19		Flash driver 128 GB	Flash driver 128 GB	cope	20
20		Flash driver 64 GB	Flash driver 64 GB,	cope	30
21		Bateri per telekomande Alkaline AA	Bateri per telekomande Alkaline AA 1.5v LR6 (e madhe). Cilesi, afat skadimi minimumi 2 vjet	cope	100
22		Bateri per telekomande Alkaline AAA	Bateri per telekomande Alkaline AAA 1.5v LR03 (e vogel). Cilesi, afat skadimi minimumi 2 vjet	cope	100

23		Skoc letre	Skoc letre (gjeresi 50mm-52mm dhe gjatesi minimumi 50 m)	cope	20
24		CD-RW	CD-RW 4X-12X, 700MB, pako me 25 cope	pako	40
25		Vizore Plastike	Vizore Plastike 30 cm	cope	20
26		Kapese aktesh me veshe 32 mm	Kapese aktesh me veshe 32 mm 12 cope/pako	Pako/12 cp	300
27		Kapese aktesh me veshe 51 mm	Kapese aktesh me veshe 51 mm 12 cope/pako	Pako/12 cp	300
28		Kapese aktesh me veshe 67 mm	Kapese aktesh me veshe 67 mm 12 cope/pako	Pako/12 cp	200
29		Mouse dhe skaner.	Mouse dhe skaner.	cope	25
30		Tastier USB QWERTY	Tastier USB QWERTY me gjatesi kabulli minimumi 1.5m	cope	30
31		DVD+R, 8*8.5GB	DVD+R, 8*8.5GB dual layer, pako me 50 cope	pako	20
32		Set marker evidenciator	Set marker evidenciator me 6 ngjyra seti	set	100

33		Wireless ergonomik set tastiere+mouse	Wireless ergonomik set tastiere+mouse. Tastiera QWERTY standard. Sensori I mouse-it: Optik, me rezolucion te rregullueshem ose fiks ne nje vlere brenda intervalit 1200-4000 DPI	SET	10
34		Koka kabull interneti	Koka kabull interneti plastike	cope	300
35		SSD i jashtem 1TB	SSD i jashtem 1TB	cope	10
36		Set skrivanie	Set skrivanie me minimumi 14 pjese, material lekure ose imitim lekure	cope	10
37		Tabele e bardhe magnetike	Tabele e bardhe magnetike, me kornize alumini, me permasa minimumi 120x90cm	cope	10
38		Power bank	Power bank me kapacitet minimumi 25000mAh. Output minimumi 100W me kablllo te integruar	cope	5
39		Mbajtese horizontale dokumentash	Mbajtese horizontale dokumentash plastike me minimumi 4 sirtare dhe me celes	cope	50
40		Kosha metalik per letra	Kosha metalik per letra. Permasa minimumi 35x29cm, minimumi 18 litra	cope	20

41		Njesi shperndarese e rrymes	Njesi shperndarese e rrymes zgjatues prize me min 8porta dalese AC, min 2 porta USB, gjatesi kabulli minimumi 3m	cope	100
42		Kabull vga/vga	Kabull vga/vga	cope	20
43		kabull HDMI 10m	kabull HDMI 10m	cope	3
44		Kabull HDMI	Kabull HDMI	cope	20
45		Set mjetesh precizioni per riparimin e pajisjeve elektronike	Set mjetesh precizioni per riparimin e pajisjeve elektronike si desktop, laptop, printer, skaner, PDA dhe pajisje te tjera elektronike, me minimumi 60 pjese, I cili perfshin: doreze magnetike, zgjatues fleksibel, piskatore antistatike dhe nje game kokash (bits) prej celiku S2 ose material ekuivalent me fortesi te larte.	cope	3
46		Mbajtese kancelarie	Mbajtese kancelarie me minimumi 9 vende, me rrotullim, druri	cope	100

47		Set me 4 ngjyra boje toner (Cyan, Magenta, Yellow, Black) per plotter, plotesisht kompatibel me plotter-at qe perdorin teknologjine termale inkjet dhe pranojne kartuce te tipit HP 711 ose ekuivalente. Ofertuesi duhet te garantoje me shkrim kompatibilitetin e plote.	Set me 4 ngjyra boje toner (Cyan, Magenta, Yellow, Black) per plotter, plotesisht kompatibel me plotter-at qe perdorin teknologjine termale inkjet dhe pranojne kartuce te tipit HP 711 ose ekuivalente. Ofertuesi duhet te garantoje me shkrim kompatibilitetin e plote.	Kuti/4c p	10
48		Doscking Station	Doscking Station	cope	6
49		Testues kabllosh rrjeti profesional	Testues kabllosh rrjeti profesional	cope	2
50		RAM per laptop 16GB DDR4 - 3200MHz	RAM per laptop 16GB DDR4 - 3200MHz	cope	4
51		RAM per laptop 4GB DDR4 - 2666MT/s	RAM per laptop 4GB DDR4 - 2666MT/s	cope	4
52		RAM per laptop 8GB DDR4 - 3200MHz	RAM per laptop 8GB DDR4 - 3200MHz	cope	2
53		PSU 450W 80 + Bronze	PSU 450W 80 + Bronze -ATX Form factor - 24 - pin mother board connector - 4/8 - pin CPU power connector -SATA power connectors (2-4) - Molex connectors (opsionale(- efficiency: 80 +	cope	4

			Bronze ose me mire-Single + 12 V rail		
54		Axhende ditore	Axhende ditore , me kapak lekure ose imitim lekure me permase 20x28cm (+/-2cm marzh gabimi)	cope	200
55		Blok shenimesh	Blok shenimesh	cope	300
56		Tapet gome A3	Tapet gome A3, per punime mbi tavoline	cope	10
57		Kalendar javor tavoline me spirale	Kalendar javor tavoline me spirale dhe kapak te forte. Te ketë minimumi 128 faqe dhe permase 30x10cm (+/-2% marzh gabimi)	cope	50
58		Rapidograf 0.2 mm	Rapidograf 0.2 mm, ngjyre blu	cope	150
59	PO	Blok A5	Blok A5 , kapak imitim lekure, me minimimi 160 flete, me vija	cope	300

60		Bllok A4	Bllok A4, me permase minimumi 20x28cm , kapak imitim lekure, me minimimi 200 flete, me vija	cope	100
61		Cante dore lekure per gjykate cilesore	Cante dore lekure per gjykate cilesore me 2-3 ndarje te medha te brendshme dhe 4-6 ndarje te vogla per stilolapsa , kartvizita	cope	4
62		Makina Kapese 24/6	Makina Kapese 24/6	Cope	200
63		Gome lapsi	Gome lapsi . Te jene material gome , permasat minimumi 4.7 x 2.8 x 0.8 cm	cope	50
64		Zarfa te bardhe letre	Zarfa te bardhe letre me permase minimumi 26x36cm	cope	20,000
65		HDD SATA III 1 TB	HDD SATA III 1 TB 7200RPM 64 MB Cache -Desktop optimzed Multi -Tier carching technology	cope	5

66		HDD me kapacitet 4TB, i brendshem.	HDD me kapacitet 4TB, i brendshem, i projektuar per ngarkesa te larta pune dhe operim te vazhdueshem (24/7). Duhet te kete nje norme ngarkese pune (workload rate) prej minimumi 180TB/vit dhe nje kohe mesatre ndermjet defekteve (MTBF) prej minimumi 1 milion ore.	cope	2
67		Mbeshtetese kembesh .	Mbeshtetese kembesh me rregullim te lartesisë dhe rregullim kendi . Madhesia e platformes minimumi 45 * 30 cm, rregullime te lartesisë me 3 lartesi te ndryshme , gama e pjerresise deri ne 30 °	cope	50
68		Boje vule digitale	Boje vule digitale, 20cc (0.67 fl oz), ngjyre blu. Boje pigmenti me baze uji. Përbërja bazë: Ujë dejonizuar, pigmente ngjyruës, resina ujë-tretshme, humektantë, aditivë antimikrobikë. Viskoziteti: 10–30 mPa·s (i ulët–mesatar, për material mikroporoz) Dendësia:~1.0 g/cm³.	cope	100

			Jo toksike, pa tretës organikë, pa metale të rënda. E krijuar për vullat dixhitale. Dendësia: ~1.0 g/cm³. Jo toksike, pa tretës organikë, pa metale të rënda. E krijuar për vullat dixhitale.		
69		Bateri Memorie CMOS 3 V C2032	Bateri Memorie CMOS 3 V C2032 për pc, afat skadimi minimumi 3 vjet	cope	10
70		Liber protokolli	Liber protokolli me kapak kopertine të trashë të plote me 200 flete	cope	50
71		Njësi drumi OKI B411 dhe OKI B431	Njësi drumi, të jetë 100 % e pajtueshme dhe funksionale me modelet e printereve OKI B411 dhe OKI B431	cope	5
72		Boje toner kompatibel për modelet CF294A (HP 94A)	Boje toner kompatibel për modelet CF294A (HP 94A)	cope	7
73		Boje toner kompatibel për modelet MLT - D104S	Boje toner kompatibel për modelet MLT - D104S	cope	7
74		Boje toner kompatibel për modelet MLT - D111S	Boje toner kompatibel për modelet MLT - D111S	cope	7

75		Kapese letrash (Paper clips) 28 mm	Kapese letrash (Paper clips) 28 mm, pako me 100 cope	pako/100 cp	100
76		Kapese letrash (Paper clips) 33 mm	Kapese letrash (Paper clips) 33 mm, pako me 100 cope	pako/100 cp	100
77		Kapese letrash (Paper clips) 50 mm	Kapese letrash (Paper clips) 50 mm, pako me 100 cope	pako/100 cp	100
78		Tela makine 23/10	Tela makine 23/10, kuti me 1000 tela	kuti/1000 tela	150
79	PO	Leter rulon termik (dimension 80 mm x 60m)	Leter rulon termik (dimension 80 mm x 60m)	cope	5,000
80		Karikues universal	Karikues universal elektrik per baterine e celularit	cope	2
81		Grirese letre	Specifikimet e Grireses se letres: •Niveli I Sigurise:min P-4 •Dimensioni i prerjes se letres: prerje terthore (Cross Cut) 4x40mm •Sasi e letres se prere njekohesisht: 25-30 fije •Volumi I koshit:min 210 litra •Te Grije gjithashtu: kredit karta, kapese, tela, CD •Te jete me vajosje automatike (Auto oiler) •Dimensioni: Gjatesi x gjeresi x thellesi (H	cope	2

			x W x D): 900mm-1010mm x 600mm-660mm x 500mm-600 mm		
82		Dosje me buton 8 cm (+/-2% marzh gabimi)	Dosje me buton 8 cm (+/-2% marzh gabimi)	Cope	1000
83		Liber Dorezimi	Liber Dorezimi	cope	100
84		Maus Optical USB minimum 3 Button Scroll Optical	Maus Optical USB minimum 3 Button Scroll Optical, me rezolucion të rregullueshëm ose fiks në një vlerë brenda intervalit 1200-4000 DPI	cope	50

Specifikimet e letres A4 (NR.1):

- Përmasa A4 (297mm x 210mm);
- Lëmueshmëria 100-150ml/min sipas ISO 8791;
- Lagështia 3-4% sipas ISO 287;
- Trashësia 109-115 µm sipas ISO 534;

- Dukshmëria (Opacity) >94% sipas ISO 2471;
- Shkëlqimi 106-115% sipas ISO 247;
- CIE Bardhësia 158-175 sipas ISO 11475.

Specifikimet e letrës A3 (NR.2):

- Përmasa A3 (420mm x 297mm);
- Lëmueshmëria 100-150ml/min sipas ISO 8791;
- Lagështia 3-4% sipas ISO 287;
- Trashësia 109-115 µm sipas ISO 534;
- Dukshmëria (Opacity) >94% sipas ISO 2471;
- Shkëlqimi 106-115% sipas ISO 247;
- CIE Bardhësia 158-175 sipas ISO 11475.

Specifikimet e Makine Llogaritese (NR.13):

Makine Llogaritese zyre, me ekran te levizshem dhe me minimumi 12 shifra.

Te kete funksione bazike, llogaritje taksash (TAX+/TAX-), llogaritje perqindjeje dhe memorje (M+, M-, MRC).

Permasat minimale te peraferta 198 × 150 × 38 mm.

Te mundesoje ndezjen permes nje butoni te dedikuar (ON/AC) ose funksion tjeter ekuivalent.

Specifikimet e Flash driver (NR.19)

Flash driver 128 GB minimumi USB 3.0, type C.

Password protection me software te integruar.

Te jete e pershtatshme me sistemet e operimit Windows 8,10,11, Mac OS x 10.44 ose me lart, Linux 2.4.0 ose me lart.

Specifikimet e Flash driver (NR.20)

Flash driver 64 GB, minimumi USB 3.0, type A, me skanim te gjurmes se gishterinjve dhe Enkriptim hardware.

Te jete e pershtatshme me sistemet e operimit Windows 8,10,11, Mac OS x 10.44 ose me lart, Linux 2.4.0 ose me lart.

Specifikimet e Mouse dhe skaner (NR.29)

Mouse dhe skaner.

Te sherbeje per te skanuar dokumente deri ne formatin A4 duke levizur mouse-in mbi to.

Lidhja:

Lidhje permes USB

Te pershtatet me Windows dhe Mac OS.

Rezolucioni i skanimit: Te ketë rezolucion deri në 1200 dpi (dots per inch)

Te ketë te pakten 4 butona.

Specifikimet e SSD i jashtem 1TB(NR.35)

SSD i jashtem 1TB write/read speed me minimum 1000MB/s. Interface: USB 3.2 Gen 1 ose USB 3.2 Gen 2

Specifikimet e Set skrivanie (NR.36)

Set skrivanie me minimumi 14 pjese, material lekure ose imitim lekure

Specifikimet e Bllok shenimesh (NR.55)

Bllok shenimesh (organizer) me minimumi 160 flete, me kapak lekure ose imitacion lekure. Format A5+. Blloku te kete ne brendesi mbajtese stilolapsi dhe te kete te perfshire ne te edhe stilolaps, te kete nje xhep me zinxhir dhe xhepa per mbajtese kartash/kartevizitash etj . Te kete mbyllje me llastik/buton/magnet... Blloku te jete i pajisur me karte garancie.

Specifikimet e Grireses se letres (NR.81):

- Niveli I Sigurise:min P-4
- Dimensiononi i prerjes se letres: prerje terthore (Cross Cut) 4x40mm
- Sasi e letres se prere njekohesisht: 25-30 fije
- Volumi I koshit:min 210 litra
- Te Grije gjithashtu: kredit karta, kapeze, tela, CD
- Te jete me vajosje automatike (Auto oiler)
- Dimensiononi: Gjatesi x gjeresi x thellesi (H x W x D): 900mm-1010mm x 600mm-660mm x 500mm-600 mm

Lëvrimi i mallit do të jetë 30 ditë nga lidhja e kontratës.