



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA Durrës**  
**DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE**  
**SEKTORI I PROKURIMEVE**

Durrës, më 21.10.2025

**PROCESVERBAL**  
**Tipi i kontratës - Punë**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE**  
**KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

**OBJEKTI I PROKURIMIT:**

“Ndërtim terreni sportiv ish ferma Xhafzotaj në njësinë administrative Rrashbull”

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (FPP):**

Punime ndërtimi 45210000-2

**VLERA E FONDIT LIMIT:** 32,876,981.27 (tridhjetë e dy milion e tetëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e një pikë njëzet e shtatë) Lek pa TVSH.

**Argumentim:**

**MBI PËRGATITJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE PËRLLOGARITJEN E VLERËS**  
**LIMIT TË KONTRATËS**

Në zbatim të urdhrit të grupit të specifikimeve Nr.288, datë 18/09/2025, me Nr.10970 prot., të titullarit të autoritetit kontraktor, “Mbi Përgatitjen e Specifikimeve Teknike dhe Përllogaritjen e Vlerës Limit për objektin e mësipërm, të planifikuar për t`u kryer në programet e investimeve.

Grupi i specifikimeve teknike, pasi u njoh me objektin e prokurimit:

1. Dokumentet sipas buxhetit të Bashkisë Durrës të vitit 2025 të miratuara nga Këshilli Bashkiak, për fondin limit.
2. Dokumentet lidhur me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike të punimeve, të hartuar nga grupi i projektimit në Bashkinë Durrës.

**I. PËRCAKTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE:**

Në përcaktimin e specifikimeve teknike, grupi i punës u mbështet në:

Specifikimet teknike të hartuar nga grupi i punës në bazë të urdhrit Nr.288, datë 18/09/2025, me Nr.10970 prot., objekt i këtij prokurimi.

*Specifikimet Teknike të Përcaktuara në këto Dokumente janë në përputhje të plotë me kërkesat e Ligjit nr.162 datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.*

## **II. PËRLLOGARITJA E VLERËS LIMIT TË KONTRATËS**

Për përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, mbështetur në Ligjin Nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 76, sipas të cilit:

Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më shumë alternativave të renditura si më poshtë vijon: çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe

a) çmimet e tregut; ose/dhe

b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera kontraktore; ose/dhe çmimet ndërkombëtare, të botuara.

Grupi i punës u bazua në projektin dhe preventivin e paraqitur nga njësia e projektit dhe infrastrukturës për projekt zbatimin e objektit, konkretisht në manualin nr.216, datë.13.4.2023, p,r “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”, si dhe për disa zëra në çmimet e tregut me analizat përkatëse.

Pas shqyrtimit të të dhënave teknike dhe informacionit të mbledhur të zërave të punimeve, rezultoi se: Vlera e përgjithshme e kontratës të jetë: 32,876,981.27 (tridhjetë e dy milion e tetëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e një pikë njëzet e shtatë) Lek pa TVSH.

Afati i realizimit të punimeve është, 15 (pesëmbëdhjetë) javë/105 (njëqind e pesë) ditë, sipas grafikut të punimeve.

Garancia për mbulimin të defekteve, që mund të lindin gjatë shfrytëzimit të objektit , nga ana e firmës të jetë 1 vit.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Durrës, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

## **III. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

### **1. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

- a. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;
- b. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8.

**Argumentimi:** Kriteret e mësipërme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertës”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe në mbështetje të nenit 26 e 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik: citojmë Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”, Neni 82, i LPP-së “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik.

## **2. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

### **2.1 Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:**

Kjo pikë përmbushet sipas pikës a) të Kritereve të Përgjithshme, (sipas shtojcës 7).

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP-së, i ndryshuar, si dhe Kreu V, Seksioni III, nenin 39, pika 6/b, të VKM-së nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

**2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:** Kërkesat e përcaktuara në kriteret e kapacitetit ekonomik dhe financiar janë vendosur në funksion të garantimit të pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë që zotërojnë stabilitet, aftësi dhe qëndrueshmëri financiare për të përmbushur me sukses detyrimet që rrjedhin nga kontratat publike. Këto kërkesa janë përcaktuar në përputhje me Ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, dhe me aktet nënligjore në zbatim të tij, si dhe në respektim të parimeve të proporcionalitetit, konkurrencës së ndershme dhe efikasitetit në përdorimin e fondeve publike.

**2.2.1** Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të deklarimit të xhiros vjetore për 3 (tre) vitet e fundit financiare (2022, 2023, 2024), lëshuar nga autoriteti përkatës, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e fondit limit.

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare, konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP-së, i ndryshuar, si dhe në Kreun V, Seksioni III, neni 43, pika 2 dhe 3 të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të

*prokurimit publik”, i ndryshuar. Kërkesat e përcaktuara në kriteret e kapacitetit ekonomik dhe financiar janë vendosur në funksion të garantimit të pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë që zotërojnë stabilitet, aftësi dhe qëndrueshmëri financiare për të përmbushur me sukses detyrimet që rrjedhin nga kontratat publike. Këto kërkesa janë përcaktuar në përputhje me Ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, dhe me aktet nënligjore në zbatim të tij, si dhe në respektim të parimeve të proporcionalitetit, konkurrencës së ndershme dhe efikasitetit në përdorimin e fondeve publike. Vlera e xhiros është vendosur në përpjesëtim të drejtë me fondin limit të procedurës, duke marrë në konsideratë natyrën, kompleksitetin dhe volumin e kontratës. Ajo shërben për të njohur kapacitetin financiar të operatorit dhe për të verifikuar që ai zotëron mjetet e nevojshme për realizimin e kontratës pa pengesa. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e kopjes të deklaratimit të xhiros vjetore është bërë në mbështetje të Ligjit 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, neni 64 Deklarata Tatimore; Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Kërkesa për xhiron vjetore për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar ruan balancën ndërmjet sigurimit të qëndrueshmërisë dhe moskufizimit të konkurrencës, duke respektuar parimin e proporcionalitetit.*

**2.2.2** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të certifikuara të bilanceve të 3 (tre) viteve të fundit financiare: (2022, 2023, 2024), të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

**Argumentimi:** Kërkesa synon të sigurojë që operatorët ekonomikë kanë një gjendje financiare të qëndrueshme dhe janë në gjendje të përballojnë barrën e kontratës publike. Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP-së i ndryshuar, si dhe Kreu V, Seksioni III, nenit 43, pika 4 të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në Ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, si dhe bazuar në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998

*"Për tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Kjo kërkesë garanton që të dhënat financiare të operatorëve janë të verifikueshme dhe të certifikuara nga autoritete tatimore dhe auditues të pavarur, duke forcuar besueshmërinë e tyre. Parashikimi që bilancet të mos kenë raporte negative ndërmjet aktivëve dhe pasivëve në dy vite të njëpasnjëshme është një tregues i stabilitetit financiar, i cili minimizon rrezikun e mosrealizimit të kontratës. Kriteri është vendosur në respektim të parimit të proporcionalitetit dhe nuk vendos barriera të panevojshme, por synon të garantojë që operatorët të jenë financiarisht të aftë dhe të përgjegjshëm. Kërkesa për paraqitjen e bilanceve është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.*

**2.2.3** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin një dokument që vërteton se (subjekti i tij) i ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, për vitin 2025, referuar ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar, si dhe sipas Vendimit të Këshillit Bashkiak përkatës ku subjekti ushtron aktivitetin, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë këtë dokument).

*Ky kriter përmbushet nëpërmjet paraqitjes së Formularit përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST, këto dokumente do të paraqiten nga operatori ekonomik i klasifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, e LPP-së i ndryshuar, si dhe të Kreut V, Seksioni III, Nenin 43, pika 6 të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar, në Ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore. Shlyerja e detyrimeve vendore për vitin 2025 ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendndodhjen e aktivitetit të tyre dhe për t'iu nënshtruar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj. Ky kriter siguron që operatorët ekonomikë janë subjekte të rregullta në marrëdhëniet e tyre fiskale me njësitë e qeverisjes vendore, duke treguar integritet dhe korrektesë në raport me detyrimet publike. Përmes kësaj kërkesë, Autoriteti Kontraktor sigurohet se fondet publike i kalojnë subjekteve që respektojnë ligjin dhe janë kontribues aktivë në ekonominë vendore. Për më tepër, kërkesa që dokumenti përkatës të paraqitet vetëm nga operatori i renditur i pari pas vlerësimit, përpara shpalljes së fituesit, është në përputhje me praktikën e mira të administrimit të procedurave dhe parimin e proporcionalitetit, duke shmangur ngarkesën e panevojshme administrative për operatorët e tjerë.

## 2.3 Kapaciteti teknik dhe profesional:

**2.3.1** Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % e vlerës së fondit limit, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,
- punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se jo më e vogël se dyfishi i vlerës së fondit limit.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.
- b. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore të deklaruara në organet tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si mëposhtë:

**Argumentimi:** Ky kriter është konceptuar dhe përcaktuar në përputhje me: nenin 77, pika 4 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, i cili i njej autoritetit kontraktor të drejtën të përcaktojë kritere për përvojën teknike dhe profesionale në përputhje me natyrën dhe kompleksitetin e kontratës që prokurohet. Po ashtu, kriteri është ndërtuar në përputhje me nenin 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, ku përcaktohen kufijtë maksimalë të vlefshmërisë së kriterëve që lidhen me përvojën e mëparshme të operatorëve ekonomikë. Dispozitat e sipërpërmendura lejojnë kërkimin e përvojës për një objekt të vetëm në vlerë jo më të madhe se pesëdhjetë për qind të fondit limit, ose të punëve të ngjashme me vlerë monetare totale jo më të madhe se dyfishi i fondit limit të kontratës që prokurohet. Këto kufij përbëjnë pragje të sipërme të lejueshme, të cilat autoriteti kontraktor mund t'i përdorë sipas natyrës dhe veçorive të objektit të punimeve. Në rastin konkret, objekti “Ndërtim terreni sportiv ish ferma Xhafzotaj në njësinë administrative Rrashbull” përfshin ndërhyrje ndërtimore të karakterit kompleks që lidhen me përgatitjen dhe nivelimin e terrenit, ndërtimin e shtresave strukturore dhe bazamentit, sistemin e ndriçimit, drenazhimit dhe ndarjeve të terrenit, si dhe elementët ndihmës të infrastrukturës sportive. Ky kombinim punimesh kërkon ekspertizë specifike dhe njohuri të thelluara në zbatimin e projekteve që ndërthurin ndërtimin civil me elementë inxhinierikë e teknikë. Për këtë arsye, kërkesa për përvojë të mëparshme në vlera të

*përafërta me fondin limit të kontratës është e arsyeshme dhe në përpjesëtim të drejtë me natyrën e punës që do të kryhet. Kriteri është ndërtuar në mënyrë që të garantojë një ekuilibër të drejtë ndërmjet sigurimit të aftësisë teknike dhe ruajtjes së konkurrencës efektive në treg. Parashikimi që operatori ekonomik mund të kualifikohet nëse plotëson njëren prej dy alternativave siguron trajtim të barabartë dhe shmang pengesat e panevojshme për pjesëmarrje, duke ruajtur një nivel të arsyeshëm sigurie për kapacitetin teknik dhe profesional të operatorëve ekonomikë. Ky përcaktim është në përputhje me parimet e proporcionalitetit dhe mosdiskriminimit të përcaktuara në nenet 2 dhe 3 të Ligjit nr. 162/2020, pasi nuk favorizon asnjë kategori të veçantë operatorësh, por u jep mundësi të barabarta të gjithë subjekteve që kanë përvojë reale dhe të dokumentuar në fushën përkatëse të ndërtimit. Në përfundim, ky kriter është ligjërish i bazuar, proporcional dhe i përshtatshëm për objektin në fjalë, duke siguruar që kontrata të realizohet nga operatorë që kanë aftësitë e nevojshme teknike, organizative dhe profesionale për ta zbatuar me sukses projektin. Ai ofron garanci për cilësi, përmbushje në afat dhe administrim efektiv të kontratës, në përputhje të plotë me kërkesat e ligjit dhe qëllimin e prokurimit publik.*

**Aftësitë teknike dhe profesionale të tjerat si më poshtë janë hartuar, vendosur dhe përlllogaritur nga struktura të posaçme të specializuara, e konkretisht nga:** “Grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike dhe përlllogaritjen e fondit limit”, mbështetur në Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar

**2.3.2** Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

Per punimet e pergjithshme te ndertimit:

- NP – 1A Punime germimi ne toke;
- NP– 2A Ndërtime civile dhe industrial.
- NP – 4A Rruge, austostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale;
- NP – 7A Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje
- NP – 12A Punime te inxhinierise se mjedisit

Per punimet speciale te ndertimit:

- NS – 1A Punime per prishjen e ndertimeve
- NS – 4A Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metali dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese
- NS – 8A Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri
- N.S – 14A Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj
- NS – 18A Punime topogjeodezike

Sipas modelit të lëshuar nga institucioni përgjegjes për dhenien e licensave profesionale sipas legjislacionit në fuqi.

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenin 39, pika 6/a, të VKM-së nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, si dhe Vendimin nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores, për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar. VKM nr 92 .DT 19.02.2014 ku janë të përcaktuara kategoritë përkatëse dhe niveli i klasifikimit për licensat e subjekteve që ushtrojnë veprimtari në fushën e ndërtimit.

Pikat e licensave janë përcaktuar në bazë të zerave të përshkruara në preventivin e projektit. Niveli i Shoqërisë sipas vlerave në leke të punimeve të kryera për çdo kategori punimi.

| Kategoria e kerkua | Pershkrimi i kategorise sipas legjislacionit te fushes | Zerat e punimeve qe parashikohen te kryhen ne preventiv, qe perfshihen ne kategorine perkatese                                                                                                                         | Niveli i klasifikimit i kerkuar per kategorine respektive | Vlera e punimeve qe parashikohen te kryhen ne preventiv, qe perfshihen ne kategorine perkatese |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NP-1               | Punime germimi ne toke.                                | Punime per germime, sistemime dhe ndryshime ne volum te tokes, te realizuara me cfaredo lloj mjeti, pavaresisht nga natyra e terrenit qe do te germohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorrishte, etj | A<br>( 3,129,951 )                                        | 0 ÷ 20 milion                                                                                  |
| NP-2               | Ndërtime civile dhe industrial.                        | Punime beton-arme per ndertimin e bazamentit te fushave , Platformave qendruese , rrethimit, etj                                                                                                                       | A<br>(3,685,374)                                          | 0 ÷ 20 milion                                                                                  |

|         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| NP – 4  | Rruge, austostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale                                                                              | Punime ndertim rruge, punime te mureve mbajtese, si dhe komplekse karakteristikash teknike, ne hekur, betonarme te thjeshte dhe te paranderur, parafabrikat ose te prodhuar ne objekt. Te gjithë zerat e preventivit te ndertimit te objektit perfshihen ne kete pike. | A<br>(18,152,532) | 0 ÷ 20 milion |
| NP – 7  | Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje                                                                                            | Ndërtime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për realizimin e shërbimit hidrik kompleks. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar veprat e kullimit, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, etj.                       | A<br>(1,709,351)  | 0 ÷ 20 milion |
| NP – 12 | Punime te inxhinierise se mjedisit                                                                                                                        | Perfshin ne menyre te thjeshtuar procesin e riaftesimit natyror, konservimin dhe riaftesimin e terrenit te perdorur. Veprat per rivegjetizimin e zones ku eshte parashikuar ndertimi i objektit, gjelberimi, etj.                                                      | A<br>(237,005)    | 0 ÷ 20 milion |
| NS – 1  | Punime per prishjen e ndertimeve                                                                                                                          | Perfshin ne menyre te thjeshtuar prishjet ne pergjithesi te strukturave ekzistuese prej guri e betoni, perfshi edhe grumbullimin e mbeturinave.                                                                                                                        | A<br>(89,290)     | 0 ÷ 20 milion |
| NS – 4  | Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metali dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese | Punime per ndërtimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i muraturës, përfshirë suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime të ngjashme me to.                                                                                                                                | A<br>(2,044,538)  | 0 ÷ 20 milion |
| NS – 8  | Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri                                                                                            | Perfshin prodhimin ne rruge industriale dhe montimin ne veper te strukturave parafabrikate prej betoni te armuar, te paranderur.                                                                                                                                       | A<br>(1,628,015)  | 0 ÷ 20 milion |
| NS – 14 | Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj                                                                                          | Punime per ndertimin e Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj                                                                                                                                                                                | A<br>(635,354)    | 0 ÷ 20 milion |

|         |                       |                                                                         |   |               |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| NS – 18 | Punime topogjeodezike | Konsiderohet zbatimi i punimeve topogjeodezike ne objekte inxhinierike. | A | 0 ÷ 20 milion |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------|

*Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente.*

**2.3.3** Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë:

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| a. Inxhinier Ndërtimi    | 1 (një) |
| b. Inxhinier Hidroteknik | 1 (një) |
| c. Inxhinier Gjeodet     | 1 (një) |
| d. Inxhinier Elketrik    | 1 (një) |
| e. Inxhinier Mjedisi     | 1 (një) |

*Lidhur me stafin e mësipërm inxhinierik, çdo ofertues duhet të disponojë, si dhe duhet të paraqesë në tender, sipas parashikimeve ligjore dhe nënligjore në fuqi, konkretisht: Kontratën e punës të vlefshme, diplomën përkatëse, si dhe listpagesat respektive për tre muajt e fundit, sipas kodeve përkatëse të punësimit. (Drejtuesit Teknik të jenë të siguruar sipas legjislacionit në fuqi).*

*Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet te paraqesë punonjësit e mësipërm, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.*

*Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.*

**Argumentimi:** AK argumenton se kërkesa për stafin inxhinierik është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, mjedisi, hidroteknik, etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se

zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i teknik është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij **drejtues teknik** të cilët kanë një rol të rëndësishëm në mbarëvajtjen e punimeve pasi ata janë përgjegjës për zbatimin e objektit sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij. Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar si me siper, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi. Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohej të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” germa “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKB apo gjykatë. Ndalohej ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (nje) Inxhinier Ndërtimi në Infrastrukturë | Eshtë përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore dhe infrastrukturore të fushës, referuar preventivit të punimeve (Punime ndërtimi, Germimi, Prishje), të cilave i korrespondojnë kategoritë NP-1, NP-2, NP-4 NS-1, NS-4, NS-8 |
| 1 (nje) Inxhinier Hidroteknik                | Eshtë përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve Hidrosanitare, Kanalizime, të cilave i korrespondon kategoria NP-7                                                                                                                                                                                  |
| 1 (nje) Inxhinier Mjedisi                    | Eshtë përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve Mjedisore, referuar në preventivin e punimeve si dhe në bashkërendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NP12.                                                                                               |

|                            |                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (nje) Inxhinier Elektrik | Eshte pergjegjes per punimet e rrjetit te brendshem elektrik dhe telefonise, te cilave i konrrespondon kategoria NS-14.                       |
| 1 (nje) Inxhinier Gjeodet  | Eshte pergjegjës për zbatimin e saktë të kuotave të projektit ne ndertimet e reja qe do te kryhen, te cilave i konrrespondon kategoria NS-18. |

*Shenim: Bazuar ne Rekomandimin Nr.6732, date 21.10.2020 "Mbi problematikat e konstatuara gjate monitorimit nga APP", inxhinierët e mësipërm duhet te vetdeklarojne se ata jane te disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate*

**2.3.4** Operatori ekonomik ofertues, me anë të një deklarate (nga Administratori i shoqërisë) duhet të përcaktojë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licensën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt. Bashkelidhur deklaratës për Drejtuesin Teknik duhet të paraqitet; a) Kontrata e punës e vlefshme dhe b) Diploma.

*Ne rastin e Bashkimit te Operatoreve Ekonomik secili Operator duhet te përcaktojë me anë të një deklarate Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe te jetë i pranishem gjate gjithe kohes qe do te kryhen punimet ne objekt ne varesi te vleres se preventivit te punimeve qe ka marre persiper sipas përqindjes se bashkepunimit.*

*Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.*

**Argumentimi:** Së pari, kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Së dyti, duke qenë se objekt prokurimi është kontratë pune sqarojmë se detyrimin për prezencën e Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e përcakton qartazi Udhëzimi Nr. 2, datë 13.05.2005 “ Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, konkretisht pika 1.2 ku citohet se: “drejtuesit ligjore dhe teknik te sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave ligjore në fuqi” si dhe pikës 2.1 ku citohet se “drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejtë nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit. Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera, mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se:

*“Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohet të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” gërma “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKR apo gjykatë. Ndalohet ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.*

*Për sa më lart, çdo kërkesë e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga kontrata e punës objekt prokurimi, me qëllim përmbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dipsozitive ligjore në fuqi.*

**2.3.5** Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë/certifikatë përkatëse, të figurojnë në listëpagesat e (3) tre muajve të fundit konkretisht:

**a.** Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë 1 (një) punonjës specialist që të disponojë certifikatë e trajnimit si "Për përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë", në përputhje me klauzolat e ligjit Nr.10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe VKM nr.312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier". Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin: Diplomë/certifikatë, Kontratë Pune të vlefshme.

*Ne rastin e bashkimit të operatoreve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë punonjësit e mësipërm, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.*

*Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me originalin”.*

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të

dëshmojnë një liste personeli kryesor të nevojshme për të zbatuar objektin e prokurimit dhe /ose komponentet e saj, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar stafin teknik të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht sipas VKM nr. 629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualit teknik të cmimeve të punimeve të ndertimit dhe të analizave teknike të tyre” bazuar në perlllogaritjen e oreve të punës, kategorite e punimeve të përcaktuara në preventive, specifikimet teknike të objektit, detajeve të projektit dhe tipologjia e zerave të punimeve, të cilat lidhen ngushtesisht me listen e stafit teknik të kerkuar nga AK, si edhe bazuar në dosmosdoshmerine e realizimit sa me shpejt të objektit.

a. Është kërkuar Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë, mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe VKM-ne Nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores - Për sigurinë në kantier”. Natyra e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë, sidomos në këto kontrate ku dhe numuri i punojësve të kerkuar për realizimin e saj është i lartë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM-ne Nr.312/2010 është përcaktuar se: “Punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.”

**2.3.6** Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë:

#### Punonjës Staf Teknik

- |                                                                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| - Teknik Ndërtimi (Diplome e shkollës mesme)                                                                                   | 1(nje) |
| - Hidraulikë (Me Certificate Trajnimi / Diplome)                                                                               | 1(nje) |
| - Elektricitist (Me Certificate Trajnimi / Diplome)                                                                            | 1(nje) |
| - Karpentier (Me Certificate Trajnimi / Diplome)                                                                               | 1(nje) |
| - Hekurkthyes (Me Certificate Trajnimi / Diplome)                                                                              | 1(nje) |
| - Betonues (Me Certificate Trajnimi / Diplome)                                                                                 | 1(nje) |
| - Saldator (Me Certificate Trajnimi / Diplome)                                                                                 | 1(nje) |
| - Specialist i instalimit të barit sintetik –<br>(Me Certificate Trajnimi sipas standardeve FIFA/iATS.)                        | 1(nje) |
| - Specialist i shtresave elastike (Shockpad Technician)<br>(Me Certificate Trajnimi sipas standardeve FIFA/iATS.)              | 1(nje) |
| - Specialist i mbushjes (Infill Operator) –<br>i trajnuar për shpërndarjen uniforme të rërës<br>silikate dhe granulës së gomës |        |

- |                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| (Me Certificate Trajnimi sipas standardeve FIFA/iATS.)       | 1(nje)  |
| - Specialist i vijezimeve sportive (Line Marking Technician) |         |
| (Me Certificate Trajnimi sipas standardeve FIFA/iATS.)       | 1(nje)  |
| - Shofer                                                     | 2(dy)   |
| - Punetore ndertimi te thjeshte                              | 5(pese) |

#### Punonjes Manovrator

- |                |        |
|----------------|--------|
| - Eskavatorist | 1(nje) |
| - Automakinist | 1(nje) |

*Për keta punonjes, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë :*

- *kontratën individuale të punës;*
- *Deshmi kualifikimi/certificate ose diplome e leshuar nga Ministria e Financave ose te njihet nga Ministria e Punes Ceshtjeve Sociale te paraqitet certificate/diploma profesionale per secilin. Certificateat / diplomat duhet te jene te leshuara nga institucione publike/private te licensuara sipas ligjit nr. 15/2017 “Per arsimin dhe formimin profesional ne R.Sh.”, i ndryshuar. Kjo kerkese po ashtu eshte ne perputhje me vendimin nr. 441/2020, date 09.10.2020 te Komisionit te Prokurimit Publik. Diplomat/certificateat e paraqitura nga organizma te cilat nuk jane te licensuara sipas legjislacionit ne fuqi do te konsiderohen si dokumenta te rreme te cilat perbejne shkak per skualifikim dhe/ose perjashtimin e ketij kontraktori nga pjesemarrja ne prokurimet publike.*
- *Per teknik ndertimi duhet, diplome nga institucionet e arsimit te mesem professional (publik/privat) te akredituara sipas ligjit Nr.15/2017 “Per arsimin dhe formimin profesional ne RSH”.*
- *Per teknik specialistet e fushes te barit sintetik duhet te disponojne Certificate Trajnimi te leshuar nga prodhues sipas standardeve FIFA/iATS.*
- *certificate te sigurimit teknik e leshuar nga shoqeri te akredituara nga DPA ose nga organizmat ekuivalente nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise.*
- *Për punonjesit shofer, ofertuesi duhet të paraqesë:*  
*Kontratën individuale të punës te vlefshme; leje drejtimi, certificate e aftesisë profesionale/Patente Manovrimi nga DPSHTRR.) (Në rastin kur punonjësit Manovrator/shofere janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listepagesat e shoqërisë).*
- *Për punonjesit Manovratorët duhet të jenë punonjës te specializuar për drejtimin e mjeteve të rënda dhe për këtë duhet të paraqesin deshmi nga Drejtoria e Sherbimit te Transportit Rrugor. Kerkesa per deshmitë e manovratorëve bazohet ne Urdhërin e Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.200, datë 16.5.2019 “Për miratimin e rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi I përdorimit të makinerive të ndërtimit”*

(Në rastin kur punonjësit shofere janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listepagesat e shoqërisë).

- Për punonjësit e krahut, ofertuesi duhet të paraqesë kontratën individuale të punës të vlefshme .

Operatori ekonomik ofertues duhet të plotësoj Deklarata “Për disponimin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate”, operatorët ekonomik per punonjesit e mesiperm duhet të deklarojnë: emer/mbierner, profilin e punes, subjektin leshues te certifikates/diplomes, Nipt (ne rastin kur subjekt leshues i certifikates/diplomeseshte privat) dhe të paraqesin tabelën me të dhënat si më poshtë:

| Nr | Emer Mbierner | Profesioni | Data e fillimit te marredhenieve t punes | Nr. Amzes/ ekuivalent diplomes/ certifikates profesionale | Institucioni/ Subjekti certifikues | Data e vlefshmerise se certifikates profesionale |
|----|---------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
|----|---------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|

**Argumentimi:** Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “ç”. Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-preventivin duke marrë në konsideratë volumet e punes qe do te realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmërisht duhet të garantohet që këto punime do të kryhen nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të mjaftueshme, për zbatimin e këtyre punimeve sipas standarteve të percaktuar në specifikimet teknike. Zbatimi i punimeve që përfshin projekti duhet të kryhet nga fuqi punëtore e kualifikuar për secilën tipologji punimesh. Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me diplomë/dëshmi përkatëse lëshuar nga institucione të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Teknik. Certifikimet /diplomat profesionale duhet të jenë të lëshuara nga institucione të licensuara nga organet përkatëse, mbështetur në Ligjin Nr. 15/2017 “PËR ARSIMIN DHE FORMIMIN PROFESIONAL NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” Mbështetur në këtë legjislacion certifikimet profesionale ofrohen nga institucione të licensuara nga Ministria përkatëse nëpërmjet Agjencise Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional. Certifikatat e këtyre specialisteve duhet të jenë të regjistruara në “rregjistrat profesionale” të AKAFP-se. Percaktimi i numrit të punonjësve dhe profesionet është bazuar mbi zërat dhe volumet e punes si dhe afateve për perfundimin e punimeve, në mbështetje të Manualit të ndertimit miratuar me Vendim nr.629, datë 15.07.2015 (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018). Bazuar në katër elementet e strukturës së kostos (material, puntori, makineri, transport). Numri i punonjësve, dhe profesionet që nevojiten për realizimin e

kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore.

**Tekniku i ndërtimit** është i nevojshëm për ndjekjen e realizimit të punimeve të ndërtimit, sipas zërave të preventivit të punimeve, sic janë germimet, punimet e shtresave, punimet e betonit, punimet e muratës etj, lexon dhe kontrollon zbatimin e projektit në përputhje me kushtet teknike të zbatimit (KTZ), implementon kërkesat dhe direktivat e inxhinierit dhe ndan detyrat për punëtorët dhe ndjek ecurinë e tyre gjatë kohës së punës. Tekniku duhet të disponojë Diplome e shkollës mesme.

**Hidrauliku** është i nevojshëm për realizimin e punimeve hidraulike, sipas zërave të preventivit të punimeve. Numri i kërkuar është bazuar në grafikun e punimeve, ku volumi më i madh i punimeve hidraulike në ndërtëse dhe në punimet e jashtme . Hidrauliku duhet të disponojë Certifikatë Trajnimi / Diplome.

**Elektrici** është i nevojshëm për realizimin e punimeve elektrike, sipas zërave të preventivit të punimeve. Numri i kërkuar është bazuar në grafikun e punimeve, ku volumi më i madh i punimeve elektrike. Elektrici duhet të disponojë Certifikatë Trajnimi / Diplome.

**Karpentierët** janë të nevojshëm për punimet beton arme, punime themeli, kolumna e soleta sipas zërave të preventivit. Bëjnë piketimin dhe armaturën anësore të themelit, bëjnë vendosjen e modurave për kolonat dhe muret e betonit, ndërtojnë armaturën, kalëpetat e kolonave, mureve, montojnë skelerinë përforcuese për fazën e betonimit të mureve dhe kolonave, prerjen dhe montimin e strukturave prej druri e metali si dhe ndërtimin e kornizave dhe strukturave të tjera përforcuese prej druri, bashkimin dhe montimin e elementëve metalik apo materiale të tjera, të nevojshme për realizimin e objektit që do të ndërtohet. Numri i kërkuar është bazuar në grafikun e punimeve dhe volumit të punimeve. Karpentierët duhet të disponojë Certifikatë Trajnimi / Diplome.

**Hekurkthyesit** janë të nevojshëm për përzgjedhjen, prerjen, kthimin dhe vendosjen e hekurit, për realizimin e zërave të punimeve të hekur betonit sipas preventivit. Numri i kërkuar është bazuar në grafikun e punimeve dhe volumit të punimeve. Hekurkthyesi duhet të disponojë Certifikatë Trajnimi / Diplome.

**Betonuesi** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të betonit sipa zërave të preventivit. Ndihmon në ndërtimin e armaturës brenda së cilës do derdhet betoni, vendosin shtyllat mbajtëse të peshës, morsetat dhe mjetet e tjera që sigurojnë qëndrueshmërinë e armaturës ndaj peshës dhe presionit të ngarkesës beton, Shpërndajnë betonin dhe e shtrojnë atë në soleta, kolumna, shkallë, mure, ballkone, ura, apo strukturave të tjera në kohën e duhur, sipas radhës së përcaktuar nga projekti dhe drejtuesi teknik i objektit, bëjnë vibrimin e betonit gjatë çdo betonimi, kryejnë nivelimin e betonit, kryejnë lustrimin e betonit apo çimentos. Numri i kërkuar është bazuar në grafikun e punimeve dhe volumit të punimeve. Betonues duhet të disponojë Certifikatë Trajnimi / Diplome.

**Saldator** janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të saldimit të konstruksioneve të perbera të rrethimit dhe tribunes së fushës.

**Specialist i instalimit të barit sintetik** – është i nevojshëm për realizimin e punimeve të instalimit të fushës me bare sintetike sipas standardeve FIFA/iATS. Ky rol garanton që fusha të dorëzohet

në përputhje me specifikimet teknike. Specialist duhet te disponoje Certificate Trajnimi nga prodhues sipas standardeve FIFA/iATS.

**Specialist i shtresave elastike (Shockpad Technician)** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të instalimit të shtresave elastike të tapetit sipas standardeve FIFA/iATS. Ky rol garanton që fusha të dorëzohet në përputhje me specifikimet teknike. Specialist duhet te disponoje Certificate Trajnimi nga prodhues sipas standardeve FIFA/iATS.

**Specialist i mbushjes (Infill Operator)** është i nevojshëm për realizimin e punimeve për shpërndarjen uniforme të rërës silikate dhe granulës së gomës të tapetit sipas standardeve FIFA/iATS. Ky rol garanton që fusha të dorëzohet në përputhje me specifikimet teknike. Specialist duhet te disponoje Certificate Trajnimi nga prodhues sipas standardeve FIFA/iATS.

**Specialist i vijëzimeve sportive (Line Marking Technician)** është i nevojshëm për realizimin e punimeve për vijëzimin e fushave sportive të tapetit sipas standardeve FIFA/iATS. Ky rol garanton që fusha të dorëzohet në përputhje me specifikimet teknike. Specialist duhet te disponoje Certificate Trajnimi nga prodhues sipas standardeve FIFA/iATS.

**Manovratori eskavatorist** është i nevojshëm për përdorimin e makinerive të rënda të ndërtimit si eskavator germimi dhe fadroma të të gjitha llojeve, të cilat janë kërkuar pasi në preventiv janë parashikuar punime që kërkojnë përdorimin e këtyre makinerive. Në nenin 8, germa a, të rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës percaktohet: Makineritë e rënda të ndërtimit dhe emërtimet bëhen sipas Dëshmimeve të Aftësive Profesionale (DAP), të cilat ndahen si më poshtë:

a)-eskavator germimi e ngarkimi dherash të të gjitha llojeve si dhe fadromat e të gjitha llojeve (me goma dhe me zinxhirë), manovratorëve u jepet dëshmi për ESKAVATORIST.

**Manovratori automakinist** është i nevojshëm për përdorimin e makinerive të rënda të ndërtimit si autobetoniere, autovinca, autopompe betoni, të cilat janë kërkuar pasi në preventiv janë parashikuar punime që kërkojnë përdorimin e këtyre makinerive. Në nenin 8, germa c, të rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës percaktohet: Makineritë e rënda të ndërtimit dhe emërtimet bëhen sipas Dëshmimeve të Aftësive Profesionale (DAP), të cilat ndahen si më poshtë:

c)-Automjete për përdorim të veçantë (APV) sipas pikës “g”, të nenit 54, të Kodit Rrugor, makineri ndërtimi mbi bazë automjeti:-autovinça, autobetonierë, autopompa betoni, autobitumatriçe, autosonda, autotokmak, manovratorëve u jepet dëshmi për AUTOMAKINIST.

**Shofer** pajisur me Certificate Aftësi Profesionale nevojitet për manovrimin e automjeteve të transportit, referuar specifikimeve teknike dhe preventivit bashkelidhur projektit teknik të ndërtimit është i nevojshëm për të siguruar kryerjen me efikasitet të punimeve

**Punëtorët e thjeshtë të ndërtimit janë të nevojshëm për realizimin e detyrave fizike dhe mbështetëse në ndërtimin të objekti.**

**2.3.7** Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 26 persona, në listpagesa sipas formularëve standard për sigurimet, për 3 muajt e fundit, të cilit i takojnë pagesat me datën e hapjes së ofertës. Dokumente të konfirmuara nga institucioni përkatës sipas legjislacionit ë fuqi (nëpërmjet formës elektronike).

*Ky kriter përmbushen nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.*

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Për të përcaktuar numrin e punonjësve prej 26 punonjës përfshin punëtorë të thjeshtë, persona janë stafi i kualifikuar inxhinierëve, person teknikë, person specializuar/të kualifikuar dhe person manovratore/shofere të përmendur më lart. Ky numër është llogaritur analitikisht në grafikun e punimeve duke përdorur orët e punës sipas manualit të ndërtimit dhe volumet totale për secilin zë punimesh në preventiv për kohën kur shënohet piku i punimeve si edhe kombinimet e mundshme të punonjësve të specializuar dhe atyre të thjeshtë. Numri i stafit kryesor dhe mbështetës është llogaritur në bazë të volumeve të punës dhe grafikut të punimeve. Referuar VKM nr.216 datë.13.4.2023, për “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”, është bërë përlllogaritja teknike e mjeteve/makinerive/pajisjeve të nevojshme për zbatimin e kontratës, sipas zërave të preventivit dhe specifikimeve teknike të hartuara nga specialistët e fushës.

Numri i punonjësve dhe qendrueshmeria e tyre në punë me koheshtrirje 3 (tre) muajt e fundit tregon besueshmeri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që verteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit i parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vertetimi i leshuar nga administrata tatimore e shoqëruar me listpagesat me këte koheshtrirje është dokument vertetues për qendrueshmerinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmerisë së operatoreve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikën sociale dhe shpërndarjen e informalitetit në tregun e punës.

**2.3.8** Operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontratës. Për këtë duhet te paraqesë dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t'i vihen ne dispozicion/ kontratë shërbimi operatorit ekonomik.

Kërkohen të jene ne dispozicion këto mjete pune:

| Nr | Lloji i Makinerive                                                                                                                                                        | Pronësia            | Sasi   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| 1  | Eskavator me zinxhir min 18 ton                                                                                                                                           | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 2  | Minieskavator me zinxhir                                                                                                                                                  | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 3  | Fadrome me goma kove para-mbrapa (mjet teknologjik)                                                                                                                       | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 4  | Mini fadrome                                                                                                                                                              | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 5  | Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes min 20 ton                                                                                                                      | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 6  | Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes 10-18 ton                                                                                                                       | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 7  | Kamiocine kapacitet 3.5-5 ton                                                                                                                                             | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 8  | Kamionçinë me kapacitet mbajtës 1 ton, për transport të përzier                                                                                                           | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 9  | Kamion me vinxh me kapacitet 5-10 ton                                                                                                                                     | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 10 | Vinç 4m, me shpejtësi të ngritjes jo më pak se 2.8m/min, dhe shpejtësi motori 3kw.                                                                                        | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 11 | Autobot Uji min 5000 liter                                                                                                                                                | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 12 | Makineri për punë në hapsira të vogla, me gjerësi deri në 10cm me 100 cm, të pajisur me lopatë të përparme.                                                               | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 13 | Makineri germimi dhe ngjeshjeje, për punë në hapsira të ngushta, me gjerësi deri në 15cm me 90 cm.                                                                        | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 14 | Motokarrocc me zinxhir, të pajisur me pirun ngritës të përparmë për transportin e ngarkesave të rënda, e pajisur me kontenier hidraulik me kapacitet të ngarkimit 600 kg. | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 15 | Grejder (mjet teknologjik)                                                                                                                                                | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 16 | Rrule gjeshës me peshe 7-10 ton                                                                                                                                           | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 17 | Rrule gjeshës me peshe 15 ton                                                                                                                                             | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 18 | Betoniëre kantieri 0.25-0.5 m3                                                                                                                                            | Pronesi ose me qera | 1 copë |
| 19 | Autobetoniëre kantieri me kapacitet mbajtes deri 2.5m3                                                                                                                    | Pronesi ose me qera | 2 copë |
| 20 | Tranxhe për perpunimin e hekurit të ndertimit                                                                                                                             | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 21 | Motogjenerator                                                                                                                                                            | Pronesi ose me qera | 1 copë |
| 22 | Kompresor                                                                                                                                                                 | Pronesi ose me qera | 1 copë |
| 23 | Matrapik                                                                                                                                                                  | Pronesi ose me qira | 1 copë |
| 24 | Vibrator betoni thellesie                                                                                                                                                 | Pronesi ose me qera | 2 copë |
| 25 | Skeleri                                                                                                                                                                   | Pronesi ose me qera | 200m2  |
| 26 | Betoforma / Kalleperi derrase                                                                                                                                             | Pronesi ose me qera | 500 m2 |
| 27 | Paisje topografike Totalstation/GPS                                                                                                                                       | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 28 | Kontenier ndertimi stacionar (zyre)                                                                                                                                       | Pronesi ose me qera | 1 cope |
| 29 | Rimorkiator per levizjen e makinerive te ndertimit me kapacitet mbajttese jo me pak se 20 ton                                                                             | Pronesi ose me qera | 1 cope |

- Pajisje te tjera ndihmese, (te cilat duhet te vertetohen me deklarate sipas shtojces perkatese, te DST:

| Nr | Mjete mbrojtese                                       | Njesia | Sasia   |
|----|-------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1  | Kuti e ndihmes se shpejte                             | cope   | 1 copë  |
| 2  | Tabela sinjalistike e perkohshme per menaxhim trafiku | cope   | 10 copë |
| 3  | Helmata pune, kokore                                  | cope   | 15 copë |
| 4  | Jelek pune fosforeshent                               | cope   | 15 copë |
| 5  | Rripa sigurimi për punime në lartësi                  | cope   | 1 copë  |

*Si deshmi per plotesimin e kesaj pike Operatori duhet te paraqese:*

- *Për mjetet në pronësi që shënohen në regjistra publikë, të paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (leja e qarkullimit), certifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, si edhe certifikatën për transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme).*
- *Për mjetet që nuk shënohen ne regjistrat publikë, duhet të paraqitet dokumenti që vërteton pronësinë e tyre: aktet e zhdoganimit ne Republikën e Shqiperisë ose faturat tatimore te blerjes.*
- *Për te gjitha mjetet e marra me qira, të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet afati i kontratës dhe objekti.*
- *Per mjetet e marra me qera qe shenohen ne rregjistra publik, duhet te paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (leja e qarkullimit), certifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, si edhe certifikata për transport mallrash brenda vendit, (e vlefshme). Kurse për mjetet që nuk shënohen ne regjistrat publikë, duhet të paraqitet dokumenti që vërteton pronësinë e tyre, aktet e zhdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.*
- *Për te gjithë mjetet dhe pajisjet e kërkuara te shoqërohen me foto.*

*Shënim: Për mjetin “Rimorkiator për transportin e makinerive”, në rast se nga Operatori Ekonomik nuk disponohet dokumentacioni certifikate pronësie / kontratë qeraje, nga autoriteti kontraktor do të pranohet edhe dokumenti kontratë huapërdorje.*

*Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të targuara duhet të jetë e dukshme ne nje foto te vetme mjeti dhe targa e tij.*

*Operatori Ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë deklaratë të nënshkruar nga Administratori, me anë të së cilës të deklarojë vendndodhjen e mjeteve të kërkuara në procedurën e prokurimit publik si dhe te pranojë verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve të deklaruar në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga Autoriteti Kontraktor.*

*Operatori Ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë një deklaratë të nënshkruar nga Administratori, me anë të së cilës deklaron se mjetet dhe pajisjet e deklaruar nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera.*

Ky kriter do të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, të DST. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 të ligjit Nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik<sup>1</sup>" në të cilin përcaktohet: Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Në nenin 39 "Kërkesa të vecanta për kontratat për punë publike" pika 6 /d të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 të ndryshuar parashikohet: "Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon mjetet dhe pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën."

Këto mjete dhe pajisje referuar preventivit të punimeve janë të nevojshme për realizimin e punimeve, ndaj kërkohej që operatorët ekonomikë t'i disponojnë ato pasi nevojiten për kryerjen e punimeve dhe janë në përpjesëtim me objektin e kontratës. Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve /makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, kjo njësi është bazuar tek zërat dhe volumet e preventivit dhe specifikimet teknike të hartuara nga Projektuesi. Mjetet e kërkuara përkohë me proceset ndërtimore sipas zërave të preventivit dhe janë përcaktuar në varesi të volumeve të punimeve dhe kohës së realizimit të veprës.

Dokumentacioni shoqëruar i kërkuar për makineritë, provon çertifikimin ligjor dhe teknik të mjeteve të disponuara nëpërmjet kontratës së shitjes apo kontratës së qirasë. Ky dokumentacion i jep garanci autoritetit kontraktor se punimet do të realizohen me cilësi, siguri dhe në respektim të grafikut të punimeve. Në mbështetje të dispozitës ligjore të sipërcituar, Ligjvënësi i jep të drejtën Autoritetit Kontraktor të kërkojë nga ana e operatorëve ekonomikë dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike. Njësia e prokurimit ka vlerësuar si të domosdoshme paraqitjen e deklaratave dhe dokumentacionit në lidhje me mjetet e pajisjet teknike që operatori ekonomik disponon në funksion të realizimit të kontratës objekt prokurimi.

- Mjetet kamiona vetëshkarkues dhe kamioncina janë kërkuar për transportin e dherave apo materialeve që do të dalin gjatë zbatimit të punimeve, si dhe për transportimin e tubacioneve dhe rakorderive që do të furnizohen me qëllim realizimin e veprës.

Për transportin e materialeve të ndërtimit brenda dhe jashtë kantierit sipas nevojave të punës dhe sasisë, tipologjitë e materialeve që do të transportohen nevojiten kamiona vetëshkarkues dhe kamioncina me kapacitet mbajtës të ndryshëm. Ky numër është i nevojshëm në raport edhe me vëllimin e materialeve.

- Mjetet eskavator me goma, minieskavator, makineri germimi per hapsira te ngushta, fadroma, eskavator me zinxhir, janë kërkuar për punimet si gjermime kanalesh, germim sistemi drenazhit , gjermime dheu, sistemime, etj gjatë zbatimit të projekt preventivit.  
Gjatë procesit të punës për zbatimin e punimeve të gjermimeve të dheut, nevojitet përdorimi i eskavatorëve dhe minieskavatorëve për secilin vëllim të objektit që do të ndërtohet.
- Autobetoniere, betoniere, autopome betoni, janë kërkuar për realizimin e punimeve që kanë të bëjnë me betonin dhe beton arme me qëllim ruajtjen e markës së betonit sipas specifikimeve teknike. Duke qenë se transportimi i betonit, kërkon procese dhe makineri specifike siç është autobetonierja, nisur nga sasia e punimeve të betonit dhe betonarmesë në preventiv, janë kërkuar këto mjete.
- Mjetet Grejder (mjet teknologjik), Rrule gjeshës ,Asfaltoshtuese dhe Autobitumetrice, Autobot uji do të përdoret në momentet e ndërtimit të shtresave të ndryshme që do të realizohen në kantierin e veprës. Kjo makineri është e domosdoshme për të siguruar zbatimin e shtresave dhe neshtresave të objektit sipas specifikimeve teknike dhe kushteve teknike të zbatimit.
- Paisjet Tranxhe për perpunimin e hekurit të ndërtimit, Motogjenerator, Vibrator betoni thellesie, Skeleri, Betoforma, Totalstation/GPS do përdoren për punime të ndryshme në objekt sipas projekt preventivit. Këto paisje janë të domosdoshme gjatë zbatimit të projektit në kohë dhe me cilesi.
- Ndersa mjetet dhe pajisjet e mbrojtjes në punë të punëtorëve dhe personelit janë kërkuar në zbatim të kërkesave të VKM Nr. 312 datë 05.05.2010 “Për miratimin e Rregullores për sigurinë në kantier”

| Nr | Lloji i Makinerive                                   | Përshkrimi                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Eskavator me zinxhir min 18 ton                      | Eshte i nevojshem per germim ne trupin e fushes dhe hedhjen e materialeve ne mjete transportuese                           |
| 2  | Minieskavator me zinxhir                             | Eshte i nevojshem per hapjen e kanaleve dhe germime te ndryshme ne kantier                                                 |
| 3  | Fadrome me goma kove para-mbrapa (mjet teknologjik)  | Eshte i nevojshem per hapje kanalesh dhe hedhjen e materialeve ne mjete transportuese                                      |
| 4  | Mini fadrome                                         | Eshte i nevojshem per ngarkimin e materialeve te ndryshme ne kamioncine, dhe spostimin e materialeve te ndryshme ne rruge  |
| 5  | Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes min 20 ton | Eshte i nevojshem per transportin e materialeve te ndryshme te dala nga germimet apo materialet qe do importohen ne objekt |
| 6  | Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes 10-18 ton  | Eshte i nevojshem per transportin e materialeve te ndryshme te dala nga germimet apo materialet qe do importohen ne objekt |
| 7  | Kamione kapacitet 3.5-5 ton                          | Eshte i nevojshem per transportin e materialeve te ndryshme dhe transport punonjesish.                                     |

|    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Kamionçinë me kapacitet mbajtës 1 ton, për transport të përzier                                                                                                          | <i>Eshte i nevojshem per transportin e materialeve te ndryshme te nevojsheme ne kantier dhe transport punonjesish.</i>                  |
| 9  | Kamion me vinxh me kapacitet 5-10 ton                                                                                                                                    | <i>Eshte i nevojshem per ngritje materiale te ndryshme ne kantier</i>                                                                   |
| 10 | Vinç 4m, me shpejtësi të ngritjes jo më pak se 2.8m/min, dhe shpejtësi motori 3kw.                                                                                       | <i>Eshte i nevojshem per ngritje materiale te ndryshme ne kantier si konstruktionet e perbera per ndertimin e rrethimit te fushes .</i> |
| 11 | Autobot Uji min 5000 liter                                                                                                                                               | <i>Eshte i nevojshem per te pasur uje per procese te ndryshme gjate punimeve</i>                                                        |
| 12 | Makineri për punë në hapsira të vogla, me gjerësi deri në 10cm me 100 cm, të pajisur me lopatë të përparme.                                                              | <i>Eshte i nevojshem per hapjen e kanaleve te drebazheve</i>                                                                            |
| 13 | Makineri germimi dhe ngjeshjeje, për punë në hapsira të ngushta, me gjerësi deri në 15cm me 90 cm.                                                                       | <i>Eshte i nevojshem per hapjen e kanaleve te drebazheve</i>                                                                            |
| 14 | Motokarroc me zinxhir, të pajisur me pirun ngritës të përparmë për transportin e ngarkesave të rënda, e pajisur me kontenier hidraulik me kapacitet të ngarkimit 600 kg. | <i>Eshte i nevojshem per transportin e tapetit te barit sintetik brenda ne kantier</i>                                                  |
| 15 | Grejder (mjet teknologjik)                                                                                                                                               | <i>Eshte i nevojshem per hapjen e materialeve si cakull e stabilizantit ne trupin e fushes</i>                                          |
| 16 | Rrule gjeshës me peshe 7-10 ton                                                                                                                                          | <i>Eshte i nevojshem per ngjeshjen e binderit dhe asfaltit</i>                                                                          |
| 17 | Rrule gjeshës me peshe 15 ton                                                                                                                                            | <i>Eshte i nevojshem per ngjeshjen e stabilizantit</i>                                                                                  |
| 18 | Betoniere kantieri 0.25-0.5 m3                                                                                                                                           | <i>Eshte i nevojshem per pergatitjen e pergatitjen e betonit</i>                                                                        |
| 19 | Autobetoniere kantieri me kapacitet mbajtes deri 2.5m3                                                                                                                   | <i>Eshte i nevojshem per pergatitjen dhe betonit ne sasira te vogela ne objekt</i>                                                      |
| 20 | Tranxhe për perpunimin e hekurit të ndertimit                                                                                                                            | <i>Eshte i nevojshem per pergatitjene hekurit dhe kthimin e hekurit ne objekt</i>                                                       |
| 21 | Motogjenerator                                                                                                                                                           | <i>Eshte i nevojshem per saldimet ne kantier dhe per te siguruar energji elektrike ne objekt</i>                                        |
| 22 | Kompresor                                                                                                                                                                | <i>Eshte i nevojshem per instalimin e fushes se barit sintetik</i>                                                                      |
| 23 | Matrapik                                                                                                                                                                 | <i>Eshte i nevojshem per prishje mureve te betonit</i>                                                                                  |
| 24 | Vibrator betoni thellesie                                                                                                                                                | <i>Eshte i nevojshem per vibrimin e betonit</i>                                                                                         |
| 25 | Skeleri                                                                                                                                                                  | <i>Eshte i nevojshem per krijimin e skelave dhe punimet ne lartesi</i>                                                                  |
| 26 | Betoforma / Kalleperi derrase                                                                                                                                            | <i>Eshte i nevojshem per krijimin e armaturave te ndryshme</i>                                                                          |
| 27 | Paisje topografike Totalstation/GPS                                                                                                                                      | <i>Eshte i nevojshem per matjet dhe piketimet e objektit</i>                                                                            |
| 28 | Kontenier ndertimi stacionar (zyre)                                                                                                                                      | <i>Eshte i nevojshem per ndertimin e zyres se personelit ne kantier.</i>                                                                |
| 29 | Rimorkiator per levizjen e makinerive te ndertimit me kapacitet mbajtese jo me pak se 20 ton                                                                             | <i>Eshte i nevojshem per transportin e mjeteve ne kantier</i>                                                                           |

## 2.4 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

**2.4.1** Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të jetë i pajisur me liçense lëshuar nga QKL: “Për grumbullim, ruajtje dhe transportim të mbetjeve urbane”, “Kodi III.2.B”, së bashku me aktin e miratimit.

**Argumentimi:** Operatori ekonomik duhet të disponojë leje mjedisore lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licensimit për grumbullim dhe transportim të mbetjeve që kanë ndikim në mjedis (Kodi III.2.B). Kërkesa e mësipërme është referuar preventivit të punimeve, duke qënë se në kontratën objekt prokurimi kemi kryerjen e punimeve të gërmimeve (dheu.), prishje struktura dhe shtresa prej betoni, prishje (mur tulle, shtresa etj.), dhe kryerjen e transportit të tyre në vend depozitimet e miratuara, bazuar në përcaktimet e nenit 21, 37 e 57 të ligjit nr. 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, Vendimit të Këshillit të Ministrave me nr.575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte” ku transporti i mbetjeve kryhet nga persona që disponojnë licencë të vlefshme për transportin e mbetjeve, njësia e prokurimit vlerëson se operatorët ekonomik duhet të jenë të licencuar për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve të llojeve të ndryshme (Kodi III.2.B) sipas ligjit nr. 10 081, datë 23.02.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, nga institucioni kompetent që lëshon këto licenca (Qendra Kombëtare e Licensimit), në përputhje me përcaktimet e Vendimit të Këshillit të Ministrave me Nr.538, datë 26.05.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licensimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”. “Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme”.

#### **2.4.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikata:**

- a.** Çertifikaten e menaxhimit të cilesise ISO 9001:2015 e vlefshme ose ekuivalent.
- b.** Çertifikaten e menaxhimit të sigurise në transportin rrugor ISO 39001:2012 e vlefshme ose ekuivalent.
- c.** Çertifikate për Sistemin e menaxhimit të mjedisit (ISO 14001:2015) e vlefshme ose ekuivalent.
- d.** Çertifikate për Sistemin e menaxhimit të shendetit dhe sigurimit në punë (ISO 45001:2018/2023) e vlefshme ose ekuivalent

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, si dhe nenit nr. 79 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe bazuar në nenin 44 pika 1, e VKM-se Nr.285, datë 19.5.2021 i ndryshuar. Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe permasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilesise. Sistemi i menaxhimit të cilesie, mjedisit dhe shendetit dhe sigurise në punë janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qellim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtesisht me objektin e kontratës përsa kohe do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomike dhe të mundësisë se tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilesise, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shendetit dhe sigurise në punë.

*Duke qene se perfituesi direkt i kontrates objekt prokurimi eshte Autoriteti Kontraktor,gezon te drejten per t'u garantuar se operatoret ekonomike pjesemarres i plotesojne kerkesat e cilesise per punet qe do te kryhen, e rrjedhimisht eshte e drejte e ketij te fundit t'u kerkoje ofertuesve te paraqesin certifikata te leshuara nga organe te pavarura te njohura nga Sistemet e Standardizimit Kombetar ose Nderkombetar”.*

*•Per ISO 9001 - 2015; Kjo çertifikate specifikon kerkesat per nje sistem te menaxhimit te cilesise, ku nje operator ekonomik duhet te tregoje aftesine e tij qe vazhdimisht te siguroje pune/mallra ose sherbime qe plotesojne kerkesat e aplikueshme ligjore dhe rregullatore, si dhe synon te rrise kenaqesine e konsumatorit nepermjet zbatimit efektiv te sistemit duke perfshire edhe proceset per permiresim te vazhdueshem te sistemit dhe sigurimin e konformitetit te klientit dhe kushtet e aplikueshme ligjore dhe rregullatore si dhe meqenese Bashkia Selenice si Autoritet Kontraktor kerkon qe punimet qe do te kryhen te jene ne cilesine me te larte eshte percaktuar qe kandidatet ofertues te jene te pajisur me kete standart cilesie.*

*•Per ISO 39001:2012: Kjo çertifikate specifikon kerkesat per nje sistem te Menaxhimit te Sistemit te Sigurise se Trafikur Rrugor (RTS) ISO 39001:2012 eshte standard per Sistemet e Menaxhimit te Sigurise Rrugore. Standardi nderhyn ne Menaxhimin e Sigurise se Transportit Rrugor permes nje politike te duhur, zhvillimin e objektivave dhe nje informacioni te efektshem dhe te komunikimit. Mund te permiresoje sigurine rrugore dhe te ule normen e aksidenteve dhe vdekshmerise. Standardi eshte nje mjet i dobishem per te ndihmuar kompanite dhe organizatat per te permiresuar jo vetem sigurine e punetoreve (me rrezik te madh kur ata jane ne rruge) por edhe te te gjithe perdorusve te tjere te rruges. Standardi mund te integrohet me standardet ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015..*

*•Per ISO 14001:2015: Kjo çertifikate specifikon kerkesat per nje sistem te Manaxhimit mjedisor perfaqeson kalimin e drejtimit te kompanise nga vetem respektimin e ligjeve, ne nje manaxhim te aktivitetit perkushtuar parandalimit te ndotjes dhe te permiresimit te ndikimeve mjedisore. Mbrojtja e mjedisit merr per cdo kompani nje rol gjithmone e me te rendesishem. Shumellojshmeria dhe shtimi i burimeve te ndotjes, kontrolli gjithmone e me i kujdesshem qe shtetet jane duke bere rreth temes se mjedisit dhe ashpersimi i denimeve per cilindo qe ndot mjedisin, tregojne qe eshte e nevojshme qe te veprohet.*

*•Per ISO 45001:2018: Kjo çertifikate specifikon kerkesat per nje nje instrument organizativ qe lejon manaxhimin ne menyre organike dhe sistematike te sigurise ne pune, duke theksuar kerkesat e meposhtme:*

*Adoptimi i nje politike per menaxhimin e sigurise;*

*Identifikimi i rreziqeve, vleresimi i tyre, identifikimi i metodave te kontrollit, te lidhura ngusht me rregullat ligjore ose masat e tjera;*

*Perkufizimi i programeve dhe objektivave specifike duke zbatuar logjiken e Planit-Do-Check-Act;*

**2.4.3** Për Listën e mallrave/ materialeve të përcaktuara në Preventivin objekt prokurimi, listën si më poshtë:

– Tapet bari-sintetik.

– F.V. tuba të brinjëzuar drenazhi.

Per materialet e kerkuara OE duhet te paraqese katalogun/et ose skedat teknike të prodhuesit/ve (në katalog të vendoset një shenjë e veçantë për të gjitha të dhënat e kërkuara në specifikimet teknike), ku të specifikohen materialet që do të ofrohen si dhe te paraqiten certifikatat e cilesise ISO 9001: 2015 të prodhuesit/ve ose raportet e testimit nga laboratorë të akredituar, me qëllim përmbushjen e standarteve të kërkuara ne Specifikimet teknike. Në rast se operatori ekonomik nuk është prodhues i artikujve të kërkuar, duhet të paraqesë dokumentin që vërteton lidhjen midis prodhuesit ose distributorit. Në rastin e paraqitjes së dokumentit që tregon lidhjen midis ofertuesit-distributorit, OE duhet të paraqes dokumentet e lidhjes midis distributorit dhe prodhuesit, dokumenti duhet të përmbajë të dhënat e plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 77, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, Nenin 39, pika 8, si dhe në bazë të Nenit 44, pika 1 të VKM-së Nr. 285 datë 09.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” (e ndryshuar). Operatori ekonomik bazuar në preventivin e punimeve objekt kontrate, ku përveç vendosjes është parashikuar dhe furnizimi i materialeve, referuar natyrës së tyre, ku disa prej tyre duhet të jenë të një cilësie të mirë, referuar kostos së tyre dhe funksionit që kanë, me qëllim që të kenë një jetëgjatësi përtej periudhës së garancisë që kanë, vlerëson se operatorët ekonomik duhet të paraqesin dokumentacionin që vërteton lidhjen me prodhuesin ose distributorin e autorizuar nga do t’i sigurojnë këto materiale objekt kontrate, katalogët e pajisjeve/ materialeve si dhe dokumentacionin me të dhënat e këtyre materialeve, me qëllim verifikimin/ vlerësimin nga A.K., nëse këto materiale/ pajisje për të cilat do të ofertojnë operatorët ekonomik pjesëmarrës janë në përputhje me specifikimet teknike dhe standardet e kërkuara në dokumentet e tenderit, si dhe janë të prodhuara nga prodhues të çertifikuar për prodhimin e tyre me cilësi dhe brenda standarteve të miratuara. Kjo kerkese është kërkuar që ti sigurojë Autoritetit Kontraktor që operatori ekonomik ka kapacitetin e nevojshem Teknik dhe ploteson specifikimet e kerkuara nga projektuesit për zbatimin në kohë dhe cilësi të kontratës për këtë objekt. Për të krijuar bindjen e autoritetit kontraktor për aftësitë teknike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur të operatorëve ekonomik fitues potencialë dhe realizimin me sukses të kontrates. Duke marrë shkas nga tipologjia e objektit të prokurimit dhe nga punimet/shërbimet që parashikohen të realizohen në preventive si dhe për shkak të interesit të lartë që ka objekti duhet të garantohet që mallrat kryesore të jenë sipas standarteve më të mira europiane. Prandaj e gjykojme të domosdoshme të garantohet që mallrat kryesore të jenë sipas standarteve më të mira europiane, që OE ka aftësi të mjaftueshme për të realizuar me sukses dhe cilësi kontratën, duke furnizuar brenda kohës së përcaktuar vetëm pajisje origjinale me garanci, si dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për të bërë krahasueshmërinë e materialeve të ofruara nga operatori me ato të kërkuara në dokumentat e tenderit.

**2.4.4 Vetëdeklarim,** sipas deklaratës në vijim, ku të evidentohen objektet dhe vlerat përkatëse të kontratave, nga operatori ekonomik që brenda së njëjtës periudhë nuk është kontraktor/

nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, jo më të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon kandidati, sipas licencës profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent. Në kuptim të përcaktimit të mësipërm, fjala “periudhë” nënkupton kohëzgjatjen e investimit të kryer nga çasti i shpalljes fitues e deri në kolaudimin e objektit/investimit.

### **DEKLARATË MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROÇES**

*(Për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik)*

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilësinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj se kam në proçes dhe/ose jam shpallur fitues për kontratat e mëposhtme:

| <b>Nr.</b> | <b>Autoriteti kontraktor</b> | <b>Objekti i procedurës së prokurimi/kontratës</b> | <b>Vlera e shpallurfituese</b> |
|------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                              |                                                    |                                |
|            |                              |                                                    |                                |

**Argumentimi:** Kjo kërkesë është vendosur në zbatim të parashikimeve ligjore të Kreut III, të VKM nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, ku parashikohet:

b) Subjektet e licencuara në zbatim nuk mund të kualifikohen si fituese për punë publike të prokuruar sipas ligjit të prokurimit publik nëse janë fitues dhe/apo kanë në proces në të njëjtën kohë si kontraktor/nënkontraktor një investim sipas një kontrate të lidhur/apo në proces për t’u lidhur sipas ligjit të prokurimit publik me vlerë të përbashkët ose të veçantë që tejkalon vlerën e kategorisë që mban subjekti sipas lidhjes 4. Subjektet e licencura kanë të drejtë të marrin pjesë/apo të shpallen fituese në prokurime publike, brenda të njëjtës periudhë deri në vlerën e licencës së përcaktuar sipas lidhjes 4. Në kuptim të kësaj shkronje fjala “periudhë” kupton kohëzgjatjen e investimit të kryer sipas ligjit të prokurimit publik nga momenti i shpalljes fitues deri në kolaudim të objektit/investimit. Agjencia e Prokurimit Publik dhe autoritetet kontraktore, sipas ligjit të prokurimit publik, hartojnë dokumentet standarde të tenderit dhe dokumentet e tenderit në përputhje me këtë rregullore dhe garancitë e caktuara këtu me detyrimin që kur verifikohet se subjekti përfshihet në investime që tejkalojnë klasën e kategorisë së licencuar sipas lidhjes 4, kontrata të shpallet absolutisht e pavlefshme me detyrimin për njoftim për nisje të procedurës për heqje licence.

#### **2.4.5 Afati i kryerjes së punimeve:**

Operatori ekonomik duhet të paraqesi grafikun e punimeve në përputhje me afatin kohor që është lënë në dispozicion për realizimin e kontratës.

**Argumentimi:** *Kjo kërkesë është vendosur në mbështetje të nenin 15 pika 3/a të vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar) ndër të tjerash parashikohet se: “a) Informacioni specifik për kontratat e punëve përfshin të paktën: - grafikun e zbatimit;”*

Grupi i hartimit të specifikimeve referuar të dhënave teknike në projektin e hartuar nga projektuesi ku parashikohet dhe afati i kryerjes së punimeve bazuar në grafikun e punimeve, vendosi miratimin e afatit të punimeve prej 15 (pesëmbëdhjetë) javë/105 (njëqind e pesë) ditë nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit, vlerësuar si afat i mjaftueshëm për realizimin e kryerjes së punimeve objekti prokurimi.

Grupi i specifikimit kërkon kriteret për kapacitetet profesionale e teknike si më lart duke qënë se këto kriteret janë të detyrueshme, janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës. Por edhe sepse mbi të gjitha ato i shërbejnë autoritetit tonë kontraktor për njohjen e aftësisë profesionale, organizative, reputacionin dhe besueshmërinë e operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.

## **2.5 Kriteret për shpalljen e ofertës fituese**

Bazuar në pikën 3, neni 45 Seksioni III VKM-së nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, “Për punët/mallrat/shërbimet që kanë specifikime të thjeshta, standarde teknike të mirënjohura dhe janë lehtësisht të gjendura në treg, oferta ekonomikisht më e favorshme, bazohet **në çmimin si i vetmi element i ndryshueshëm ndërmjet ofertave**”

## **IV. ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE**

Specifikimet teknike janë hartuar duke marrë në konsideratë nevojat e Autoritetit Kontraktor, për punët objekt procedure prokurimi, duke përllogaritur sasi të nevojshme, karakteristikat e duhura dhe standardet e duhura kombëtare dhe ndërkombëtare, sipas parashikimeve të nenit 36, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. Në specifikimet teknike, AK i është referuar standardeve ndërkombëtare EN, fakti që ekzistojnë standard ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit, vlerësojmë që për standardet e mësipërme, ne si AK pranojmë edhe mundësinë e paraqitjes së standardeve shqiptare SSH mbi konformitetin e standardit evropian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë. Kujdes! Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore

kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”. Shënim: Në çdo kërkesë të preventivit ku është shënuar marka e materialit shtohet fjale “ekuivalente e saj”.

Specifikime teknike, preventivi, afati dhe kriteret kualifikuese u pasqyruan në dokumentet e tenderit, bashkëlidhur.

**Dokumentat e tenderit me kërkesat si më sipër firmosen nga anëtarët e njësisë së prokurimit, pas miratimit të gjithë anëtarët e njësise kane akses (autorizohen) për botimin e tyre në rrugë elektronike pranë APP ([www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)).**

### **Njësia e Prokurimit**