

PROCESVERBAL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT:

Rikonstruktion i kopshtit Mehmet Babamusta

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): CPV Punime ndërtimi 45210000-2 Punime ndërtimi për kopështe femijësh 45214100-1

VLERA E FONDIT LIMIT:

39,966,459.75 (tridhjetë e nente milion e nenteqind e gjashtedhjetë e gjashtëmijë e katërqind e pesëdhjetë e nente pike shtatedhjetë e pese) leke pa tvsh

Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj: 7(shtatë) muaj

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Pogradec ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore të viteve 2022, 2023 dhe 2024, lëshuar nga Administrata Tatimore, me vlerë jo më të vogël se vlera e parshikuar e kontratës. Në zbatim të nenit 43, pika 3, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar mësipër. Kur

oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kriter plotësohet nga secili anëtar i bashkimit në raport me përqindjen dhe/ose elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Kërkesa për paraqitjen e xhiros së viteve financiare 2022, 2023 dhe 2024, nuk i kufizon operatorët ekonomik vetëm në vite që mund të jenë jo të sukseshme financiarisht, por me kohështirje tre vjecare. Vlera e xhiros së kërkuar në masë jo më e vogël se vlera e fondit limit shkon përshat me vlerën e fondit limit dhe afatin e realizimit të kontratës. Konkretisht niveli i aktivitetit të shoqërisë është në masë financiare ekuivalent me vlerën e mundshme të kontratës objekt prokurimi.

2.2.2 Kopje të çertifikuara të balanceve të viteve 2022, 2023 dhe 2024 të paraqitura në Administratën Tatimore dhe të konfirmuara prej tyre, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve nën 41, pika ”c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar. Në zbatim të nenit 43, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy balance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e balanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në nenin 43 pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe nenin 41, pika ”c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”

2.2.3. Operatorët ekonomikë duhet të kenë shlyer të gjitha taksat vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2025, sipas përcaktimeve të Ligjit nr. Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Për të përmbushur kërkesën e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues i përcaktuar mësipër duhet të paraqitet pranë Autoritetit Kontraktor para publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon:

- a. punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga anëtarët, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
- b. punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga

të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve “a” ose “b” e bën ofertën të kualifikueshme

Për të provuar këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- Ne rastin e kontratave të ngjashme me sektorin publik të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. Në rast se kontratat e ngjashme janë lidhur nga një bashkim operatorësh ekonomikë duhet të paraqiten edhe kontratat e bashkëpunimit midis tyre.
- Ne rastin e kontratave të ngjashme me sektorin privat të paraqiten si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore të deklaruara në organet tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet referuar nenit 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.3.2 Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të jenë të pajisur me licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, të kategorive:

- N.P-1A (Punime germimi e toke)
- N.P-2 A (Ndertime civile dhe industriale)
- N.P.-7A (Ujesjelles, gazsjelles,vajsjelles,vepra kullimi dhe vaditje)
- N.P-12 A (Punime te inxhinjerise se mjedisit)
- N.S.-1A (Punime per prishjen e ndertimeve)
- N.S.-2 A (Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanderi, mirembajtja e tyre)
- N.S- 4A (Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te teknikes ndertuese)
- NS-12 A (Impiante teknologjike termike dhe te kondicionimit)
- N.S-14 A (Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj)
- N.S -18 A (Punime topogjeodezike)

Operatorët ekonomikë duhet të kenë licencat e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë ata duhet të paraqesin licencën përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 42 datë 16.01.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat për dhënien e licencave profesionale për zbatimin, klasifikimin dhe disiplinimin e personave juridikë që ushtrojnë veprimtari ndërtimore

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Gjithashtu, të dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, Ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, Neni 8 përcakton “Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standardet kombëtare ose europiane” si dhe Udhëzimit nr. 2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, pika 1.1 ku përcaktohet se: çdo subjekt juridik i licencuar ka të drejtë të ushtrojë veprimtari zbatimi, vetëm në klasat dhe kategoritë e punimeve, që ka përcaktuar në licencë. Kushtet dhe kriteret, që duhet të plotësojë subjekti juridik për të fituar klasa e kategori në zbatimin e punimeve të ndërtimit, përcaktohen në rregulloren për dhënien e licensave profesionale, që miraton Ministri i Rregullimit të Territorit dhe i Turizmit.

NP-1 A Punime gjurmimi në tokë

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008, punime gjurmimi në tokë konsiderohen gjurmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gjurmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkëmbore.

Vendosja e kësaj pike license si kriter lidhet me zbatimin e punimeve të parashikuara të realizohen nëpërmjet kësaj procedure. Të tilla punime përfshihen Punime gjurmim dheu sipas preventivit: Gjurmim dheu themele e plinta me $b > 2m$, ekskavator me goma 0.25m³, shkarkimi në toke; Gjurmim e transport dheu kat I-re me skreper, $L = 100m$ dhe $V = 6 \sim 6.5m^3$.

Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit.

N.P – 2 A Ndertime civile dhe industriale

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar ndertime civile industriale konsiderohen ndertime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje të sakta në objekte ku zhvillohen aktivitete njerëzore të drejtëpërdrejta ose jo, kompletimi me strukturat e nevojshme dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar godina banimi, shkolla, zyra, kazerma ushtrie, teatro, stadione, godina industriale, etj Kjo license është zeri kryesor i punimeve të preventivit pasi kemi të bëjmë me ndertimin e mirefillte të një godine.

Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit

N.P- 7 A Ujësjiellës, gazsjellës, vajsjiellës, vepra kullimi e vaditje

Konsiderohen ndertime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për realizimin “e shërbimit hidrik kompleks” ose për transportimin në vendet e përdorimit të gazrave, vajrave dhe veprave lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të veçanta si edhe në të gjitha impiantet mekanik të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë të nevojshëm gjatë përdorimit,

funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një funksionim normal. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar veprat e kaptazhit të ujit, impiantet e trajtimit të ujit të pijshëm, ujësjellësit, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, shkarkimet e ujërave të zeza, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura. Zerat sipas preventivit përfshin *Punimet për ujësjellës e kanalizim të jashtëm: Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri*

Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit

N.P - 12 A Punime të inxhinierisë mjedisore

Si punime të tilla, në VKM nr.42 të datës 16.01.2008 konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose rishikime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e riaftësimit natyror, botanik, faunistik, konservimin dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për karriera e gurorë, dhe të baseneve hidrografike, eliminimin e prishjes së ekuilibrit hidrogeologjik nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave për stabilizimin e shpatave dhe ripëllëzimeve të punimeve të sistemit bujqësor dhe të veprave për rivegjetizimin e skarpave rrugore, hekurudhor të karriera dhe mbetjeve inerte.

Ndërhyrja objekt kontrate parashikon ndërhyrje në sipërfaqe mjedisore të demtuara. Ndërhyrje të tilla përfshihen në veprimtaritë me ndikim në mjedis. Efektet kryesore në mjedis nga punimet për ndërtim godine, konsistojnë në vija të përgjithshme si më poshtë: a) emetimet në ajër dhe zhurmat, b) shkarkimet në ujë, ndikimi në tokë, c) ndikimi në florë/faunë, ç) mbetje të prodhuara d) ndikime social-ekonomike, dh) ndikim në cilësinë e jetës në komunitetin përreth e) ndikim në rritjen e trafikut rrugor, ë) ndikim në peizazhin e zones, h) ndikim në ndryshimet klimatike etj.

Mbështetur në legjislacionin në fuqi, në fushën mjedisore, i cili i përfshin të tilla aktivitete në aktivitetet me ndikim në mjedis Autoriteti Kontraktor ka realizuar Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis dhe Raportin Teknik të VNM. Ndikimet në territor nga zbatimi i këtij projekti dhe masat për zbutjen e efekteve shtellohen në Raportin e VNM.

Masat me efekt financiar për zbutjen e efekteve negative dhe riaftësimin e territorit janë përfshirë në preventivin e punimeve. Në preventiv parashikohen zëra të tillë si: transport materiale ndërtimi, dheu dhe depozitim i mbetjeve në landfill.. Kategoria A i referohet vlerës totale të punimeve për riaftësimin e territorit dhe zbutjen e efekteve negative në preventivin e projektit të zbatimit.

N.S –1 A Punime për prishjen e ndërtimeve

Me punime të tilla, sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar konsideron çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksploziv me prerje të strukturave betonarme dhe prishjeve në përgjithësi përfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.

Vendosja e kësaj pike license si kriter lidhet me zbatimin e punimeve të parashikuara si Prishje Arkitrare; Prishje mur tulle pa pastrim; Prishje suvatim solete ($h < 4m$) Prishje suvatim i jashtëm. Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit.

N.S-2 A Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre

Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose rishikim i impianteve hidrosanitare të kuzhinës, lavanterisë së gazit dhe kundër zjarrit, sado që të jetë shkalla e rëndësisë së veprave, e kompletuar me punimet e muraturës plotësuese ose ndihmëse, që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme Kjo license ka të bëjë me zerat Punime për instalimet Hidro-Sanitare sipas preventivit Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit

N.S-4 A Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese

Konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i muraturës dhe mureve ndarës të çfarëdo lloji, tipi, përfshirë suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime të ngjashme me to. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i karpenterisë dhe punimeve prej druri, të dyerve dhe dritareve të brendshme dhe të jashtme, të veshjeve të brendshme dhe të jashtme të dysHEMEVE të tipeve të ndryshme dhe me materiale të ndryshme dhe të punimeve të realizuara me dorë, me metal, dru, material plastik dhe material xhami ose të ngjashëm. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i izolimit termik dhe akustik, nënçatitë dhe mbrojtja nga zjarri, izolimi i natyrave të ndryshme dhe me materiale të ndryshme. Kjo license ka të bëjë me zërat Suvatime, lysterje, veshje fasade etj

Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit.

N.S – 12 A Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit

Konsiderohen montimi dhe mirëmbajtje ose ristrukturimi i një sistemi të plotë, sido që të jetë shkalla e rëndësisë së tyre, të ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të klimës, të impianteve pneumatike, të kompletuara me punimet murature, plotësuese ose ndihmëse, për të realizuar bashkimet ose ndërhyrjet që i përkasin kategorive të përgjithshme që janë realizuar ose janë në proces realizimi. Kjo license ka të bëjë me zërat Punimet për sistemin ngrohje ftohje sipas zerave 111, 156 dhe 157.

Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit.

N.S – 14 A Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV

Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave elektrike, telefonike, radiotelefoni e TV, si edhe të linjave të transmetimit të ngjashme me to, të kompletuar me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për t'u realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme. Kjo license ka të bëjë me zërat e rrjetit të brendshëm elektrik.

Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit.

N.S - 18 A Punime topogjeodezike.

Konsiderohet zbatimi i rëlevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh

Kjo license është një kërkesë e domosdoshme në përputhje të plotë me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike dhe që mund të plotësohet nga çdo operator ekonomik, cili ushtron veprimtarinë e vetë në fushën e ndërtimit dhe ka kapacitetet teknike të nevojshme për zbatimin e kontratës. Kjo është një kërkesë minimale në përpjestim me vlerën dhe rëndësinë e kontratës që prokurohet, në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi, dhe që ka për qëllim të provojë se operatori ekonomik ka kapacitetet teknike për zbatimin me sukses të kontratës objekt prokurimi.

Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit.

2.3.3 Operatori Ekonomik duhet të jetë i licensuar nga QKB me

- Licencë kategoria III.2.B për “Grumbullim, transportim, ruajtje/magazinim, rikuperim të mbetjeve të llojeve të ndryshme”

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, licencat e mesipërme duhet të disponohen nga nga anetari që do të kryejë shërbimet perkatese).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4, të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM. nr.285, datë 19.05.2021

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Vendim Nr. 538 date 26.05.2009 ”Per licencat dhe lejet qe trajtohen nga apo nepermjet Qendres Kombetare te Licencimit (QKL) dhe disa rregullime te tjera nenligjore te perbashketa”. si dhe ne permbushje te detyrimeve ligjore qe percakton Ligji 10431 date 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” (te ndryshuar).

Ky kriter synon mbrojtjen e mjedisit dhe shendetit nga ndotja dhe demtimi prej mbetjeve te ngurta, nepermjet administrimit mjedisor te tyre ne cdo faze, perfshi krijimin, grumbullimin, ndarjen, ruajtjen, transportin, riciklimin, perpunimin, magazinimin, asgjесimin, te cilat cojne ne pakesimin e mbetjeve dhe zvogelimin e ndikimeve te tyre te rrezikshme e te demshme. Duke qene se ne preventivin e punimeve jane pasqyruar punime prishje, germimi eshte gjykuar qe subjekti duhet te kete lejen e posacme per veprimtari te tilla si Stacionim transferimi per mbetjet nga prishjet dhe ndertimet, per mbetjet e ngurta urbane dhe magazinim i perkoshem i tyre.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat/lejet profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e proceseve te punes te parashikuara ne preventivin objekt kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente.

2.3.4.Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) **Drejtuesin Teknik** të punimeve në objekt të perfshire ne licensen e shoqerise dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, shoqeruar me dokumentacionin e meposhtem si dhe të ketë eksperiencë pune.

- i. Libreze pune (perkatese)
- ii. CV perkatese
- iii. Kontrate pune e vlefshme (përkatëse)
- iv. Diplomë

Argumentimi: Së pari, kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Së dyti duke qenë se objekt prokurimi është kontratë pune sqarojmë se detyrimin për prezencën e Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e percakton qartazi Udhëzimi Nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, konkretisht pika 1.2

Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera, mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, Për sa më lart, çdo kërkesë e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga kontrata e punës objekt prokurimi, me qëllim përmbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dipsozitive ligjore në fuqi.

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, **drejtues tekniknë liçencën e shoqërisë ofertuese**, si më poshtë:

- Inxhinier Ndertimi 1(një)
- Inxhinier Ndertimi (profil strukturist) 1(një)
- Inxhinier Elektrik 1(një)

- Inxhinier Mjedis 1(një)
- Inxhinier Mekanik 1(një)
- Inxhinier Hidroteknik 1(një)
- Inxhinier Topograf 1(një)
- Inxhinier Gjeolog/Gjeoteknik 1(një)

Inxhinierët e sipërcituar duhet të figurojnë si drejtues teknik në liçensën e operatorit ekonomik ofertues dhe në listëpagesat e shoqërisë për periudhën Gusht-Tetor 2025. Për inxhinierët duhet të paraqiten: Diploma, Kontratë individuale pune (e vlefshme), librezë pune, CV.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, si dhe ne Vendimin e Keshillit të Ministrave nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së liçensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndertimi”, i ndryshuar me VKM nr. 92, datë 19.02.2014 ku janë të përcaktuar kategoritë perkatese për liçensat e subjekteve që ushtrojnë veprimtari në fushën e ndertimit. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.

- *Inxhinieri ndertimit është përgjegjës për sigurimin e zbatimit e të gjitha aspekteve të projektit për objektin që do të priset dhe me pas do të ndertohet. Projekti, objekt i kësaj kontrate parashikon një tipologji të punimeve të përgjithshme ndërtimore, të tilla si punimet e prishjes, punimet e gërmimit, kollon, trare, soleta, punimet e konstruksionit të celikut, punimet e shtresave, etj. Zbatimi i punimeve të përgjithshme ndërtimore dhe zbatimi i punimeve strukturore duhet të realizohet me materialet dhe teknologjitë e parashikuara në projektin e zbatimit, metodologjia e ndjekur e zbatimit të këtyre punimeve duhet të përputhet me specifikimet teknike dhe standartet e ndertimit. (Punime ndertimi, Rikonstruksioni, Gërmimi, Prishje), të cilave i korrespondojnë kategoritë NP-1, NP-2, NS-1, NS-4*
- *Inxhinieri Strukturist është përgjegjës për sigurimin e zbatimit e të gjitha aspekteve të projektit për objektin që do të ndertohet. Projekti, objekt i kësaj kontrate parashikon një tipologji të punimeve të përgjithshme ndërtimore, të tilla si punimet e prishjes, punimet e gërmimit, kollon, trare, soleta, punimet e konstruksionit të celikut, punimet e shtresave, etj. Zbatimi i punimeve të përgjithshme ndërtimore dhe zbatimi i punimeve strukturore duhet të realizohet me materialet dhe teknologjitë e parashikuara në projektin e zbatimit, metodologjia e ndjekur e zbatimit të këtyre punimeve duhet të përputhet me specifikimet teknike dhe standartet dhe kriteret e zbatimit nga ekspert inxhinier ndërtimi, i profilit strukturist. (Punime ndertimi, Rikonstruksioni, Gërmimi, Prishje), të cilave i korrespondojnë kategoritë NP-1, NP-2, NS-1, NS-4*
- *Inxhinier elektrik është përgjegjës për punimet e rrjetit elektrik të cilave i korrespondon kategoria NS-14.*
- *Inxhinier Mjedis lidhet ngushtësisht me liçensën NP-12*
- *Inxhinier mekanik Është përgjegjës për ndjekjen e realizimit të punimeve të preventivit për instalimin e sistemit të ngrohjes, punime që përshihen në kategorinë NS-12.*
- *Inxhinier hidroteknik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve Hidrosanitare, Kanalizime, të cilave i korrespondon kategoria NP-7, NS-2*
- *Inxhinier topograf Lidhet ngushtësisht me liçencën NS-18*
- *Inxhinieri gjeolog/gjeoteknik Është përgjegjës për zbatimin e saktë të kuotave të projektit punime që përshihen në kategorinë NS-18*

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si më poshtë:

- **1 (një)** punonjës të disponojë certifikatë si "**Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë**" në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Per kete duhet te paraqitet certifikata e trajnimit per "Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit per pune", e dhene nga nje organizem i akredituar, shqiptar ose i huaj si dhe kontrata e punes. *Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga te gjithë anetaret e BOE.*
- **1 (një)** punonjes i pajisur me certifikate "**Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave**" e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqeri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. Per kete duhet te paraqitet certifikata e trajnimit si Ekspert per dhenien e ndihmes se pare dhe nderhyrjes ndaj emergjencave" e dhene nga nje organizem i licensuar, shqiptar ose i huaj si dhe kontrata e punes. *Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga te gjithë anetaret e BOE.*

Argumentimi 2.3.5: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" Neni 7 Sherbimet e mbrojtjes dhe te parandalimit ... 1. Punedhenesi ngarkon nje ose disa punemarres, qe te merren me ceshtjet e mbrojtjes, te sigurse e shendetit ne pune dhe te parandalimit te rreziqeve profesionale ne ndermarrje /institucion, dhe V.K.M nr.312, date 05.05.2010 "Per miratimin e rregullores per sigurine ne kantier". Autoriteti Kontraktor ka qellim realizimin e kontrates objekt prokurimi sipas kushteve te percaktuara ne DST, duke respektuar cdo rregull lidhur me kantierin e ndertimit si dhe me sigurine e punonjesve gjate ushtrimit te veprimtarise se punes. Eshte e rendesishme qe punimet te realizohen brenda nje kantieri te sigurt duke mbrojtur jeten e punonjesve, por dhe te kalimtareve qe mund te jene perreth vendit te punimeve. Per sa me lart, punonjesi i cili eshte i certifikuar si "Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune", nepermjet dijes dhe eksperiences te fituar ne kete fushe, duhet te shmange apo parandaloje cdo rrezik qe mund te shfaqet gjate veprimtarise se shoqerise dhe qe mund te cenoje shendetin apo sigurine ne pune. Ne keto kushte, vendosja e ketij kriteri sherben si nje garanci qe ofertuesit do te reazlizojne punimet sipas standarteve ligjore ne fuqi. Bazuar dhe ne V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.

2.3.7. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi për fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.. Për të përmbushur këtë kapacitet operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- Vërtetim për fuqinë mesatare punëtore për mesatarisht 40 (dyzet) punonjës (përfshirë në këtë numër punëtorë, shoferë, manovratorë, stafi teknik) për periudhën Gusht-Tetor 2025, i lëshuar nga Administrata Tatimore.
- Listëpagesat për periudhën Gusht-Tetor 2025, sipas formatit të miratuar nga Administrata Tatimore.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të përmbushur kërkesat e mësipërme, për pikat 2.3.4 – 2.3.7 operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Për të përcaktuar numrin e punonjësve të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”, sic përcaktohet në tabelën bashkelidhur.

Kete perlllogaritje si nevojë e transparencies ndaj ofertuesve po e paraqesim te detajuar si me poshte:

N r	Kodi	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi pa tvsh	Vlera pa tvsh	Ore pune/n jesi	Ore pune total
1. PUNIME DYER DRITARE								
1	2.391	Heqje dyer ekzistuese >	m2	28.5	552.54	15,747.30	1.2	34.20
2	2.392	Heqje dritare ekzistuese >	m2	36.0	538.72	19,394.06	1.59	57.24
3	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham >	m2	73.0	20,473.04	1,494,531.99	2.65	193.45
4	2.383/1	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e I-re. >	m2	13.23	21,650.85	286,440.80	0.66	8.73
5	2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham >	m2	10.5	16,468.24	172,916.48	2.67	28.04
6	2.386/2	Dyer te blinduara >	m2	2.1	44,441.55	93,327.26	4.57	9.61
7	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a. >	m2	2.94	11,760.94	34,577.17	2.4	7.06
		Shuma 1:				2,116,935.07		0.00
2. PUNIME SHITESH 2								
8	2.562	Heqje shtrese parketi ekzistues >	m2	162.0	1,298.46	210,351.01	2.82	456.84

9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	69.0	13,543.20	934,480.59	8.6	593.40
10	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	11.0	3,594.60	39,540.57	2.9	31.90
11	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat >	m2	125.0	4,131.15	516,393.38	2	250.00
		Shuma 2:				1,700,765.54		0.00
3. PUNIME HEKUR BETONI								
12	2.184	Heqje zgara hekuri ekzistuese >	m2	19.0	848.14	16,114.75	1.84	35.00
13	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	34.0	128,911.85	4,383,002.97	42	1,428.00
		Shuma 3:				4,399,117.72		0.00
4. PRISHJE								
14	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim >	m3	225.0	3,102.58	698,079.60	6.2	1,395.00
15	2.426/4	Prishje soleta b/a >	m3	95.0	12,130.87	1,152,432.46	25.7	2,441.50
16	2.426/5	Prishje mure betoni >	m3	118.0	7,777.88	917,789.72	16.3	1,923.40
		Shuma 4:				2,768,301.78		0.00
5. PUNIME DHEU								
17	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	438.0	467.28	204,668.64	0	0.00
18	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m >	m3	10.0	1,749.70	17,497.02	3.8	38.00
19	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke >	m3	70.0	222.16	15,551.20	0	0.00
		Shuma 5:				237,716.86		0.00
6. PUNIME NGRITJE KANTJERI								
20	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli >	m2	285.0	2,925.95	833,894.33	2.8	798.00
		Shuma 6:				833,894.33		0.00
7. PUNIME GERMIMI								
21	3.106/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	250.0	314.18	78,545.00	0	0.00
		Shuma 7:				78,545.00		0.00

8. PUNIME SHTRESASH

2 2	3.183/ b	Shtrese zhavor lumi t=15cm >	m2	28.0	569.59	15,948.55	0.15	4.20
2 3	3.164/ 1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	112.0	1,558.02	174,497.68	0.34	38.08
		Shuma 8:				190,446.23		0.00

9. PUNIME BETONI DHE B/A

2 4	2,114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20 >	m3	53.0	12,874.90	682,369.54	6.93	367.29
2 5	2.262/ 4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 >	m3	24.0	11,772.20	282,532.78	3.46	83.04
2 6	2.117/ 1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m >	m3	34.0	35,223.11	1,197,585.74	31.2	1,061.4 8
2 7	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30 >	m3	68.0	29,300.69	1,992,447.26	20.6	1,400.8 0
2 8	2.125/ 1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m >	m2	425.0	3,846.06	1,634,574.22	2.4	1,020.0 0
		Shuma 9:				5,789,509.54		0.00

10. PUNIME MURATURE TULLE

2 9	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, L.L.P. M-25 >	m3	95.0	17,600.52	1,672,049.69	15.7	1,491.5 0
3 0	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15 >	m3	10.0	17,688.04	176,880.40	14	140.00
		Shuma 10:				1,848,930.08		0.00

11. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI

3 1	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah >	m2	425.0	2,013.04	855,540.72	2.85	1,211.25
3 2	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 >	m2	1291.0	1,268.26	1,637,327.53	1.55	2,001.05
3 3	2.314	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 >	m2	131.0	2,087.82	273,505.07	2.95	386.45
3 4	2.358/ b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva. >	m2	425.0	4,688.37	1,992,558.10	5.8	2,465.00
3 5	2.308/ a	Suvatim me grafiato h > 4 m >	m2	442.0	2,167.54	958,051.35	3.5	1,547.00
3 6	2.355	Veshje fasade me pllaka qeramike >	m2	144.0	6,295.11	906,495.26	7.4	1,065.60
		Shuma 11:				6,623,478.05		0.00

12. PUNIME BOJATISJE

3 7	2.404/ 1	Boje hidroplastike cilesi e larte >	m2	2310.0	545.41	1,259,899.41	0.36	831.60
		Shuma 12:				1,259,899.41		0.00

13. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE

3 8	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama >	m2	225.0	1,432.10	322,222.95	1	225.00
3 9	2.196/ c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B >	m2	30.0	1,718.08	51,542.49	0.65	19.50
4 0	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi >	m2	315.0	5,376.04	1,693,453.86	2.7	850.50
4 1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm >	ml	71.0	1,316.77	93,490.32	1.3	92.30
4 2	2.209/ a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120 >	ml	48.0	531.98	25,535.14	0.55	26.16
4 3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat >	m2	7.2	2,185.24	15,733.70	1.6	11.52
		Shuma 13:				2,201,978.45		0.00

14. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE

4 4	2.276/ a	Shtrese parketi laminat >	m2	325.0	5,432.93	1,765,702.57	3.65	1,186.25
4 5	2.268/ a	Shkalle mermer montazhi >	m2	18.0	7,309.68	131,574.17	2.3	41.40
4 6	2.273/ a	Shtrese pllaka mermeri 3 cm >	m2	22.0	7,520.51	165,451.18	4.5	99.00
		Shuma 14:				2,062,727.92		0.00

15. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE

4 7	2.510	F.V. Hidrante Ø 50 mm >	copë	2.0	6,706.42	13,412.85	5.1	10.20
4 8	2.211	F.V. Rezervuari zingato 1000 litra >	copë	2.0	21,925.91	43,851.81	6	12.00
4 9	2.230	F.V. Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 50 mm >	ml	42.0	767.55	32,237.23	0.3	12.60
5 0	2.491/f	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16 >	ml	52.0	720.82	37,482.64	0.3	15.60
5 1	2.491/ c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 >	ml	24.0	425.27	10,206.41	0.3	7.20
5 2	2.491/ b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16 >	ml	33.0	398.93	13,164.59	0.3	9.90

5 3	2.494/ 5	F.V. Saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm >	copë	9.0	2,927.00	26,342.98	1.47	13.23
5 4	2.494/ 1	F.V. Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm >	copë	10.0	1,175.50	11,754.99	1.2	12.00
5 5	2.494	F.V. Saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm >	copë	11.0	1,175.50	12,930.49	1.2	13.20
5 6	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 " >	kg	50.0	421.16	21,057.95	0.39	19.50
5 7	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110 >	ml	32.0	1,884.60	60,307.30	1.43	45.76
5 8	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50 >	copë	6.0	2,464.70	14,788.23	1.7	10.20
5 9	2.476	F.V. Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme >	ml	150.0	2,440.53	366,080.10	0.3	45.00
6 0	2.491/i	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, Pn 16 >	ml	13.0	1,471.54	19,129.96	0.3	3.90
6 1	2.491/j	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, Pn 10 >	ml	22.0	3,028.77	66,632.96	0.45	9.90
6 2	2.491/ e	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16 >	ml	36.0	613.39	22,082.11	0.3	10.80
6 3	2.522	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 170 >	ml	42.0	2,276.32	95,605.23	1.9	79.80
6 4	2.512/ 4	F.V. Kolektor shpendares 1" (6+6) >	copë	2.0	34,987.06	69,974.11	8	16.00
6 5	2.512/ 4	F.V. Kolektor shpendares 1" (6+6) >	copë	2.0	34,987.06	69,974.11	8	16.00
6 6	2.494/ 1	F.V. Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm >	copë	18.0	1,175.50	21,158.98	1.2	21.60
6 7	2.491/ 2a	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10 >	ml	56.0	245.29	13,736.30	0.25	14.00
6 8	2.501	F.V. WC allafrenga >	copë	18.0	16,713.47	300,842.41	3.7	66.60
6 9	2.506	F.V. Bide porcelan >	copë	2.0	7,484.37	14,968.74	3.7	7.40
7 0	2.495	F.V. Lavaman porcelani >	copë	11.0	11,653.46	128,188.06	2.95	32.45
7 1	2.215	F.V. Bolier 80 liter, uje te ngrohte >	copë	2.0	17,535.74	35,071.47	7	14.00

7 2	2.508	F.V. Bolier 100 l >	copë	2.0	12,885.42	25,770.85	2.1	4.20
		Shuma 15:				1,546,752.84		0.00
16. INSTALIME PER NDRICIM								
7 3	2.543	F.V. Panel i matjes se energjise 1 fazor, 20 poste >	copë	1.0	11,268.75	11,268.75	2	2.00
7 4	2.490	F.V. Kuader ndriçimi >	copë	2.0	2,713.50	5,427.00	3.1	6.20
7 5	2.490/ b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende) >	copë	2.0	1,429.39	2,858.77	1.5	3.00
7 6	2.490/ e	F.V. Automat kryesor me 24 vende >	copë	2.0	3,304.09	6,608.18	3.1	6.20
7 7	2.485/ 1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A >	copë	78.0	732.26	57,115.97	1	78.00
7 8	2.485	F.V. Çelesa e priza 10 A me nulifikim >	copë	32.0	788.83	25,242.40	1	32.00
7 9	2.485/ 6	F.V. Çeles rregullator 220V 10A >	copë	4.0	1,626.89	6,507.57	1	4.00
8 0	2.485/ g	F.V. Priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A >	copë	35.0	788.83	27,608.88	1	35.00
8 1	2.503	F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm >	ml	40.0	1,655.42	66,216.64	0.05	2.00
8 2	2.487	F.V. Kutiderivacioni plastm >	copë	2.0	225.63	451.27	0.33	0.66
8 3	2.480/ 2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm >	ml	1120.0	222.00	248,636.64	0.32	358.40
8 4	2.481/ 2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 >	ml	4250.0	61.41	260,975.50	0.04	170.00
8 5	2.481/ 5	F.V. Percjelles PV-500 Ø 10 mm2 >	ml	34.0	174.87	5,945.55	0.07	2.38
8 6	2.486	F.V. Portollampa norm 10 A >	copë	12.0	374.88	4,498.54	0.55	6.60
8 7	2.487/ a	F.V. Kutu suport pllaket 2 mod >	copë	96.0	356.58	34,231.39	0.25	24.00
8 8	2.487/ b	F.V. Kutu suport pllaket 4 mod >	copë	52.0	443.71	23,072.82	0.25	13.00
8 9	2.485/ b	F.V. Priza bivalente 220V 10A 2P-T >	copë	22.0	757.24	16,659.37	0.9	19.80
9 0	2.529	F.V. Çeles me dy pozicione, I-O-2 380V,20A >	copë	8.0	4,090.30	32,722.40	1	8.00

9 1	2.490/ 1a	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A >	copë	18.0	1,418.79	25,538.22	1.3	23.40
9 2	2.464	F.V. Ndricues tip plafoniere ,me llampe fluoreshente 40w, >	copë	42.0	5,529.33	232,231.99	1.2	50.40
9 3	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40 >	copë	2.0	6,903.01	13,806.01	1.3	2.60
9 4	2.460	F.V. Ndricues fluoreshent 3x40w.IP65 >	copë	17.0	4,103.27	69,755.52	1.5	25.50
9 5	2.453	F.V. Kasete metalike 24 Module >	copë	2.0	16,119.57	32,239.14	0.95	1.90
9 6	2.497	F.V. Elektroda tokezimi profil zingato e bakerizuar, L=2.0m >	copë	1.0	2,420.72	2,420.72	0.4	0.40
9 7	2.480/ 4	F.V. Tub plastmasi Ø 27- 30mm >	ml	80.0	323.84	25,906.96	0.43	34.40
		Shuma 16:				1,237,946.19		0.00

17. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA

9 8	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm >	copë	4.0	1,998.87	7,995.48	0.4	1.60
9 9	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 >	copë	4.0	4,095.82	16,383.30	1.9	7.60
		Shuma 17:				24,378.78		0.00

18. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM

1 0 0	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize >	copë	4.0	21,287.31	85,149.22	4.2	16.80
1 0 1	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize >	copë	3.0	26,328.45	78,985.34	5.6	16.80
		Shuma 18:				164,134.56		0.00

19. ANALIZA JASHE LISTE

1 0 2	An-1	F.V. Rrjete kunder mushkonjave per dritaret >	m2	73.0	6,591.80	481,201.40	0.11	8.00
1 0 3	An-2	F.V. Fikese zjarri 5kg me CO2 >	copë	8.0	14,053.00	112,424.00	0.25	2.00
1 0 4	An-3	F.V. Pompe e furnizimit me uje te hidrantit, Q=7.2m3/ore, prevalenca 40ml, lidhja 2-1/2" PN10 >	copë	1.0	20,930.00	20,930.00	3	3.00
1 0 5	An-4	F.V. Tub flexibel seria rende D=32mm >	ml	85.0	120.75	10,263.75	0.02	2.00

106	An-5	F.V. Tub flexibel seria rende D=25mm >	ml	152.0	93.15	14,158.80	0.01	2.00
107	An-6	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje S=3x4mm2 >	ml	175.0	486.45	85,128.75	0.01	2.00
108	An-7	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje S=3x2.5mm2 >	ml	115.0	379.50	43,642.50	0.02	2.00
109	An-8	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje S=3x1.5mm2 >	ml	195.0	378.35	73,778.25	0.01	2.00
110	An-9	F.V. Grup presioni me 2-elektropompa, rezervuar presioni, kundra valvola, saracineska me gjithë aksesoret, per Q=12.0-15.0 m3/ore, H=45-50m >	copë	1.0	693,450.00	693,450.00	2	2.00
111	An-10	Montim Kondicioner Inverter Importi 24000 BTU >	copë	10.0	24,265.00	242,650.00	3	30.00
112	An-11	F.V. Tub PPR 32mm me ngjitje per linjen e kondensimit >	ml	120.0	602.60	72,312.00	0.02	2.00
		Shuma 19:				1,849,939.45		0.00
20. PAJISJE JASHTË LISTE								
113	Pj	KONDICIONER INVERTER IMPORTI 24000 BTU >	copë	10.0	181,000.00	1,810,000.00	0	0.00
114	Pj	KONDICIONER INVERTER IMPORTI 9000 BTU >	copë	1.0	113,000.00	113,000.00	0	0.00
Ore pune ne total per kryerjen e punimeve eferuar Normatives sipas Manualit te Ndertimit								28,928.01
Dite pune 8 orarshe ne total								3,616.00
Peruidha per kryerjen e punimeve sipas grafikut eshte 7 muaj (22 dite pune/muaj * 7 muaj)								154.00
Numri i fuqise punetore per kryerjen e punimeve (dite pune total / 22)								23.48
Numri total i fuqise punetore per kryerjen e punimeve								24
Numri I manovratoreve dhe shofereve te nevojshem								6
Numri I ing/specialisteve te nevojshem								10
Numri total i fuqise punetore per kryerjen e punimeve								40

2.3.8 Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si dhe të përfshirë në listepageses e muajit te fundit, me profesionet si mëposhtë:

Lloji i Specialistit	Numri i kerkuar
Teknik Ndertimi	1
Hidraulik	2
Elektracist	3
Hekurkthyes	3
Karpentier	2
Pllakashtrues	2
Hidroizulues	2
Betonues	2
Murator/Suvatues	4
Bojaxhi	3
Eskavatorist	2
Automakinist	1
Shofer	3

- të vertetuar me diploma/çertifikata të arsimit profesional të lëshuara nga institucionet të akredituara sipas Ligjit Nr.15/2017 *“Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”* ose ekuivalente, kontratë pune të vlefshme, si dhe të rezultojnë në listëpagesat e shoqërisë për të paktën Gusht-Tetor 2025.

Per manovratorët (Eskavatorist, automakinist) deshmite e aftësisë profesionale nga DPSHTRR, të cilat duhet të jenë të vlefshme, dhe të figurojnë në listëpagesa të pakten Gusht-Tetor 2025 dhe në vazhdim ose kur mjetet disponohen me qera drejtuesit e mjeteve mund të disponohen së bashku me mjetet e mara me qera, pa pasur nevojë të jenë të përfshirë në listëpagesat e operatorit ekonomik ofertues

Per shoferin leje drejtimi e vlefshme dhe të figurojnë në listëpagesa të pakten Gusht-Tetor 2025 ose kur mjetet disponohen me qera drejtuesit e mjeteve mund të disponohen së bashku me mjetet e mara me qera, pa pasur nevojë të jenë të përfshirë në listëpagesat e operatorit ekonomik ofertues

Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjësit eskavatoriste, automakinist dhe shofere, emer/mbiemer, profil i punës, numri dhe datën e kontratës individuale të punës, si dhe numrin dhe afatin e vlefshmerisë së deshmisë së aftësisë profesionale.

Ne rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të paraqesë punonjësit e mesiperm, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e stafit teknik në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8, ndërsa operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues të kërkuar për këtë pike.

Argumentim Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39 , pika 6/ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, projektin, relacionet dhe raportet teknike dhe zërat e punimeve. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve.

Në kriterin mesipercituar është kërkuar që OE të kenë të punësuar teknik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, sipas fushave që përfshijnë punimet për zbatimin e projektit.

Këtu përfshihen kërkesat për punonjësit, të cilët janë trajnuar/certifikuar për kryerjen e punimeve të caktuara të zbatimit, pasi kanë kryer me sukses kurse dhe trajnime profesionale për punimet respektive.

2.3.9 Operatori Ekonomik duhet të disponojë:

a- Ne Pronesi / Kontrate Qeraje/ Kontrate Furnizimi,Fabrika prodhimi i betoni te pajisura me (Leje mjedisore, QKL Kodi III.1.B) e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontrates objekt i këtij prokurimi. Furnizusi te kete status aktiv ne QKB. Leja mjedisore Kodi III.1.B kerkohet nga AK vetem nese operatori ekonomik e ka ne pronesi Fabriken. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, dokumentat e mësipërme duhet ti paraqesë të pakten njeri nga anëtarët e grupit.

Argumentimi: Ne baze te nenit 77 te Ligjit Nr. 162, date 23.12.2020 "Per prokurimin publik" dhe piken 8, te nenit 40, te VKM Nr. 285, date 19.05.2021 "Per miratimin e rregullave te prokurimit publik", me ane te ketij kriteri AK gjykon se disponimi ne pronesi apo me qera i ketyre fabrikave eshte nje dokumeut i rendesishem, pasi pervec se tregon origjinen e mallrave qe kerkohen ne procedure, garanton se ofertuesi eshte i garantuar per ofrimin tek Autoriteti Kontraktor te ketyre mallrave qe do te perdoren ne punimet e planifikuara. Kjo garanci lidhet njekohesisht edhe me treguesit cilesore te mallrave objekt prokurimi te cilat kerkohen qe te jene prodhuar ne perputhje me standardet dhe cilesite e kerkuara ne DST. Ky kriter eshte ne perpjestim me natyren dhe permasat e kontrates dhe lidhet drejtperdrejte me aftesite organizative, reputacionin dhe besueshmerine e OE ofertues per aftesite teknike. Kjo kerkese i sherben autoritetit kontraktor per njohjen e mundesise se OE per permbushjen me sukses te kontrates pasi sasia e produkteve qe do te perdoren eshte e konsiderueshme.

2.3.10 Ne perputhje me specifikimet teknike si dhe preventivit perkates, operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim/kontrate bashkepunimi nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/distributori autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto pajisje/mallra në këtë procedurë prokurimi, si më poshtë:

- Boje hidroplastike
- Materiale Hidroizolimi me bitum dhe katrama

Për rastin kur autorizimi dotë jetë lëshuar nga distributori i autorizuar, duhet të shoqërohet edhe me dokumentacionin(kontratë/autorizim)që vërteton lidhjet e firmës prodhuese me distributorin

Autorizimi duhet të shoqerohet me certifikaten e cilësisë sipas Standartit ISO 9001:2015 (per sistemin e menaxhimit te cilesise) te prodhuesit, e vlefshme

Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në përputhje dhe proporcion me natyrën, objektin dhe volumin e kontratës objekt prokurimi. Duke marrë në konsideratë e dhe natyrën e punimeve, zërat të cilat kanë volum maksimal të lëndës bazë dhe materialeve të kryerjes së punimeve. Kriteri i përcaktuar mbi paraqitjen e Autorizimit të Prodhuesit ose nga Distributori i Autorizuar nga Prodhuesi është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara. Autoriteti kontraktor, duke qenë se është përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi, është në të drejtën e tij të garantohet se operatorët ekonomikë pjesëmarrës dëshmojnë origjinalitetin e mallrave të furnizuara, e rrjedhimisht mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin dokumentacion lidhur me origjinën e mallrave të lëshuara direkt nga prodhuesi.

Në këtë kontekst, referuar vlerës së kontratës dhe objektit të prokuruar autoriteti kontraktor me anë të kërkesës së tij për paraqitjen e dokumentit të cituar nuk ka kufizuar konkurrencën, pasi një kriter i tillë nuk është diskriminues për operatorët ekonomikë. Për autoritetin është e rëndësishme që të sigurohet shërbim me “mall” sipas standarteve të kërkuara, specifikimeve teknike, e gjithashtu dokumentacioni i kërkuar për tu paraqitur është i parashikuar dhe brenda kuadrit ligjor të sipërcituar. Neni 40 pika 6 germa b) e VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 i jep mundësinë autoriteteve kontraktorë t'u kërkojnë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike; që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.

2.3.11 Operatori ekonomik duhet të ketë në dispozicion apo mund t'i vihen në dispozicion mjetet e pajisjet teknike të nevojshme për ekzekutimin e kontratës, si me poshtë (sipas formularit përmbledhës të vetedeklarimit):

<i>Mjetet</i>	<i>Sasia</i>	<i>Gjendja</i>
Automjet vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 20 ton	2 copë	Pronësi ose me qera
Automjet vetshkarkues me kapacitet mbajtes nga 2.5 deri ne 5 ton	2 copë	Pronësi ose me qera
Eskavator me goma (mjet teknologjik me goma)	1 copë	Pronësi ose me qera
Eskavator me zinxhire	1 copë	Pronësi ose me qera
Fadrome me goma (mjet teknologjik me goma)	1 copë	Pronësi ose me qera
Autobot uji	1 copë	Pronësi ose me qera
Autobetoniere	2 copë	Pronësi ose me qera
Autopompe Betoni	1 copë	Pronësi ose me qera
Minidumper	1 copë	Pronësi ose me qera
Autovinc me kosh	1 copë	Pronësi ose me qera
Minifadrome	1 copë	Pronësi ose me qera
Vinc kulle	1 copë	Pronësi ose me qera
Pompë suvatimi	2 copë	Pronësi ose me qera
Kamion vinc	1 copë	Pronësi ose me qera
Minieskavator	1 copë	Pronësi ose me qera
Vibrator betoni	2 copë	Pronësi ose me qera
Vibrator thellesie	1 copë	Pronësi ose me qera
Gjenerator	1 copë	Pronësi ose me qera
Tranxh Hekuri	1 copë	Pronësi ose me qera

Skeleri	600m ²	Pronësi ose me qera
Betoniëre kantieri	2 cope	Pronësi ose me qera
Kontenier Stacioner (zyre ne objekt)	1 copë	Pronësi ose me qera
Elektro argano	2 copë	Pronësi ose me qera
ElektroSaldatriçe	1 copë	Pronësi ose me qera
Matrapik	2 copë	Pronësi ose me qera
Pajisje topografike	1 copë	Pronësi ose me qera

Të paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 40 copë
- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5 copë
- Komplet i ndihmës së shpejtë minimumi 5copë
- Uniforma/Jelek pune 40cope
- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 5copë

- a)** *Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).*
- b)** *Për mjetet e deklaruar me qera duhet të paraqitet: kontrata e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme, dokumenti që verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, certifikatë për transport mallrash.*
- c)** *Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira te tij.*
- d)** *Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.*
- e)** *Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruar sipas Deklaratës se shoqërisë ofertuese.*
- f)** *Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.*

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e mjeteve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8, ndërsa operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues të kërkuar për këtë pikë

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi / qira / kontrate furnizimki janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave. Gjithashtu për përcaktimin e numrit të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës *bazuar në VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018).*

2.3.12 Operatorët ekonomikë, për të vërtetuar se punët, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, duhet të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë të jenë të vlefshme, e që kanë lidhje me objektin e kontratës dhe në rastin kur ai nuk është prodhues të paraqesë certifikatën përkatëse të prodhuesit/distributorit të autorizuar të mallrave objekt prokurimi. Konkretisht:

1. ISO 9001-2015 (Standard për Sistemin e Menaxhimi të Cilësisë)/ekuivalente dhe e vlefshme.
2. ISO 14001-2015 “Standart për Sistemin e menaxhimit të mjedisit”,)/ekuivalente dhe e vlefshme.
3. ISO 45001:2018 “Standard për menaxhimin e rreziqeve rreth shëndetit dhe sigurimit nëpunë”/ekuivalente dhe e vlefshme.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësië, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës për sa kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim