

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME POGRADEC

Nr ____ Prot

Pogradec, me **05.05.2026**

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË
ANKIMIT**

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik

Water & Energy Solutions shpk NIPTI M12103015N, me adrese Rruga “Sokrat
Miho”kompleksi Fratari Godina 4 Yzberish , Kashar , Tirane

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)

- OE/BOE me nënkontraktor

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: mallra

Lloji i Procedurës së prokurimit: Procedure e hapur

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **REF -77670-
02-27-2026 “Blerje materiale hidraulike,tubo, pvc,pe,Corrogete
Me afat brenda 30 diteve nga lidhja e kontrates**

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit
të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: **28.04.2026**

¹Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit **04.05.2026**

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim x

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Alen –Co shpk me oferte 7 498 215 (shtate milion e katerqind e nentedhjet e tete mije e dyqind e pesembedhjet) leke pa tvsh

OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO

JO x

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

OE/BOE me nënkontraktor

PO

JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. Bajro Bros shpk pa oferte

OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO

JO x

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

OE/BOE me nënkontraktor

PO

JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

3. Joklen & CO me oferte 9 953 430 (nente milion e nenteqind e pesedhjet e tre mije e katerqind e tridhjet) leke pa tvsh

OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO

JO x

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

¹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit

4. Water & Energy Solutions me oferte 8 758 170 (tetemilion e shtateqind e pesedhjet e tete mije e njeqind e shtatedhjet) leke pa tvsh

OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

Alen –Co shpk me oferte 7 498 215 (shtate milion e katerqind e nentedhjet e tete mije e dyqind e pesembedhjete) leke pa tvsh :

Operatori ekonomik nuk ka plotësuar kapacitetin teknik të përcaktuar në dokumentat standarte të tenderit , me konkretisht : Në kuadër të procedurës së prokurimit, autoriteti kontraktor ka përcaktuar qartë kërkesat në lidhje me paraqitjen e mostrave dhe përputhshmerinë e tyre me specifikimet teknike : referuar pikës 2.3.5 Operatorët Ekonomik në momentin e hapjes së ofertave, duhet të paraqesin nga një mostër artikujt sipas listës bashkelidhur;

NR	EMERTIMI I MALLIT
3	Adaptor PP dn 40x1 1/4 pn16
10	Bashkues PP dn 40 pn 16
13	Bashkues (koming) dn 400 ME DHEMBE(NDALUES)
14	Bashkues Gize për tuba PE dhe PVC me unaza Bronxi Dn 160Pn 16
15	Bashkues Gize me Fllanxha (Vario) DN 100 mm Pn 16 me kënd 10grade
17	Brryl Bashkues PP dn 40 pn 16
23	TI PP dn 32 pn 16
26	TEE Gize DN 160*80*160 mm me dy anaza bronxi dhe Dalja e mesit me Fllanxhe pn 16

27	TEE Gize DN 160*160*160 mm me tre anet unaza bronxi pn 16
28	TEE Gize 90*90*90 me tre anet unaza bronxi pn 16
33	Mufta Bashkuese PP dn 63*75 pn 16
38	Tubo pe 100 dn 25 pn 16
41	Tubo pe 100 dn 40 pn 10
56	Tubo Korroget dn 200
63	Tubo PVC dn 140
67	Brryl PVC dn 140
75	Saraqineska Bronxi dn 1*1/4
79	Saracineske + Set me fllanxha dn 50
82	Reduksion Xingato 2*1
86	Tapa Plastike 1/2 Mashkull
90	Tapa Xingato 3/4
92	Zgjatues xingato 25* 3/4 Femer Mashkull 3CM
94	Fasheta (kavallota) PP dn 200*2 pn 16
97	Fasheta (kavallota) Gize dn 180 x 2
110	Fasheta Riparuese Inoks dn 400 pn 16
112	Fashete Elektrofuzive DN 110*1 me dalje Bronxi
116	Manikota Elektrofuzive dn 225 pn 16
118	Kaseta Metalike 30*40*10 trashesia 1mm
119	Puceta Plastike Matesash
121	Tubo pl ppr DN 32
122	Tubo pl ppr DN40
127	Manikota PI me ngjitje lisho DN50
134	Manikota plastike me fileto Meshkuj DN32x1
139	Hollandez xingato 2"
149	Fllanxhe Adaptor dn 250 Gize
152	Matesa mekanik + Buketona 1"
157	Prixhioner M 16
158	Gomina Plastike 3/4
160	Buketona 3/4
161	Elektroda Inoksi 2.5
162	Elektroda 3.2
165	Fllanxhe Metalike Dn 160 Pn 10 me 8 Vrima
167	Kapak Gize EN124 Fi 400

Dorëzimi i mostrave, të bëhet pranë Shoqërisë Rajonale të Ujësjellës-Kanalizime Pogradec Sh.A.

Data e dorëzimit të mostrave të jetë data e hapjes së ofertave data 19.03.2026 deri në orën 12:00. Mostrat e dorëzuara jashtë këtij afati, nuk do të pranohen nga AK.*Së bashku me mostrat*

ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në kuti. Mostra duhet të ketë emertimin sipas listës, të ketë të shënuar dimensionin dhe presionin

Mos-dorëzimi i mostrave në momentin e hapjes së ofertave ose mospërputhja e mallrave të ofruara me mostrat e paraqitura, është kusht për skualifikim. Nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçantë, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

Nga shqyrtimi I dokumentacionit dhe verifikimit të mostrave të dorëzuara rezultojnë se :
1.Operatori ekonomik nuk ka paraqitur mostrat në përputhje me kërkesat e specifikimit teknike të pranuar nga palet në procesverbalin e verifikimit të mostrave me konkretisht :

Mostra nr 13 : Eshtë kërkuar Bashkues (kompjng) dn 400 ME DHEMBE(NDALUES)
Eshtë paraqitur Bashkues (kompjng) dn 200 me DHEMBE(NDALUES)
(foto 13)

Mostra nr 14: Eshtë kërkuar Bashkues Gize për tuba PE dhe PVC me unaza Bronxi Dn 160Pn 16

Eshtë paraqitur vetëm si Bashkues Gize por pa unaza bronxi (mungojnë unazat e bronxit)(foto14)

Mostra nr 15: Eshtë kërkuar Bashkues Gize me Fllanxha (Vario) DN 100 mm Pn 16 me kënd 10grade

Eshtë paraqitur si Bashkues Gize, I mungon këndi 10 grade

Mostra nr 26:Eshtë kërkuar TEE Gize DN 160*80*160 mm me dy anaza bronxi dhe Dalja e mesit me Fllanxhe pn 16

Eshtë paraqitur TEE Gize e thjeshtë pa unaza Bronxi dhe me dimensione të ndryshme nga ato të kërkuarat dn 100*80*100

Mostra nr 27: Eshtë kërkuar TEE Gize DN 160*160*160 mm me tre anet unaza bronxi pn 16

Eshtë paraqitur TEE Gize e thjeshtë pa unaza bronxi dhe dimensionin është i ndryshëm nga ai i kërkuari DN100*80*100

Mostra nr 28: Eshtë kërkuar TEE Gize 90*90*90 me tre anet unaza bronxi pn 16

Eshtë paraqitur TEE Gize e thjeshtë me Dn 100*80*100.Mungon unaza e bronxit dhe dimensionin

Mostra nr 112:Eshte kerkuar Fashete Elektrofuzive DN 110*1 me dalje Bronxi

Eshte paraqitur Fashete Elektrofuzive DN 110 por me dalje plastike dhe eshte modifikuar me nje manikote elektrofuzive dn 32 ne dalje dhe ka shtuar nje reduksion plastik me fileto bronxi, eshte mall I modifikuar dhe jo mall I prodhuar.

2.Per mallrat e kerkuara si:

26	TEE Gize DN 160*80*160 mm me dy anaza bronxi dhe Dalja e mesit me Fllanxe pn 16
27	TEE Gize DN 160*160*160 mm me tre anet unaza bronxi pn 16
28	TEE Gize 90*90*90 me tre anet unaza bronxi pn 16

Nuk jane te reflektuara dhe te provuara as ne kataloget perkates, duke krijuar mungese te provueshmerise se karakteristikave teknike te deklaruar.

Kjo situatë perben mosplotesim te nje kerkese thelbesore te dokumentave te tenderit.Mosrespektimi I specifikimeve teknike dhe mungesa e perputhshmerise se mostrave perben devijim nga kerkesat thelbesore te procedures. Gjithashtu , mungesa e mallrave ne kataloge e perforcon akoma me shume faktin qe operatori ekonomik nuk ka provuar ne menyre te besueshme permbushjen e specifikimeve teknike, duke e beret e pamundur verifikimin objektiv te kontrates.

2.Bajro Bros shpk pa oferte

Me pas Komisioni i Vleresimit te Ofertave vazhdoi me vleresimin e te gjitha dokumentave te paraqitura nga Operatori Ekonomik per sa me poshte vijon,

Nga verifikimi I dokumentacionit te operatorit ekonomik **Bajro Bros shpk** pa oferte rezultoi se :nuk ka plotesuar kerkesat e percaktuara ne dokumentat standarte te tenderit.

3. Joklen & CO me oferte 9 953 430 (nente milion e nenteqind e pesedhjet e tre mije e katerqind e tridhjet) leke pa tvsh

Me pas Komisioni i Vleresimit te Ofertave vazhdoi me vleresimin e te gjitha dokumentave te paraqitura nga Operatori Ekonomik per sa me poshte vijon,

Nga verifikimi I dokumentacionit te operatorit ekonomik **Joklen & CO me oferte 9 953 430** (nente milion e nenteqind e pesedhjet e tre mije e katerqind e tridhjet) leke pa tvsh rezultoi se :nuk ka plotesuar kerkesat e percaktuara ne dokumentat standarte te tenderit.

Nuk ka paraqitur bilancet vjetore per tre vitet e fundit financiare

Nuk ka paraqitur deshmi per furnizimet e meparshme te ngjashme

Nuk ka paraqitur deklarate per levrimin e mallrave prane ambienteve te autoritetit kontraktor

Nuk ka paraqitur mostra

Nuk ka paraqitur certifikaten **DVGW / WRAS ose ekuivalente**, të aprovimit për përdorimin e ujit të pijshëm për të gjithë mallrat që kanë kontakt me ujin e pijshëm, të lëshuar nga një trup i certifikuar ndërkombëtar apo kombëtar i akredituar

Nuk ka paraqitur Operatori ekonomik, per matesat e ujit duhet te paraqese **Çertifikatën MID ose ekuivalente** të vlefshme gjatë kohës së zhvillimit të procedurës së prokurimit.

Nuk ka paraqitur **Ofertë Teknike**

Nuk ka paraqitur sigurim oferte

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Water & Energy Solutions shpk NIPTI M12103015N, me adrese Rruga “Sokrat Miho”kompleksi Fratari Godina 4 Yzberish , Kashar , Tirane se oferta e paraqitur me vlerë totale prej **8 758 170 (tetemilion e shtateqind e pesedhjet e tete mije e njeqind e shtatedhjet) leke pa tvsh**

/ totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [*Shoqerise Rajonale Ujesjelles Kanalizime Pogradec nr +35583604141*] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nese nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t’ju konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej _____siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO

Jox

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

JOHAN STERJO