

PROCESVERBAL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT:

Rehabilitim shëtitorja nr.2 Kavaljon

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

45000000-7 - Punë ndërtimi

VLERA E FONDIT LIMIT: 70,478,918.32 (shtatedhjetë milion e katerqind e shtatedhjetë e tete mijë e nenteqind e tetembedhjetë pike tridhjetë e dy) **leke pa tvsh**

Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj: 3 (tre) muaj

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Kavajë ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”si dhe nenit _____

(Shënim: përcaktoni **nëse është rasti**, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit apo nevojën që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë, kur një gjë e tillë është e detyrueshme nga legjislacioni përkatës).

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore të viteve 2023, 2024 dhe 2025, lëshuar nga Administrata Tatimore, me vlerë jo më të vogël se vlera e fondit limit. Në zbatim të nenit 43, pika 3, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar mësipër. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht,plotësohet nga secili anëtar i bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77 pika 3, e LPP, si dhe nenin 43 pika 2 gërma ”b”, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Bazuar në nenin 43 pika 3, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” kjo kërkesë

konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor

Kërkesa për paraqitjen e xhiros së viteve financiare 2023, 2024 dhe 2025, nuk i kufizon operatorët ekonomik vetëm në vite që mund të jenë jo të sukseshme financiarisht, por me kohështrirje tre vjecare. Vlera e xhiros së kërkuar në masë jo më e vogël se vlera e fondit limit shkon përshat me vlerën e fondit limit dhe afatin e realizimit të kontratës. Konkretisht niveli i aktivitetit të shoqërisë është në masë financiare ekuivalent me vlerën e mundshme të kontratës objekt prokurimi.

2.2.2 Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve 2023, 2024 dhe 2025 të paraqitura në Administratën Tatimore dhe të konfirmuara prej tyre, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve nëni 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar. Në zbatim të nenit 43, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në nenin 43 pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" dhe nenin 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar"

2.2.3. Operatorët ekonomikë duhet të kenë shlyer të gjitha taksat vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2025 dhe për vitin 2026, ku të përfshihet kesti për periudhën përkatëse të maturuar, sipas përcaktimeve të Ligjit nr. Nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Për të përmbushur kërkesën e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Referuar VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" nëni 26 pika 6, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor dokumentacionin provues i përcaktuar mesipër përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit. Referuar nenin 26 pika 7, kanë për detyrë të japin sqarime dhe dokumente mbështetëse mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar, në çdo rast, me kërkesë të Autoritetit Kontraktor.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon:

- a. punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
- b. punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të provuar këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

i. Ne rastin e kontratave të ngjashme me sektorin publik të paraqitet:

1. formularin/formularët e vleresimit, të shoqëruar me aktin/aktet e kolaudimit dhe situacionet përkatëse, sipas shtojcës nr.9;
2. faturat tatimore perkatëse të deklaruara në organet tatimore;
3. kontratën/kontratat e zbatimit të punime të ndërtimit;
4. çertifikatën/çertifikatat e marrjes në dorëzim ose çertifikatën/çertifikatat e përkohshme të marrjes në dorëzim.

Në rast se kontratat e ngjashme janë lidhur nga një bashkim operatorësh ekonomikë duhet të paraqiten edhe kontratat e bashkëpunimit midis tyre.

Në rast se kontrata/kontratat e ngjashme janë lidhur në cilësinë e nënkontraktorit, operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesin gjithashtu kontratën/kontratat bazë të lidhur me Autoritetin Kontraktor, në të cilën të jenë përfshirë dhe detyrimet e marra përsipër për t'u realizuar nga nënkontraktori.

ii. Ne rastin e kontratave të ngjashme me sektorin privat të paraqitet:

1. kontrata/kontratat e sipërmarrjes së zbatimit të punime të ndërtimit;
2. situacionet;
3. faturat tatimore perkatëse të deklaruara në organet tatimore;
4. akti/aktet e kolaudimit;
5. çertifikatën/çertifikatat e marrjes në dorëzim ose çertifikatën/çertifikatat e përkohshme të marrjes në dorëzim.

Në rast se kontratat e ngjashme janë lidhur nga një bashkim operatorësh ekonomikë duhet të paraqiten edhe kontratat e bashkëpunimit midis tyre.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve “a” ose “b” e bën ofertën të kualifikueshme

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet referuar nenit 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.3.2. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të jenë të pajisur me licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, të kategorive dhe niveleve, si më poshtë:

1. NP 1 – A Punime gërmimi në tokë
2. NP 4 – B Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale.
3. NP 7 – A Ujssjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje.

4. NP 11 – A Ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë.
5. NP 12 – A Punime të inxhinierisë mjedisore
6. NS 6 –A Sinjalistika rrugore jondriçuese.
7. NS 18 – A Punime topogjeodezike.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

NP 1 - Punime gjurmimi në tokë. Ne kete projekt trajtohen gjurmimet ne trupin e rruges dhe kanaleet anesore, ndertimi i mbushjes dhe gjurmimi per strukturat e Themeleve. Gjurmimet dhe mbushjet e nevojshme per krijimin e trupit te rruges, kanaleve kulluese anesore, akseset, kalimet dhe pjerresite dhe te tjera si keto, si edhe per ndertimin e strukturave, duhet te behen ne format dhe dimensionet e treguara ne vizatimet perkatese, vetem ne rastet e ndryshimeve te mundshme qe Punedhenesi do te adoptoje, dhe te gjitha kostot qe sjellin keto lloj punimesh do te jene ne ngarkim te Kontraktorit, duke perfshire edhe ato per punimet mbrojtese apo te perforcimeve te mundshme, te gjitha keto duhet te jene llogaritur nga ai ne vendosjen e çmimit per njesi. Pjerresite e gjurmimeve dhe dhe mbushje duhet te kryhen sipas pjerresise se pershtatshme sipas natyres dhe karakteristikave fiziko-mekanike te formacioneve

Konsiderohen gjurmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara meçfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gjurmohet ose sistemohet vegetale, argjilore, ranore, zhavorishte ose shkëmbore.

Konkretisht:

- Gjurmim dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m³,
- Gjurmim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet,
- Gjurmim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet,

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, eshte me e vogel se 20 milion leke.

NP 4 - Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvai, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet në nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tranvai, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrale dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur,

betonarme të thjeshtë dhe të paranderur, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të nevojshëm për të ndërjerë paqëndrueshmërinë mbi “goma”, “hekur”, “zona”, kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo veprë lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës hekurudhore

Konkretisht:

- Mbushje me material të germuar në trupin e rruges, përhapur e ngjeshur me makineri,
- Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri,
- Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri,
- Shtrese stabilizant $t=15\text{cm}$,
- Shtrese çakelli mbeturine kave $t=10\text{cm}$, përhapur e ngjeshur makineri,
- Shtrese çakelli mbeturine kave $t=20\text{cm}$, përhapur e ngjeshur makineri,
- Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta),
- Mbushje me material të germuar në trupin e rruges, përhapur e ngjeshur me makineri,
- Transport dheu me auto deri 5.0 km,
- F V bordura betoni 20x35cm,
- F V bordura betoni 20x35cm (kundrabordura),
- Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (përshirë llacin për fiksimin e pllakes dhe zhavorr 7cm)
- Shtrese çakelli mbeturine kave $t=10\text{cm}$, përhapur e ngjeshur makineri,
- Shtrese Rere (për shtyllat dhe trasene),
- Shtrese beton C12/15 (përreth shtyllave),
- Shtrese rere,
- Nenshtrese zhavori,
- Mbushje me zhavorr,
-

Niveli i klasifikimit është B. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e madhe se 21 milion lekë dhe me e vogël se 50 milion lekë.

NP 7 - Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për realizimin “e shërbimit hidrik kompleks” ose për transportimin në vendet e përdorimit të gazrave, vajrave dhe veprave lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të veçanta si edhe në të gjitha impiantet mekanik të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë të nevojshëm gjatë përdorimit, funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një funksionim normal.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar veprat e kaptazhit të ujit, impiantet e trajtimit të ujit të pishëm, ujësjellësat, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, shkarkimet e ujërave të zeza, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura.

Konkretisht:

- F V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 $d=315\text{ mm}$ (përshirë reren rreth tubit) (KUSH),
- F V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 $d=400\text{ mm}$ (përshirë reren rreth tubit) (KUZ),
- F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE $d=63\text{mm}$, PN 16,
- F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE $d=160\text{mm}$, $t = 11.8\text{ mm}$, PN 10,

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogël se 20 milion lekë.

N.P.11 Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshëm për shpërndarjen e T/N dhe tensionit të mesëm dhe për transformimin dhe shpërndarjen e tensionit të ulët deri te përdoruesit e energjisë elektrike, të

kompletuar me punimet e muraturës, plotësuese ose ndihmëse, të veçanta ose të rrjetit. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar centrale dhe kabina transformacioni, shtyllat metalike të nevojshme për transportin dhe shpërndarjen e çfarëdo lloji tensioni, furnizimin dhe vendosjen në vepër të linjave elektrike për çfarëdo numër fazash elektrike, ajrore ose tokësore.

Konkretisht:

- F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,3x10mm²,
- F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,5x10mm²,
- F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,4x6mm²,
- Ndricues LED 110 w perfshi te gjithë aksesoret e nevojshem,
- F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm,
- F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm²,

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogel se 20 milion leke.

NP 12 - Punime të inxhinierisë mjedisore. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e riaftësimit natyror, botanik, faunistik, konservimin dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për karriera e gurore, dhe të bazeneve hidrografike, eliminimin e prishjessë ekulibrave hidrogeologjik nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave për stabilizimin e shpateve dhe ripyllëzimeve të punimeve të sistemit bujqësor dhe të veprave për rivegjetizimin e skarpateve rrugore, hekurudhor të karriera dhe mbetjeve inerte.

Punimet per ndertimin e objektit kane impakt mjedisor ne te gjithë zonen perreth saj, duke patur parasysh sasine e mbetjeve te gjeneruara nga punimet e prishjeve dhe germimeve. Bazuar ne ligji nr. 10431, datë 9.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit" (i ndryshuar), si dhe nenit 39, pika 7, gërma "c", të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" është e domosdoshtme që shoqëritë të jenë të pajisura me licencat, certifikatat dhe stafin e specializuar për implementimin e kërkesave të akteve ligjore gjatë zbatimit të punimeve të ndërtimit.

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogel se 20 milion leke.

N.S - 6: Sinjalistika rrugore jodriçuese

Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja, ristrukturimi dhe kryerja e sinjalistikës rrugore jondriçuese, vertikale, horizontale dhe komplementare.

Konkretisht:

- Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste),
- Vijeziimet e kalimit te kembesoreve. Bikoponente (paste),
- FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm,
- F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" normal 60x90,
- F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60,

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogel se 20 milion leke.

NS 18 - Punime topogjeodezike. Konsiderohet zbatimi i rlevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.

Në këtë projekt përfshihen shumica e punimeve kerkojne ekspertizen profesionale te topografise. Nga fillimi i punimeve dhe deri ne perfundim topografia ka rendesi ne kete projekt, pasi ka sasi te konsiderueshme germimesh, rlevime, sheshime etj.

Topogjeodezia së bashku me Sistemet e Informacionit Gjeografik janë baza e planifikimit të territorit. Organizimi i shërbimeve përkatesë për studiot e planifikimit urban, standartizimi i plotë i tyre në përputhje me kërkesat e planifikimit, bën të mundur krijimin e të dhënave gjeohapësinore, klasifikimin dhe interpretimin e tyre të saktë si dhe sjelljen në ndërtimin e skenarëve planifikues.

Referuar preventivit. Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogël se 20 milion leke.

2.3.3. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të kenë stafin e tyre teknik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Për të përmbushur këtë kapacitet:

1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune, diplomë, certificate/dëshmi kualifikimi të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial / ekuivalente, librezë pune, CV për 1 (një) inxhinier ndërtimi, 1 (një) inxhinier hidroteknik, 1 (një) inxhinier mjedisi, 1(nje) inxhinier elektrik dhe 1 (një) inxhinier topograf/gjeodet/markshajder, 1 (një) inxhinier ndërtimi (Profili Transport/Infrastruktura) . Stafin e mesiperm, duhet te jetë i listuar në Listëpagesat e operatorit ekonomik gjatë periudhës **Shkurt-Prill 2026** si dhe te figurojë në licensën e shoqërisë.
2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata trajnimi nga një organizëm i akredituar/licencuar /certifikuar shqiptar ose i huaj për 1 (një) ekspert që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizimit të punimeve, sipas kërkesave të ligjit nr. 10237 date 18.02.2010 “Per sigurine dhe shendetin ne pune” dhe V.K.M. nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”.
3. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata trajnimi nga një organizëm i akredituar/licencuar /certifikuar shqiptar ose i huaj për 1 (një) ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave, sipas kërkesave të ligjit nr. 10237 date 18.02.2010 “Per sigurine dhe shendetin ne pune” dhe V.K.M. nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”.
4. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe certifikatë të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial/ekuivalente dhe të vlefshme për 1(një) teknik ndërtimi, 1(nje) teknik topograf, 3 (tre) betonues, 2 (dy) hidraulikë, 2 (dy) hekurkthyer, 2 (dy) elektrikist, 2 (dy) karpentrier, 1(nje) saldator, 4 (kater) pllakashtrues, 3 (tre) specialiste për rruget dhe asfaltet, 2 (dy) specialiste për vendosjen e bordurave.
5. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe leje drejtimi përkatëse për 2 (dy) eskavatoristë, 4 (kater) buldozeristë, 2 (dy) automakinistë dhe 8 (tete) shoferë.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të përmbushur kërkesën e mesipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Referuar VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave

të prokurimit public” neni 26 pika 6, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor dokumentacionin provues i përcaktuar mesipër përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit. Referuar nenit 26 pika 7, kanë për detyrë të japin sqarime dhe dokumente mbështetëse mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar, në cdo rast, me kërkesë të Autoritetit Kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe neni 39 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, projektin, relacionet dhe raportet teknike, specifikimet dhe zërat e punimeve. . Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht gjithashtu edhe me kërkesat e përcaktuara në pikën 2.3.2 të kriterëve teknike. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, elektrik dhe hidroteknik etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve.

- Inxhinieri i Ndërtimi është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore, sipas parashikimeve në projektin konstruktiv. Gjithashtu kërkesa për inxhinier ndërtimi është në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NP 4,
- Inxhinieri i Ndërtimit profili infrastrukture/transport rrugor është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore, sipas parashikimeve në projektin konstruktiv. Gjithashtu kërkesa për inxhinier ndërtimi profili transport/infrastukture rrugore është në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NP 4,
- Inxhinieri Hidroteknik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve hidroteknike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv. Gjithashtu kërkesa për inxhinier hidroteknik është në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NP 7.
- Inxhinier Mjedisi është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve në lidhje me mjedisin te objektit lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv. Gjithashtu kërkesa për inxhinier mjedisi është në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NP 12.
- Inxhinier Topograf/ Gjeodet/Markshajder është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve qe perfshin kuota dhe piketime lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv. Në këtë projekt përfshihen shumica e punimeve kerkojne ekspertizen profesionale te topografise. Nga fillimi i punimeve dhe deri ne perfundim topografia ka rendesi ne kete projekt, pasi ka sasi te konsiderueshme germimesh, rilevime, sheshime etj. Gjithashtu kërkesa për inxhinier mjedisi është në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NS 18.
- Inxhinieri Elektrik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve eletrike /elektronike lidhor me zerat e punimeve te parashikuara ne projekt preventiv . Gjithashtu kerkesa per inxhinier elektrike eshte ne bashkerendim me kategorite e kerkuara ne Licensen profesionale te shoqerise sipas pikes NP11 .

Percaktimi i numrit te punonjesve dhe profesionet eshte bazuar mbi zerat dhe volumet e punes si dhe afateve per perfundimin e punimeve, ne mbeshtetje te VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e

punimeve në ndërtim" dhe në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 "Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit", i ndryshuar dhe akteve nenligjore.

Autoriteti Kontraktor argumenton se kërkesa për 1 (një) ekspert që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizimit të punimeve dhe 1 (një) ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik" (i ndryshuar), Neni 77, pika 4; të VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma "c", si dhe në mbështetje të Nenit 7 të Ligjit Nr. 10237, datë 18.02.2010, "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", sipas të cilit: „Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarës që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë.“.

Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

Eksperti që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizimit të punimeve duhet te jete ne kantier per minizimin e aksidenteve ne pune.

Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave duhet te jete ne kantier ne rast aksidentesh ne pune, për të dhënë ndihmë e parë.

Operatorët ekonomikë duhet të kenë në stafin e tyre specialistët e nevojshëm për realizimin e kontratës per 1(një) teknik ndërtimi, 1(nje) teknik topograf, 3 (tre) betonues, 2 (dy) hidraulikë, 2 (dy) hekurkthyer, 2 (dy) elektrikist, 2 (dy) karpentrier, 1(nje) saldator, 4 (kater) pllakashtrues, 3 (tre) specialiste per rruget dhe asfaltet, 2 (dy) specialiste per vendosjen e bordurave..Ky staf është i nevojshëm për zbatimin e punimeve të ndërtimit, punimeve të betonit dhe punimeve hidraulike.

Operatorët ekonomikë duhet të kenë në stafin e tyre manovratorët e nevojshëm për drejtimin e mjeteve të nevojshme për realizimin e kontratës. Referuar mjeteve të parashikuara në pikën 2.3.5 të kriteve të vecanta të kualifikimit dhe Urdhrit nr.200 datë 16.05.2019 "Për miratimin e rregullores "Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të makinerive të ndërtimit" neni 8 është e nevojshme që operatorët ekonomikë të kenë në stafin e tyre manovratorët me dëshmi drejtimi si eskavatoristë (për drejtimin e mjeteve si eskavator gërmimi e ngarkimi dherash të të gjitha llojeve, fadromë e të gjitha llojeve, qofshin këto me goma dhe me zinxhirë), buldozeristë (për drejtimin e mjeteve si buldozer gërmimi, shtyrje, nivelimi e ngjeshje dherash apo shpim toke, të gjithë llojet e traktorëve me thikë (ruspë), ose që tërheqin skreper, grejder apo nivelues, rul vibrues, shtruese asfalto-betoni, skreperët, grejderët dhe niveluesit kur janë vetëlëvizës, të gjithë llojet e traktorëve, me pajisje shtesë për ngritjen e peshave, shpimin e puseve etj.), automakinistë (për drejtimin e automjeteve për përdorim të veçantë (APV) sipas pikës "g", të nenit 54, të Kodit Rrugor, makineri ndërtimi mbi bazë automjeti:-autovinça, autobetonierë, autopompa betoni, autobitumatriçe, autosonda, autotokmak) dhe shoferë (për drejtimin e automjeteve të llojit kamion apo kamioncinë të tonazheve të ndryshme).

2.3.4. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi për fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.. Për të përmbushur këtë kapacitet operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- Vërtetim për fuqinë mesatare punëtore për mesatarisht 64 (gjashtedhjetë e kater) punonjës (përfshirë në këtë numër punëtorë, shoferë, manovratorë, stafi teknik) për periudhën **Shkurt-Prill 2026**, i lëshuar nga Administrata Tatimore.

- Listëpagesat për periudhën **Shkurt-Prill 2026**, sipas formatit të miratuar nga Administrata Tatimore.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Për të përcaktuar numrin e punonjësve të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim", sic përcaktohet në tabelën bashkelidhur.

A						
SHETITORJA KAVALIONI						
N.r	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Ore, Pune	Ore, Pune, Total
1- PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.158/a	Germim dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m ³	m ³	5,160.32		
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	28.74	0.34	9.7716
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	5,131.58		
4	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	2,974.83	0.095	282.61
5	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	2,974.83	0.12	356.98
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	3,307.00	0.1	330.70
6	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	3,466.11	0.14	485.26
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	3,466.11	0.28	970.51
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m ³	68.00	12.8	870.40
2- PUNIME PER TROTUARIN						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	888.84		
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	300.00	0.34	102
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	588.84		
4	3.616/a	F V bordura betoni 20x35cm	ml	1,525.00	0.8	1,525.8
5	3.616/a	F V bordura betoni 20x35cm (kundra bordura)	ml	989.00	0.8	989.8

6	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (perfshire llacin per fiksimin e pllakes dhe zhavorr 7cm)	m ²	2,469.00	2.14	5283.66
7	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	2,469.00	0.14	345.66
3- PUNIME PER NDERTIMIN E NDRICIMIT RRUGOR						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	300.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	300.00		
3	An.10	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm	ml	1,130.00	0.1	113
4	an.11	F.V. Tub metalik D=110mm	ml	145.00	0.1	14.5
5	an.9	FV Puseta betoni me Kapak Gize 30x30x30cm	cope	44.00	0.5	22
6	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm ²	km	0.70	185	129.5
7	4.131/2.5	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesa plastmasi, te armuar,3x10mm ²	ml	1,030.00	0.6	618
9	an.12	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesa plastmasi, te armuar,5x10mm ²	ml	100.00	0.1	10
9	an.12	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesa plastmasi, te armuar,4x6mm ²	ml	1,130.00	0.1	113
10	2.261	Shtrese Rere (per shtyllat dhe trasene)	m ³	203.40	2.175	442.395
11	2.262/3	Shtrese beton C12/15 (perreth shtyllave)	m ³	47.59	8.6	409.274
12	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.00	6	6
13	2.496	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	44.00	0.3	13.2
4- NDRICUESAT						
1	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	44.00	1.8	79.2
2	an.20	Ndricules LED 110 w perfshi te gjithe aksesoret e nevojshem	cope	44.00	5	220
3	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm ²	km	0.70	100	70
5- FIBRA OPTIKE DHE SHERBIMET INXHINIERIKE NENTOKESORE						

1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	579.18		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	579.18		
3	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 63	ml	1,050.00	0.50	525
4	3.408	F.V. Tuba metalik D=63mm	ml	132.00	0.5	66
5	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	ml	1,182.00	0.04	47.28
6	2.261	Shtrese rere	m ³	150.00	2.175	326.25
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	120.00	2.9	348
8	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	2	50.3	99.091
9	3.176	FV Puseta plastike 40x40x40cm me kapak te forte RIC 1084+1086	cope	26.00	1.9	49.4
6- PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT + TE ZEZA						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	1,500.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1,500.00		
3	3.396/1	Mbushje me zhavorr	m ³	532.80	0.04	21.312
4	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	14.00	8	112
5	an.8	Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	cope	58.00	3	174
6	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi	ml	1,812.00	0.04	72.48
7	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshire reren rreth tubit) (KUSH)	ml	1,000.00	1.5	1500
8	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm (perfshire reren rreth tubit) (KUZ)	ml	300.00	1.5	450
7- SINJALISTIKA E SIGURIA						
1	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	7,021.00	0.1	702.1
2	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	150.00	0.5	75
3	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	13.00	0.5	6.5
5	3.923	F.v. Tabele gjashtekëndore "shërbimi"	cope	23.00	0.5	11.5
6	3.923/1	F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" normal 60x90	cope	11.00	0.5	5.5
7	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	37.00	0.5	18.5
8- PUNIME NE RRJETIN E UJESJELLESIT						

1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	500.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	500.00		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	474.40	2.9	1375.76
4	2.261	Shtrese rere	m ³	213.48	2.175	464.319
5	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	20.00	50.3	1006
6	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	240.00	0.3	72
8	2.491/j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	1,186.00	0.45	533.7
9	An.	F.V. saracineska gize me fllanxha, PN 16 bar, DN160	cope	20.00	1	20
10	An.	F.V. Adaptor DN 160	cope	6.00	1	6
11	An.	F.V. Xhunto φ63, PN 10	cope	22.00	1	22
12	An.	F.V. TEE PE 100 φ90-63-160mm	cope	30.00	1.9	57
13	An.	F.V.Manikot φ63, PN 10	cope	22.00	1	22
14	An.	F.V. Manikot φ160, PN 10	cope	2.00	1	2
15	An.	F.V. Manikot φ90, PN 10	cope	8.00	1	8
16	An.	F.V. Tape PE/NB DN 63 PN 10	cope	22.00	0.42	9.24
17	An.	F.V. Tape PE/NB DN 110 PN 10	cope	1.00	0.85	0.85
18	An.	F.V. Brryl gize 90°, me fllanxha, /DN90 Pn16	cope	8.00	1.5	12.00
9- PAJISJE						
1	An.	F.V Kosha mbeturinash te medhenj	cope	4	2	8
2	An.	F.V Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	cope	12	1	12
Ore pune ne total per kryerjen e punimeve referuar Normatives sipas Manualit te Ndertimit						22042.49725
Dite pune 8 orarshe ne total						2755.312156
Peruidha per kryerjen e punimeve sipas grafikut eshte 3 muaj (22 dite pune/muaj * 3 muaj)						66
Numri i fuqise punetore per kryerjen e punimeve (dite pune total / 22)						41.74715388
Numri total i fuqise punetore per kryerjen e punimeve						42

Numri total 64 punonjes perfshin 42 punetore perlloritur si me siper, 6 stafi teknik dhe 16 manovratore e shofere.

2.3.5. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që kanë në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion për të përmbushur kontratën. Konkretisht, mjetet dhe pajisjet e nevojshme për të përmbushur kontratën janë: 2(dy)Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes mbi 20Ton; 3(tre) Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes mbi 10 -18 Ton; 3(tre) Kamioncine për transport me kapacitet të përgjithshëm deri në 3.5ton;1(nje) Skreper; 1(nje) Autobot; 1(nje) Ekskavator 2.0 m³ me goma, 3(tre) Rul (kompresor) me vibrim; 1(nje) Autobitumatriçe; 1(nje) Asfaltoshtuese; 1(nje) Grejder; 1(nje) Vibrator thellesie; 1(nje) autonetoniere,1(nje) autopompe betoni; 1(nje) Ekskavator 0.25 m³; 1(nje)Fadrom; 2(dy) Sperkates boje; 1(nje) Minifadrom; 1(nje) Tronket; 1(nje)

Rimorkiator per levizjen e mjeteve qe nuk levizin vete ne rruge; 1 (nje) Aparat topogjodezik me GPS; 1(nje) Aparat per testimin e shtresave rrugore; 1(nje) Aparat per dedektimin e linjave elektrike;

Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publike, operatori ekonomik ofertues, duhet të disponojë leje e qarkullimit, çertifikata e pronësisë, certifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, taksat vjetore, leja e transportit (vetëm për kamionët dhe kamionçinat), foto përkatëse ballore dhe anësore.

Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publike që merren me qira, operatori ekonomik ofertues, duhet të disponojë kontratë noteriale e qirasë e vlefshme gjatë gjithë afatit të realizimit të kontratës objekt prokurimi. Bashkangjitur kontratës së qirase duhet të jenë leja e qarkullimit, çertifikata e pronësisë, certifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, taksat vjetore, leja e transportit (vetëm për kamionët dhe kamionçinat), foto përkatëse ballore dhe anësore..

Për mjetet dhe pajisjet që nuk pajisen me leje qarkullimi operatori ekonomik ofertues, duhet të disponojë dokument te vlefshëm që vërteton pronësinë apo marrjen me qira të tij dhe foto përkatëse.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të përmbushur kërkesën e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Referuar VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit public” neni 26 pika 6, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor dokumentacionin provues i përcaktuar mesipër përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit. Referuar nenit 26 pika 7, kanë për detyrë të japin sqarime dhe dokumente mbështetëse mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar, në cdo rast, me kërkesë të Autoritetit Kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 *"Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"*.

Konkretisht:

- 2(dy)Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes mbi 20Ton; 3(tre) Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes mbi 10 -18 Ton; 3(tre) Kamioncine për transport me kapacitet të përgjithshëm deri në 3.5ton; parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Transport dheu me auto deri 5.0 km, Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri, Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri, Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri, Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri, Transport dheu me auto deri 5.0 km, Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri, Shtrese Rere (per shtyllat dhe trasene), Shtrese beton C12/15 (perreth shtyllave), F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement, Shtrese rere, Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize, F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10, F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16, Puse kontrolli 1x1x1.5m, Transport dheu me auto deri 5.0 km.

- 1(nje) Skreper parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Germim dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m³,
- 1(nje) Autobot parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, Shtrese stabilizant t=15cm, Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri,
- 1(nje) Ekskavator 2.0 m³ me goma parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri,
- 3(tre) Rul (kompresor) me vibrim parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri, Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri, Shtrese stabilizant t=15cm, Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri, Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri, Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri,
- 1(nje) Autobitumatriçe Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri, Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri,
- 1(nje) Asfaltoshtruese Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri, Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri,
- 1(nje) Grejder parashikuar në zërat e punimeve Shtrese stabilizant t=15cm, Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri, Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri, Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri,
- 1(nje) Vibrator thellesie Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta), Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize,
- 1(nje) autobetoniere, 1(nje) autopompe betoni Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta),
- 1(nje) Ekskavator 2.0 m³ me goma parashikuar në zërat e punimeve Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet, Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet, Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet, Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet,
- 1(nje)Fadrom Mbushje me zhavorr,
- 2(dy) Sperkates boje Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste), Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste),
- 1(nje) Saldatrice elektrike F.V. Tuba metalik D=63mm,
- 1(nje) Minifadrom per punime ne hapsira te vogla
- 1(nje) Tronket per punime ne hapsira te vogla
- 1(nje) Rimorkiator per levizjen e mjeteve qe nuk levizin vete ne rruge
- 1 (nje) Aparat topogjodezik me GPS kerkohet ne perputhje me kategorin e licences NS18 dhe kerkeses per drejtues Teknik inxhinjer topograf,
- 1(nje) Aparat per testimin e shtresave rrugore Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet, Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet,
- 1(nje) Aparat per dedektimin e linjave elektrike Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet, Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet,

2.3.6. Operatorët ekonomikë, për të vërtetuar se punët, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, duhet të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, I

akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Konkretisht:

1. Certifikatën e cilësisë së punimeve SSH/DIN/EN/UNI **ISO 9001-2015** “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalente.
2. Certifikatën për Sistemin e menaxhimit të mjedisit SSH/DIN/EN/UNI **ISO 14001-2015** ”Sisteme të menaxhimit të mjedisit” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalente.
3. Certifikatën SSH/ EN/UNI **ISO 45001:2018/45001-2023** ”Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalent.
4. Certifikatën SSH/DIN/EN/UNI **ISO 50001-2018**, ”Sistemi i Menaxhimit të Energjisë” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalent.
5. Certifikatën SSH/DIN/EN/UNI **ISO 39001:2012** “Sistemet e menaxhimit të sigurisë së trafikut rrugor” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalent.
6. Certifikatën **ISO 3834-1:2024** “Kërkesat e cilësisë për saldimin me shkrirje të materialeve metalike”,

Kur oferta paraqitet nga një bashkim opera torësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH/DIN/EN/UNI mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 2.3.10 gërma “a”- “e” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 79, pika 1 ku citohet se: *“Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”*, si dhe ne zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: *“Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”*.

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis të projektit si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtare, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

ISO 50001-2018 është standart ndërkombëtar, i cili specifikon kërkesat e përgjithshme për krijimin e një Sistemi të Menaxhimit të Energjisë në një organizatë dhe fokusohet në identifikimin e mundësive për përmirësimin e performancës së energjisë. ISO 50001 përcakton synimet dhe objektivat specifike për kursimin e energjisë, të cilat arrihen përmes programeve për menaxhimin e energjisë dhe monitorimin sistematik të variablave të energjisë.

ISO 39001:2012 “Sistemet e menaxhimit të sigurisë së trafikut rrugor”.

Në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu XI, Neni 88, pika 3, cilësohet se: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje”.

Për sa më lart, Njësia e Prokurimit, gjykon se, kjo kërkesë në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik duhet të përmbushet nga Shoqëria e cila referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit ka marrë përsipër të realizojë zerat e parashikuara sipas Preventivit.

ISO 3834-1:2024, “Kërkesat e cilësisë për saldimit me shkrirje të materialeve metalike”,

Standardi ISO 3834 (shpesh i referuar si EN ISO 3834) është një standard ndërkombëtar që përcakton kërkesat e cilësisë për saldimit me shkrirje të materialeve metalike.

Ai është një standard teknik që fokusohet specifikisht në procesin e saldimit, duke siguruar që produktet e salduara të plotësojnë standardet e larta të cilësisë dhe sigurisë. Konkretisht është një standard teknik specifik që garanton që "procesi special" i saldimit është nën kontroll.

Për sa më lart, Njësia e Prokurimit, gjykon se, kjo kërkesë në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik duhet të përmbushet nga Shoqëria e cila referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit ka marrë përsipër të realizojë zerat e parashikuara sipas Preventivit.

2.3.7. Operatorët ekonomikë duhet të jenë të pajisur me leje mjedisore kodi III.2.B për grumbullim dhe transportimin e mbetjeve jo të rrezikshme, lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit, së bashku me aktin e miratimit, në përputhje me parashikimet e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, i ndryshuar. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është bazuar në ligjin Nr.10 463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” (Ndryshuar me ligjin nr. 32/2013, datë 14.2.2013; nr. 156/2013, datë 10.10.2013; nr. 28/2022, datë 17.3.2022).

2.3.8. Operatori Ekonomik duhet të ketë Kontrate Shërbimi me një laborator testimi të materialeve kryesore të ndërtimit (beton, materiale inerte, asfalt), i cili duhet të jetë i akredituar nga organizma kombëtar ose ndërkombëtar sipas standarteve SSH EN 12390-4:2019, SSH EN 12350-4:2019 dhe SSH EN 12504-4:2021 e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt prokurimi. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet të paktën nga njëri prej anëtarëve të grupit.

Argumentimi: Ne baze te nenit 77 te Ligjit Nr. 162, date 23.12.2020 "Per prokurimin publik" dhe piken 8 te nenit 40, te VKM Nr. 285, date 19.05.2021 "Per miratimin e rregullave te prokurimit publik", me ane te ketij kriteri AK kerkon qe produktet te jene ne perputhje me standartet e duhura perpara se ato te perdoren, ky eshte detyrim ligjor kontraktor.

2.3.9. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të kenë në pronësi ose me qira impiant/nyje inerte e pajisur me leje mjedisore me kod III.1.B. Operatorët ekonomikë mund të paraqesin edhe kontratë furnizimi me subjekte që kanë në pronësi ose me qira impiant/nyje e fraksionimit të inerteve, të cilat duhet të jenë të pajisura me leje mjedisore me kod II.1.B. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet të pakten nga njëri prej anëtarëve të grupit.

2.3.10. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të kenë në pronësi ose me qira impiant/asfalt e pajisur me leje mjedisore me kod III.1.B. Operatorët ekonomikë mund të paraqesin edhe kontratë furnizimi me subjekte që kanë në pronësi ose me qira impiant/nyje e fraksionimit të inerteve, të cilat duhet të jenë të pajisura me leje mjedisore me kod II.1.B. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet të pakten nga njëri prej anëtarëve të grupit.

2.3.11. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të kenë në pronësi ose me qira impiant/beton e pajisur me leje mjedisore me kod III.1.B. Operatorët ekonomikë mund të paraqesin edhe kontratë furnizimi me subjekte që kanë në pronësi ose me qira impiant/nyje e fraksionimit të inerteve, të cilat duhet të jenë të pajisura me leje mjedisore me kod II.1.B. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet të pakten nga njëri prej anëtarëve të grupit.

Argumentimi: Kërkesat e pikave 2.3.9 dhe 2.3.10 garantojnë Autoritetin Kontraktor me furnizimin në kohë dhe me cilësi të materialeve kryesore që nevojitet për realizimin me sukses të kontratës.

Operatorët ekonomikë, bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, paraqesin si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe nenit 26 të VKM 285 dt.19.05.2021.

Në të gjitha rastet ku është përmendur fjala markë, Autoriteti Kontraktor do të pranojë edhe "ekuivalentin" e tij/tyre.

Në të gjitha rastet kur AK në specifikimet teknike i është referuar vetëm standarteve europiane, Autoriteti Kontraktor do të pranojë edhe paraqitjen e standarteve SSH/DIN/EN/UNI/ISO.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike:

Janë sipas të dhënave dhe shënimeve teknike në projektet e zbatimit, relacionet, specifikimet etj. bashkëlidhur DST-ve, të hartuara nga projektuesi.

