

PROCESVERBAL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT:

Rivitalizim i projektit Rruga e Bregdetit, faza 1

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

45000000-7 - Punë ndërtimi

VLERA E FONDIT LIMIT:

349,948,682.19 (treqind e dyzet e nëntë milion e nëntëqind e dyzet e tetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e dy pikë nëntëmbëdhjetë) **lekë pa tvsh**

Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj: 8 (tetë) muaj

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Kavajë ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”si dhe nenit _____

(Shënim: *përcaktoni nëse është rasti, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit apo nevojën që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë, kur një gjë e tillë është e detyrueshme nga legjislacioni përkatës).*

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore të viteve 2023, 2024 dhe 2025, lëshuar nga Administrata Tatimore, me vlerë jo më të vogël se vlera e fondit limit. Në zbatim të nenit 43, pika 3, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar mësipër. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht,plotësohet nga secili anëtar i bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77 pika 3, e LPP, si dhe nenin 43 pika 2 gërma "b", të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik". Bazuar në nenin 43 pika 3, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor

Kërkesa për paraqitjen e xhiros së viteve financiare 2023, 2024 dhe 2025, nuk i kufizon operatorët ekonomik vetëm në vite që mund të jenë jo të sukseshme financiarisht, por me kohështirje tre vjecare. Vlera e xhiros së kërkuar në masë jo më e vogël se vlera e fondit limit shkon përshat me vlerën e fondit limit dhe afatin e realizimit të kontratës. Konkretisht niveli i aktivitetit të shoqërisë është në masë financiare ekuivalent me vlerën e mundshme të kontratës objekt prokurimi.

2.2.2 Kopje të certifikuara të bilanceve të viteve 2023, 2024 dhe 2025 të paraqitura në Administratën Tatimore dhe të konfirmuara prej tyre, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar. Në zbatim të nenit 43, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në nenin 43 pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" dhe nenin 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar"

2.2.3. Operatorët ekonomikë duhet të kenë shlyer të gjitha taksat vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2025, ku të përfshihet kesti për periudhën perkatese të maturuar të vitit 2026, sipas përcaktimeve të Ligjit nr. Nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Për të përmbushur kërkesën e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Referuar VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" neni 26 pika 6, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor dokumentacionin provues i përcaktuar mësipër përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit. Referuar nenin 26 pika 7, kanë për detyrë të japin sqarime dhe dokumente mbështetëse mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar, në cdo rast, me kërkesë të Autoritetit Kontraktor.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon:

- a. punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
- b. punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të provuar këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- i. Ne rastin e kontratave të ngjashme me sektorin publik të paraqitet:
 1. formularin/formularët e vleresimit, të shoqëruar me aktin/aktet e kolaudimit dhe situacionet përkatëse, sipas shtojcës nr.9;
 2. faturat tatimore perkatëse të deklaruara në organet tatimore;
 3. kontratën/kontratat e zbatimit të punime të ndërtimit;
 4. çertifikatën/çertifikatat e marrjes në dorezim ose çertifikatën/çertifikatat e përkohshme të marrjes në dorëzim.

Në rast se kontratat e ngjashme janë lidhur nga një bashkim operatorësh ekonomikë duhet të paraqiten edhe kontratat e bashkëpunimit midis tyre.

Në rast se kontrata/kontratat e ngjashme janë lidhur në cilësinë e nënkontraktorit, operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesin gjithashtu kontratën/kontratat bazë të lidhur me Autoritetin Kontraktor, në të cilën të jenë përfshirë dhe detyrimet e marra përsipër për t'u realizuar nga nënkontraktori.

- ii. Ne rastin e kontratave të ngjashme me sektorin privat të paraqitet:
 1. kontrata/kontratat e sipërmarrjes së zbatimit të punime të ndërtimit;
 2. situacionet;
 3. faturat tatimore perkatëse të deklaruara në organet tatimore;
 4. akti/aktet e kolaudimit;
 5. çertifikatën/çertifikatat e marrjes në dorezim ose çertifikatën/çertifikatat e përkohshme të marrjes në dorëzim.

Në rast se kontratat e ngjashme janë lidhur nga një bashkim operatorësh ekonomikë duhet të paraqiten edhe kontratat e bashkëpunimit midis tyre.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve “a” ose “b” e bën ofertën të kualifikueshme

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet referuar nenit 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.3.2. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të jenë të pajisur me licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, të kategorive dhe niveleve, si më poshtë:

1. NP 1 – B Punime gërmimi në tokë
2. NP 4 – E Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale.

3. NP 7 – B Ujësjiellësa, gazsjiellësa, vajsjiellësa, vepra kullimi e vaditje.
4. NP 11 – B Ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë.
5. NP 12 – A Punime të inxhinierisë mjedisore
6. NS 1 – A Punime për prishjen e ndërtimeve.
7. NS 6 – B Sinjalistika rrugore jondriçuese
8. NS 18 – A Punime topogjeodezike.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

NP 1 - Punime gjurmimi në tokë. Ne kete projekt trajtohen germimet ne trupin e rruges dhe kanaleet anesore, ndertimi i mbushjes dhe germimi per strukturat e Themeleve. Germimet dhe mbushjet e nevojshme per krijimin e trupit te rruges, kanaleve kulluese anesore, akseset, kalimet dhe pjerresite dhe te tjera si keto, si edhe per ndertimin e strukturave, duhet te behen ne format dhe dimensionet e treguara ne vizatimet perkatese, vetem ne rastet e ndryshimeve te mundshme qe Punedhenesi do te adoptoje, dhe te gjitha kostot qe sjellin keto lloj punimesh do te jene ne ngarkim te Kontraktorit, duke perfshire edhe ato per punimet mbrojtese apo te perforcimeve te mundshme, te gjitha keto duhet te jene llogaritur nga ai ne vendosjen e çmimit per njesi. Pjerresite e germimeve dhe dhe mbushje duhet te kryhen sipas pjerresise se pershtatshme sipas natyres dhe karakteristikave fiziko-mekanike te formacioneve

Konsiderohen gjurmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara meçfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gjurmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorishte ose shkëmbore.

Konkretisht:

- Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
- Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet

Niveli i klasifikimit është B. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e madhe se 21 milion lekë dhe me e voges se 50 milion lekë.

NP 4 - Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvai, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet nën

nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tranvai, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrale dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të paranderur, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi “goma”, “hekur”, “zona”, kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo vepre lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës hekurudhore

Konkretisht:

- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri
- Shtrese çakelli mbeturine kave $t=15\text{cm}$, perhapur e ngjeshur me makineri
- Shtrese stabilizant $t=20\text{cm}$
- Shtrese konglomerati $t=10\text{cm}$
- Shtrese stabilizant $t=10\text{cm}$
- Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm , me makineri
- Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm , me makineri
- Struktura monolite betoni C 20/25
- Lluster cemento 2 cm 1: 2
- Shtrese rere
- F.V. Bordura guri 20×30 cm, perfshi betonin per fiksim
- F.V. Bordura guri $12 \times 25\text{cm}$, perfshi betonin per fiksim
- F.V Pllake Guri per kuneta
- Rashinim betoni C 25/30, me llak
- Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm , me makineri

Niveli i klasifikimit është E. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e madhe se 201 milion lekë dhe me e voges se 400 milion lekë.

NP 7 - Ujësjiellësa, gazsjiellësa, vajsjiellësa, vepra kullimi e vaditje. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për realizimin “e shërbimit hidrik kompleks” ose për transportimin në vendet e përdorimit të gazrave, vajrave dhe veprave lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të veçanta si edhe në të gjitha impiantet mekanik të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë të nevojshëm gjatë përdorimit, funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një funksionim normal.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar veprat e kaptazhit të ujit, impiantet e trajtimit të ujit të pishëm, ujësjiellësat, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, shkarkimet e ujërave të zeza, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura.

Konkretisht:

- Gjeotekstil me gramature 280 g/m^2
- F.V. Tuba metalik $D=140\text{mm}$
- Pusete shiu 40×60 , $h = 100$ cm, me kapak gize
- Pusete shkarkimi 80×80 , $h = 200$ cm
- F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 $d=160$ mm + rere

- F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm + rere

Niveli i klasifikimit është B. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e madhe se 21 milion lekë dhe me e voges se 50 milion lekë.

N.P.11 Ndërtime për nënstacione, gabinet e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshëm për shpërndarjen e T/N dhe tensionit të mesëm dhe për transformimin dhe shpërndarjen e tensionit të ulët deri te përdoruesit e energjisë elektrike, të kompletuar me punimet e muraturës, plotësuese ose ndihmëse, të veçanta ose të rrjetit.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar centrale dhe kabina transformacioni, shtyllat metalike të nevojshme për transportin dhe shpërndarjen e çfarëdo lloj tensioni, furnizimin dhe vendosjen në vepër të linjave elektrike për çfarëdo numër fazash elektrike, ajrore ose tokësore.

Konkretisht:

- Ndertim Pusete kontrolli Elektrotefonike, me kapak gize, 1.0x1.0x1.0 m
- F.V. Tuba plastmasi ø 100
- Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)
- F.V Montim shtylle konike 8ml , LED, 120-200 W, krah i vogel dhe krah i madh, perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem, Tipi 2
- F.V Montim shtylle konike 8ml , LED, 120-200 W, krah i vogel dhe krah i madh, perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem, Tipi 1
- F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x10mm2
- Heqje shtylle ndricimi, perfshire te gjithë operacionet ndertimore te nevojshme

Niveli i klasifikimit është B. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e madhe se 21 milion lekë dhe me e voges se 50 milion lekë.

NP 12 - Punime të inxhinierisë mjedisore. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e riaftësimit natyror, botanik, faunistik, konservimin dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për karriera e gurore, dhe të bazeneve hidrografike, eliminimin e prishjessë ekulibrave hidrogjeologjik nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave për stabilizimin e shpateve dhe ripyllëzimeve të punimeve të sistemimit bujqësor dhe të veprave për rivegetizimin e skarpateve rrugore, hekurudhor të karierave dhe mbetjeve inerte.

Punimet per ndertimin e objektit kane impakt mjedisor ne te gjithë zonen perreth saj, duke patur parasysh sasine e mbetjeve te gjeneruara nga punimet e prishjeve dhe germimeve. Bazuar ne ligji nr. 10431, datë 9.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit" (i ndryshuar), si dhe nenit 39, pika 7, gërma "c", të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" është e domosdoshtme që shoqëritë të jenë të pajisura me licencat, certifikatat dhe stafin e specializuar për implementimin e kërkesave të akteve ligjore gjatë zbatimit të punimeve të ndërtimit.

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogel se 20 milion leke.

N.S –1 Punime për prishjen e ndërtimeve. Konsiderohet çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksplozivi me prerje të strukturave betonarmeje dhe prishjeve në përgjithësi përfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.

Konkretisht:

- Prishje struktura prej betoni
- Prishje mur tulle pa pastrim
- Heqje pemesh ekzistuese

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogël se 20 milion leke.

N.S - 6: Sinjalistika rrugore jodriçuese. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja, ristrukturimi dhe kryerja e sinjalistikës rrugore jodriçuese, vertikale, horizontale dhe komplementare.

Konkretisht:

- F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm
- F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm
- F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm
- F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm
- F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement
- F.V. Tabele katrore normal me A=60
- F.V. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30
- F.V. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60
- F.V. Tabela trekendore normal me A = 90
- F.V. Pervijues special pengesash për ishuj trafikë dhe ndares trafikë (defleko)
- F.V. Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125
- Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjerësi 12 cm. Bikoponente (sprajt)
- Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjerësi 15 cm. Bikomponente (sprajt)
- Vijeziimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)
- Vizime me boje bikomponente
- Vijeziimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)

Niveli i klasifikimit është B. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e madhe se 21 milion lekë dhe me e vogël se 50 milion lekë.

NS 18 - Punime topogjeodezike. Konsiderohet zbatimi i rievimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.

Në këtë projekt përfshihen shumica e punimeve kërkojnë ekspertizen profesionale te topografise. Nga fillimi i punimeve dhe deri ne perfundim topografia ka rendesi ne kete projekt, pasi ka sasi te konsiderueshme germimesh, rievime, sheshime etj.

Topogjeodezia së bashku me Sistemet e Informacionit Gjeografik janë baza e planifikimit të territorit. Organizimi i shërbimeve përkatesë për studiot e planifikimit urban, standartizimi i plotë i tyre në përputhje me kërkesat e planifikimit, bën të mundur krijimin e të dhënave gjeohapësinore, klasifikimin dhe interpretimin e tyre të saktë si dhe sjelljen në ndërtimin e skenarëve planifikues.

Referuar preventivit. Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogël se 20 milion leke.

2.3.3. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të kenë stafin e tyre teknik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Për të përmbushur këtë kapacitet:

1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune, diplomë, certificate/dëshmi kualifikimi të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial / ekuivalente, librezë pune, CV për 1 (një) inxhinier ndërtimi, 1 (një) inxhinier ndërtimi (Profili Transport/Infrastruktura), 1 (një) inxhinier elektrik, 1 (një) inxhinier hidroteknik, 1 (një) inxhinier gjeolog, 1 (një) inxhinier mjedisi dhe 1 (një) inxhinier topograf/gjeodet/markshajder. Stafi i mësipërm, duhet të jetë në licensën e shoqërisë dhe të listuar në Listëpagesat e operatorit ekonomik gjatë periudhës **Shkurt - Prill 2026** si dhe të figurojë në licensën e shoqërisë.
2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata trajnimi nga një organizëm i akredituar/licencuar /certifikuar shqiptar ose i huaj për 1 (një) ekspert që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizimit të punimeve, sipas kërkesave të ligjit nr. 10237 date 18.02.2010 “Per sigurine dhe shendetin ne pune” dhe V.K.M. nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”.
3. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata trajnimi nga një organizëm i akredituar/licencuar /certifikuar shqiptar ose i huaj për 1 (një) ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave, sipas kërkesave të ligjit nr. 10237 date 18.02.2010 “Per sigurine dhe shendetin ne pune” dhe V.K.M. nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”.
4. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune, diplomë /dëshmi, që të vërtetojë kualifikimin profesional të mësipërm, dhe certifikatë të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial/ekuivalente dhe të vlefshme për 2 (dy) teknik ndërtimi, 1 (një) teknik topograf, 4 (kater) Betonues, 3 (tre) elektrikistë, 2 (dy) hidraulikë, 3 (tre) hekurkthyes, 3 (tre) karpentierë, 4 (katër) pllakashtrues, 4 (katër) specialist për vendosje bordurash, 2 (dy) saldatorë dhe 7 (shtate) specialist per punime ne rruge dhe asfaltim.

Stafi i mësipërm, duhet të jetë i listuar në Listëpagesat e operatorit ekonomik të paktën gjatë periudhës **Shkurt - Prill 2026**.

5. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe leje drejtimi përkatëse për 6 (gjashtë) eskavatoristë, 6 (gjashtë) buldozeristë, 4(katër) automakinistë dhe 10 (dhjetë) shoferë.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të përmbushur kërkesën e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Referuar VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit public” neni 26 pika 6, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor dokumentacionin provues i përcaktuar mesipër përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit. Referuar nenit 26 pika 7, kanë për detyrë të japin sqarime dhe dokumente mbështetëse mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar, në cdo rast, me kërkesë të Autoritetit Kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, projektin, relacionet dhe raportet teknike, specifikimet dhe zërat e punimeve. . Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht gjithashtu edhe me

kërkesat e përcaktuara në pikën 2.3.2 të kriterëve teknike. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, elektrik dhe hidroteknik etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve.

- Inxhinieri i Ndërtimi dhe inxhinier ndërtimi (Profili Transport/Infrastruktura) është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore, sipas parashikimeve në projektin konstruktiv. Gjithashtu kërkesa për inxhinier ndërtimi është në bashkërendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NP 4, NS 1 dhe NS 6.
- Inxhinieri Elektrik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve elektrike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv. Gjithashtu kërkesa për inxhinier elektrik është në bashkërendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NP 11.
- Inxhinieri Hidroteknik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve hidroteknike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv. Gjithashtu kërkesa për inxhinier hidroteknik është në bashkërendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NP 7.
- Inxhinieri gjeolog është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të gurmimit, punimeve të sistemit të shtresave etj lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv. Gjithashtu kërkesa për inxhinier hidroteknik është në bashkërendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NP 1 dhe NP 4.
- Inxhinier Mjedisi është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve në lidhje me mjedisin të objektit lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv. Gjithashtu kërkesa për inxhinier mjedisi është në bashkërendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NP 12.
- Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve që përfshijn kuota dhe piktetime lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv. Në këtë projekt përfshihen shumica e punimeve kerkojnë ekspertizën profesionale të topografisë. Nga fillimi i punimeve dhe deri në përfundim topografia ka rëndësi në këtë projekt, pasi ka sasi të konsiderueshme germimesh, rievime, sheshime etj. Gjithashtu kërkesa për inxhinier mjedisi është në bashkërendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NS 18.

Përcaktimi i numrit të punonjësve dhe profesionet është bazuar mbi zërat dhe volumet e punës si dhe afateve për përfundimin e punimeve, në mbështetje të VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim" dhe në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit", i ndryshuar dhe akteve nenligjore.

Autoriteti Kontraktor argumenton se kërkesa për 1 (një) ekspert që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizimit të punimeve dhe 1 (një) ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik" (i ndryshuar), Neni 77, pika 4; të VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma "c", si dhe në mbështetje të Nenit 7 të Ligjit Nr. 10237, datë 18.02.2010, "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", sipas të cilit: „Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarës që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë.“.

Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si

përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

Eksperti që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizimit të punimeve duhet të jete në kantier për minizimin e aksidenteve në punë.

Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave duhet të jete në kantier në rast aksidentesh në punë, për të dhënë ndihmë e parë.

Operatorët ekonomikë duhet të kenë në stafin e tyre specialistët e nevojshëm për realizimin e kontratës 2 (dy) teknik ndërtimi, 1 (një) teknik topograf, 4 (kater) Betonues, 3 (tre) elektrikistë, 2 (dy) hidraulikë, 3 (tre) hekurkthyes, 3 (tre) karpentierë, 4 (katër) pllakashtrues, 4 (katër) specialist për vendosje bordurash, 2 (dy) saldatorë dhe 7 (shtate) specialist për punime në rrugë dhe asfaltim. Ky staf është i nevojshëm për zbatimin e punimeve të ndërtimit, punimeve elektrike, punimeve të asfaltimit të rrugëve, të shtrimit të trotuareve, të vendosjes së bordurave, të saldimit të tubave metalik, punimeve të betonit dhe punimeve hidraulike.

Operatorët ekonomikë duhet të kenë në stafin e tyre manovratorët e nevojshëm për drejtimin e mjeteve të nevojshme për realizimin e kontratës. Referuar mjeteve të parashikuara në pikën 2.3.5 të kriterëve të vecanta të kualifikimit dhe Urdhrit nr.200 datë 16.05.2019 “Për miratimin e rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të makinerive të ndërtimit” nëni 8 është e nevojshme që operatorët ekonomikë të kenë në stafin e tyre manovratorët me dëshmi drejtimi si eskavatoristë (*për drejtimin e mjeteve si eskavator gjërmimi e ngarkimi dherash të të gjitha llojeve, fadromë e të gjitha llojeve, qofshin këto me goma dhe me zinxhirë*), buldozeristë (*për drejtimin e mjeteve si buldozer gjërmimi, shtyrje, nivelimi e ngjeshje dherash apo shpim toke, të gjithë llojet e traktorëve me thikë (ruspë), ose që tërheqin skreper, grejder apo nivelues, rul vibrues, shtruese asfalto-betoni, skreperët, grejderët dhe niveluesit kur janë vetëlëvizës, të gjithë llojet e traktorëve, me pajisje shtesë për ngritjen e peshave, shpimin e puseve etj.*), automakinistë (*për drejtimin e automjeteve për përdorim të veçantë (APV) sipas pikës “g”, të nenit 54, të Kodit Rrugor, makineri ndërtimi mbi bazë automjeti:-autovinça, autobetonierë, autopompa betoni, autobitumatriçe, autosonda, autotokmak*) dhe shoferë (*për drejtimin e automjeteve të llojit kamion apo kamioncinë të tonazheve të ndryshme*).

2.3.4. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi për fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.. Për të përmbushur këtë kapacitet operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- Vërtetim për fuqinë mesatare punëtore për mesatarisht 121 (njëqind e njëzet e një) punonjës (përfshirë në këtë numër punëtorë, shoferë, manovratorë, stafin teknik) për periudhën Shkurt - Prill 2026, i lëshuar nga Administrata Tatimore.
- Listëpagesat për periudhën **Shkurt - Prill 2026**, sipas formatit të miratuar nga Administrata Tatimore.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Për të përcaktuar numrin e punonjësve të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”, sic përcaktohet në tabelën bashkelidhur.

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	Ore pune / Njësi	Ore pune / Volum
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	27,000		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	27,000		-
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	535		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	535		-
2. PUNIME SHITESASH						
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	9,030	0.340	3,070.200
6	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	15,100	0.210	3,171.000
7	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	15,100	0.119	1,796.900
8	3.212/1a	Shtrese konglomerati t=10cm	m2	14,630	0.164	2,399.320
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	10,400	0.075	780.000
10	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	5,200	0.340	1,768.000
11	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1,475	0.340	501.500
12	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1,470	0.340	499.800
13	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	15,100	0.210	3,171.000
3. ANALIZA TEKNIKE						
14	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	14,630	0.120	1,755.600
15	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	14,630	0.095	1,389.850
4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
16	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	18,750	0.090	1,687.500
17	3.407	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	250	0.350	87.500
18	3.588	Ndertim Pusete kontrolli Elektrotefonike, me kapak gize, 1.0x1.0x1.0 m	copë	58	7.200	417.600
19	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	500	1.750	875.000
5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	140	12.800	1,792.000
21	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	20	12.800	256.000
22	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	18	12.800	230.400
6. PUNIME TE NDRYSHME						
23	3.628	Lluster cemento 2 cm 1: 2	m2	1,400	0.600	840.000
24	3.654	F.V. Tuba plastmasi ø 100	m	13,765	0.310	4,267.150
7. PUNIME HEKUR BETONI 3						
26	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	41	61.000	2,501.000
8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM						
28	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	126	5.600	705.600
29	2.339	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm	copë	58	8.600	498.800
9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
30	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1,384	1.500	2,076.000
31	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	416	1.780	740.480
32	3.164/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	805	2.040	1,642.200
33	3.164/4t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	265	2.140	567.100
34	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	2	6.000	12.000
35	3.921/1	F.V. Tabele katrore normal me A=60	copë	20	0.500	10.000
36	3.933/1	F.V. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	12	0.500	6.000
37	3.934/1	F.V. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	20	0.500	10.000
38	3.936/1	F.V. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	15	0.500	7.500
39	3.941/6	F.V. Pervijues special pengesash per ishuj trafiku dhe ndares trafiku (defleko)	copë	2	0.500	1.000
40	3.925/1	F.V. Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125	copë	8	0.500	4.000
10. PUNIME SHITESASH 2						
41	2.261	Shtrese rere	m3	828	2.175	1,800.900

		11. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE					-
42	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	56	12.200		683.200
		12. B. SINJALET HORIZONTALE					-
43	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	690	0.100		69.000
44	3.943	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	2,790	0.100		279.000
45	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	328	0.100		32.800
46	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	148	0.500		74.000
		13. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË					-
47	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	186	0.700		130.200
		14. PRISHJE					-
51	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	10	2.200		22.000
		15. ANALIZA JASHTE LISTE					-
52	An-1	F.V. Bordura guri 20x30 cm, perfshi betonin per fiksion	ml	2,787	1.500		4,180.500
53	An-2	F.V. Bordura guri 12x25cm, perfshi betonin per fiksion	ml	2,606	1.500		3,909.000
54	An-3	F.V Pllake Guri per kuneta	m2	1,400	3.500		4,900.000
55	An-4	F.V. beton C 25/30 me guralec me ngjyre, 20cm	m3	1,500	11.500		17,250.000
56	An-5	Rashinim betoni C 25/30, me llak	m2	7,300	2.500		18,250.000
57	An-6	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	3,100	0.095		294.500
58	An-7	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm + rere	ml	570	0.800		456.000
59	An-8	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm + rere	ml	2,755	1.300		3,581.500
60	An-9	F.V Montim shtylle konike 8ml , LED, 120-200 W, krah i vogel dhe krah i madh, perfshire te gjithe aksesoret e nevojshem, Tipi 2	copë	70	3.500		245.000
61	An-10	F.V Montim shtylle konike 8ml , LED, 120-200 W, krah i vogel dhe krah i madh, perfshire te gjithe aksesoret e nevojshem, Tipi 1	copë	70	3.500		245.000
62	An-11	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x10mm2	ml	2,765	0.080		221.200
63	An-12	Heqje shtylle ndricimi, perfshire te gjithe operacionet ndertimore te nevojshme	copë	96	3.200		307.200
64	An-13	Beton C20/25, me ngjyre, strukture e holle, me pigment 3-4%	m3	1,420	5.500		7,810.000
65	An-14	Kangjella metalike dekorative ne murin rrethues, ne porta etj	ml	585	6.000		3,510.000
66	An-15	Parmak metalik dekorativ ne trotuar	ml	1,285	3.050		3,919.250
67	An-16	Pastrim tubash ekzistues KUSH	ml	250	2.600		650.000
68	An-17	Heqje pemesh ekzistuese	copë	219	6.520		1,427.880
Shuma orë pune							113,786.130
Fondi Rezervë 5%							5,689.307
Orë pune total (Shuma orë pune + Fondi Rezervë 5%)							119,475.437
Punëtori = Orë pune total / 8 orë pune në ditë / 176 (8muaj)							85

Drejtes teknik, staf	10
Manovratorë	16
Shoferë	10
	121

2.3.5. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që kanë në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion për të përmbushur kontratën. Konkretisht, mjetet dhe pajisjet e nevojshme për të përmbushur kontratën janë 5 (pesë) kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbajtës ≥ 20 ton; 5 (pesë) kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 - 20 ton; 5 (pesë) kamionë/kamionçinë me kapacitet mbajtës deri 3.5 ton; 2 (dy) autobot uji; 1 (një) autovinç deri 5T; 3 (tre) rul kompresor me vibrim gome-cilindër ose gome-gomë mbi 18 ton; 3 (tre) rul kompresor me vibrim cilindër-cilindër 6 - 12 ton; 2 (dy) rul kompresor me vibrim deri 3 ton; 2 (dy) grejder; 2 (dy) eskavator me goma 2m³; 2 (dy) eskavator me goma 0.25m³; 1 (një) autobitumatrice; 1 (një) asfaltoshtuese; 2 (dy) fadromë; 2 (dy) autobetoniere; 1 (një) autopompë betoni; 1 (një) autobetoniere kantieri; 2 (dy) spërkatës boje për vijëzime në rrugë; 4 (katër) vibrator thellësie; 2 (dy) elektrosaldatrice; 1 (një) gazogjen; 3 (tre) matrapik; 1 (një) sondë

teknologjike me presion ≥ 150 bar me kapacitet mbajtes $\geq 10m^3$; 1 (një) mjet teknologjik, per inspektim te tubave me diameter perfshire (200÷630)mm, e pajisur me kamera; 1 (një) aparat për testimin e shtresave rrugore (deflektometër); 1 (një) aparat për dedektimin e linjave elektrike; 1 (një) aparat topogjeodezik me GPS; 1 (një) automjet me pajisje të përshtatshme për shkëlqen e pemëve; 2 (dy) rrafshinues betoni; 1 (një) rimorkiator për levizjen e mjeteve që nuk lëvizin vetë në rrugë; 1 (një) zyrë kantieri.

Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publike, operatori ekonomik ofertues, duhet të disponojë leje e qarkullimit, çertifikata e pronësisë, çertifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, taksat vjetore, leja e transportit (vetëm për kamionët dhe kamionçinat), foto përkatëse ballore dhe anësore.

Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publike që merren me qira, operatori ekonomik ofertues, duhet të disponojë kontratë noteriale e qirasë e vlefshme gjatë gjithë afatit të realizimit të kontratës objekt prokurimi. Bashkangjitur kontratës së qirase duhet të jenë leja e qarkullimit, çertifikata e pronësisë, çertifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, taksat vjetore, leja e transportit (vetëm për kamionët dhe kamionçinat), foto përkatëse ballore dhe anësore..

Për mjetet dhe pajisjet që nuk pajisen me leje qarkullimi operatori ekonomik ofertues, duhet të disponojë dokumente të vlefshëm që vërteton pronësinë apo marrjen me qira të tij dhe foto përkatëse.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të përmbushur kërkesën e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Referuar VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" neni 26 pika 6, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor dokumentacionin provues i përcaktuar mesipër përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit. Referuar nenit 26 pika 7, kanë për detyrë të japin sqarime dhe dokumente mbështetëse mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar, në cdo rast, me kërkesë të Autoritetit Kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 "*Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim*".

Konkretisht:

- 5 (pesë) kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbajtës ≥ 20 ton; 5 (pesë) kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 - 20 ton; 5 (pesë) kamionë/kamionçinë me kapacitet mbajtës deri 3.5 ton; pothuajse mbulojnë të gjithë zërat e punimeve në preventiv.
- 2 (dy) autobot uji, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, Shtrese stabilizant t=20cm dhe Shtrese stabilizant t=10cm >; gjithsej 1,583 orë/pune.
- 2 (dy) autobot uji, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, Shtrese stabilizant t=20cm dhe Shtrese stabilizant t=10cm >; gjithsej 954 orë/pune.
- 1 (një) autovinç deri 5T, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv F.V. Tuba metalik D=140mm, Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire

linjat dhe aksesoret) dhe Heqje shtylle ndricimi, perfshire te gjithë operacionet ndertimore te nevojshme, gjithsej 288 orë/pune.

- 3 (tre) rul kompresor me vibrim gome-cilindër mbi 18 ton, 3 (tre) rul kompresor me vibrim cilindër-cilindër 6 - 12 ton, 1 (një) rul kompresor me vibrim gome-gomë mbi 18 ton dhe 2 (dy) rul kompresor me vibrim deri 3 ton, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri; Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri; Shtrese stabilizant t=20cm; Shtrese stabilizant t=10cm; Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri; Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri; Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri; Shtrese asfaltbetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri gjithsej 9,880 orë/pune. Lloji i makinerive është në funksion të kategorisë së rrugës, llojit të materialit mbi të cilin punohet dhe grafikut të punimeve.
- 2(dy) grejder, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Shtrese stabilizant t=10cm; Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri; Shtrese stabilizant t=20cm me makineri, gjithsej 1,274 orë/pune.
- 2 (dy) eskavator me goma 2m³ dhe 2 (dy) eskavator me goma 0.25 – 1 m³, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri; Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet; gjithsej 4,365 orë/pune
- 2 (dy) autobitumatrice,, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri; Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri.
- 2 (dy) asfaltshtruese, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Shtrese konglomerati t=10cm; Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri; Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri.
- 2 (dy) fadromë, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Prishje struktura prej betoni.
- 2 (dy) autobetoniere, 1 (një) autopompë betoni dhe 1 (një) autobetoniere kantieri, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Beton C20/25, me ngjyre, strukture e holle, me pigment 3-4%; F.V. beton C 25/30 me guralec me ngjyre, 20cm; Struktura monolite betoni C 20/25.
- 2 (dy) spërkatës boje për vijëzime në rrugë, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt); Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt); Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt); Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste); Vizime me boje bikomponente, gjithsej 713 orë/pune.
- 4 (katër) vibrator thellësie, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Beton C20/25, me ngjyre, strukture e holle, me pigment 3-4%; F.V. beton C 25/30 me guralec me ngjyre, 20cm; Struktura monolite betoni C 20/25.
- 2 (dy) elektrosaldatriçe dhe 1 (një) gazogjen parashikuar në zërat e punimeve në preventiv F.V. Tuba metalik D=140mm.
- 3 (tre) matrapik, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Prishje struktura prej betoni.
- 1 (një) sondë teknologjike me presion ≥ 150 bar me kapacitet mbajtes ≥ 10 m³ dhe 1 (një) mjet teknologjik, per inspektim te tubave me diameter perfshire (200÷630)mm, e pajisur me kamera parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Pastrim tubash ekzistues KUSH.
- 1 (një) aparat për testimin e shtresave rrugore (deflektometër) dhe 1 (një) aparat për dedektimin e linjave elektrike, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet; Prishje struktura prej betoni.

- 1 (një) aparat topogjeodezik me GPS për zbatimin e saktë të punimeve që përfshin kuota dhe piketime lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv. Në këtë projekt përfshihen shumica e punimeve kerkojnë ekspertizen profesionale të topografisë.
- 1 (një) automjet me pajisje të përshtatshme për shkëlqjen e pemëve, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Heqje pemesh ekzistuese.
- 2 (dy) rrafshinues betoni, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Rashinim betoni C 25/30, me llak.
- 1 (një) rimorkiator për levizjen e mjeteve që nuk lëvizin vetë në rrugë; për lëvizjen e mjeteve që nuk lëvizin vetë në rrugë.
- 1 (një) zyrë kantieri.

2.3.6. Operatorët ekonomikë, për të vërtetuar se punët, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, duhet të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, I akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Konkretisht:

1. Certifikatën e cilësisë së punimeve SSH/DIN/EN/UNI **ISO 9001-2015** “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalente.
2. Certifikatën për Sistemin e menaxhimit të mjedisit SSH/DIN/EN/UNI **ISO 14001-2015** ”Sisteme të menaxhimit të mjedisit” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalente.
3. Certifikatën SSH/ EN/UNI **ISO 45001:2018/45001-2023** ”Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalent.
4. Certifikatën SSH/DIN/EN/UNI **ISO 50001-2018**, ”Sistemi i Menaxhimit të Energjisë” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalent.
5. Certifikatën SSH/DIN/EN/UNI **ISO 39001:2012** “Sistemet e menaxhimit të sigurisë së trafikut rrugor” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalent.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim opera torësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH/DIN/EN/UNI mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 2.3.10 gërma “a”- “e” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 79, pika 1 ku citohet se: *“Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”*, si dhe në zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: *“Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”*.

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërmarrjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërmarrje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërmarrjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim

efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis të projektit si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtar, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

ISO 50001-2018 është standart ndërkombëtar, i cili specifikon kërkesat e përgjithshme për krijimin e një Sistemi të Menaxhimit të Energjisë në një organizatë dhe fokusohet në identifikimin e mundësive për përmirësimin e performancës së energjisë. ISO 50001 përcakton synimet dhe objektivat specifike për kursimin e energjisë, të cilat arrihen përmes programeve për menaxhimin e energjisë dhe monitorimin sistematik të variablave të energjisë.

ISO 39001:2012 “Sistemet e menaxhimit të sigurisë së trafikut rrugor”.

Në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu XI, Neni 88, pika 3, cilësohet se: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje”.

Për sa më lart, Njësia e Prokurimit, gjykon se, kjo kërkesë në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik duhet të përmbushet nga Shoqëria e cila referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit ka marrë përsipër të realizojë zerat e parashikuara sipas Preventivit.

AK gjykon se kërkesa për pajisjen e Ofertuesve me Çertifikatat e kërkuara sipas pikës 2.3.10 gërma “a”- “e”, është brenda kuadrit të parashikuar nga legjislacioni për prokurimin publik. Çertifikatat e kërkuara janë në përpjestim me objektin e kontratës dhe respektojnë natyrën e punimeve.

2.3.7. Operoret ekonomike duhet të jene të pajisur me leje mjedisore kodi III.2.B për grumbullim dhe transportimin e mbetjeve objekt i kontratës, lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit, së bashku me aktin e miratimit, në përputhje me parashikimet e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, i ndryshuar. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është bazuar në ligjin Nr.10 463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” (Ndryshuar me ligjin nr. 32/2013, datë 14.2.2013; nr. 156/2013, datë 10.10.2013; nr. 28/2022, datë 17.3.2022).

2.3.8. Operatori Ekonomik duhet të kete Kontrate Shërbimi me një laborator testimi të materialeve kryesore të ndërtimit (beton, asfaltobeton, materiale inerte), i cili duhet të jetë i akredituar nga organizma kombetare ose nderkombetare e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt prokurimi. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet të pakten nga njëri prej anëtarëve të grupit.

Argumentimi: Ne baze te nenit 77 te Ligjit Nr. 162, date 23.12.2020 "Per prokurimin publik" dhe piken 8 te nenit 40, te VKM Nr. 285, date 19.05.2021 "Per miratimin e rregullave te prokurimit publik", me ane te ketij kriteri AK kerkon qe produktet te jene ne perputhje me standartet e duhura perpara se ato te perdoren, ky eshte detyrim ligjor kontraktor.

2.3.9. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të kenë në pronësi ose me qira impiant/fabrikë asfaltobetonit e pajisur me leje mjedisore me kod III.1.B. Operatorët ekonomikë mund të paraqesin edhe kontratë furnizimi me subjekte që kanë në pronësi ose me qira impiant/fabrikë asfaltobetonit, të cilat duhet të jenë të pajisura me leje mjedisore me kod III.1.B. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet të pakten nga njëri prej anëtarëve të grupit.

2.3.10. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të kenë në pronësi ose me qira impiant/nyje inerte e pajisur me leje mjedisore me kod III.1.B. Operatorët ekonomikë mund të paraqesin edhe kontratë furnizimi me subjekte që kanë në pronësi ose me qira impiant/nyje e fraksionimit të inerteve, të cilat duhet të jenë të pajisura me leje mjedisore me kod III.1.B. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet të pakten nga njëri prej anëtarëve të grupit.

2.3.11. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të kenë në pronësi ose me qira impiant/betonit e pajisur me leje mjedisore me kod III.1.B. Operatorët ekonomikë mund të paraqesin edhe kontratë furnizimi me subjekte që kanë në pronësi ose me qira impiant/nyje e fraksionimit të inerteve, të cilat duhet të jenë të pajisura me leje mjedisore me kod III.1.B. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet të pakten nga njëri prej anëtarëve të grupit.

2.3.12. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet garantojnë furnizimin e me materialet kryesore per realizimin e objektit te prokurimit, konkretisht:

1. Kontratë paraprake furnizimi me prodhuesin/distributorin e autorizuar me objektin e prokurimit për produktet tubat të dimensioneve d=315 mm, d=400mm, d=500mm, d=600mm. Në rast se kontrata paraprake është lidhur me distributorin e autorizuar duhet të vërtetohet lidhja me prodhuesin.

2. Kontratë paraprake furnizimi me prodhuesin/distributorin e autorizuar me objektin e prokurimit për produktin hekur. Në rast se kontrata paraprake është lidhur me distributorin e autorizuar duhet të vërtetohet lidhja me prodhuesin.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Kërkesat e pikave 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11 dhe 2.3.12 garantojnë Autoritetin Kontraktor me furnizimin në kohë dhe me cilësi të materialeve kryesore që nevojitet për realizimin me sukses të kontratës.

Operatorët ekonomikë, bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, paraqesin si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe nenit 26 të VKM 285 dt.19.05.2021.

Në të gjitha rastet ku është përmendur fjala markë, Autoriteti Kontraktor do të pranojë edhe "ekuivalentin" e tij/tyre.

Në të gjitha rastet kur AK në specifikimet teknike i është referuar vetëm standarteve europiane, Autoriteti Kontraktor do të pranojë edhe paraqitjen e standarteve SSH/DIN/EN/UNI/ISO.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike:

Janë sipas të dhënave dhe shënimeve teknike në projektet e zbatimit, relacionet, specifikimet etj. bashkëlidhur DST-ve, të hartuara nga projektuesi.