



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VLORE
DREJTORIA E PËRGJITHSHME RREGULLATORE
DREJTORIA JURIDIKE
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr. _____ prot.

Vlorë, më ____ . ____ . 2026

PROCES VERBAL-Tipi i kontratës – e hapur Pune

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE
TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është përefekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

Objekti : Rikonstruksion i Rrugës "Her Bert"

Fondi Limit: 28,019,203 (njetete e tetemilion e nentemdhjetemije e dyqind e tre)Leke pa TVSH

REF-91981-07-01-2026

Kodi CPV: 45000000-7 - Punë ndërtimi

E hapur pune

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 3 muaj

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 "Për prokurimin publik", nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", autoriteti/enti kontraktor ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9;*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenet 76 dhe 82 të LPP Nr. 162 datë 23.12.2020, si dhe nenin 26 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", me ndryshime, ku mes të tjerave citohet se: *"Autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të LPP. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik"*.

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4.*

Argumentimi: Kriteret e mësipërme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 "Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit" dhe Neni 83 "Sigurimi i ofertes", të Ligjit Nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik" si dhe në mbështetje të nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik: citojmë Neni 83 i LPP "Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël", Neni 82, i LPP "1. Bashke me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si prova paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik".

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 **Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:** Sipas shtojcës 8 të këtyre dokumenteve.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2023, 2024, 2025 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlllogaritur e kontratës.

Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.

Argumentimi Ligjor : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave

të prokurimit publik”, i ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, është bërë bazuar në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

Autoriteti Kontraktor ka konsideruar te nevojshme perfshirjen e kriterit te cituar me lart, ne menyre qe t'i shërbejë autoritetit/entit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë pjesemarres te mundshem si dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. Kërkesa e mësipërme është në përpjesëtim dhe e lidhur ngushtë me objektin e kontratës. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në ligjin nr.8438 date 28.12.1998 "Per tatimin mbi te ardhurat", i ndryshuar, neni 29.

2.2.2 Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për keestet e maturuara te vitit 2026 sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, (i ndryshuar). *(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anetar i grupit duhet të dorëzoj vërtetimin lëshuar nga Bashkia në të cilën është rregjistruar sipas QKB-se).*

Shënim: *Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.*

Argumentimi Ligjor : Ky kriter eshte percaktuar bazuar ne ligjinnr.162/2020 date 23.12.2020 “Per prokuriminpublik”, neni 76 per kriteret detyruese per skualifikim, si dhe Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 “Përsistemin e taksave vendore”, I ndryshuar.

2.2.3 Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë pasqyrat financiare vjetore të 3 (tre) viteve të fundit (2023, 2024, 2025) të çertifikuar nga organet tatimore si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy balance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit).

Shëmin: Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c” të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese: “c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël”.

Argumentimi Ligjor : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, është bërë bazuar në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm **në një vlerë jo më të vogël** se 30% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës;

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, **është jo më e vogël se vlera limit** e kontratës që prokurohet. Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore **te**

deklaruara ne organet tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.

Argumentim Liqjor: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 30 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

Argumentimi Teknik :

Do te sherbej per bilancet per te pare se ka kyer apo jo kontrate te ngjashme lidhur me punet publike te cilat ka bere. Dhe per te vertetuar seriozitetin e operatoreve ekonomike .

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në bazë të VKM – së Nr. 42, datë 16.01.2008, i ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit :

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit :

Për punimet punimet në ndërtim :

- **NP-4A** Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale.;
- **N.P-7 A** Ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje.

Për punimet speciale të ndërtimit :

- **N.S-5A** Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut.

- **N.S-6-A** Sinjalistika rrugore jondriçuese.

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Argumentimi Ligjor : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, si dhe VKM – së Nr. 42, datë 16.01.2008 ”Për miratimin e Rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Të dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit Nr. 8 402, datë 10.09.1998 ”Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, ku neni 8 përcakton ”Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj të pajisur me licencën përkatëse për zbatim punimesh ndërtimi. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane. Lidhur me nivelin e kategorive në licencë janë në përputhje me natyrën dhe fondin limit që prokurohet, si dhe kërkohet që operatorët ekonomikë të japin garanci që i kanë aftësitë tekniko – profesionale në nivele të kategorive për realizimin e objektit që prokurohet.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Katego ria	Pershkrimi I kategorisë	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli I klasifiki mit I kërkuar për kategorin ë respektiv e	
NP-4	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale.	Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e	A	

		tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet në nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tranvai, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrale dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të paranderur, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi “goma”, “hekur”, “zona”, kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo veprë lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës hekurudhore.		
NP-7	Ujësjiellës, gazsjellës, vajsjiellës, vepra kullimi e vaditje.	Ujësjiellës, gazsjellës, vajsjiellës, vepra kullimi e vaditje Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për realizimin “e shërbimit hidrik kompleks” ose për transportimin në vendet e përdorimit të gazrave, vajrave dhe veprave lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të veçanta si edhe në të gjitha impiantet mekanik të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë të nevojshëm gjatë përdorimit, funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një funksionim normal.	A	

		Përfshin në mënyrë të thjeshtuar veprat e kaptazhit të ujit, implantet e trajtimit të ujit të pijshëm, ujësjellësit, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, shkarkimet e ujërave të zeza, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura.		
N.S - 5	Implante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut.	Implante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja sistematike dhe ristrukturimi i implantit automatik për sinjalistikën ndriçuese dhe sigurinë e trafikut rrugor, hekurudhor, të metrosë ose tramvajit, përfshi përpunimin e informacionit dhe të dhënave.	A	
N.S - 6	Sinjalistika rrugore jondriçuese.	Sinjalistika rrugore jondriçuese. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja, ristrukturimi dhe kryerja e sinjalistikës rrugore jondriçuese, vertikale, horizontale dhe komplementare.	A	

Kategoritë e mesiperme janë kërkuar referuar zerave të preventivit dhe vlerës përkatëse të cilat i përgjigjen klasifikimit të mesiperm.

2.3.3 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, të përfshirë në licencën e shoqërisë, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, CV, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listat e shoqërisë minimumi për **muajin** e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:

1 (nje) Inxhinier Ndertimi

1 (nje) Inxhinier Hidroteknik/ **ose me kontratë bashkepunimi**

1 (nje) Ing. Elektrik/ **ose me kontratë bashkepunimi**

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të

njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

Argumentimi teknik se për se shërbejnë inxhinieret :

- **Inxhinier Ndertimi** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar punimeve të parashikuara në preventiv dhe kategorisë së kërkuar në licencën profesionale të shoqërisë.

Inxhinieri Elektrik / ose me kontrate bashkepunimi është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve Elektrik, referuar punimeve të parashikuara në preventiv dhe kategorisë së kërkuar në licencën profesionale të shoqërisë. **Argumentim Teknik për se duhet inxhinieri elektrik :**

- **Inxhinieri elektrik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve për rehabilitimin e stacioneve të autobusave urban sipas volumeve në preventiv:
 - **Prishje të rrjetit ekzistues**
 - **Instalime ndricimi**
 - **F.v ndricues Led**
- **Inxhinieri Hidroteknik/ ose me kontrate bashkepunimi** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve Hidroteknike, referuar punimeve të parashikuara në preventiv dhe kategorisë së kërkuar në licencën profesionale të shoqërisë.

Referuar natyrës dhe objektit të kontratës së prokurimit, shfaqet e nevojshme disponimi i stafit në nivel inxhinieri për realizimin e ketyre punimeve. Kriteri i mësipërm në lidhje me stafin kryesor është lidhur edhe me disponueshmërinë e licencës dhe kriterëve të licencës së kërkuar. Konkretisht në Vendimin 42, datë 16.01.2008 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar parashikohet se: “Licenca është dokument juridik profesional, që i jep të drejtë disponuesit të saj të ushtrojë veprimtari të caktuar, sipas: I. Kategorive të punimeve të

zbatimit duke u mbështetur në: - profilin e diplomës universitare të individëve që punësohen në rolin e drejtuesit teknik të shoqërisë.”

Sa më sipër, duke marre parasysh natyrën e punëve të objektit të prokurimit, ka perzgjedhur stafin e drejtuesve teknik, të cilët janë të nevojshëm për realizimin e punimeve duke u bërë në natyrën e kësaj pune.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë **Drejtuesin Teknik / ose me kontratë bashkepunimi** të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë, dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, të figurojë në listat e shoqërisë minimumi për muajin e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtme:

- a) Kontratë pune e vlefshme;
- b) Diplomë.

Shënim: Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për të kërkuar sqarime nga AK. NENI 8

Argumentimi Ligjor : Së pari, kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”. Së dyti, duke qenë se objekt prokurimi është kontratë që ka të bëjë me Funizim Vendasje sqarojmë se detyrimin për prezencën e Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e përcakton qartazi Udhëzimi Nr.2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, konkretisht pika 1.2 ku citohet se: “drejtuesit ligjore dhe teknik të sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave ligjore në fuqi” si dhe pikës 2.1 ku citohet se “drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejtë nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit

Argumentim Teknik për se shërben :

Drejtuesi teknik është përgjegjës përpara investitorit për Rikonstruksionin i rrugëve të brendshme , sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave ligjore në fuqi.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera, mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe

procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike

Për sa më lart, çdo kërkesë e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga rendësia e objektit të kontratës, me qëllim përmbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dipsozitive ligjore në fuqi.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik për kryerjen e punimeve, të vertetuar me kontratë punë të vlefshme, një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republika e Shqipërisë.”, si dhe të të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 muajt e fundit me kohë të plotë pune, të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, si më poshtë:

Profesioni/Kualifikimi	Numri i të punësuarve
1. Teknik i mesëm ndërtimi	1
2. Teknik i mesëm Topograf	1
3. Asfaltshtrues	1
4. Elektrici	1
5. Hidraulik	2
6. Karpentier	5
7. Hekurkthyes	1
8. Saldator	1
9. Manovrator	3
10. Shofer	2
11. Punonjes	4

Për punonjesit eskavatorist/ manovrator/shofer, ofertuesi duhet të paraqesë:

*a) kontratë individuale të punës;
leje drejtimi, certifikatë e aftësisë profesionale (CAP) për shoferet dhe dëshmi aftësie profesionale (DAP) për manovratorët/automaknistet, që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, referuar rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë*

Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtim dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës. (Në rastin kur punonjësit Manovrator/shofere janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

Argumentimi Ligjor : Kërkesat e mësipërme janë bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Argumentimi teknik se për se shërbejnë stafi teknik si me poshte:

Afati 3 (tre) muaj.

Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte $9573.54:8:66=18.13$ puntore **Nevojiten:**

1-Punonjes te thjeshte nevojitet per kryerjen e punimeve te ndryshme te ndertimit. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $2254.56:8:66 = 4.27$ puntore

2-Karpenier nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $2529.12:8:66=4.79$ punonjes

2-Elektracist nevojitet per kryerjen e punimeve elektrike. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte : $786.72:8:66=1.49$ punonjes

3-Hidraulik nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $934.56:8:66=1.77$ punonjes

4-Asfaltoshtrues nevojitet per kryerjen e punimeve ne objekt.. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $681.12:8:66= 1.29$ puntore

5- Hekurkthyesi nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit.Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte:311.52:8:66=0.59 puntore

11-Saldator nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit.Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte:31.68:8:66=0.06 punonjes

		LLOGARITJA E OREVE TE PUNES									
	K O D I	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	N J Ë S I A	S A S I A	O R E P U N E	SP+ P	MJETE T E PUNES	T O T A L O R E P U N E	TRANSPOR T		
N D E R T I M	3.2 1	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m 2	35 25	0. 02 25		Grejder	79. 312 5	Transp ort auto mbi 10 km	3.0 6	
					0. 24		Rul (kompres or) me vibrim	846			
					0. 21	Punt or I thjes hte		740 .25			
	SHUMA								166 5.5 625		107 86. 5
	3.2 12/ c	Shtrese stabilizant t=15cm	m 2	35 25	0. 02		Grejder	70. 5	Transp ort auto mbi 10 km	3.6	
	0. 02					Autobot	70. 5				

				0.045		Rul (kompresor) me vibrim	158.625		
				0.1	Puntor I thjeshte		352.5		
SHUMA							652.125		12690
3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m	3160	0.001		Autobitu matriçe	3.16	Transport autombi 10 km	2.64
				0.011		Asfaltosh truese	34.76		
				0.011		Rul (kompresor) me vibrim	34.76		
				0.12	asfaltoshtrues		379.2		
	SHUMA						451.88		8342.4
3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m	3160	0.001		Autobitu matriçe	3.16	Transport autombi 10 km	1.84
				0.008		Asfaltosh truese	25.28		

				0.095	asfalt oshtues		300.2		
				0.008		Rul (kompresor) me vibrim	25.28		
SHUMA							353.92		5814.4
3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikopponente (sprajt)	m1	1890	0.1	puntor		189		
				0.1		Sperkates boje per vizime ne rruge	189		
SHUMA							378		
3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	70	0.109		Ekskavator 0.25 m3	7.63		
SHUMA							7.63		
3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	293.8	0.1		Ekskavator 0.25 m3	29.38		
SHUMA							29.38		

2.3 7/3 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 8.0 km	m 3	28 0					Transp ort me auto vetshka rkuese 8 km	14. 4
SHUMA							0		403 2
2.4 26/ 2	Prishje mur blloqe betoni	m 3	92	3. 3	punt or		303 .6	Transp ort auto mbi 10 km	10
SHUMA							303 .6		920
2.2 91	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend	m 1	31 7	1. 2	karpe ntier, beton ues		380 .4	Transp ort auto mbi 10 km	0.3 8
SHUMA							380 .4		120 .46
2.2 75	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m 3	2	8. 6	karpe ntier, beton ues		17. 2	Transp ort auto mbi 10 km	12. 48
				0. 73		Vinc kulle 4-6 T me manovrat or	1.4 6		
SHUMA							18. 66		24. 96
2.1 66	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.5	0. 63		Vinc kulle 6 - 10 ton	0.9 45	Transp ort auto	10

				60	heku rkthyes		90	mbi 10 km	
	SHUMA						90. 945		15
	2.1 66/ 1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	5.3	0. 63	Vinc kulle 6 - 10 ton	3.3 39	Transp ort auto mbi 10 km	10
					42	heku rkthyes	222 .6		
	SHUMA						225 .93 9		53
	2.1 30/ 1a	Mure b/a t = 21- 30cm, h ~ 4m C 20/25	m 3	92	2	Vibrator	184		
					16 .4 8	karpe ntier, beton ues	151 6.1 6		
	SHUMA						170 0.1 6		0
HIDRO	3.8 9/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m 3	58 5.6	0. 10 9	Ekskavat or 0.25 m3	63. 830 4		
	SHUMA						63. 830 4		

2.3 7/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m 3	58 5.6					Transp ort me auto vetshka rkuese 10 km	18
SHUMA							0		105 40. 8
2.2 61/ a	Nenshtrese rere	m 3	21 0	0. 87	punt ori I thjes hte		182 .7	Transp ort auto mbi 10 km	9
SHUMA							182 .7		189 0
2.7 01	Shtresë çakëlli	m 3	35 6	1. 2	punt orii thjes hte		427 .2	Transp ort auto mbi 10 km	18. 6
SHUMA							427 .2		662 1.6
2.3 42	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	co pë	30	1. 5		Vibrator	45	Transp ort auto mbi 10 km	12. 6
				5. 6	hidra ulik, beton ues		168		
SHUMA							213		378
3.1 64/ 1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	m l	30 7.3	1. 5	hidra uliks		460 .95		
SHUMA							460 .95		

3.1 64/ 2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	m l	17 3	1. 78	hidra ulik		307 .94		
SHUMA							307 .94		
2.6 99	Soletë monolite C20/25	m 3	1.0 6	18 .7 6	karpe ntier, beton ues		19. 885 6	Transp ort auto mbi 10 km	12. 4
				2. 7		Vibrator	2.8 62		
				1. 4		Vinc	1.4 84		
SHUMA							24. 231 6		13. 144
3.2 43	Struktura monolite betoni C 16/20	m 3	46. 2	1. 64		Vibrator thellesie	75. 768		
				0. 65		Betonjer e 500 liter	30. 03		
				12 .8	karpe ntier, beton ues		591 .36		
SHUMA							697 .15 8		
2.1 82	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	to n	0.8 8	5. 2		Elektrosa ldatrice	4.5 76	Transp ort auto	10
				0. 7		Gazogjen 1 m3/ore	0.6 16		

					0.3		Autovinc deri 2.5 ton	0.2 64	mbi 10 km	
					1.3		Vinc eskavator	1.1 44		
					36	salda tor		31. 68		
					2.6		Trapano elektrike	2.2 88		
	SHUMA							40. 568		8.8
ELEKTRIK	3.3 79	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m 3	5.9 48	3	punt or krah u		17. 844		
	SHUMA							17. 844		
	3.1 72	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	co pë	1	6	elekt ricist		6	Transp ort auto mbi 10 km	11
	SHUMA							6		11
	3.1 69	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	co pë	24	1. 8	elekt ricist		43. 2		
	SHUMA							43. 2		
	3.1 68	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	co pë	24	1. 2	punt or		28. 8		
					0. 1		Autovinc	2.4		

						deri 2.5 ton			
SHUMA							31.2		
3.1 75	F.V. Ndricues Smart 100W 230V	co pë	24	2	elekt ricist		48		
				2		Autovinc deri 2.5 ton	48		
SHUMA							96		
3.1 7	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	co pë	25	0.6	punt or		15		
SHUMA							15		
2.4 90/ 1a	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	co pë	24	1.3	elekt ricist		31.2		
SHUMA							31.2		
2.4 96	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	co pë	24	0.3	elekt ricist		7.2		
SHUMA							7.2		
4.1 49/ 7	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	k m	0.03	185	elekt ricist		5.55		
SHUMA							5.55		

4.1 42/ 2.2 9	F.V. Kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2	m	63 0	0. 5	elekt ricist		315		
SHUMA							315		
2.6 11	F.V. Tub PVC Ø 200mm	m l	17	0. 31 2	elekt ricist		5.3 04	Transp ort auto deri 4 km	0.1 7
SHUMA							5.3 04		2.8 9
1.2 9/p	Beton C-16/20 (Me zall)	m 3	4.7	0. 31 2		Fabrike betoni 30 m3/h	1.4 664	Transp ort auto mbi 10 km	42
				1. 14	karpe ntier, beton ues		5.3 58		
SHUMA							1.4 664		197 .4
An -1	F.V. Tub i korroguar dopjoshtrese D40mm	m l	60 0	0. 43	elekt ricist		258		
SHUMA							258		
An -2	F.V. Kabell FROR 450/750V 3x1.5mm2	m l	14 4	0. 45	elekt ricist		64. 8		
SHUMA							64. 8		
Ore pune ne total per kryerjen e punimeve referuar manualit		O P					957 3.5 4		624 62. 35

	Dite pune 8 oraresh ne total						119 6.6 9		
	Peruidha ne dite per kryerjen e punimeve sipas grafikut eshte 3muaj		22 dite pune/muaj * 3 muaj				66. 00		
		Mesatarja e fuqisë punëtore të nevojshme:					18. 13	Prakti kisht kerkohen 18~20 puntore --> mund te kerkojm 20-25 puntore	
			Puntori I thjeshte/puntor krahu				4.2 7		
			Elektracist				1.4 9		
			Hidraulik				1.7 7		
			asfaltoshtrues				1.2 9		
			karpentier				4.7 9		
			hekurkthyes				0.5 9		

			saldator	0.06		
			manovrator	2.92		
					17.18	

2.3.6 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kete si staf mbështetës (me kontrate pune) , ne liste pagese per muajt e fundit si më poshtë:

- 1 (nje) punonjës me certifikatë "**Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë**"/ **me kontrate bashkepunimi** në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi Ligjor :

- "**Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë**" / **me kontrate bashkepunimi** në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", çdo subjekt punedhenes eshte i detyruar te ermerroje nje punonjes te kualifikuar per mbikqyrjen dhe zbatimin e masave te sigurise ne vendin e punes.

Argumentim Teknik per se duhet siguria e shendetit ne pune:

-Parandalimi i aksidenteve – puna me mjete elektrike, saldim, mund të shkaktojë lëndime serioze.

-Përdorimi i pajisjeve mbrojtëse – helmetë, doreza, syze, maska, çizme sigurie për të mbrojtur trupin nga prerjet, djegiet dhe lëndimet e tjera.

2.3.7 Një punësim jo me pak se **25 (njëzetë e pesë)** punonjës, të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi **per muajt e fundit** te deklaruar nga data e hapjes se ofertave vërtetuar me:

- a.** Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për **muajt** e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave.
- b.** Listpagesat e punonjesve te konfirmuara nga autoritetet perkatese sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per **muajt** e fundit te deklaruar.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.

Argumentimi Ligjor : Kriteri i vendosur per disponimin e numrit minimal prej **25 (njëzetë e pese)** punonjes, per te pakten e fundit, eshte ne zbatim te nenit 77 pika 4 e LPP-se dhe nenit 39 pika 6/c, ku numri i punonjesve i kerkuar eshte ne perputhje me permasat dhe specifikat e kontrates. Ne perlllogaritjen e numrit te punonjesve, njesia e prokurorimit ka marre parasysh numrin e punonjesve qe nevojitet per realizimin e e objektit dhe afatin e kryerjes se punimeve te percaktuar ne dokumentet e tenderit, ku ne zbatim te nenit 77 pika 5 te LPP-se dhe legjislacionin tatimor, jane percaktuar dokumentet konkrete qe duhen te paraqiten nga operatorët ekonomike pjesemarres, per permbushjen e ketyre kushteve. Ne perlllogaritjen e numrit te punonjesve perfshihen punonjesit inxhinieri, specialiste, punonjes te kualifikuar dhe punetore per punime me krah, drejtuesit e mjeteve te thjeshta dhe te renda etj., duke pasur parasysh njekohesisht volumin e larte te punimeve.

Gjithashtu per te vertetuar zoterimin e fuqise punetore si dhe stabilitetin e saj eshte duke kerkuar edhe vërtetim te leshuar nga Administrata Tatimore si dhe ne listepagesat e punonjesve mbeshtetur edhe ne Kreun V, Seksioni III, Neni 39, pika 8 te VKM Nr 285, date 19.05.2021 *Per miratimin e rregullave te prokurorimit publik* dhe sipas te ciles: *Autoriteti/enti kontraktor , pervec kerkesave te parashikuara ne kete nen, mund te percaktojë kriteret e tjera te vecanta, ne varesi te objektit qe prokurohet, te cilat i vlereson te nnevojshme per ekzekutimin me sukses te kontrates.*

Argumentimi Teknik se per se duhet nr i punonjesve

Numri i përcaktuar i punonjësve është përlllogaritur si më poshtë:

Numri i punonjesve 25 (njëzetë e pesë)

Afati 3 (Kater) muaj.

Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte $9573.54:8:66=18.13$ puntore

Nevojiten:

Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte $9573.54:8:66=18.13$ puntore

1-Punonjes te thjeshte nevojitet per kryerjen e punimeve te ndryshme te ndertimit. Sasia e oreve te punes sipas manualit është: $2254.56:8:66 = 4.27$ puntore

2-Karpentier nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $2529.12:8:66=4.79$ punonjes

2-Elektracist nevojitet per kryerjen e punimeve elektrike. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte : $786.72:8:66=1.49$ punonjes

3-Hidraulik nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $934.56:8:66=1.77$ punonjes

4-Asfaltoshtrues nevojitet per kryerjen e punimeve ne objekt.. Sasia e oreve te punes sipas manualit është: $681.12:8:66= 1.29$ puntore

5- Hekurkthyesi nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $311.52:8:66=0.59$ puntore

11-Saldator nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $31.68:8:66=0.06$ punonjes

Teknik i mesëm 2(dy) punonjes

Shofer 2(dy) punonjes

Manovrator 3(tre) punonjes

Inxhinierat 3 (tre)

Shenim: Ne momentin e vleresimit dhe shqyrtimit te kriterve klasifikuese ky kriter do te konsiderohet i permbushur me dorezimin e vetdeklarimit permbledhes sipas Shtojces 8, bazuar ne nenin 82 te Ligjit Nr. 162/2020 Per prokurimin publik si dhe ne germen dh) te pikes 2 te nenit 26 te Vendimit nr.285 date 19.05.2021 te Keshillit te Ministrave Per miratimin e rregullave te prokurorimit publik, i ndryshuar.

2.3.8 Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8) konkretisht:

Nr.	Emri i mjetit/pajisjes	Sasia	Statusi
	Kamion me kapacitet mbajtës mbi 20 ton	2 copë	në pronësi ose me qera
	Kamionçina me kapacitet mbajtës deri 2 ton	1 copë	në pronësi ose me qera
	Kamionçina me kapacitet mbajtës 2 deri 4 ton	1 copë	në pronësi ose me qera
	Eskavator me goma 0.25m3	1 copë	në pronësi ose me qera
	Grejder	1 cope	në pronësi ose me qera
	Rul vibrues	1 copë	në pronësi ose me qera
	Autobot uji	1 copë	në pronësi ose me qera
	Autobitumatriçe	1 copë	në pronësi ose me qera
	Asfaltoshtruese	1 copë	në pronësi ose me qera
	Betoniere 500litër	1 copë	në pronësi ose me qera
	Autovinq deri 2.5ton	1 copë	në pronësi ose me qera
	Vibrator betoni	1 copë	në pronësi ose me qera
	Vibrator thellësie	1 copë	në pronësi ose me qera
	Spërkatës boje për vizime në rrugë	1 cope	në pronësi ose me qera
	Elektrosaldatriçe	1 copë	në pronësi ose me qera
	Gazogjen 1m3/ore	1 copë	në pronësi ose me qera
	Trapano elektrike	1 copë	në pronësi ose me qera
	Bob Cat ose ekuivalent	1 cope	në pronësi ose me qera
	Depozita Uji 2000 litra	1 copë	në pronësi ose me qera
	Armature dërrase	500 m2	në pronësi ose me qera
	Matrapik	1 copë	në pronësi ose me qera
	Sharrë betoni	1copë	në pronësi ose me qera
	Tranxhë/sharrë hekuri	1copë	
	Tabela sinjalistike sigurimi teknik	10 copë	në pronësi ose me qera
	Fikse zjarri	3 copë	në pronësi ose me qera
	Jeleke Pune	25 copë	në pronësi ose me qera
	Prozhektore ndricimi	2copë	në pronësi ose me qera
	Kompresor	1 copë	në pronësi ose me qera
	Pompe uji	1 cope	në pronësi ose me qera
	Gjenerator minimumi 50KVA	1 copë	në pronësi ose me qera
	Kuti e ndihmës së shpejtë	1 copë	në pronësi ose me qera

Operatori ekonomik duhet te paraqese dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës si më poshtë ;

- **Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronësi, duhet të paraqitet:**

- a) **Dokumenti që vërteton pronësinë (çertifikatën e pronësisë së mjetit rrugor);**
- b) **Dokumentin që vërteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi);**
- c) **Çertifikatën e vlefshmërisë së kontrollit teknik (SGS)**
- d) **Siguracion (polica e sigurimit) i vlefshëm i mjetit;**
- e) **Çertifikatë transporti nga njësia vendore;**
- f) **Foto të mjetit ku të dallohen qartë të dhënat specifike të tij**

- **Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë me qira, duhet të paraqitet:**

- a) **Kontrata e qerasë**
- b) **Dokumentin që vërteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi);**
- c) **Çertifikatën e vlefshmërisë së kontrollit teknik (SGS)**
- d) **Siguracion (polica e sigurimit) i vlefshëm i mjetit;**
- e) **Çertifikatë transporti nga njësia vendore;**
- f) **Foto të mjetit ku të dallohen qartë të dhënat specifike të tij**

- **Për mjetet që nuk shënohen në regjistrat publikë duhet të paraqiten dokumenta që vërtetojnë pronësinë apo marrjen me qira të tyre (fatura tatimore blerje, akte ç'doganimi, kontrata noteriale për marrjen me qira)**

- **Për mjetet e transportit për mallrat të klasifikuara sipas legjislacionit në fuqi të rrezikshme, duhet të paraqesin çertifikatë për transport mallrash të rrezikshëm lëshuar nga institucionet përkatëse (e vlefshme).**

- **Operatori ekonomik duhet te deklarojë vendodhjen e mjeteve, me qëllim verifikimi në çdo kohë prej Autoritetit Kontraktor deri në përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruar sipas shtojcës se makinerive.**

- **Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.**

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet

e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, bazuar në zërat e preventivit të punimeve.

- Mjetet e tjera që kërkohen i referohen sigurisë dhe shëndetit në kantier. Numri i kërkuar për secilin nga këto mjete i referohet numrit të personelit të kërkuar.

Numri dhe lloji i makinerive, pajisjeve në pronësi/qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke i’u referuar punimeve sipas standartave, grafikut, kohëzgjatjes së punimeve dhe specifikimeve teknike të projekt zbatimit. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomikë duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentat konkrete që duhet të paraqesin ofertuesit. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet oraganizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, pajisjet dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e prokurimit.

Nr .	Emri i mjetit/pajisjes	Sasia	Argumentimi
	Kamion me kapacitet mbajtës mbi 20 ton	2 copë	Përdoret për transportin e sasive të mëdha të materialeve inerte, asfaltit, dheut të gërmuar, agregateve dhe materialeve të ndërtimit, duke siguruar efikasitet në realizimin e punimeve.
	Kamionçina me kapacitet mbajtës deri 2 ton	1 copë	Përdoret për transportin e materialeve të vogla, veglave të punës dhe furnizimeve në zona me akses të kufizuar.
	Kamionçina me kapacitet mbajtës 2 deri 4 ton	1 copë	Përdoret për transportin e materialeve ndërtimore me volum mesatar dhe furnizimin e vazhdueshëm të kantierit.

	Eskavator me goma – Mjet Teknologjik me Goma	1 copë	Per realizimin e Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet > me sasi rreth 2000 m ³ .
	Grejder	1 cope	Përdoret për profilimin, nivelimin dhe formimin e shtresave rrugore sipas kuotave të projektit.
	Rul vibrues	1 copë	Përdoret për ngjeshjen e shtresave të dheut, stabilizantit, çakëllit dhe asfaltit për të arritur densitetin e kërkuar.
	Autobot uji	1 copë	Përdoret për lagjen e shtresave gjatë ngjeshjes, kontrollin e pluhurit dhe mirëmbajtjen e betonit.
	Autobitumatriçe	1 copë	Përdoret për spërkatjen uniforme të bitumit si shtresë lidhëse ose penetruese përpara asfaltimit.
	Asfaltoshtruese	1 copë	Përdoret për shtrimin e asfaltobetonit me trashësi dhe gjerësi uniforme sipas projektit.
	Betoniëre 500 litër	1 copë	Përdoret për prodhimin e betonit dhe llaçit në punime të ndryshme civile dhe elemente betoni.
	Autovinç deri 2.5 ton	1 copë	Përdoret për ngritjen dhe vendosjen e elementeve të rënda si puseta, bordura, elemente metalike, shtyllat elektrike dhe pajisje të tjera.
	Vibrator betoni	1 copë	Përdoret për vibrimin e betonit në sipërfaqe për eliminimin e boshllëqeve dhe përmirësimin e cilësisë së betonimit.
	Vibrator thellësie	1 copë	Përdoret për ngjeshjen e betonit në elemente konstruktive me trashësi të madhe dhe armaturë të dendur.
	Spërkatës boje për vizime në rrugë	1 cope	Përdoret për realizimin e sinjalistikës horizontale sipas standardeve teknike.
	Elektrosaldatriçe	1 copë	Përdoret për saldimin e elementeve metalike dhe riparimin e konstruksioneve në kantier
	Gazogjen 1 m ³ /orë	1 copë	Përdoret për prerje dhe saldim me gaz të elementeve metalike gjatë punimeve.
	Trapano elektrike	1 copë	Përdoret për shpime në beton, muraturë dhe elemente metalike për montime të ndryshme.
	Bob Cat ose ekuivalent	1 cope	Përdoret për gërmime të vogla, ngarkim materialesh, sistemime terreni dhe punime në ambiente të kufizuara.
	Depozitë uji 2000 litra	1 copë	Siguron rezervë uji për betonime, pastrim, lagje të shtresave dhe nevoja të tjera të kantierit.

	Armaturë dërrase	500 m2	Përdoret për realizimin e kallëpeve të betonit në elemente të ndryshme konstruktive.
	Matrapik	1 copë	Përdoret për prishjen e shtresave ekzistuese të betonit, asfaltit dhe elementeve të tjera ndërtimore.
	Sharrë betoni	1copë	Përdoret për prerje të kontrolluar të betonit dhe asfaltit gjatë ndërhyrjeve dhe riparimeve.
	Tranxhë / Sharrë hekuri	1copë	Përdoret për prerjen e profileve metalike, tubacioneve dhe armaturave të çelikut.
	Tabela sinjalistike sigurimi teknik	10 copë	Përdoren për sinjalizimin dhe sigurimin e zonës së punimeve, në përputhje me kërkesat e sigurisë në punë.
	Fikse zjarri	3 copë	Pajisje të domosdoshme për ndërhyrje të menjëhershme në rast zjarri dhe për mbrojtjen e personelit e pajisjeve.
	Jelekë pune	25 copë	Pajisje mbrojtëse personale për identifikimin dhe sigurinë e punonjësve në kantier.
	Projektorë ndriçimi	2copë	Përdoren për ndriçimin e zonës së punimeve në kushte me ndriçim të pamjaftueshëm ose gjatë punës në orët e natës.
	Kompresor	1 copë	Përdoret për furnizimin me ajër të kompresuar të pajisjeve pneumatike dhe për pastrimin e sipërfaqeve.
	Pompë uji	1 cope	Përdoret për largimin e ujërave nga gërmimet, pusetat dhe zonat e punimeve.
	Gjenerator minimumi 50 KVA	1 copë	Siguron furnizim të pandërprerë me energji elektrike për pajisjet dhe makineritë në mungesë të rrjetit elektrik.
	Kuti e ndihmës së shpejtë	1 copë	Pajisje e detyrueshme për ofrimin e ndihmës së parë në rast aksidentesh gjatë punimeve.

Konkluzion: Përdorimi i makinerive është përcaktuar në përputhje të plotë me analizat e zërave të preventivit dhe grafikun e punimeve. Nuk janë përfshirë pajisje të panevojshme, duke garantuar një organizim teknik të saktë, racional dhe të mbrojtur të procesit të ndërtimit.

Argumentimi i specifikimeve teknike : *Specifikimet teknike janë hartuar nga specialistët e fushës, bashkëngjitur DST në SPE.*

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit

36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

2.3.9 Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat si më poshtë:

- a) Certifikatën e cilësisë së punimeve SSH EN **ISO 9001-2015** e përditësuar, e vlefshme/ose/ekuivalent. Certifikata të jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- b) Certifikatën për Sistemin e menaxhimit të mjedisit SSH EN **ISO 14001-2015** e përditësuar, e vlefshme /ose/ ekuivalent. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- c) Certifikatën SSH EN **ISO 45001:2018** e përditësuar, SSH EN **ISO 45001 – 2023**) e vlefshme/ ose ekuivalent (Mbi Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë të punëtorëve në punë ose ekuivalent). Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, Operatori ekonomik do të paraqesë ISO-t në baze të zerave të punimeve që ka marrë persiper të realizojë.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare **SSH/DIN/EN/UNI** mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten e verifikimit te saktësisese informacionit. Mos dorëzimi i informacionit të saktë apo të rremë do te konsiderohet kusht për skualifikim.

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 2.3.10 gërma “a”- e” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 79, pika 1 ku citohet se: “*Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë*”, si dhe ne zbatim te Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “*Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit*”.

ISO 9001:2015 / ekuivalente është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, qe i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërmarrjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërmarrje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërmarrjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 / ekuivalente ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018/45001-2023 / ekuivalente është standard ndërkombëtarë, i cili parashtrohet kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 ose ISO 45001-2023 ose me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi

parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushjen me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

Në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu XI, Neni 88, pika 3, cilësohet se: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje”.

Për sa më lart, Njësia e Prokurimit, gjykon se, kjo kërkesë në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik duhet të përmbushet nga Shoqëria e cila referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit ka marrë përsipër të realizojë zerat e parashikuara sipas Preventivit.

AK gjykon se kërkesa për pajisjen e Ofertuesve me Çertifikatat e kërkuara sipas pikës 2.3.9 gërma “a”- “c”, është brenda kuadrit të parashikuar nga legjislacioni për prokurimin publik. Çertifikatat e kërkuara janë në përpjestim me objektin e kontratës dhe respektojnë natyrën e punimeve.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike, termat e references, raporti teknik, preventivi me zerat e punimeve
jane pjese DS