
REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VLORE
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr. _____ prot.

Vlorë, më ____ . ____ .2026

PROCES VERBAL-Tipi i kontratës – e hapur Pune

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE
TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është përefekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: **Objekti** : Rikonstruksioni me prishje dhe shtese anesore ne cerdhen Nr.15 -Bashkia Vlore

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT **Kodi**
CPV: 45215221-2 - Punime ndërtimi për cerdhe,

Fondi Limit: 40,803,308.88 (Dyzet milion e teteqind e tre mije e treqind e tet pike tetedhete e tete) Leke pa TVSH

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 4 (Kater) muaj

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9;

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenet 76 dhe 82 të LPP Nr. 162 datë 23.12.2020, si dhe nenin 26 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", me ndryshime, ku mes të tjerave citohet se: *"Autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të LPP. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik"*.

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4.

Argumentimi: Kriteret e mësipërme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 "Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit" dhe Neni 83 "Sigurimi i ofertes", të Ligjit Nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik" si dhe në mbështetje të nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik: citojmë Neni 83 i LPP *"Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël"*, Neni 82, i LPP "1. Bashke me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si prova paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik".

- 1 **Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:** Sipas shtojcës 8 të këtyre dokumenteve.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore të realizuar për tre viteve e fundit financiare (2023-2024-2025), ku vlera e xhiros vjetore që u kërkohej operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar; b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar; c) **40 % të vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar,**

Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1 (një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ky kriter plotësohet nga secili anëtar i bashkimit në raport me përqindjen dhe /ose kushtet e pjesëmarrjes së tyre në bashkim

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Autoriteti Kontraktor ka konsideruar të nevojshme përfshirjen e kriterit të cituar më lart, në mënyrë që t'i shërbejë autoritetit/entit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës të mundshëm si dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të

kontratës. Kërkesa e mësipërme është në përpjesëtim dhe e lidhur ngushtë me objektin e kontratës. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në ligjin nr.8438 date 28.12.1998 "Per tatimin mbi te ardhurat", i ndryshuar, neni 29.

2.2.2. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve 2023-2024-2025 të paraqitura në Administratën Tatimore dhe të konfirmuara prej tyre, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika "c", të ligjit nr.10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar" i ndryshuar. Në zbatim të nenit 43, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

-Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik ky kriter plotësohet nga secili anetar i bashkimit ne raport me përqindjen dhe /ose kushtet e pjesëmarrjes se tyre ne bashkim

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, është bërë bazuar në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".

2.2.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka paguar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore për të gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitet për keste të maturuara te vitit 2026 (Sipas QKB) sipas përcaktimeve në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar, neni 5, pika c.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar "Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat "a", "b", "d", "dh", "e", "h", "i", "j" të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin".

Argumentimi: Ky kriter është përcaktuar bazuar në ligjin nr.162/2020 date 23.12.2020 "Per prokurimin publik", neni 76 per kriteret detyruese per skualifikim, si dhe Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se **40%** e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet

Plotësimi i njërës prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Kurse pika b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
 - Kontratë Sipërmarrje
 - Situacionin përfundimtar;
 - Aktin e kolaudimit;
 - Çertifikatën e marrjes në dorezim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim
 - b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Kontrate Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Akt kolaudimi objekti;
 - Çertifikatën e marrjes në dorezim/ Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim.
 - Fature tatimore perkatëse të deklaruar në organet tatimore.
 - c) Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, Operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesë: Kontratën e Bashkimit të operatorëve ekonomikë si dhe prokurën e posaçme të deklaruar në fazën e tenderimit.
 - d) Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, Operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor
-

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” pika 4.. ne lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në vecanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontrata e zbatuara në të shkuarën dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”...Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon:a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përllëgoaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës; b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat **40% të vlerës së fondit limit**, për një objekt të vetëm, ose dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet , për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të ulët dhe të lartë monetar, punët e mëparshme të ngjashme janë minimalisht në vlerat **40% të vlerës së fondit limit**, për një objekt të vetëm, ose **dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet** , për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar dhe përbën një nivel të mjaftueshëm përvojë duke patur parasysh objektin dhe vlerën e kontratës dhe në këtë mënyrë, AK ka sigurinë dhe besueshmërinë që OE ofertues mund të realizojë kontratën objekt prokurimi pa patur pengesa të ndryshme që do të ndikojnë në ecurinë e punës së AK.

Përvoja e mëparshme është një element shumë i domosdoshëm që garanton autoritetin kontraktor se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së kontratave të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Vlera e kërkuar nuk sjell kufizim të konkurrencës.

VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,neni 39,pika 8 *Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.*

Sipas këtij neni, bazuar në Ligjin Nr.8402 datë 10.09.1998“Për kontrollin dhe disiplinimin e ndërtimit” (i ndryshuar), ., Udhezimi i K.M nr.2 ,datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”,Udhezimin Nr.3 datë 15.02.2001 ”Për Mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit “ të ndryshuar, pasi duke qënë se kontrata për punë publike që po prokurohet është në bazë të punimeve me matje, sipas nenit 39 pika 1/a e VKM-së, lind e nevojshme që operatorët

ekonomikë pjesëmarrës për të vertetuar kërkesat e përcaktuara në nenin 39 pika 5/a dhe b, duhet të paraqesin Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9, kontratat e sipërmarrjes, situacionet përfundimtarë, aktin e kolaudit, Çertifikatën e marrjes në dorezim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim për punët e kryera me entet publike, që Autoriteti Kontraktor të bindet që operatori ekonomik me anë të dokumentacionit të paraqitur plotëson kriterin për punë të ngjashme ku shihen zërat e punimeve që ka realizuar, koha e realizimit, dokumentacioni i kolaudit dhe marrjes në dorezim të objektit si dhe vlerësimi i dhënë nga Autoriteti Kontraktor, elemente të nevojshme për të gjykuar për plotësimin e kriterëve për punë të ngjashme. Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie.

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me licencë profesionale sipas modelit të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e cila të përmbajë kategoritë e mëposhtme:

Punime të përgjithshme ndërtimi:

Kategoria NP-1 Niveli A “Punime germimi” EKVIVALENTE

Kategoria NP-2 Niveli A “Ndërtime civile dhe industriale..” EKVIVALENTE

Kategoria NP-3 Niveli A “Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash...” EKVIVALENTE

Punime speciale ndërtimi:

Kategoria NS-1 Niveli A “Punime për prishjen e ndërtimeve” EKVIVALENTE

Kategoria NS-2 Niveli A “Impiante hidro-sanitare.....” EKVIVALENTE

Kategoria NS-4 Niveli A “Punime rifiniture të muratës dhe të lidhura me to

EKVIVALENTE

Kategoria NS-12 Niveli A “Impiante teknologjik termik ... EKVIVALENTE

Kategoria NS-14 Niveli A “Impiante të brendshme elektrike, telefonike...”..

EKVIVALENTE

sipas modelit të lëshuar nga institucioni përgjegjës për dhënien e licensave profesionale sipas legjislacionit në fuqi.

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Operatorët ekonomikë duhet të kenë licencat e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë ata duhet të paraqesin licencën përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 42 datë 16.01.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe

procedurat për dhënien e licencave profesionale për zbatimin, klasifikimin dhe disiplinimin e personave juridikë që ushtrojnë veprimtari ndërtimore".

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.01.2008, "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi", i ndryshuar. Përcaktimi i kategorisë së licencave bazohet në kriteret të përcaktuara ligjore e teknike. Të dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.." Lidhur me nivelin e kategorive në licencë janë në përputhje me natyrën dhe fondin limit që prokurohet, si dhe kërkohet që operatorët ekonomik të japin garanci që i kanë aftësitë tekniko profesionale ne nivele të kategorive për realizimin e objektit që prokurohet. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente. Licencat janë të lidhura ngushtësisht me zërat e punimeve të ndërtimit. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret, që autoriteti i vlerëson të nevojshme, për sa kohë ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë: Kategoria e kërkuar Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventive,qe perfshihen ne kategorite perkatese Niveli i klasifikimit të kërkuar per kategorine respective Vlera e punimeve qe parashikohen te kryhen ne preventive,qe perfshihen ne kategorine perkatese

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventive,qe perfshihen ne kategorite perkatese	Niveli i klasifikimit të kërkuar per kategorine respective	Vlera e punimeve qe parashikohen te kryhen ne preventive,qe perfshihen ne kategorine perkatese
---------------------	--	--	--	--

Kategoria NP-1	Punime germimi	➤ Germim dhe themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m³,shkarkimi ne auto ➤ Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km ➤ Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet ➤ Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet ➤ Transport dheu me auto deri 5.0 km ➤ Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 2.5 m,me makineri,e zakonshme	Niveli A	422,792.15 leke pa tvsh
Kategoria NP-2	Ndertime civile dhe industriale	➤ Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m ➤ Trare e arkitrare b/a C 25/30 ➤ Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m ➤ Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m ➤ Breza b/a monolit C 16/20 ➤ Themel betoni C16/20 ➤ Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 4m ➤ Plinta b/a C20/25 ➤ F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm ➤ F.V. Konstruksione metalike te thjeshta. ➤ Heqje zgara hekuri ekzistuese ➤ Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25 ➤ Mur me tulla me 8 vrima, t=10cm h~3m, ll perz M 15 ➤ Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15 ➤ Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15 ➤ Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 ➤ F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm ➤ F.V. Konstruksione metalike te thjeshta ➤ Shtrese rere ➤ Shtrese betoni C 12/15 ➤ Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit	Niveli A	8,638,486.08 leke pa tvsh
NP-3	Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash	➤ Heqje pllaka dysHEMEJE ➤ Heqje i dritareve dhe dyerve ekzistuese ➤ Dritare d/alumini dyfi xh.	Niveli A	3,770,062.27 leke pa tvsh

		➤ F.V. Dyer te brendeshme tamburate te rimesuara ➤ Vetrato xhami i temperuar ➤ Dyer druri zd kd 1/2 xham		
NP-2-NP-3	Ndertime civile dhe industrial Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash	➤ Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe ➤ Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25 ➤ Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva. ➤ Plintuse pllake grez ➤ Veshje me pllake majolike ➤ Veshje fasade me pllaka guri ➤ Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi ➤ Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama ➤ Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm ➤ Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine baker Ø 120 ➤ Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm ➤ Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B ➤ Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm ➤ Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm ➤ Shtresë avull izoluese me barier alumini ➤ Shtrese betoni C 12/15 ➤ Mbushje fugash me mastik bituminoz ➤ Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri ➤ Shtrese rere ➤ Nenshtrese zhavori ➤ Shtrese betoni C 6/10 ➤ Shtrese polistireni termoizoluese dhe dhenie pjeresie ne tarace ➤ Shtrese me pllaka mermeri t=2cm ➤ Shtrese parketi ➤ Shtrese stirobetoni ➤ Boje hidroplastike cilesi e larte ➤ Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+korimano druri ➤ Lyerje me hidromat, 2 duar ➤ Boje hidroplastike ➤ F.V. Porte metalike dekorative rreshqitese ➤ Boje vaji siperfaqe metalik ➤ F.V pragje mermeri ne dritare ➤ F.V pragje mermeri ne dyer ➤ Mbushje themeli me cakell ➤ Suvatim mur rrethues H~ 3m ,me krah ,llac te perzier M-25 ➤ Shesh me pllaka betoni vetshtrenguese me ngjyre,t=6cm ➤ Montim kosha mbeturinash ➤ Montim rreshqitese ➤ Montim kolovarese ➤ Germa ne polisterol ➤ Lyerje me rezine epokside te dysHEMEVE dhe mureve ➤ Trare themeli b/arme monolit C20/25 ➤ Montim suste (pajisje argetuese per femije) ➤ Shtrese zhavori ➤ Shtresë çakëlli ➤ Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 ➤ Soletë monolite C20/25 ➤ Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	Niveli A	17,797,878.12 leke pa tvsh

Kategoria NS-1	Punime për prishjen e ndërtimeve	➤ Prishje soleta b/a ➤ Prishje kollona, trare b/a ➤ Prishje shtresa betoni ➤ Prishje mur tulle pa pastrim ➤ Prishje suvatim muri i brendshëm ➤ Prishje suvatim solete (h<4m) ➤ Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace) ➤ Prishja e davancaleve ekzistuese (dritareve) + korimano shkallësh ➤ Prishje mur blloqe betoni	Niveli A	1,632,176.17 leke pa tvsh
Kategoria NS-2	Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre	➤ F.V. Bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar ➤ F.V. Lavaman porcelani ➤ F.V. WC allafrenga ➤ F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50 ➤ F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10 ➤ F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16 ➤ F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110 ➤ F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110 ➤ F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, Pn 10 ➤ Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm ➤ Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm ➤ Montim pompe ➤ F.V Lavaman porcelani pediater ➤ F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, Pn 16 ➤ F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, Pn 16 ➤ F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, Pn 25	Niveli A	2,230,656.85

		➤ F.V. Tuba e rakorderi PP shkarkimi f = 50 mmx1m, me 2 gomina ➤ F.V. Tuba e rakorderi PP f = 110 mm x1m, me 2 gomina ➤ F.V. Tuba e rakorderi PP f = 125 mm x1m, 2 gomina ➤ F.V. Pusetë, Dakota, polipropilen, 29x30x30 cm ➤ F.V. Tub HDPE, i brinjëzuar Ø 250 SN8, gjatesia 6ml ➤ F.V. Tub HDPE, i brinjëzuar Ø 200 SN8, gjatesia 6m ➤ F.V. Tuba HDPE,i brinjëzuar Ø 315 SN8, gjatesia 6m ➤ Pusete shiu 40 x 60, h =deri 100 cm, me kapak gize ➤ F.V. Shirit sinjalizimi per linjat e shkarkimit ➤ F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø150 ➤ F.V. Kapak gize ➤ F.V. Pompe uji me Q=5-7m³/h; H=20-30m		
Kategoria NS-4	Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to	➤ F.V. Tuba çeliku Ø 1" ~DN 32mm ➤ F.V. Tuba çeliku Ø 1 1/4"~ DN40mm ➤ F.V.Grup elektropompash me rezervuar presioni. Q=20 m³/h, H=35 m,P ≈ 3 – 4 kW ➤ F.V.Lidhje me motopompen zjarrfikese DN 40 ➤ F.V. Fikse zjarri me pluhur 6 kg ABCD / 40 % ➤ F.V. Kasete + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku me ngjyre te kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370 x 610 x 190) mm, tub flesibel me gjatesi 30 m. Aksesoret : saraçineske nderprerese 1 ", lançe + zorre uji DN 25. ➤ FV Tub fleksibel PVC, djegje pa flake dhe emetim gazi. Tip I rende Ø 16 mm. ➤ FV Kabell me izolim PVC, Tip RG-59, S = 2x1 cm², red colour ➤ FV Buton alarmi ➤ F.V. Galexhant elektrik ➤ F.V. Galexhant mekanik 1 1/2 " ➤ Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Tip 1469, IP-65 ➤ F.V Sirene paralajmeruese e brendshme ➤ F.V Dedektor tymi dhe nxehtesie te adresuar, optik-jonik-termik OH 320 C.	Niveli A	1,784,721.08

		➤ F.V Dedektor gazi, Emos, 230 V AC, 85 dB, -10 °C do 40 °C, IPX2D, dedekton gaz natyror/metan/propan/butan, 36.3x11.7x7.74 cm ➤ F.V Vrojtım ajri ➤ F.V Dedektore flake-Fotoelektrik per produkte te djegura ➤ F.V Panel kontrolli per alarmin e zgjarit FCP ➤ F.V Sistemi i sinjalizimit te zjarrit FSA ➤ F.V Transmetues i alarmit te zgjarit FTR ➤ Tabela fikse zjarri me pluhur dhe gaz karbonik ➤ Tabela buton alarmi ➤ Tabela ngjitje shkallesh shkallesh ➤ Tabela lidhje me motopompen ➤ Tabela hidranti ➤ Tabela drejtim dalje		
Kategoria NS-12	Impiante teknologjik,termik dhe te kondicionimit	➤ F.V. Tubo bakri e pjekur e termoizoluar Ø 6.35 mm (1/4 "), me spesor 1 mm, termoizolimi δ = 9mm. ➤ F.V. Tubo bakri e pjekur e termoizoluar Ø 9.52-12.7 mm , me spesor 1 mm, termoizolimi δ = 9mm. ➤ F.V. Tub plastik per kondesatin e paisjeve te jashtme dhe te brendshme ➤ F.V. Kabell elektrik i skremuar per komunikimin e paisjeve te brendshme dhe te jashtme. ➤ F.V. Kondicioner , njesia e jashteme 12 kw ➤ F.V. Kondicioner , njesia e brendeshme 24000 Btu ➤ F.V. Kondicioner , njesia e brendeshme 14000 Btu ➤ F.V. Kondicioner , njesia e brendeshme 9000 Btu ➤ F.V. Kondicioner , njesia e brendeshme 7000 Btu	Niveli A	1,903,068.70 leke pa tvsh
Kategoria NS-14	Impiante te brendshme elektrike telefonike ..	➤ F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m ➤ F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 ➤ F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 ➤ F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2 ➤ F.V. Priza shuko universal ➤ F.V. Priza bivalente 220V 10A 2P-T ➤ F.V. Çeles 1 polar 220V 10A ➤ F.V. Çeles 2 polar 220V 10A ➤ F.V. Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm ➤ F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur ➤ F.V Tub fleksibel me diameter d=50mm ➤ F.V Tub fleksibel me diameter d=40mm	Niveli A	2,230,040.16 leke pa tvsh

		➤ F.V Tub fleksibel me diameter d=32mm ➤ F.V Tub fleksibel me diameter d=25mm ➤ F.V Tub fleksibel me diameter d=20mm ➤ F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 20x20x20cm + kapak plastik me gomine ➤ F.V Kuti shperndarese jashte murit, 100x100x70 IP67 hermetike ➤ F.V. Morsete tokezimi FeZn ➤ F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=16mm2, i veshur ➤ F.V. Shtylle metalike me H=4.5m, 4000K, me nje ndricues Led ➤ F.V. Sensor fotoelektrik korpuskular ➤ F.V. Kabell koaksial TV ➤ F.V. Kabell interneti FTP CAT6 ➤ F.V Kabell FG16OR16 S=4x25 mm2 ➤ F.V Kabell FG16OR16 S=5x10 mm2 ➤ F.V. Kabell FROR S=3x1.5 mm2 ➤ F.V. Kabell FROR S=3x4 mm2 ➤ F.V. Kabell FS18OR18 S=2x1.5 mm2 ➤ F.V. Kabell petashuk S=2x1.5 mm2 ➤ F.V. Kuti shperndarese e jashtme 300x200 mm ➤ F.V. Kuti shperndarese e brendshme PT6 ➤ F.V. Kuti shperndarese e brendshme PT8 ➤ F.V. Kuti prizash 3M + suport + kapak i bardhe ➤ F.V. Kuti prizash 4M + suport + kapak i bardhe ➤ F.V. Tape fallco e bardhe ➤ F.V. Prize koaksiale TV ➤ F.V. Prize interneti RJ45 ➤ F.V. Torrete dysHEMEJE + 2 priza shuko + 1 prize RJ45 + 1 tape fallco ➤ F.V. Ndricues plafonier 30x30cm 3000K ➤ F.V. Ndricues plafonier 30x30cm 4000K ➤ F.V. Ndricues mural me ndricim nga poshte siper, IP67, 4000K ➤ F.V. Router Wifi IP20 ➤ F.V. Kamera IP Indoor IP20 Dome ➤ F.V. Kamera IP Outdoor IP65 Bullet ➤ F.V. NVR 32 channel + HDD 8TB ➤ F.V. Monitor 24" per sistemin e kamerave ➤ F.V. Switch POE I menaxhueshem, 48 ports, Gigabit ➤ F.V. Rack interneti 6 Unit ➤ F.V. PDU per rack ➤ F.V. Koke rrjeti Cat 6 ➤ F.V. Patch Panel 48 me porta LAN ➤ F.V. Patch Cords 0.5ml ➤ F.V. Perforecues TV 1in 6out ➤ F.V. Splitter TV 1in 2out ➤ F.V. Splitter TV 1in 4out ➤ F.V. Antene TV e jashtme ➤ F.V. Rrufeprites FeZn 1m, 30x3mm ➤ F.V. Morseteri universale per shirit te zinkuar ➤ F.V. Izolator betoni per sistem rrufepritesi ➤ F.V. Pusete kontrolli per shkeputjen e tokezimit nga sistemi I rrufepritesit	
--	--	--	--

		➤ F.V. Panel elektrik kryesor i kompletuar sipas diagrames ➤ F.V. Panel elektrik dytesor i kompletuar sipas diagrames ➤ F.V. Ndricues emergjence EXIT ➤ F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm		

2.3.3.Operatori ekonomik ofertues duhet te kete te punesuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt te pakten:

- 1(nje) inxhinier ndërtimi
- 1(nje) inxhinier elektrik
- 1(nje) inxhinier mekanik
- 1 (nje) Inxhinier Hidroteknik/ me kontrate bashkepunimi
- 1 (nje) Inxhinier Materialesh / me kontrate bashkepunimi

Inxhinieret e mësipërm duhet të jenë të siguruar dhe të figurojnë me kohë të plotë në listëpagesat perkatese E-Sig për **muajin e fundit**.

Lidhur me këtë pikë operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën individuale të punës, Diplomën e inxhinierëve të mësipërm.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/entë kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar: “Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshatshëm cilësie” ne nenin 39, pika 6, gërma c) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar si dhe ligjin 8402 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit” date 10.09.1998 i ndryshuar.

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në *realizim jashtë*

afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i teknik është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij të cilët kanë një rol të rëndësishëm në mbarëvajtjen e punimeve pasi ata janë përgjegjës për zbatimin e objektit sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij.

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2.3.2 , kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar si me siper, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

Inxhinier Ndertimi, Drejtues Teknik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar punimeve të

parashikuara në preventiv dhe kategorisë së kërkuar në licencën profesionale të shoqërisë

Inxhinieri Elektrik, Drejtues Teknik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve Elektrik, referuar punimeve të parashikuara në preventiv dhe punimeve të parashikuara në preventiv dhe kategorisë së kërkuar në licencën profesionale të shoqërisë

Inxhinieri Hidroteknik, Drejtues Teknik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve Hidroteknike, referuar punimeve të parashikuara në preventiv dhe kategorisë së kërkuar në licencën profesionale të shoqërisë.

Inxhinieri Mekanik, Drejtues Teknik është përgjegjës për zbatimin e sakte të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve HVAC dhe MNZ.

Inxhinier Materialesh me kontrate bashkepunimi është përgjegjës për vlerësimin dhe testimin e materialeve dhe produkteve që përdoren në industrinë e ndërtimit për t'u siguruar që ato përmbushin standardet e kërkuara për sigurinë dhe cilësinë. Ky lloj specialisti duhet të ketë njohuri

të thella në lidhje me metodat e testimit, standardet kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe materialet që përdoren në ndërtim

2.3.4. Operatori ekonomik ofertues, me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) duhet të përcaktojë **Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt**, i cili duhet të jetë i përfshirë në licensën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt. Bashkelidhur deklaratës për Drejtuesin Teknik duhet të paraqitet; a) Kontrata e punës e vlefshme dhe b) Diploma.

Ne rastin e Bashkimit të Operatoreve Ekonomik secili Operator duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt se ai është i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate në varesi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë për qindjes së bashkëpunimit.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”. **Neni 8**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, në nenin 39, pika 6, gërma c të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Është vendosur ky kriter duke u bazuar në ligjin 8402 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” datë 10.09.1998 i ndryshuar, pasi për çdo objekt zbatimi duhet të ketë drejtuesin e saj teknik i cili ushtron detyrat e tij në përputhje me këtë ligj dhe vendim Nr.312, datë 5.5.2010 “Për miratimin e rregullores “për sigurinë në kantier” Duke qenë se objekt prokurimi është kontratë pune sqarojmë se detyrimin për prezencën e Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e përcakton qartazi Udhëzimi Nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, konkretisht pika 1.2 ku citohet se: “drejtuesit ligjore dhe teknik të sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave ligjore në fuqi” si dhe pikës 2.1 ku citohet se “drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejtë nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera, mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për

kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohet të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” gërma “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKR apo gjykatë. Ndalohet ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”. Për sa më lart, çdo kërkesë e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga kontrata e punës objekt prokurimi, me qëllim përmbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dipsozitive ligjore në fuqi.

2.3.5. Operatori ekonomik duhet të kenë në stafin e tyre personel të kualifikuar/certifikuar si: 1 (një) punonjës me çertifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" / edhe me kontratë bashkepunimi në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme , Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë minimumi per periudhen e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave.

(Në rastin e Bashkimit të Operatorëve ekonomikë, është e mjaftueshme që të paktën njëri prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) punonjës "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë").

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

Argumentimi: Minimumi 1 (një) person i certifikuar “Koordinator per sigurinë ne pune” leshuar nga organe te akredituar te njohur nga Republika e Shqiperise. Kërkesa per Koordinatorit per Sigurine ne Pune, mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe VKM-ne Nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores - Për sigurinë në kantier". Natyra e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në

punë, sidomos në këto kontrate ku dhe numuri I punojësve të kërkuar për realizimin e saj është i lartë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM-ne Nr.312/2010 është përcaktuar se: “Punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.”

2.3.6 Operatori/et ekonomik duhet të kenë në stafin e tyre personel të kualifikuar/certifikuar: 1 (një) punëtor veshje fasade I trajnuar për punime në lartësi I cili të jetë I pajisur me certifikatë për **“Punime në lartësi” / edhe me kontrate bashkëpunimi** leshuar nga shoqëria të licensuara/akredituara ose nga organizma ndërkombëtar të njohur nga Republika e Shqipërisë. ku për përmbushjen e kësaj kërkesë duhet të paraqesë kontratat e punës (të vlefshme)/ **kontrate bashkëpunimi** dhe Çertifikatat përkatëse të punonjësve që do të angazhojë për kryerjen e këtyre punimeve.

Në rastin e Bashkimit të Operatorëve ekonomikë, është e mjaftueshme që të paktën njëri prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) punonjës "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë"). Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

Argumentimi. Njësia e prokurimit vlerëson se kjo kërkesë është e domosdoshme, duke qënë se bazuar në preventivin e punimeve kemi të bëjmë me kryerje të punimeve në lartësi (mbi 2 m) me anë të skelerive, shkallëve etj., për punimet që do të kryhen në çati dhe fasadat e objektit, kërkesë kjo në zbatim të përcaktimeve të nenit 11 të ligjit Nr.10 237, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, Kërkesa për minimumi 1 (një) person i certifikuar **“Punime në lartësi”** leshuar nga organe të akredituar të njohur nga Republika e Shqipërisë. mbështetet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe VKM-ne Nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores - Për sigurinë në kantier". Natyra e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë, sidomos në këto kontrate ku dhe numuri I punojësve të kërkuar për realizimin e saj është i lartë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM-ne Nr.312/2010 është përcaktuar se: “Punëdhënësi për mbrojtjen dhe

parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënës zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.”

2.3.7. Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë numrin e nevojshëm të punonjësve për realizimin dhe zbatimin e kontratës. Numri mesatar i punonjësve të siguruar për muajin e fundit duhet të jetë **_45_ (dyzet e pese)**. Lidhur me këtë pikë operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë vertetim të lëshuar nga Dega e Tatim Taksave ose Dega e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetsore në të cilin të jetë i përcaktuar numri i punonjësve të siguruar për periudhën e mësipërme, shoqëruar me listepagesat perkatese E-Sig, për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe 39, pika 6, gërma Ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri i përcaktuar i punonjësve është përllogaritur si më poshtë:

Numri i punonjësve 45 (dyzet e pese)

Afati 4 (Kater) muaj.

Sasia e oreve të punës sipas manualit është $25755.33:8:88=36.58$ punetore

Nevojiten:

1-Muratori nevojitet për kryerjen e punimeve të ndryshme të ndërtimit. Sasia e oreve të punës sipas manualit është: $1908.35:8:88 = 2.7$ punetore (1spec+2 punetor)

2-Suvatuesi nevojitet për kryerjen e punimeve të suvatimit. Sasia e oreve të punës sipas manualit është. Sasia e oreve të punës sipas manualit është: $2300.65:8:88=3.26$ punonjes (1spec+2punetor)

3-Pllakashtruesi nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit.Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $2958.66:8:88=4.2$ punonjes (1spec+3 punetor)

4-Specialist d/alumini nevojitet per kryerjen e punimeve ne objekt.Sasia e oreve te punes sipas manualit është: $592.84:8:88 = 0.84$ puntore

5-Bojaxhiu nevojitet per kryerjen e punimeve te bojatisjes.Sasia e oreve te punes sipas manualit është: $188.29:8:88 =2.14$ puntore

6-Elektricisti nevojitet per kryerjen e punimeve elektrike.Sasia e oreve te punes sipas manualit është: $969.43:8:88 = 1.37$ puntore

7-Karpentier nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit.Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $2414.99:8:88=3.4$ punonjes . (1spec.+2punetor)

8-Hidrauliku nevojitet per kryerjen e punimeve hidrosanitare sipas zerave te preventivit.Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $601.66:8:88=0.85$ punonjes

9-Hekurkthyesi nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit.Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $1115.29:8:88=1.58$ puntore

10-Mekaniku nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit.Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $357.25:8:88=0.51$ punonjes

11-Specialisti Fasade nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit.Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $4174:8:88=5.9$ punonjes (1 spec+4punetor)

12-Hidroizoluesi nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit.Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $1257.96:8:88=1.78$ punonjes

13-Betonues nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit.Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $822.53:8:88=1.16$ punonjes

14-Punetor te pergjithshem ndertimi nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $4725.71:8:88=6.71$ punonjes (2spec+4 punonjes)

15-1 (Nje) Saldator nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerit te preventivit “ F.V. Porte metalike dekorative rreshqitese “

16-1 (Nje) Montues lodrashit cili nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit:

- Montim rreshqitese
- Montim kolovarese
- Montim suste (pajisje argetuese per femije)

17- 1 (Nje) specialist dizanjeri I cili nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerit te preventivit :

- Germa ne polisterol

Punetore ndihmesa ne raste leje te zak raporta etj 4 (kater) punonjes –

Shofer 2(dy) punonjes –

Manovrator 2(dy) punonjes

Totali 45(dyzet e pese) punonjes

Ne lidhje me vërtetimin të lëshuar nga Administrata Tatimore si dhe listpagesat e punonjësve kjo kerkese eshte e mbështetur në Nenin 39, pika 8 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” sipas së cilës: ”Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”.

2.3.8. Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik për kryerjen e punimeve, të vërtetuar me kontratë punë të vlefshme, një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republika e Shqipërisë.”, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, si më poshtë:

• Murator	3 (tre) punonjës
• Suvatues	3 (tre) punonjes
• Betonues	1 (nje) punonjes
• Specialist d/alumin	1 (nje) punonjes
• Pllakashtrues	3 (tre) punonjes
• Montues parketi	1 (nje) punonjes
• Specialist fasade	5(pese) punonjes
• Bojaxhi	2(dy) punonjes
• Elektracist	1(nje) punonjes
• Karpentier	3(tre) punonjes
• Hidraulik	1(nje) punonjes
• Hekurkthyes	1(nje) punonjes
• Mekaniku	1(nje) punonjes
• Saldator	1(nje) punonjes
• Montues lodrash	1(nje) punonjes
• Specialist dizanjeri	1(nje) punonjes
• Punonje te pergjithshem ndertimi	6(gjashte) punonjes
• Hidroizolues	2(dy) punonjes
• Manovrator	2(dy) punonjes
• Shofer	2(dy) punonjes
Punetor te thjeshte	4 (kater) punonjes

Për punonjesit eskavatorist/ manovrator/shofer, ofertuesi duhet të paraqesë:

a) kontratë individuale të punës;

leje drejtimi, certifikate e aftesimit profesional (CAP) për shoferet dhe dëshmi aftesimi profesional (DAP) për manovratorët/automakinistët, që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, referuar

rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës. (Në rastin kur punonjësit Manovrator/shofere janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe 39, pika 6, gërma Ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht: Te gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-preventivin duke marrë në konsideratë volumet e punes që do të realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmërisht duhet të garantohet që këto punime do të kryhen nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të mjaftueshme, për zbatimin e këtyre punimeve sipas standarteve të përcaktuara në specifikimet teknike. Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me diplomë/deshmi përkatëse lëshuar nga institucione të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, Certifikimet/diplomat profesionale duhet të jenë të lëshuara nga institucione të licensuara nga organet përkatëse, mbështetur në Ligjin Nr. 15/2017 “PËR ARSIMIN DHE FORMIMIN PROFESIONAL NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” Mbështetur në këtë legjislacion certifikimet profesionale ofrohen nga institucione të licensuara nga Ministria përkatëse nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional. Certifikatat e këtyre specialistëve duhet të jenë të regjistruara në “regjistrat profesionale” të AKAFP-se. Kërkesa për dëshmitë e manovratorëve bazohet në Urdhërin e Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 200, datë 16.5.2019 “Për miratimin e rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të makinerive të ndërtimit”.

Argumentimi teknik

Numri i përcaktuar i punonjësve është përllogaritur si më poshtë:

Numri i punonjësve 45 (dyzet e pesë)

Afati 4 (Kater) muaj.

Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte $25755.33:8:88=36.58$ punetore

Nevojiten:

1-Muratori nevojitet per kryerjen e punimeve te ndryshme te ndertimit. Sasia e oreve te punes sipas manualit është: $1908.35:8:88 = 2.7$ puntore (1spec+2 punetor)

2-Suvatuesi nevojitet per kryerjen e punimeve te suvatimit. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $2300.65:8:88=3.26$ punonjes (1spec+2punetor)

3-Pllakashtruesi nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $2958.66:8:88=4.2$ punonjes (1spec+3 punetor)

4-Specialist d/alumini nevojitet per kryerjen e punimeve ne objekt. Sasia e oreve te punes sipas manualit është: $592.84:8:88 = 0.84$ puntore

5-Bojaxhiu nevojitet per kryerjen e punimeve te bojatisjes. Sasia e oreve te punes sipas manualit është: $188.29:8:88 = 2.14$ puntore

6-Elektricisti nevojitet per kryerjen e punimeve elektrike. Sasia e oreve te punes sipas manualit është: $969.43:8:88 = 1.37$ puntore

7-Karpentier nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $2414.99:8:88=3.4$ punonjes . (1spec.+2punetor)

8-Hidrauliku nevojitet per kryerjen e punimeve hidrosanitare sipas zerave te preventivit. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $601.66:8:88=0.85$ punonjes

9-Hekurkthyesi nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $1115.29:8:88=1.58$ puntore

10-Mekaniku nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $357.25:8:88=0.51$ punonjes

11-Specialisti Fasade nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $4174:8:88=5.9$ punonjes (1 spec+4punetor)

12-Hidroizoluesi nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $1257.96:8:88=1.78$ punonjes

13-Betonues nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $822.53:8:88=1.16$ punonjes

14-Punetor te pergjithshem ndertimi nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit. Sasia e oreve te punes sipas manualit eshte: $4725.71:8:88=6.71$ punonjes (2spec+4 punonjes)

15-1 (Nje) Saldator nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerit te preventivit “ F.V. Porte metalike dekorative rreshqitese “

16-1 (Nje) Montues lodrashshi cili nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerave te preventivit:

- Montim rreshqitese
- Montim kolovarese
- Montim suste (pajisje argetuese per femije)

17- 1 (Nje) specialist dizanjeri I cili nevojitet per kryerjen e punimeve sipas zerit te preventivit :

- Germa ne polisterol

Punetore ndihmesa ne raste leje te zak raporta etj 4 (kater) punonjes –

Shofer 2(dy) punonjes –

Manovrator 2(dy) punonjes

Totali 45(dyzet e pese) punonjes

2.3.9.Ofertuesi duhet të disponojë minimalisht mjetet e mëposhtme për kryerjen e punimeve, me qëllim realizimin e objektit të prokurimit:

Nr.	Mjetet	Statusi	Sasia
1	Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajte min 10 ton	në pronësi ose me qira	1 cope
2	Autovinc	në pronësi ose me qira	1 cope
3	Autobetoniere	në pronësi ose me qira	1 cope
4	Autopompe betoni	në pronësi ose me qira	1 cope
4	Pompe suvatimi	në pronësi ose me qira	1 cope
5	Kamionçine me kapacitet mbajtes deri 3.5 ton	në pronësi ose me qira	1 cope
6	Eskavator 0.25 m3 me goma	në pronësi ose me qira	1 cope
7	Fadrome/Skrep Mjet teknologjik	në pronësi ose me qira	1 cope
8	Matrapik	në pronësi ose me qira	1 cope
9	Skele metalike	në pronësi ose me qira	1000m ²
10	Zmerilatrice	në pronësi ose me qira	1 cope
11	Saldatrice	në pronësi ose me qira	1 cope
12	Trapan elektrik	në pronësi ose me qira	1 cope
13	Dumper kantieri	në pronësi ose me qira	1 cope
14	Depozite uji 5000litra	në pronësi ose me qira	1 cope
15	Elektroorgano	në pronësi ose me qira	1 cope
16	Vibrator	në pronësi ose me qira	1 cope
17	Kaska /Kokore	në pronësi ose me qira	45 cope
18	Jelek kantieri	në pronësi ose me qira	45 cope
19	Komplet I ndihmes se shpejte	në pronësi ose me qira	1 cope

Si dëshmi per plotesimin e kesaj pike Operatori duhet të paraqese:

- a)** *Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).*

- b) Për mjetet e deklaruar me qera duhet të paraqitet: kontrata e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme, dokumenti që verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, certifikatë për transport mallrash.
- c) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira të tij.
- d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.
- e) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruar sipas Deklaratës së shoqërisë ofertuese.
- f) Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën e verifikimit të saktësisë së informacionit. Mos dorëzimi i informacionit të saktë apo të rremë do të konsiderohet kusht për skualifikim..

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht. Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave të preventivit dhe specifikimeve teknike të hartuara nga specialistet e fushës.

Argumentimi teknik

Nr.	Emri i mjetit/pajisjes	Sasia	Argumentimi
1	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës min 10 ton	2 copë	Per realizimin e zërit : An.2.37/5b Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0km> 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0km> Sasia = 224 m ³ x 1.8ton/m ³ (koef.Inert) = 403 ton Sasia = 142.9 m ³ x 1.6ton/m ³ (koef.dheu) = 229 ton rezulton: 632/21dite = 30 ton rrugë.3 rrugë/ dite
2	Kamionçina me kapacitet mbajtës deri 3.5 ton	2 copë	Kamioncinat për aftësinë e tyre të operimit, janë të nevojshme për transportimin e mjeteve të punës, të sigurimit teknik, materialeve dhe pajisjeve relativisht të lehta, etj
3	Autovinc	1 copë	Makineri e nevojshme për transport dhe vendosje në objekt të zerave të preventivit . Mur me tulla të lehtësuara deri - 3 m, LL.P. M-25 2.70/2 Mur me tulla me 8 vrima, t=10cm h~3m, II perz M 15 2.84 Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, II perz M 15 2.86 Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15

			2.262/3 Shtrese betoni C 12/15 2.166/1a F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm 2.273/4 Shtrese me pllaka mermeri t=2cm 2.267/a Shtrese me pllaka grez porcelanato 2.122/1b Soleta te ploti b/a C 25/30, h~4 m 2.275 Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri 2.415 F.V. Porte metalike dekorative rreshqitesë 2.88 Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15 An1 F.V. pragje mermeri ne dritare An2 F.V. pragje mermeri ne dyer 2.699 Soletë monolite C20/25 2.355/b Veshje fasade me pllaka guri 2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm 2.409 Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+korimano druri An-2 F.V. Tuba çeliku Ø 1" ~DN 32mm An-3 F.V. Tuba çeliku Ø 1 1/4"~ DN40mm
4	Eskavator me goma 0.25 m3	1 cope	Per realizimin e zerit An.2.26a "Germim dheu themele e plinta me b-2m,eskavator me goma 0.25m3,shkarkim ne auto , An.3.89/a Germim me eskavator me goma 0.25m3,ne kanale gjeresi deri ne 2m,toke ,shkarkim ne auto . ne sasi 321 m3
5	Fadrome/Skrep Mjet Teknologjik me Goma	1 copë	Per realizimin e zerit, mbushje themeli me cakull ne sasi 136 m3
6	Minieskavatore	1 copë	Per realizimin e mbushjeve dhe mbulimit te kanaleve te drenazhimit si dhe per realizimin e zerit An-6.F.V Tub HDPE, i brinjëzuar Ø 250 SN8, gjatesia 6m An-2.523/1.F.V Tub HDPE, i brinjëzuar Ø 200 SN8, gjatesia 6m An-7. F.V. Tuba HDPE,i brinjëzuar Ø 315 SN8, gjatesia 6m.
7	Autobetoniere	1 cope	Per furnizimin me beton ne kantier per realizimin e zerave te betonit rreth 170.1 m3 betone.
8	Autopompe betoni	1 copë	Per hedhjen ne objekt te zerave te betoni ne veper.
9	Pompe suvatimi	1 cope	Per zera te punimeve ndertimore ne analizen nr.2.310/1 "2.310/1.Suva brenda mur tulle~4m me pompe ll perzier M25. 2.334.Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi ne An4 Suvatim mur rrethues H~ 3m ,me krah ,llac te perzier M-25 2.300/1 Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompesasi 2306 m2
10	Depozita Uji 5000 litra	1 copë	Per nevojat me uje gjate punimeve ndertimore.
11	Skeleri metalike	1000 m2	Per realizimin e zerave 2.358/b Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva. 2.300/1 Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe 2.334 Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi
12	Matrapik	1 copë	Mjet ndihmes per realizimin e punimeve te prishjeve : 2.426/4 Prishje soleta b/a 2.426/7 Prishje kollona, trare b/a 2.426/3 Prishje shtresa betoni 2.426/2 Prishje mur blloqe betoni
13	Saldatrice	1 copë	Mjet ndihmes per realizimin e punimeve metalike si dhe montim te tyre si dhe per disa zera ne punimet hidrosanitare. 2.182 F.V. Konstruksione metalike te thjeshta. An-4.123/4 F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, Ø150 An-2 F.V. Tuba çeliku Ø 1" ~DN 32mm An-3 F.V. Tuba çeliku Ø 1 1/4"~ DN40mm

14	Vibrator	1 cope	Mjet ndihmes per realizimin e zerave te punimeve : 2.117/1b Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m 2.574 Trare e arkitrare b/a C 25/30 2.122/1b Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m 2.125/1a Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m 2,121 Breza b/a monolit C 16/20 2.201 Themel betoni C16/20 2,117 Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 4m 2.205 Plinta b/a C20/25 2.336 Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm 2.339 Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm 2.130/1a Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 2.262/4a Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 2.699 Soletë monolite C20/25 An6 Trare themeli b/arme monolit C20/25
15	Trapan elektrik	1 copë	Mjet ndihmes per realizimin e punimeve 2.358/b Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva. 2.217 F.V. Bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar 2.182 F.V. Konstruksiione metalike te thjeshta 2.370/1 Heqje i dritareve dhe dyerve ekzistuese An-7 F.V.Grup elektropompash me rezervuar presioni. Q=20 m³/h, H=35 m, P ≈ 3 – 4 kW An-9 F.V Pompe uji me Q=5-7m³/h; H=20-30m
16	Elektroorgano	1 copë	Mjet ndihmes per realizimin e punimeve. 2.358/b Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B
17	Zmerilatrice	1 copë	Mjet ndihmes per realizimin e punimeve 2.276 Shtrese parketi 2.276/a Shtrese parketi laminat
18	Jeleke Pune	45 copë	Veshje ne kuader te rregullave te sigurimit teknik
19	Kokore	45 copë	Veshje ne kuader te rregullave te sigurimit teknik
20	Komplet i ndihmes se shpejte	1 copë	Përdoret për dhënien e ndihmës së parë në raste aksidentesh ose dëmtimesh të lehta.
21	Dumper kantieri	1 copë	Mjet ndihmes per realizimin e transportit te brendshem te materialeve inerte .

1. Autovetëshkarkuese dhe mjete transporti

Përdoren për transportin e dheut nga gjurmimet, dhe materiale ndërtimi. Këto mjete sigurojnë vijueshmërinë e punimeve dhe shmangien e ndërprerjeve gjatë ciklit ngarkim–transport–shkarkim.

2. Kamion me kapacitet deri 3.5 ton

Përdoren për transport të materialeve ,inerte dhe elementë betoni, si dhe pajise te punes duke reduktuar vonesa ne pune .

3. Ekskavator (me goma)

Përdoret në punimet e gjurmimit për themele. Siguron efikasitet të lartë dhe saktësi në realizimin e seksioneve sipas projektit.

4. Minieskavator

Përdoren për punime në hapësira të kufizuara dhe për ndërhyrje precize, ne hapje kanalesh për instalime në oborr ,punime në themele të vogla ose zgjerime, Pastrim dhe sistemim të terrenit jashtë, ngarkim të inerteve pas prishjeve si dhe për vendosjen e tubacioneve apo kabllave nën tokë

5. Fadroma

Përdoret për pastrim dhe transportim materialësh

6. Autobetoniera dhe Autopompe betoni

Autobetoniera përdoret për transportin dhe ruajtjen e betonit, dhe hedhjen e tij në themele ,shtresa betoni ndërsa autopompa për hedhjen e tij në elementë strukturorë dhe zona të vështira për akses

7. Autovinç

Përdoren për ngritjen dhe vendosjen e elementëve të rëndë si struktura metalike. Harkimin e materialeve në zona të vështira, Punime në çati ose në pjesë të larta të ndërtesës.

8. Pompe suvatimi

Përdoren për rregullimin dhe drejtimin e mureve të brendshme,suvatim të ri pas prishjeve ose instalimeve, përgatitje të sipërfaqeve për lyerje

9. Matrapik

Përdoret për heqjen e pjesëve të dëmtuara të ndërtesës,përgatitjen e hapësirave për instalime të reja dhe prishjen e dysHEMEVE ose mureve të vjetra

10. Saldatrice

Përdoret për krijimin ose riparimin e **strukturave metalike**,vendosjen e elementeve si **parmakë, korniza mbajtëse** dhe punime të ndryshme në oborr (lodra metalike, struktura).

11. Dumper kantieri

Përdoret për transport të shpejtë të materialeve brenda oborrit ose ndërtesës, Heqje të mbetjeve nga prishjet, si dhe furnizim të vazhdueshëm të punimeve në ambiente të ngushta **11. Trapano** Përdoret për **shpim (hapje vrimash)** në materiale të ndryshme si mur, beton, dru apo metal, për instalimet elektrike(priza, ndricim),fiksime të elementeve në mur dhe tavan si dhe hapje vrimash për tubacione.

12. Elektroorgano

Përdoret për ngritjen e materialeve në kate (çimento, tulla, pajisje), Furnizimin e shpejtë të punëtorëve në lartësi.

13. Zmerletrice

Përdoret për rregullime në pragje metalike ose sipërfaqe

Konkluzion: Përdorimi i makinerive dhe mjeteve është përcaktuar në përputhje të plotë me analizat e zërave të preventivit dhe grafikun e punimeve. Nuk janë përfshirë pajisje të panevojshme, duke garantuar një organizim teknik të saktë, racional dhe të mbrojtur të procesit të ndërtimit.

2.3.10 Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin certifikatat e cilësisë së punimeve, për objektin që prokurohet, të cilat duhet të jenë të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuara, sipas standardeve:

- Certifikatat e cilësisë sipas Standartit **ISO 9001:2015 e përditësuar (për sistemin e menaxhimit të cilësisë)**, (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- Certifikatat e cilësisë sipas Standartit **ISO 14001:2015 e përditësuar (për sistemin e menaxhimit të mjedisit)**, (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- Certifikatat e cilësisë sipas Standartit **ISO 45001-2023 e përditësuar (për sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë)**, (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 10 gërma “a”- “e” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe ne zbatim te Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2023 është standard ndërkombëtare, i cili parashtrohet për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi

Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”. Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike /Relacioni Teknik grafik i punimeve për këtë procedure janë hartuar nga qe ka hartuar edhe projekt/preventivin përkatës të zbatimit duke qenë elemente përbërës të tij dhe janë verifikuar nga specialistët e fushës. Dokumentet janë kontrolluar dhe janë gjetur në përputhje të plotë me kërkesat e ligjit nr.162 datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”. Specifikimet teknike shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve që do të realizohen në objekt, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe

përbërësit e objektit të punës, në përputhje me nenin 4, pika 3/b dhe neni 36, të LPP (i ndryshuar), dhe të Nenit 39, pika 2, të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Në rastet nëse janë përmendur marka prodhimi, burim specifik apo proces i veçantë do të pranohen edhe ekuivalentët përkatës. Gjatë hartimit të specifikimeve teknike janë marrë në konsideratë kërkesat ligjore të fushës së planifikimit dhe zhvillimit të territorit si dhe normat përkatëse të përcaktuara në aktet nën ligjore në fuqi në fushën e ndërtimit. Specifikimet teknike janë sipas materialit i cili është publikuar sëbashku me dokumentat.

NJESIA E PROKURIMIT