



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHE

Nr. _____ prot.

Lezhe, më _____._____.2026

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës- PUNË

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Vazhdimi i Ndërtimit të varrezave të qytetit Lezhë (Faza e Dyte)”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45000000-7.

VLERA E FONDIT LIMIT: 168,073,622 (njqind e gjashtedhjetë e tete milion e shtatedhjetë e tre mijë e gjashtëqind e njezet e dy) Lek pa TVSH.

Argumentimi: Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Lezhe ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:

Sipas kriterëve të përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit (Shtojcat).

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2023, 2024 dhe 2025 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlllogaritur e kontratës objekt prokurimi.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar dhe kërkohej një operator ekonomik i cili të ketë minimumin e kërkuar duke marrë në konsideratë objektin e kontratës.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore": "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

2.2.2 Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2023, 2024 dhe 2025, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve nën 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë bazuar në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

2.2.3 Operatorët Ekonomikë ofertues duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka paguar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore për të gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitetet.

Shenim: Kjo kërkesë permbushet nepermjet paraqitjes nga operatorët ekonomik të formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesi dhe fillimit te afateve te ankimimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 dhe 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe nenit 43, nenit 41, pika 5/ c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, në ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore” i ndryshuar, nën 3.1/a, b, c dhe nën 40, në ligjin nr.131/2015 “Për QKB” i ndryshuar, si dhe në ligjin nr.9723, datë 03.05.2007 “Për QKR” i ndryshuar.

Meqenese operatorët ekonomik kanë detyrimin të paguajnë të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, në vendet që ushtrojnë aktivitetin e tyre, atëherë operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se i kanë likuiduar këto detyrime nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit të lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,

ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërës prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

2.3.1/a Për kontrata të realizuara me autoritete publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

1. Formularin e vlerësimit;
2. Kontratën/Kontratën;
3. Situacionin përfundimtar;
4. Faturat tatimore të deklaruara në organet tatimore;
5. Aktin e kolaudimit;
6. Çertifikatë e marrje në dorëzim/ Çertifikatë e përkohshme e marrjes në dorëzim.

2.3.1/b Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

1. Kontratë sipërmarrje;
2. Leje Ndërtimi;
3. Situacionin përfundimtar;
4. Fatura tatimore të deklaruara në organet Tatimore;
5. Akt kolaudimi objekti;
6. Çertifikatë e marrje në dorëzim/ Çertifikatë e përkohshme e marrjes në dorëzim.

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtarë i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Shenim: Per punet e ngjashme te realizuara si BOE krahas dokumenteve te mesiperme duhet te paraqitet edhe kontrata e bashkepunimit ku percaktohet ndarja e zerave te punimeve ndermjet paleve, ndersa per punet e ngjashme te realizuara si nenkontraktor duhet te paraqitet kontrata e nenkontraktimit ku percaktohen zerat e punimeve si dhe miratimi i autoritetit kontraktor/investitorit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Vlera e kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Përvoja e mëparshme është element shumë i rëndësishëm që garanton autoritetin kontraktor, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete e nevojshme për të zbatuar kontratën me sukses.

2.3.2 Operatorët Ekonomike duhet të dëshmojnë se disponojnë licensë profesionale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe për kategorite e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin licensën përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42, date 16.01.2008 “*Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi*”, i ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

- | | | |
|--------------|----------|--|
| NP-1 | A | Punime gjurmimi në tokë. |
| NP-4 | B | Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale. |
| NP-9 | B | Punime dhe mbrojtje lumore sisteme hidraulike dhe bonifikime. |
| NP-11 | A | Ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. |
| NP-12 | A | Punime të inxhinierisë mjedisore |

PUNIME SPECIALE NDERTIMI

- | | | |
|--------------|----------|-----------------------------------|
| NS-6 | A | Sinjalistika rrugore jondriçuese. |
| NS-9 | C | Punime strukturore speciale. |
| NS-18 | A | Punime topogjeodezike. |

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturs dhe Energjië, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- ne, Nr.42, date 16.01.2008). Mosparaqitja në këto forme është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”.

Përcaktimi i kategorisë së licencave bazohet në kriteret të përcaktuara ligjore e teknike. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton *"Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane."*

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve ne preventivin e hartuar nga projektuesi pasi aktivitetet kryesore që do të bëjë Kontraktori për perfundimin me sukses të punimeve sipas kontratës në këtë objekt janë:

- Mobilizimi
- Furnizimi, Transporti dhe Magazinimi i Materialeve
- Aktivitetet e Punimeve Ndërtimore
- Mbrojtja e Punimeve, ambientit dhe publikut
- Kontrolli laboratorik, Testimi dhe Kontrolli i cilësive të materialeve

Klasat janë përcaktuar referuar Lidhjes 4, të VKM 42/2008, në proporcion me preventivin e punimeve dhe fondin limit dhe janë analizuar në tabelën e mëposhtme:

Kategoria e Licenses	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Vlera e punimeve në preventiv, sipas kategorisë përkatëse
NP-1 A Punime gërmimi në tokë.	Ne preventiv parashikohen 28,000 m ³ Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në mjet	6,079,360 lek

NP-4 B Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale.	Ne preventiv parashikohen punime per <table border="1"> <tr> <th colspan="3">3. ANALIZA TEKNIKE</th></tr> <tr> <td>Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri</td><td>m2</td><td>7167</td></tr> <tr> <th colspan="3">4. PUNIME ASFALTIMI</th></tr> <tr> <td>Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri</td><td>m2</td><td>7167</td></tr> <tr> <th colspan="3">5. PUNIME SHITESASH</th></tr> <tr> <td>Shtrese stabilizant t=10cm</td><td>m2</td><td>8604</td></tr> <tr> <td>Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri</td><td>m2</td><td>9608</td></tr> <tr> <td>Cilindrim kasonete me rul</td><td>m2</td><td>5000</td></tr> <tr> <td>Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri</td><td>m3</td><td>1820</td></tr> </table>	3. ANALIZA TEKNIKE			Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	7167	4. PUNIME ASFALTIMI			Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	7167	5. PUNIME SHITESASH			Shtrese stabilizant t=10cm	m2	8604	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9608	Cilindrim kasonete me rul	m2	5000	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1820	33,698,773.28 lek
3. ANALIZA TEKNIKE																													
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	7167																											
4. PUNIME ASFALTIMI																													
Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	7167																											
5. PUNIME SHITESASH																													
Shtrese stabilizant t=10cm	m2	8604																											
Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9608																											
Cilindrim kasonete me rul	m2	5000																											
Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1820																											
NP-9 B Punime dhe mbrojtje lumore sisteme hidraulike dhe bonifikime.	Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose rristurime me ndërhyrje të sakta ose në rrjet, si do që të jenë realizuar, të nevojshëm për sistemimin e rrjedhjes së ujërave natyrale ose artificiale si edhe për mbrojtjen e territorit nga këto ujëra, të kompletuara me punimet lidhëse të nevojshme. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar kanale lundruese, grykëderdhjet e lumenjve, konsolidimin e strukturave të anëve të lumenjve dhe përrenjve, argjinatura të llojeve të ndryshme, sistemimin dhe vendosjen e regjimit hidraulik të ujërave sipërfaqësore të veprave të diafragmave të argjinaturave dhe qëndrueshmërisë së shpateve. Ne preventivin e punimeve parashikohen punime per <table border="1"> <tr> <th colspan="3">14. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</th></tr> <tr> <td>Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m</td><td>m3</td><td>1379</td></tr> <tr> <td>Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m</td><td>m3</td><td>1806</td></tr> <tr> <td>Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m</td><td>m3</td><td>2492.5</td></tr> <tr> <td>Mbushje me cakell pas mureve</td><td>m3</td><td>3110</td></tr> <tr> <td>Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=5 m+kapak gize</td><td>copë</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni</td><td>m</td><td>97</td></tr> </table>	14. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME			Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	1379	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	1806	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	2492.5	Mbushje me cakell pas mureve	m3	3110	Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=5 m+kapak gize	copë	4	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	97	48,075,944.43 lek						
14. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME																													
Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	1379																											
Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	1806																											
Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	2492.5																											
Mbushje me cakell pas mureve	m3	3110																											
Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=5 m+kapak gize	copë	4																											
Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	97																											

NP-11 Ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë	A Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshëm për shpërndarjen e T/N dhe tensionit të mesëm dhe për transformimin dhe shpërndarjen e tensionit të ulët deri te përdoruesit e energjisë elektrike, të kompletuar me punimet e muraturës, plotësuese ose ndihmëse, të veçanta ose të rrjetit. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar centrale dhe kabina transformacioni, shtyllat metalike të nevojshme për transportin dhe shpërndarjen e çfarëdo lloj tensioni, furnizimin dhe vendosjen në vepër të linjave elektrike për çfarëdo numër fazash elektrike, ajrore ose tokësore	5,362,104.55 Lek																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="446 583 912 688">8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</th><th data-bbox="912 583 1031 688">Njesia</th><th data-bbox="1031 583 1156 688">Sasia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="446 688 912 772">F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm</td><td data-bbox="912 688 1031 772">copë</td><td data-bbox="1031 688 1156 772">38</td></tr> <tr> <td data-bbox="446 772 912 846">F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3</td><td data-bbox="912 772 1031 846">copë</td><td data-bbox="1031 772 1156 846">38</td></tr> <tr> <td data-bbox="446 846 912 919">F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10</td><td data-bbox="912 846 1031 919">copë</td><td data-bbox="1031 846 1156 919">38</td></tr> <tr> <td data-bbox="446 919 912 993">F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm</td><td data-bbox="912 919 1031 993">ml</td><td data-bbox="1031 919 1156 993">709</td></tr> <tr> <td data-bbox="446 993 912 1066">F.V. Parapet- I njeanshem per beton (ø 60)</td><td data-bbox="912 993 1031 1066">ml</td><td data-bbox="1031 993 1156 1066">120</td></tr> <tr> <td data-bbox="446 1066 912 1140">9. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</td><td data-bbox="912 1066 1031 1140"></td><td data-bbox="1031 1066 1156 1140"></td></tr> <tr> <td data-bbox="446 1140 912 1287">F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm²</td><td data-bbox="912 1140 1031 1287">ml</td><td data-bbox="1031 1140 1156 1287">200</td></tr> <tr> <td data-bbox="446 1287 912 1329">10. GAZ E NAFTESJELLES</td><td data-bbox="912 1287 1031 1329"></td><td data-bbox="1031 1287 1156 1329"></td></tr> <tr> <td data-bbox="446 1329 912 1476">F.V. Ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm²</td><td data-bbox="912 1329 1031 1476">m</td><td data-bbox="1031 1329 1156 1476">600</td></tr> <tr> <td data-bbox="446 1476 912 1623">F.V. Ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm²</td><td data-bbox="912 1476 1031 1623">m</td><td data-bbox="1031 1476 1156 1623">600</td></tr> <tr> <td data-bbox="446 1623 912 1665">F.V. Siguresa t/ulet</td><td data-bbox="912 1623 1031 1665">copë</td><td data-bbox="1031 1623 1156 1665">2</td></tr> </tbody> </table>	8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA	Njesia	Sasia	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	38	F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	38	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	38	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	709	F.V. Parapet- I njeanshem per beton (ø 60)	ml	120	9. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4			F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	200	10. GAZ E NAFTESJELLES			F.V. Ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm ²	m	600	F.V. Ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	m	600	F.V. Siguresa t/ulet	copë	2	
8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA	Njesia	Sasia																																				
F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	38																																				
F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	38																																				
F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	38																																				
F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	709																																				
F.V. Parapet- I njeanshem per beton (ø 60)	ml	120																																				
9. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4																																						
F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	200																																				
10. GAZ E NAFTESJELLES																																						
F.V. Ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm ²	m	600																																				
F.V. Ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	m	600																																				
F.V. Siguresa t/ulet	copë	2																																				
NP-12 A Punime të inxhinierisë mjedisore	Ne lidhje me kërkesën për disponueshmerine e kategorise se pikes NP-12, te licences dhe nivelit te klasifikimit "A", Njesia ka marre ne konsiderate dhe thekson se referuar projektin objekt prokurimi dhe kompleksitetit te kontrates, Zbatuesi i Punimeve eshte ngarkuar me detyrime te përgjithshme ne kujdesin per																																					

	mjedisin. <i>Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor,</i> dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik. Sipërmarresi, me shpenzimet e veta, duhet të ndermarre të gjithë veprimet e mundshme për të siguruar që ambjenti lokal i sheshit të ruhet dhe që linjat e ujit, toka dhe ajri (duke përfshirë edhe zhurmat) të jenë të pastra nga ndotja për shkak të punimeve të kryera. Mos plotësimi i kësaj klauzole në bazë të evidentimit nga Mbikqyesi i Punimeve, mund të çojë në ndërprerjen e kontratës. Në preventivin e punimeve parashikohen punime për Mbijellje bari në skarpatm 435 m² dhe F.V. Fidane Peme dekorative 30 copë,	0-20,000,000 leke			
NS-6 A Sinjalistika rrugore jondriçuese.	Në preventiv parashikohen punime për Vizime me boje bikomponente, F.V. Tabela të ndryshme rrugore D=60cm.	523,904.08 lek			
NS-9 C Punime strukturore speciale.	Konsiderohet ndërtimi i objektit i destinuar për transmetim ngarkese të realizuar në terrene jo të përshtatshme për mbajtjen e këtyre ngarkesave, të objekteve të destinuara për t'u ndërtuar në terrene rezistente dhe jo të deformueshme, por me parashikime të lëvizjeve gjeologjike, të objekteve me karakter antisizmik të strukturave ekzistuese. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar zbatimin e pilotëve të çfarëdolloj tipi, të themeleve nëntokësore me pilotë ose me mure mbajtëse, me ankorim, të objekteve që duhet të rivlerësohen nga funksioni statik i strukturës, me zbatim të punimeve nëntokësore me mjete speciale, përfshirë edhe marrjen e kampioneve për analiza laboratoriale nga pikëpamja gjeoteknike, gjithashtu të provave me ngarkesë, të sondave të veprave që sigurojnë qëndrueshmërinë e shpateve. Impermeabilizzazione dhe konsolidimin e terreneve. Në preventivin e punimeve parashikohen punime për <table border="1"> <tr> <td>13. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	13. PUNIME BETONI E BETONARMEJE			60,623,923.48 Lek
13. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					

	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3609	
	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	40	
NS-18 A Punime topogjeodezike.	Referuar raportit topografik, raportit teknik dhe specifikimeve teknike zbatuesi i punimeve eshte i ngarkuar per kryerjen e punimeve per piketimin e trupit te rruges dhe nxjerrjen e kuotave. Konsiderohet zbatimi i rilevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.			0-20,000,000 leke

I. Ne lidhje me kërkesën per disponueshmerine e kategorise se pikes NP-12, te licences dhe nivelit te klasifikimit "A", Njesia ka marre ne konsiderat dhe thekson se referuar projektit objekt prokurimi dhe kompleksitetit te kontrates, Zbatuesi i Punimeve eshte ngarkuar me detyrime te përgjithshme ne kujdesin per mjedisin.

Theksojme se ne VKM Nr. 42, date 16.01.2008, "Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi", percaktohet se:

N.P. 12 "Punime të inxhinierisë mjedisore", ***Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor***, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik.

Sa i perket klases "A" se kerkuar, theksojme se kjo fushe specifike nuk shprehet ne zera konkret te preventivit, por eshte komplekse dhe gjithëpërfshirëse ne te gjitha fazat e zbatimit te projektit, nga momenti i marrjes ne dorezim te sheshit te ndertimit deri ne perfundimin e punimeve dhe dorezimin prane AK-se, te sheshit te ndertimit, e per rrjedhoje kjo kerkese eshte ne proporcion me natyren, volumin dhe kompleksitetin e kontrates.

Sipermarresi, me shpenzimet e veta, duhet te ndermarre te gjithë veprimet e mundshme per te siguruar qe ambjenti lokal i sheshit te ruhet dhe qe linjat e ujit, toka dhe ajri (duke perfshire edhe zhurmat) te jene te pastra nga ndotja per shkak te punimeve te kryera. Mos plotesimi i kesaj klauzole ne baze te evidentimit nga Mbikqyresi i Punimeve, mund te coje ne nderprerjen e kontrates.

Ne preventivin e punimeve parashikohen punime per Mbjellje bari ne skarpatm 435 m2 dhe F.V. Fidane Peme dekorative 30 copë,

II. Ne lidhje me kërkesën per disponueshmerine e kategorise se pikes NS-18, te licences dhe nivelit te klasifikimit, Njesia ka merre ne konsiderate dhe thekson se referuar raportit topografik, raportit teknik dhe specifikimeve teknike te projektit objekt prokurimi dhe kompleksitetit te kontrates, i gjithë piketimi do te kryhet nga Sipermarresi.

Theksojme se kerkesa per kete kategori dhe klase license eshte bere dhe ne perputhje me VKM Nr. 42, date 16.01.2008, “Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi”, ku percaktohet se:

N.S - 18 "Punime topogjeodezike", konsiderohet ***zbatimi i rilevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.***

Kontraktori do te kryeje te gjitha matjet dhe do te vendose piketat sipas projektit. Punimet topogjeodezike do të mbështeten në shkallën e plotë të përgatitjes profesionale, në përdorimin e teknologjive bashkëkohore për matjet fushore dhe përpunimin kompjuterik të të dhënave, për të plotësuar kërkesat teknike të parashtruara nga projektuesit. Çdo pike e matur në terren ka koordinata tre dimensionale, të paraqitura në projekt.

Sa i perket klases "A" se kerkuar, theksojme se kjo fushe specifike nuk shprehet ne zera konkret te preventivit, por eshte komplekse dhe gjithëpërshires ne te gjitha fazat e zbatimit te projektit, nga momenti i marrjes ne dorezim te sheshit te ndertimit deri ne perfundimin e punimeve dhe dorezimin prane AK-se, te sheshit te ndertimit, e per rrjedhoje kjo kerkese eshte ne proporcion me natyren, volumin dhe kompleksitetin e kontrates dhe kategoritë dhe klasat e licencës janë ne proporcion me raportet teknike, specifikimet teknike objekt i kësaj kontrate si dhe konform përcaktimeve referuar Lidhjes 4, të VKM 42/2008.

2.3.3 Operatoret Ekonomike duhet te kene një punësim mesatar të paktën 36 (tridhjetë e gjashtë) personave të siguruar për periudhen Prill 2026 – Qershor 2026.

Për këtë ofertuesi duhet të paraqesë:

- a) Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin nga muajt e kerkuar;
- b) Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi.

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operatoret ekonomik te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe fillimit te afateve te ankimimit.

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë çdo dëshmi me këtë kohështirje është

dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve dhe përvojën e tyre, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.

Punësimi i një numri të caktuar, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e kriterit të mesiperm për numrin minimal të punonjësve duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Po t'i referohemi projektit, preventivit, raportit teknik, matjeve përkatëse që ka bërë projektuesi është plotësisht i justifikuar numri i punonjësve.

Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Njesia e Prokurimit mban në konsideratë se afati për dorëzimin e listpagesave nga operatorët ekonomik është data 20 e muajit pasardhës dhe për rrjedhojë nuk mund të kërkojë listpagesat e muajit aktual.

2.3.4 Operatorët Ekonomikë duhet të kenë pjesë të stafit teknik të shoqërisë dhe të figurojë në Licensën e kompanisë si më poshtë:

- | | | |
|-----------------------|---------|----------------------|
| a. Inxhinier Ndërtimi | 1 (një) | Diplome Universitare |
| b. Inxhinier Elektrik | 1 (një) | Diplome Universitare |
| c. Inxhinier Mjedesi | 1 (një) | Diplome Universitare |
| d. Inxhinier Gjeodet | 1 (një) | Diplome Universitare |

-Për stafin e mesiperm Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin si më poshtë: Kontratë pune e vlefshme, Diploma Universitare si dhe të figurojnë në listepagesat e kompanisë së minimalisht për periudhën Prill 2026 – Qershor 2026.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomik të formularit përmbledhës të vetedeklarimit sipas shtojcës përkatëse të DST-se dhe dokumentacioni i kërkuar duhet të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe fillimit të afatit të ankimimit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe ligjin nr. 8402 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” datë 10.09.1998 i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Referuar natyrës dhe objektit të kontratës së prokurimit, shfaqet e nevojshme disponimi i stafit në nivel inxhinieri për realizimin e ketyre punimeve. Kriteri i mësipërm në lidhje me stafin kryesor është lidhur edhe me disponueshmërinë e licencës dhe kriterëve të licencës së kërkuar. Konkretisht në Vendimin 42, datë 16.01.2008 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe

procedurat e dhënies se licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar parashikohet se: “Licenca është dokument juridik e profesional, që i jep të drejtë disponuesit të saj të ushtrojë veprimtari të caktuar, sipas: I. Kategorive të punimeve të zbatimit duke u mbështetur në: - profilin e diplomës universitare të individëve që punësohen në rolin e drejtuesit teknik të shoqërisë.”

Sa më sipër, duke marrë parasysh natyrën e punëve të objektit të prokurimit, ka përzgjedhur stafin e drejtuesve teknik, të cilët janë të nevojshëm për realizimin e punimeve. Për më tepër duke qenë se këto punime janë të një rendësie të vecantë dhe në të njëjtën kohë konsistojnë në ndërtim varrezash që mund të shkaktojnë edhe ndërhyrje mjedisore shikohet e nevojshme që të kerkohen specialist të fushave inxhinierike si: Inxhinier Ndërtimi, Inxhinier Elektrik, Inxhinier Mjedisori dhe Inxhinier Gjeodet.

- Në lidhje me kërkesën e Drejtuesit Teknik inxhinier ndërtimi, njësia e prokurimit ka marrë në konsideratë se projekti për ndërtimin e varrezave, përfshin kryesisht punime ndërtimi.

- Në lidhje me kërkesën e Drejtuesit Teknik inxhinier elektrik, njësia e prokurimit ka marrë në konsideratë se projekti për ndërtimin e varrezave, përfshin punime elektrike si më poshtë:

8. TË NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA	Njësia	Sasia
F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	38
F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	38
F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	38
F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	709
F.V. Parapet- I njëanshem për beton (ø 60)	ml	120
9. ANALIZA TEKNIKE TË REJA 4		
F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	200
10. GAZ E NAFTESJELLES		
F.V. Në tokë kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulose plastmasi, të armuar, 4x25mm ²	m	600
F.V. Në tokë kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulose plastmasi, të armuar, 4x10mm ²	m	600
F.V. Siguresa t/ulet	copë	2

- Në lidhje me kërkesën e Drejtuesit Teknik inxhinier Mjedisori, njësia ka marrë në konsideratë dhe thekson se referuar projektit objekt prokurimi, si dhe kompleksitetit të kontratës, Zbatuesi i Punimeve është ngarkuar me detyrime të përgjithshme në kujdesin për mjedisin. Metodën e punës që duhet të aplikohet nga zbatuesi duhet të synojnë në minimizimin ose nëse është e mundur në ndalimin e cenimeve ndaj mjedisit. Gjithashtu kerkohet që të ndërrmerren me regjorizet masa mbrojtëse sa herë që të jetë e nevojshme për të minimizuar ose për të ndaluar efektin negativ në mjedis.

Po ashtu në preventivin e punimeve parashikohen punime për Mbjellje bari në skarpat 435 m² dhe F.V. Fidane Peme dekorative 30 copë,

- Ne lidhje me me kerkesen e Drejtuesit Teknik inxhinier Gjeodet, Njesia ka merre ne konsiderate dhe thekson se referuar raportit teknik dhe specifikimeve teknike te projektit objekt prokurimi dhe kompleksitetit te kontrates, i gjithe pikejete do te kryhet nga Sipermarresi.

2.3.5 Krahas stafit teknik Operatoret Ekonomike duhet te jene te punesuar staf mbeshetetes si me poshte:

- Teknik ndertimi	2 (dy)	Diplome shkolles mesme
- Teknik Elektrik	1 (nje)	Diplome shkolles mesme
- Teknik Gjeometer/Topograf	1 (nje)	Diplome shkolles mesme
- Murator	2 (dy)	Çertifikate/ Deshmite profesionale
- Elektricitist	2 (dy)	Çertifikate/ Deshmite profesionale
- Pllakashtrues trotuari	2 (dy)	Çertifikate/ Deshmite profesionale
- Betonues	4 (kater)	Çertifikate/ Deshmite profesionale
- Hekurkthyes	2 (dy)	Çertifikate/ Deshmite profesionale
- Karpentier	2 (dy)	Çertifikate/ Deshmite profesionale
- Perpunues Guri	2 (dy)	Çertifikate/ Deshmite profesionale
- Punonjes per punime ne Rruge dhe Asfaltim	2 (dy)	Çertifikate/ Deshmite profesionale
- Saldator	2 (dy)	Çertifikate/ Deshmite profesionale
- Shofer	4 (kater)	Leje Drejtimi
- Manovrator	4 (kater)	Deshmi e Aftesise Profesionale (DAP)

Operatori ekonomik duhet te paraqes per stafin e mesiperm: Kontratat individuale te punës, Diplome Universitare/ Diplome e shkolles mesme/ Deshmite profesionale/ Deshmi te Aftesise Profesionale (DAP)/ Leje Drejtimi sipas shenimeve per cdo kategori te mesiperme si dhe stafi i mesiperm te figuroje ne listepagesat e shoqerise per periudhen Prill 2026 – Qershor 2026.

V.O- Dokumentacioni (Diplomat/deshmite/certifikatat) qe nuk eshte leshuar sipas legjislacionit perkates te arsimimit profesional do te konsiderohen jo te sakta dhe behen shkak per veprime te metejshme sipas parashikimeve perkatese te ligjit te prokurimit publik.

Per profesionet si me sipër, operatori ekonomik duhet te plotesoje tabelën si me poshtë:

Nr.	Emer Mbiemer i punonjesit	Profesioni i punonjesit ne certifikate/diplome	Emri i Institucioni publik/privat leshues i certifikates/diplomes	Numri indetifikues i certefikates/diplomes	Nr NIPT - (Ne rast se leshuesi eshte institucion privat)
1					
2					
.....					

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operatoret ekonomik te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe tabelës se mesiperme, te cila

duhet te dorezohet ne fazen e ofertimit ne SPE. Ndersa dokumentacioni provues i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesit paraprak dhe fillimit te afateve te ankimimit.

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosur ne bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe ligjin nr. 8402 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit” date 10.09.1998” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Per stafin mbështetës, në lidhje me kualifikimet janë parashikuar nivele si Diplome e shkolles mesme/ Çertifikate/ Deshmite profesionale, Leje Drejtimi /Deshmi e Aftesise Profesionale (DAP) etj, te cilat janë dokumente zyrtare të llojeve të ndryshme, të lëshuara nga institucione shtetërore ose private te liensuara, të cilat regjistrojnë arritjet e një individi pas vlerësimit, sipas një procedure e standardi të paracaktuar.

Po ashtu profilet e kërkuar dhe numri i tyre, janë kërkuar në proporcion me natyrën dhe volumin e procedurës së prokurimit, duke marrë në konsideratë edhe zërat konkretë të preventivit të zbatimit të punimeve, volumit te tyre, Raportit Teknik dhe Specifikimet Teknike, si dhe mjeteve qe duhet te jene ne dispozicion, pasi parashikohen punime te natyres per germimin e dheut, Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri, Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet, Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km, Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri, et.,

Njesia e Prokurimit thekson se punimet konsistojn ne ndertimin e varrezave te cilat do te kene nevojë per kryerjen e tyre nga teknike ndertimi, teknik elektrik, teknik gjeometer/topograf, Murator, elektrikist, pllakashtrues per pllaka trotuari, Betonues, Hekurkthyes, Karpentier, Perpunues Guri per murin gabion, Punonjes per punime ne Rruge dhe Asfaltim, Saldator per konstruksionet e perbera, Shofer, Manovrator kjo bazuar edhe ne zerat e preventivit te hartuar nga projektuesi.

Po ashtu, Njesia e Prokurimit thekson se duke marre ne konsiderate mjetet minimale te nevojshme per kryerjen e punimeve eshte perlllogaritur edhe numri i shofereve dhe manovratoreve qe duhen.

Sa me siper me qellim realizimin e punimeve ne perputhje me specifikimet teknike dhe zbatimin me sukse te kontrates si dhe kontrolli i nevojshem ne te gjithë etapat e punes qe kerkohet te realizohet, kerkon miminalisht stafin e kerkuar.

2.3.6 Operatoret Ekonomike duhet te kene ne stafin teknik ose mbeshtetes, te certifikuar te pakten:

2.3.6/a -1 (nje) punonjes te pajisur me çertifikatë “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”, në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327, date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".

Per te permbushur kete kriter OE duhet te paraqese kontrate pune, diplome dhe certifikaten perkatese si dhe duhet të jetë ne listëpagesat e shoqerise të paktën për periudhën Prill 2026 – Qershor 2026.

2.3.6/b -1 (nje) Punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”, e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqeri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Per te permbushur kete kriter OE duhet te paraqese kontrate pune, certifikaten perkatese si dhe duhet të jetë ne listëpagesat e shoqerise të paktën për periudhën Prill 2026 – Qershor 2026.

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operatoret ekonomik te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe fillimit te afateve te ankimimit.

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe ligjin nr. 8402 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit” date 10.09.1998 i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Natyra e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

2.3.7 Operatoret Ekonomike duhet te disponoje mjetet e meposhtme:

Nr.	Lloji i makinerive	Disponimi	Njësi	Sasia
1	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës jo më pak se 20 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	4
2	Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes min 10 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	4
3	Kamion me Vinc	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
4	Kamionçine min 3.5 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
5	Autobetoniere	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
6	Autopompe betoni	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1

7	Eskavator me zinxhir	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	3
8	Minieskavator	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
9	Fadrome	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
10	Rrul Vibruet Hekur-Hekur	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
11	Betonierte kantieri	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	2
12	Asfaltoshtruese	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
13	Saldatrice	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
14	Aparat topogjeodezik me GPS	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1
15	Kontinier (zyre kantieri)	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	Cope	1

Per te deshmuar kete, Formulari i shtojces te DST duhet te shoqerohet me dokumentat e meposhtme:

- Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë ne pronesi, duhet të paraqitet dokumentacioni që vertetojnë pronesinë e mjetit: - certifikaten e pronesisë; -leja e qarkullimit; -certifikaten e kontrollit teknik; - siguracionin; - taksat vjetore- leja e transportit, si dhe të paraqesë foto të qarte për secilin mjet dhe të jetë e dukshme targa e mjetit.
- Ndersa për mjete të marra me qera/kontrate bashkepunimi krahas dokumentacionit të mesipër, duhet të paraqitet edhe kontrata e qerave/ bashkëpunimit.
- Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur janë ne pronesi, duhet të paraqitet kontrata e blerjes apo çdoganimit, fotot dhe fatura tatimore perkatese, ndersa për mjete të marra me qera/ Kontrate bashkëpunimi, krahas dokumentacionit të mesipër, duhet të paraqitet edhe kontrata e qerave/ Kontrate Bashkepunimi.

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operatorët ekonomik te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe fillimit te afateve te ankimit.

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet dhe pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi/qera ose kontrate bashkepunimi janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik

duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave. Sasia e mjeteve/makinerve që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore.

Njesia e prokurimit thekson se mjetet e transportit nevojiten per transportimin e rreth 11,000 m3 materiale ndertimi, dheu me auto deri 1.0 km.

Ndersa mjetet e germimit nevojiten per germimin e rreth 28,000 m3, Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet.

Po ashtu parshikohet te kryhen punime qe kerkojne angazhimin e mjeteve te kerkuar ne kete kriter per punimet si me poshte:

3. ANALIZA TEKNIKE		
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	7167
4. PUNIME ASFALTIMI		
Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	7167
5. PUNIME SHITESASH		
Shtrese stabilizant t=10cm	m2	8604
Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9608
Cilindrim kasonete me rul	m2	5000
Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1820
6. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE		
Nenshtrese zhavori	m3	10

13. PUNIME BETONI E BETONARMEJE		
Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3609
Struktura monolite betoni C 12/15	m3	40
14. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	1379
Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	1806
Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	2492.5
Mbushje me cakell pas mureve	m3	3110
Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=5 m+kapak gize	copë	4
Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	97

Sa me siper, bazuar ne analizen dhe preventivin e hartuar nga projektuesi i punimeve nevojitet te paktën mjetet e kerkuara ne kete kriter per realizimin e punimeve.

2.3.8 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i paisur me:

- Licence e leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit (QKL) Kodi III.2.B “Për grumbullim dhe transport i mbetjeve inerte”.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës. Ky kriter është vendosur bazuar në Ligjin nr. 10 463, datë 22.9.2011 “Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve”, bazuar në Nenin 5 “Mbrojtja e shëndetit të njeriut dhe mjedisit”, në Ligjin nr. 10431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, si dhe referuar raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, raportit teknik dhe Specifikimeve teknike të projektit objekt prokurimi dhe kompleksitetit të kontrates, metodat e punës që duhet të aplikohen nga zbatuesi duhet të synojnë në minimizimin ose nëse është e mundur në ndalimin e cenimeve ndaj mjedisit dhe duhet të tregojë një kujdes maksimal në transportin e mbetjeve inerte me qëllim mbrojtjen maksimale të mjedisit.

2.3.9 Operatori ekonomik duhet të disponojë në pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi impiantet si me poshte vijon:

- a. 1 (nje) Impiant prodhimi Inerte
- b. 1 (nje) Impiant prodhimi Asfalti
- c. 1 (nje) Impiant prodhimi Betoni

Për impiantin e prodhimit të inerteve/asfaltit/betoni, në rast se është në pronesi duhet të paraqiten dokumente (Akt-Miratimin dhe leje mjedisore QKL Kodi III.1.B). Në rast se impianti i prodhimit të inerteve/asfaltit/betoni, është me qera ose kontrate bashkepunimi duhet të paraqitet kontrata e qerave/bashkëpunimit. (KVO do të verifikojë nepermjet QKB nëse impianti i prodhimit të inerteve/asfaltit/betoni është i pajisur me license 3.1.B, në rast të kundërt OE do të skualifikohet).

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.

Njesia e Prokurimit thekson se ky kriter vendoset bazuar në zerat e preventivit si dhe punimeve që do të realizohen dhe rendesise se vecante të këtyre materialeve duke qenë se përbejnë pjesën më të konsiderueshme të preventivit të punimeve.

Autoriteti Kontraktues referuar zerave objekt të kontrates që po prokurohet ka kërkuar që impiantet e prodhimit të cilat mund të jenë në pronesi, me qera ose marrëveshje bashkepunimi të operatorit ekonomik që do të shpallet fitues si një garanci teknike që kontrata do të realizohet brenda afateve dhe në të gjithë kompleksitetin e zerave të punimeve

Po ashtu theksojmë se Autoriteti Kontraktor nuk kërkon asnjë dokumentacion nga subjekte të treta, pasi verifikimi nëse impianti i prodhimit të inerteve/asfaltit/betonit është i pajisur me license 3.1.B sipas kërkesave ligjore për mbrojtjen e mjedisit, do të bëhet nepermjet QKB-se në web www.qkb.gov.al.

2.3.10 Operatori ekonomik ne rast se nuk eshte prodhues duhet te paraqese kontrat e furnizimit per materialet si me poshte:

2.3.10/1 Gabion:

- Kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër që provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

2.3.10/2 Per Hekur:

- Kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër që provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

2.3.10/3 Per Materiale elektrike:

- Kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër që provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

2.3.10/4 Per tombino dhe pllaka trotuari:

- Kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër që provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

2.3.10/5 Per Materialet e Gjelberimit (Fidane, Peme dekorative)

- Kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Kontrata duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.

Njesia e Prokurimit thekson se ky kriter vendoset bazuar në zerat e preventivit si dhe punimeve që do të realizohen për mallrat gabion, hekur, material elektrike, për tombino dhe pllaka trotuari dhe material gjelberimi.

Autoriteti Kontraktues referuar zerave objekt i kontratës që po prokurohet ka kërkuar që për mallrat e mesipër të paraqitet kontrate paraprake furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar. Në rast paraqitje kontrate furnizimi me distributorin zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër që provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

2.3.11 Operoret Ekonomike ofertues duhet të jetë i Çertifikuar sipas standarteve ISO të leshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të cilat janë të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, konkretisht:

- **ISO 9001:2015**, mbi “Për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë”, ose ekuivalentin e saj

- **ISO 45001 : 2023**, mbi “Per Sistemin e Menaxhimit te Shëndetit dhe Sigurise në Punë” ose ekuivalentin e e saj,
- **ISO 14001:2015**, mbi “Per Sistemet e Menaxhimit të Mjedisit” ose ekuivalentin e e saj .

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Referuar natyrës së veçantë, vendndodhjes dhe përmasave të objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësisë, mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarde që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përse kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE:

Njesia përgjegjëse ka hartuar/konfirmuar specifikimet teknike, ku janë shprehur qartë kërkesat AK për realizimin e kontratës.

Njesia përgjegjëse në specifikimet teknike argumenton se nuk ka përmendur asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

NJËSIA E PROKURIMIT: