



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA HIMARË

NJËSIA E HARTIMIT TË DOKUMENTAVE TË TENDERIT

Nr. _____ prot.

Himarë, më ____ . ____ . 2026

PROCESVERBAL – TIPI I KONTRATËS-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE
PËR KUALIFIKIM**

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Rikonstruksioni i rrugës së Bunecit”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): **45233120-6 Punime ndërtimi për rrugë**

VLERA E FONDIT: **116,666,667** (Njëqind e gjashtëmbëdhjetë milionë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë lekë) **pa TVSH**, vënë në dispozicion nga **buxheti i Bashkisë Himarë** i ndarë në dy vite financimi, konkretisht:

- **58,333,333** (Pesëdhjetë e tetë milionë e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre lekë) **pa tvsh.**
- **58,333,333** (Pesëdhjetë e tetë milionë e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre lekë) **pa tvsh.**

Perlllogaritja e fondit limit dhe specifikimeve teknike është kryer nga inxhinier i licensuar referuar nenit 76 të pikës (a) të VKM-së me nr.285, datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, që përcakton “çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj”, Inxhinieri është mbështetur në manualin teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre bazuar në ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar. - VKM nr. 216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve” - Udhëzimi nr.2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar. me qëllim që vlera limit e kontratës, të jetë një vlerë e matshme dhe njëkohësisht e të krijojë mundësinë e pjesëmarrjes së sa më shumë operatorëve ekonomikë.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Himarë** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,

Argumentimi: Ky kriter u vendos me mbështetje në nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, dhe nenin 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën është e përcaktuar se: “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 83 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, në të cilën është e parashikuar se:

Pika 1 Neni 83: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.

Pika 2 Neni 83: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:

a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përllogaritur të kontratës;

b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe në nenin 30 të VKM nr 285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale

Sipas kriterëve të përgjithshme të pranimit / kualifikimit (shtojca 7)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare **2022, 2023, dhe 2024** lëshuar nga administrata tatimore, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontratës që po prokurohet.

Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” Ne lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetit ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë që operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën”, “Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.”, si dhe bazuar në nenin 43, pika 2/a të VKM nr. 285, datë 19.05.2021

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”: Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:a) dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar”. Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik i zotëron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën. Për këtë, OE ofertues duhet të ketë disponibilitetin e duhur ekonomik dhe me këtë qëllim, është argumentuar se vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 50 % e vlerës së përlllogaritur/ fondit limit. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

- 2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare **2023, 2024, dhe 2025**, të konfirmuara me vulë pranë autoriteteve përkatëse (Administratës Tatimore), dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të ligjit Nr.10 091, datë 05.03.2009, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit

Argumentimi:Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43,pika 3,të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Duke pasur parasysh që lloji i procedurës është “e hapur”, përcaktimi i vlerës së kërkuar është bërë në mbështetje të nenin 43, pika 2, germa “b” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku përcaktohet se: “Vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar edhe në nenin 43, pika 1” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku përcaktohet se: ”Autoriteti/entikontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar. Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zotëron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar se ky kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zotëron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën.

2.2.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë shlyer taksat për vitin **2025** dhe **2026** për adresën ku ai ushtron aktivitet sipas Ekstraktit Historik lëshuar nga QKR, ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar, sipas përcaktimeve të ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “*Për sistemin e taksave vendore*”, i ndryshuar,

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB-së.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës Nr. 8, të DST-ve dhe në zbatim të V.K.M – së Nr. 285, datë 19.05.2021 “*Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik*”, i ndryshuar, neni 26 “*Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit*”, pika 6 “*Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese*”,

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “*Për miratimin e rregullave të prokurimit publik*” dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “*Për Sistemin e Taksave Vendore*” i ndryshuar, në ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “*Per procedurat tatimore*” i ndryshuar, neni 3.1/a, b, c dhe neni 40, në ligjin nr.131/2015 “*Per QKB*” i ndryshuar, si dhe në ligjin nr.9723 datë 03.05.2007 “*Per QKR*” i ndryshuar.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon:

- Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se **50 %** e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës;
ose
- Punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Për plotësimin e këtyre kriterëve Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

a) Në rast se punimet janë kryer me ente publike: Autoriteti Kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon:

- I. Kontratën e Sipërmarrjes,*
- II. Situacionin përfundimtar të objektit*
- III. Faturat Tatimore të miratuar sipas legjislacionit tatimor të delaruar në organet tatimore*
- IV. Aktin e Kolaudimit të objektit*
- V. Formular Vlerësimi nga Investitori sipas shtojcës nr. 9*
- VI. Në rast se kontrata e ngjashme është lidhur nga një bashkim operatorësh ekonomikë duhet të paraqitet edhe kontrata e bashkëpunimit midis tyre.*

b). Në rast se punimet janë kryer **në sektorin privat:** Autoriteti Kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon:

- I. Kontratën e Sipërmarrjes,*

- II. Situacionin përfundimtar të objektit
- III. Aktin e Kolaudimit të objektit
- IV. Formular Vlerësimi nga Investitori sipas shtojcës nr. 9

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 45 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo me te vogel se dyfishi i vlerës limit të objektit të prokurimit për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar. Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Vlera e kërkuar është vendosur që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme si dhe përvojën e duhur, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.3.2 Operatorët ekonomikë duhet të dëshmojnë se disponojnë liçensë profesionale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe në liçensë të disponojnë kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin liçensën përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së liçensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar. Liçensa profesionale e operatorit ekonomik lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të përmbajë kategoritë e mëposhtme:

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit, operatori ekonomik duhet të disponojë kategoritë e mëposhtme në liçensë:

- NP.1 – Punime germimi në toke **Klasifikimi A**
- NP.4 – Rruge autostrada, ura, etj **Klasifikimi D**
- NP.5- Punime nëntoksore, ura vepra arti **Klasifikimi A**
- NP.12- Punime të inxhinierisë së mjedisit **Klasifikimi A**
- **Për punimet speciale të ndërtimit, operatori ekonomik duhet të disponojë kategoritë e mëposhtme në liçensë:**
 - NS- 6 – Sinjalistika rrugore jondricuese **Klasifikimi A**
 - NS-14- Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj **Klasifikimi A**

* Për Operatorët e huaj të bëhet njehësimi i licensës profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës pranë Ministrisë së Punëve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit në plotësimin e liçensave profesionale të kërkuara për ekzekutimin e kontratës.

* Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomikë, Licensat profesionale duhet t'i paraqesë operatori ekonomik që ka marrë përsipër punimet për të cilat kërkohet Licensa Profesionale.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008, ”Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, gjithashtu Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”,neni 8 përcakton "Zbatimi I punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, private ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse										
NP-1	Punime gjurmimi në tokë.	Germim dheu me kshkavator 0.5m ³ . ne kanale gieresit > 2 m, toke zak kategoria IV. me shk ne mjet 5500 m ³ Germim shkambi mesatar me Geki; me ekskavator me zinxhir 4900 m ³	A	0-21 milion										
NP.4	Rruge autostrada, ura, etj	<table border="1"> <tr> <td>12</td> <td>3.222/2</td> <td>Shtrese bindeni me granit gar kave, 6cm, me makineri ></td> <td>m2</td> <td>6970.0</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>3.226/1</td> <td>Shtrese asfaltobetoni me granit gar kave, 4cm, me makineri ></td> <td>m2</td> <td>6970.0</td> </tr> </table>	12	3.222/2	Shtrese bindeni me granit gar kave, 6cm, me makineri >	m2	6970.0	13	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granit gar kave, 4cm, me makineri >	m2	6970.0	D	101 - 200 milion
12	3.222/2	Shtrese bindeni me granit gar kave, 6cm, me makineri >	m2	6970.0										
13	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granit gar kave, 4cm, me makineri >	m2	6970.0										

NP.5	Punime nëntoksore, ura vepra arti	<table><tr><td>3.616/a</td><td>F.V. Borda betoni 15x25cm ></td><td>m</td><td>1502.0</td></tr><tr><td>3.620</td><td>Trutuar, me 5 cm betoni, me pllaka ></td><td>m2</td><td>2453.0</td></tr><tr><td>3.653</td><td>F.V. Taba plastmasi ø 150 ></td><td>m</td><td>6008.0</td></tr></table>	3.616/a	F.V. Borda betoni 15x25cm >	m	1502.0	3.620	Trutuar, me 5 cm betoni, me pllaka >	m2	2453.0	3.653	F.V. Taba plastmasi ø 150 >	m	6008.0	A	0-21 milion																												
3.616/a	F.V. Borda betoni 15x25cm >	m	1502.0																																									
3.620	Trutuar, me 5 cm betoni, me pllaka >	m2	2453.0																																									
3.653	F.V. Taba plastmasi ø 150 >	m	6008.0																																									
NP.12	Punime të inxhinierisë së mjedisit	<table><tr><td>3.164/1b</td><td>Mbushje me çakelli e gur gurur në trapin e rrugës, përhapur e ngjeshur me makineri ></td><td>m3</td><td>902.0</td></tr><tr><td>3.211</td><td>Shtresë çakelli mbeturinë kave r=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri ></td><td>m2</td><td>8840.0</td></tr><tr><td>3.211</td><td>Shtresë çakelli mbeturinë kave r=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri ></td><td>m2</td><td>8840.0</td></tr><tr><td>3.212/a</td><td>Shtresë stabilizuesi r=15cm ></td><td>m2</td><td>8840.0</td></tr><tr><td>3.212/b</td><td>Shtresë stabilizuesi r=10cm ></td><td>m2</td><td>680.0</td></tr><tr><td>3.210</td><td>Shtresë çakelli mbeturinë kave r=15cm, përhapur e ngjeshur me makineri ></td><td>m2</td><td>2453.0</td></tr><tr><td>3.198</td><td>Cilindër beton me rreze r=15cm ></td><td>m2</td><td>8840.0</td></tr></table>	3.164/1b	Mbushje me çakelli e gur gurur në trapin e rrugës, përhapur e ngjeshur me makineri >	m3	902.0	3.211	Shtresë çakelli mbeturinë kave r=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri >	m2	8840.0	3.211	Shtresë çakelli mbeturinë kave r=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri >	m2	8840.0	3.212/a	Shtresë stabilizuesi r=15cm >	m2	8840.0	3.212/b	Shtresë stabilizuesi r=10cm >	m2	680.0	3.210	Shtresë çakelli mbeturinë kave r=15cm, përhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2453.0	3.198	Cilindër beton me rreze r=15cm >	m2	8840.0	A	0-21 milion												
3.164/1b	Mbushje me çakelli e gur gurur në trapin e rrugës, përhapur e ngjeshur me makineri >	m3	902.0																																									
3.211	Shtresë çakelli mbeturinë kave r=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri >	m2	8840.0																																									
3.211	Shtresë çakelli mbeturinë kave r=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri >	m2	8840.0																																									
3.212/a	Shtresë stabilizuesi r=15cm >	m2	8840.0																																									
3.212/b	Shtresë stabilizuesi r=10cm >	m2	680.0																																									
3.210	Shtresë çakelli mbeturinë kave r=15cm, përhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2453.0																																									
3.198	Cilindër beton me rreze r=15cm >	m2	8840.0																																									
NS-6	Sinjalistika Rrugore Jondricuese	<table><tr><td>3.955</td><td>F.V. Tabela të ndryshme rrugore D=60cm ></td><td>copë</td><td>12.0</td></tr><tr><td colspan="4">Shuma 10:</td></tr><tr><td colspan="4">11. B. SINJALET HORIZONTALE</td></tr><tr><td>3.942</td><td>Vijazim shirita gjatësor dhe anësor me gjeresi 12 cm. Blikoponente (spray) ></td><td>ml</td><td>3004.0</td></tr></table>	3.955	F.V. Tabela të ndryshme rrugore D=60cm >	copë	12.0	Shuma 10:				11. B. SINJALET HORIZONTALE				3.942	Vijazim shirita gjatësor dhe anësor me gjeresi 12 cm. Blikoponente (spray) >	ml	3004.0	A	0-21 milion																								
3.955	F.V. Tabela të ndryshme rrugore D=60cm >	copë	12.0																																									
Shuma 10:																																												
11. B. SINJALET HORIZONTALE																																												
3.942	Vijazim shirita gjatësor dhe anësor me gjeresi 12 cm. Blikoponente (spray) >	ml	3004.0																																									
NS-14	Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj	<table><tr><td>An</td><td>FV ndriçues LED 82.4 W ></td><td>copë</td><td>63.0</td></tr><tr><td>An</td><td>F.V Kabulo i tensionit te silet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, vedhje PVC, Un = 0,6/1 kV, tip FG16CR16, S = 3x1.5 mm² >></td><td>ml</td><td>408.0</td></tr><tr><td>An</td><td>F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 4x10mm² ></td><td>ml</td><td>600.0</td></tr><tr><td>An</td><td>F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 5x10mm² ></td><td>ml</td><td>901.0</td></tr></table> <table><tr><td>3.172</td><td>F.V. Kuader komandimi komplet me senteri+fotoelement ></td><td>copë</td><td>1.0</td></tr><tr><td>3.164/1t</td><td>F.V. Tuba te brinjorac HDPE SN8 d=315 mm.></td><td>ml</td><td>550.0</td></tr><tr><td>3.170</td><td>F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm ></td><td>copë</td><td>63.0</td></tr><tr><td>3.169</td><td>F.V. Shrylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm ></td><td>copë</td><td>63.0</td></tr><tr><td>3.168</td><td>F.V. Krah shrylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10 ></td><td>copë</td><td>63.0</td></tr><tr><td>3.182</td><td>F.V. Elektroda tokëzimi te xingura 50x3mm L=150cm ></td><td>copë</td><td>63.0</td></tr></table>	An	FV ndriçues LED 82.4 W >	copë	63.0	An	F.V Kabulo i tensionit te silet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, vedhje PVC, Un = 0,6/1 kV, tip FG16CR16, S = 3x1.5 mm² >>	ml	408.0	An	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 4x10mm² >	ml	600.0	An	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 5x10mm² >	ml	901.0	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me senteri+fotoelement >	copë	1.0	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjorac HDPE SN8 d=315 mm.>	ml	550.0	3.170	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm >	copë	63.0	3.169	F.V. Shrylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm >	copë	63.0	3.168	F.V. Krah shrylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10 >	copë	63.0	3.182	F.V. Elektroda tokëzimi te xingura 50x3mm L=150cm >	copë	63.0	A	0-21 milion
An	FV ndriçues LED 82.4 W >	copë	63.0																																									
An	F.V Kabulo i tensionit te silet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, vedhje PVC, Un = 0,6/1 kV, tip FG16CR16, S = 3x1.5 mm² >>	ml	408.0																																									
An	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 4x10mm² >	ml	600.0																																									
An	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 5x10mm² >	ml	901.0																																									
3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me senteri+fotoelement >	copë	1.0																																									
3.164/1t	F.V. Tuba te brinjorac HDPE SN8 d=315 mm.>	ml	550.0																																									
3.170	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm >	copë	63.0																																									
3.169	F.V. Shrylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm >	copë	63.0																																									
3.168	F.V. Krah shrylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10 >	copë	63.0																																									
3.182	F.V. Elektroda tokëzimi te xingura 50x3mm L=150cm >	copë	63.0																																									

NS-18	Punime topogjeodezike	3.104/b	Gërmim dhe me ekskavator zingjir, 0.5 m³, në kanale gjatësi > 2 m, tërë zak, kategoria IV, me shk të mjetit >	m3	5500.0	A	0-21 milion	
		Shuma 1:						
		2. PUNIME SHPYLLEZIMI						
		3.3	Preje e sistemit perorsh e 10 ~ 20 cm >	copë	120.0			
		Shuma 2:						
		3. PUNIME DHEU						
		2.37/2b	Transport materiale ndërtimi, dhe me auto deri 7.0 km >	m3	10900.0			
		2.47/an	Gërmim shkëmbi masat me çelëq me ekskavator me zinxhir >	m3	4900.0			
		Shuma 3:						
		4. PUNIME SHITESASH						
		3.164/1b	Mbushje me çakelli e gur gurorë në truqin e rrugës, përhapur e ngjeshur me makineri >	m3	902.0			
		3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri >	m2	8840.0			
		3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri >	m2	8840.0			
		3.212/c	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	8840.0			
		3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	880.0			
		3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, përhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2453.0			
		3.198	Cilindër mbeturine kave t=10cm >	m2	8840.0			

2.3.3 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatat ISO, si më poshtë:

- **ISO 9001:2015** (Sistemi Menaxhimit të Cilësisë)
- **ISO 14001:2015** (Sistemi Menaxhimit të mjedisit)
- **ISO 45001:2021** (Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në punë)

Nese certifikatat jane ne gjuhe te huaj, ato te paraqiten te perkthyer dhe te noterizuar ne gjuhen zyrtare shqipe. Keto certifikata te jene leshuar nga nje organ i vleresimit te konformitetit i akredituar nga Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit ose nga organizmat nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise. Certifikatat duhet te jene te vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit. Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet te dorezoje certifikatat e mesiperme sipas natyres se punimeve

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, si dhe nenit nr. 79 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe bazuar ne nenin 44 pika 1, e VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 i ndryshuar. Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurrohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardete kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësisë, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përse kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit

162/2020, te ndryshuar, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë.

Duke qenë se përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi është Autoriteti Kontraktor, gëzon të drejtën për t'u garantuar se operatorët ekonomikë pjesëmarrës i plotësojnë kërkesat e cilësisë për punët që do të kryhen, e rrjedhimisht është e drejtë e këtij të fundit t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga organe të pavarura të njohura nga Sistemet e Standardizimit Kombëtar ose Ndërkombëtar".

- Për ISO 9001 - 2015; Kjo çertifikate specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të cilësisë, ku një operator ekonomik duhet të tregojë aftësinë e tij që vazhdimisht të sigurojë punë/mallra ose shërbime që plotësojnë kërkesat e aplikueshme ligjore dhe rregullatore, si dhe synon të rrisë kënaqësinë e konsumatorit nëpërmjet zbatimit efektiv të sistemit duke përfshirë edhe proceset për përmirësim të vazhdueshëm të sistemit dhe sigurimin e konformitetit të klientit dhe kushtet e aplikueshme ligjore dhe rregullatore si dhe meqënëse Bashkia Selenice si Autoritet Kontraktor kërkon që punimet që do të kryhen të jenë në cilësinë më të lartë është përcaktuar që kandidatët ofertues të jenë të pajisur me këtë standart cilësie.
- Per ISO 14001 – 2015: Eshtë kërkuar që kandidatët ofertues të jenë të pajisur me standartin ISO 14001 – 2015, standart ky që vlerëson sipas përkufizimit të tij përgjegjshmërinë e kompanive ndaj mjedisit. Standardet e Sistemit të Menaxhimit - që vlerësojnë nivelin e sistemit të zhvillimit dhe integritetit të përgjegjësisë ndaj mjedisit në të gjithë kompaninë. Bashkia Selenice si Autoritet Kontraktor kërkon një menaxhim të aktivitetit përkushtuar parandalimit të ndotjes dhe të përmirësimit të ndikimeve mjedisore.
- Per ISO 45001:2018: Eshtë kërkuar që kandidatët ofertues të jenë të pajisur me standartin ISO 45001:2018, standart ky që përcakton kërkesat minimale të shëndetit në punë dhe praktikave më të mira të menaxhimit të sigurisë. Ky lloj standarti konsiston në sigurimin e një sistemi shëndetësor optimal dhe menaxhimin e sigurisë në punë. Kjo mund të ndihmojë për të vënë në vend politikën, procedurat dhe kontrollet e nevojshme për çdo lloj biznesi për të arritur kushtet më të mira të mundshme të punës, një linjë me praktikën më të mirë të njohur ndërkombëtare

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të ketë një punësimin mesatar jo më pak se **70 (shtatëdhjetë) punonjës**, me kohë të plotë pune, për periudhën **3 (tre)** muajt e fundit nga data e hapjes së ofertave, ku përfshihen edhe Stafit menaxherial i Drejtuesve Teknik. Për përmbushjen e këtij kushti, operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të deklarojë sipas formës së disponimit të punonjësve në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të shtojcës 8 në DST, dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, duhet të paraqesë:

1. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj për periudhën e mësipërme.
2. Listëpagesat e Kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të konfirmuara nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mësipërme.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi : Kriteri i vendosur për disponimin e numrit minimal prej **40 (dyzete) punonjës**, për të paktën 3 muajt e fundit. Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialistë i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të permbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështirje për 3 (tre) muajt e fundit, të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përse kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiket të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e kriterit për një punësim të paktën **40 (dyzete) punonjës** duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet.

Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM Nr. 216, datë 13.4.2023 “ Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” .Bazuar në kriter elementet e struktura të kostos(material, puntori, makineri, transport).

Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerve që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore.

mbështetur edhe në Kreun V, Seksioni III, Neni 39, pika 8 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” sipas së cilës: “Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”.

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë stafin kryesor e mbështetës, punonjësit specialistë dhe certifikimet përkatëse, si më poshtë:

- a)** Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë në licencë të shoqërisë e të punësuar në stafin e tij teknik për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë noteriale pune (të

vlefshme), diplomë përkatëse, CV, libreze pune, si dhe të figurojnë detyrimisht në listpagesat e shoqërisë për periudhën e kërkuar në pikën 2.3.6, stafi inxhinierik si më poshtë:

- Minimuni **1(një) Inxhinier Ndërtimi Profili rrugë-ura**
- Minimuni **1(një) Inxhinier Ndërtimi**
- Minimuni **1(një) Inxhinier Hidroteknik**
- Minimuni **1(një) Inxhinier Gjeodet/Topograf/ Markshejder**
- Minimuni **1(një) Inxhinier elektrik**
- Minimuni **1(një) Inxhinier Mjedisi**

Disponimi i stafit inxhinierik do të deklarohet në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST, si dhe *në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit* duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar më lart.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi :Kërkesat e mësipërme bazohen në Nenin 77 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” në të cilin parashikohet: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë në njoftimin e kontratës ose në ftesën për shprehje interesi kriteret e përzgjedhjes, si dhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kriterëve.” Në nenin 39 “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike”, pika 6 dhe 8 të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” parashikohet: “Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike e profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kriteret të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.” Kërkesa për 1 (një) punonjës Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier” si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi

për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënës zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes. Operatori/ët ekonomik/ë, që gjatë kryerjes së ushtrimit të veprimtarisë, duhet të ketë/në kualifikimet dhe dokumentat përkatëse lidhur me ndikimin në mjedis dhe rehabilitimit të mjedisit, për raste ndotjesh siç parashikon VKM-ja nr.312/2010. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Konkretisht: Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet me objektin e kontratës dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës, me qëllimin për të pasur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Drejtuesi teknik është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. **Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.**

1. Minimumi 1 (një) Inxhinier Ndërtimi, profili Rrugë-Ura

Prania e Inxhinierit të Ndërtimit me profil Rrugë-Ura është e nevojshme për drejtimin, kontrollin dhe ndjekjen teknike të punimeve që lidhen me infrastrukturën rrugore dhe veprat përkatëse. Ky specialist siguron zbatimin korrekt të projektit, kontrollon shtresat rrugore, nënshtresat, mbushjet, elementet konstruktive dhe veprat e artit, si dhe verifikon respektimin e parametrave teknikë, kuotave, pjerrësive dhe kërkesave të projektit.

2. Minimumi 1 (një) Inxhinier Ndërtimi

Inxhinieri i Ndërtimit është i nevojshëm për organizimin dhe mbikëqyrjen teknike të punimeve civile dhe strukturore. Ai kontrollon zbatimin e projektit, cilësinë dhe përshtatshmërinë e materialeve, respektimin e metodologjisë së punimeve dhe kërkesave teknike, si dhe koordinon proceset e ndërtimit me disiplinat e tjera inxhinierike. Prania e tij kontribuon në garantimin e qëndrueshmërisë, sigurisë dhe cilësisë së veprës.

3. Minimumi 1 (një) Inxhinier Hidroteknik

Inxhinieri Hidroteknik është i nevojshëm për trajtimin dhe kontrollin e të gjitha elementeve që lidhen me ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, sistemet e drenazhimit, kanalizimet, tobinot, kanalet dhe veprat e tjera hidroteknike të parashikuara në projekt. Ai siguron dimensionimin dhe funksionimin e duhur të sistemeve të largimit apo administrimit të ujërave, duke shmangur përmytjet, erozionin, dëmtimin e trupit të rrugës apo të strukturave të tjera të objektit.

4. Minimumi 1 (një) Inxhinier Gjeodet/Topograf/Markshajder

Ky specialist është i domosdoshëm për kryerjen dhe kontrollin e punimeve topografike gjatë të gjitha fazave të zbatimit. Detyrat e tij përfshijnë piketimin e objektit, përcaktimin dhe kontrollin e

akseve, kuotave dhe koordinatave, matjen e volumeve të gërmimeve dhe mbushjeve, kontrollin gjeometrik të elementeve të realizuara, si dhe përgatitjen e matjeve faktike të punimeve. Në këtë mënyrë garantohet që objekti të realizohet në pozicionin, dimensionet dhe kuotat e përcaktuara në projekt.

5. Minimumi 1 (një) Inxhinier Elektrik

Inxhinieri Elektrik është i nevojshëm për ndjekjen dhe kontrollin e punimeve elektrike të objektit, përfshirë, sipas rastit, furnizimin me energji, rrjetet elektrike, ndriçimin, instalimet dhe pajisjet elektrike, sistemet e tokëzimit dhe elementet e tjera elektroteknike. Ai garanton që instalimet të realizohen në përputhje me projektin, kërkesat teknike dhe standardet përkatëse të sigurisë, si dhe koordinon ndërhyrjet elektrike me punimet civile.

6. Minimumi 1 (një) Inxhinier Mjedisi

Inxhinieri i Mjedisit është i nevojshëm për monitorimin dhe menaxhimin e ndikimeve mjedisore që krijohen gjatë realizimit të punimeve. Ai ndjek zbatimin e masave për menaxhimin e mbetjeve, kontrollin e pluhurave dhe zhurmave, mbrojtjen e tokës dhe ujërave, administrimin e materialeve të dala nga gërmimet dhe minimizimin e ndikimeve të kantierit në mjedisin përreth. Gjithashtu, ai kontribuon në respektimin e kërkesave dhe masave mjedisore të përcaktuara në dokumentacionin teknik dhe legjislacionin përkatës.

b) Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar për kryerjen e punimeve sipas zerave të preventivit të punimeve, si më poshtë:

– Teknik i mesem Ndërtimi (Diplome e shkolles mesme)	jo me pak se 1 (një)
– Teknik i mesem Topograf (Diplome e shkolles mesme)	jo me pak se 1 (një)
– Betonues (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	jo me pak se 2 (dy)
– Karpentier (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	jo me pak se 2 (dy)
– Hekurkthyes (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	jo me pak se 2 (dy)
– Pllakashtrues (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	jo me pak se 4 (kater)
– Elektracist (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	jo me pak se 2 (dy)
– Hidraulik (Me Certifikate Trajnimi / Diplome)	jo me pak se 2 (dy)
– Punonjes Asfalti(asfaltoshtrues)	jo me pak se 4 (kater)

Per punojesit e mesiperm duhet te paraqiten:

- Kontratat e punës individuale (të vlefshme).
- Certifikata/diploma për formimin profesional (të vlefshme), të cilat duhet të jenë të lëshuara nga institucione publike/private të licensuara sipas ligjit Nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në R.Sh.”, i ndryshuar.
- Per punonjesit teknik/ndertimi/topograf duhet diplome të shkollës së mesme profesionale
- Te gjithë punojësit e mësipërm duhet të figurojnë në listepagesat të shoqërisë minimalisht për periudhën 3 (tre) muajt e fundit nga hapja e ofertave.
- Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjesit e mesiperm , emer/mbiemer, profili i punes, numri dhe datë e kontratës individuale të punës, numrin e amazes dhe titullin e kualifikimit për diplomën/certifikatën përkatëse si dhe emrin e institucionit që ka lëshuar dokumentin për specialistet e kualifikuar me siper.

Diplomat/çertifikatat e paraqitura nga organizma të cilat nuk janë të licencuara sipas legjislacionit në fuqi do të konsiderohen si dokumenta të rreme të cilat përbëjnë shkak për skualifikim dhe/ose përjashtimin nga pjesëmarrja në prokurimet publike.

*Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8. Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas deklarata B.

Shënim: Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor do i kërkojë ofertuesit i kualifikuar i pari dorëzimin e dokumentacionit të mëposhtëm:

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është bazuar në paragrafin 3 të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për Stafin, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, specifikimet teknike, raportin teknik dhe volumet e punimeve. Numri është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

Stafi teknik (Teknik i mesëm)

Kërkesa për të paktën:

1 Teknik i mesëm Ndërtimi

1 Teknik i mesëm Topograf është e domosdoshme për:

- Drejtimin dhe kontrollin teknik të punimeve në kantier;
- Sigurimin e zbatimit korrekt të projektit dhe standardeve teknike;
- Realizimin e matjeve topografike dhe kontrollit të kuotave dhe niveleve;
- Mirëmbajtjen dhe funksionimin e mjeteve dhe pajisjeve mekanike.

1. Teknik i mesëm Ndërtimi – jo më pak se 1 (një)

Tekniku i mesëm i Ndërtimit është i nevojshëm për ndjekjen e përditshme të proceseve të punës në kantier dhe për mbështetjen teknike të stafit inxhinierik. Ai kontribuon në kontrollin e zbatimit të punimeve sipas projektit, organizimin e fuqisë punëtore, evidentimin e sasive të realizuara, kontrollin e materialeve dhe koordinimin praktik të proceseve të ndryshme të ndërtimit.

Prania e të paktën një tekniku ndërtimi siguron një ndjekje të vazhdueshme operative të punimeve në terren.

2. Teknik i mesëm Topograf – jo më pak se 1 (një)

Tekniku i mesëm Topograf është i nevojshëm për asistimin dhe realizimin në terren të matjeve topografike, piketimeve, përcaktimit të kuotave, akseve dhe pozicioneve të elementeve të projektit. Ai asiston gjithashtu në matjet e volumeve të gërmimeve, mbushjeve dhe punimeve të realizuara.

Angazhimi i tij mundëson kontroll të vazhdueshëm të parametrave gjeometrikë të objektit dhe mbështet punën e Inxhinierit Gjeodet/Topograf.

3. Betonues – jo më pak se 2 (dy)

Punonjësit e kualifikuar si betonues janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të betonit të parashikuara në objekt. Ata kryejnë proceset që lidhen me hedhjen, shpërndarjen, vibrimin, nivelimin dhe përfundimin e betonit, duke siguruar realizimin korrekt të elementeve sipas kërkesave teknike.

Kërkesa për të paktën 2 (dy) betonues justifikohet nga vetë natyra e procesit të betonimit, i cili kërkon koordinim dhe kryerje të njëkohshme të disa operacioneve gjatë hedhjes dhe përpunimit të betonit.

4. Karpentier – jo më pak se 2 (dy)

Karpentierët janë të nevojshëm për përgatitjen, montimin, kontrollin dhe çmontimin e kallëpeve të elementeve prej betoni dhe betonarmeje, si dhe për punime të tjera të kësaj natyre të parashikuara në projekt.

Angazhimi i të paktën 2 (dy) karpentierëve mundëson kryerjen në mënyrë të koordinuar dhe të sigurt të montimit dhe çmontimit të kallëpeve, veçanërisht për elementet që kërkojnë manipulim nga më shumë se një punonjës.

5. Hekurkthyes – jo më pak se 2 (dy)

Hekurkthyesit janë të nevojshëm për përgatitjen dhe montimin e armaturës së hekurit për elementet prej betonarmeje. Ata kryejnë prerjen, përkuljen, lidhjen dhe vendosjen e shufrave të armaturës në përputhje me projektin konstruktiv dhe specifikimet teknike.

Kërkesa për të paktën 2 (dy) punonjës lidhet me nevojën për manipulimin dhe montimin e elementeve të armaturës, procese që për arsye teknike, organizative dhe sigurie kërkojnë punë të koordinuar.

6. Pllakashtrues – jo më pak se 4 (katër)

Pllakashtruesit janë të nevojshëm për realizimin e sipërfaqeve të parashikuara me pllaka, elemente të parafabrikuara, bordura apo punime të ngjashme, sipas zërave të projektit dhe preventivit. Procesi përfshin përgatitjen e bazamentit, nivelimin, vendosjen, përshtatjen dhe përfundimin e elementeve të shtrimit.

Kërkesa për të paktën 4 (katër) pllakashtrues lidhet me sipërfaqet dhe volumin e punimeve që duhet të realizohen, si dhe me nevojën për krijimin e një grupi pune funksional që mund të kryejë paralelisht përgatitjen e bazës, furnizimin dhe vendosjen e elementeve të shtrimit. Ky organizim ndihmon në ruajtjen e ritmit dhe vazhdimësisë së punimeve.

7. Elektricitet – jo më pak se 2 (dy)

Elektricitetët janë të nevojshëm për realizimin e instalimeve elektrike të parashikuara në projekt, përfshirë sipas rastit kabllot, tubacionet mbrojtëse, ndriçimin, panelet, lidhjet elektrike, tokëzimin dhe pajisjet e tjera elektrike.

Kërkesa për të paktën 2 (dy) elektrikistë mundëson kryerjen e sigurt dhe të koordinuar të instalimeve, veçanërisht në proceset që kërkojnë shtrirjen, tërheqjen dhe lidhjen e kabllave apo montimin e pajisjeve në pika të ndryshme të objektit.

8. Hidraulik – jo më pak se 2 (dy)

Hidraulikët janë të nevojshëm për realizimin e rrjeteve dhe instalimeve hidraulike të parashikuara në projekt, duke përfshirë montimin e tubacioneve, rakorderive, pushtave, elementeve të shkarkimit dhe lidhjeve të ndryshme të sistemeve hidraulike.

Angazhimi i të paktën 2 (dy) hidraulikëve është i nevojshëm për manipulimin, pozicionimin, montimin dhe bashkimin e tubacioneve dhe elementeve përkatëse, si dhe mundëson realizimin e proceseve në mënyrë të koordinuar dhe brenda afateve të punimeve.

9. Punonjës Asfalti (Asfaltoshtrues) – jo më pak se 4 (katër)

Punonjësit e asfaltit janë të nevojshëm për realizimin e shtresave asfaltike dhe proceseve ndihmëse që lidhen me asfaltimin. Ata angazhohen në shpërndarjen dhe sistemimin e materialit asfaltik, kontrollin dhe rregullimin e sipërfaqes gjatë shtrimit, trajtimin e bashkimeve dhe skajeve, si dhe në proceset që shoqërojnë përdorimin e makinerive asfaltuese dhe ngjeshëse.

Kërkesa për të paktën 4 (katër) punonjës asfalti lidhet me karakterin e procesit të asfaltimit, i cili kërkon organizim të një grupi pune dhe koordinim të vazhdueshëm me makineritë e shtrimit dhe ngjeshjes. Numri i kërkuar mundëson realizimin e njëkohshëm të operacioneve ndihmëse dhe ruajtjen e vazhdimësisë së procesit teknologjik të asfaltimit.

Kërkesat e mësipërme bazohen në piken 4 Nenin 77 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” neni 39 pika 6/c të VKM nr. 285 dt. 19. 05. 2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku kërkohet që OE të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar, si dhe bazuar në rregullore “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre” miratuar me urdhrin nr. 200 dt. 16. 05. 2019 të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjitikës.

- a) 1 (një) punonjes i pajisur me certifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqëri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", VKM-se Nr. 312, dt 05.05.2010 "Për sigurinë në kantier", VKM-së Nr.108, dt 09.02.2011 "Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë", pika 1.a dhe 1.b, shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, Diplome/certificate, Libreze pune si dhe të figurojnë në listpagesat e E-Sig minimalisht për periudhën e 3 (tre) muajve të fundit nga data e hapjes së ofertave.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në ligjin nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Natyra e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr. 312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ofrojë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

- b) **1 (një) punonjës** të disponojë certifikatë “Përgjegjës për mbrojtjen dhe menaxhimin e dëmeve në mjedis” ne perputhje me Ligjin Nr. 10 431, datë 9.6.2011 “PËR MBROJTJEN E MJEDISIT”. Per kete duhet te paraqitet Certificate/deshmi per ekspert zjarrfikës te lëshuar nga Ministria e Puneve te Brendeshme, diploma dhe kontrata noteriale e punës/kontrate bashkepunimi.”

Argumentimi: Kërkesa që operatori ekonomik të disponojë minimumi 1 (një) punonjës të pajisur me certifikatë “Përgjegjës për mbrojtjen dhe menaxhimin e dëmeve në mjedis” ne perputhje me Ligjin Nr. 10 431, datë 9.6.2011 “PËR MBROJTJEN E MJEDISIT”. Per kete duhet te paraqitet Certificate/deshmi per ekspert zjarrfikës te lëshuar nga Ministria e Puneve te Brendeshme, diploma dhe kontrata noteriale e punës/kontrate bashkepunimi.

Kërkesa për **1 (një) punonjës përgjegjës për mbrojtjen dhe menaxhimin e dëmeve në mjedis** është e nevojshme për të garantuar monitorimin dhe zbatimin e masave për parandalimin dhe minimizimin e ndikimeve mjedisore gjatë punimeve, përfshirë menaxhimin e mbetjeve, pluhurave, zhurmave dhe ndotjeve të mundshme të tokës dhe ujërave. Kjo kërkesë synon realizimin e punimeve në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e mjedisit.

Objekti i kontratës përfshin punime dhe instalime për të cilat është e nevojshme vlerësimi dhe mbikëqyrja e masave të mbrojtjes nga zjarri, me qëllim që zgjidhjet teknike të zbatuara të jenë në përputhje me legjislacionin në fuqi, normat teknike dhe standardet e sigurisë.

Prania e një eksperti të certifikuar zjarrfikës garanton:

verifikimin e përputhshmërisë së punimeve me kërkesat e mbrojtjes nga zjarri;
identifikimin dhe vlerësimin e risqeve që mund të cenojnë sigurinë e objektit dhe përdoruesve të tij;
zbatimin korrekt të masave parandaluese dhe mbrojtëse ndaj rrezikut të zjarrit;
asistencën teknike gjatë realizimit të punimeve dhe koordinimin me institucionet kompetente kur kjo kërkohet nga legjislacioni në fuqi.

Kërkesa që certifikata/dëshmia të jetë e lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, si autoriteti përgjegjës për certifikimin e ekspertëve të mbrojtjes nga zjarri, synon të garantojë vlefshmërinë ligjore dhe kompetencën profesionale të specialistit të propozuar.

Gjithashtu, kërkesa për paraqitjen e diplomës dhe kontratës së punës ose kontratës së bashkëpunimit ka për qëllim të provojë jo vetëm kualifikimin profesional të specialistit, por edhe disponueshmërinë reale të tij për realizimin e kontratës.

Ky kriter është i lidhur drejtpërdrejt me objektin e prokurimit, është proporcional me natyrën e punimeve që do të realizohen dhe nuk cenon parimin e konkurrencës, pasi bazohet në kërkesa të përcaktuara nga legjislacioni sektorial në fuqi dhe synon garantimin e sigurisë publike, mbrojtjen e jetës dhe të pronës.

c) Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë, dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, ku në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për drejtuesin teknik të deklaruar, duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Librezë pune (përkatëse)
- CV përkatëse
- Kontratë noteriale pune e vlefshme (përkatëse)
- Diplomë
- Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, secili operator ekonomik në bashkim, duhet të përcaktojë me anë të një deklarate, Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt në varësi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë përsipër sipas përqindjes së bashkëpunimit.

Argumentimi : Kërkesat e mësipërme janë vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin Teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në

çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin Teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Në Kreun IV të VKM nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 1 “Drejtuesi teknik i shoqërisë”, gërma b) parashikohet: “Licenca profesionale e shoqërisë kategorizohet mbështetur në diplomimin dhe përvojën personale të drejtuesit/drejtuesve teknikë, kërkesave të tjera që caktohen në këtë rregullore dhe vlerësimit të komisionit për dokumentacionin e paraqitur. Përcaktimi i kërkeses për Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt të përfshirë në licensën e shoqërisë dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt garanton autoritetin jo vetëm për angazhimin tere kohen e kryerjes se punimeve te nje drejtuesi teknik te shoqerise por dhe si orientim per nje person kontakti dhe ure lidhese mes mbikqyresit te punimeve dhe AK per problematiken qe do te haset gjate realizimit te punimeve.

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të deklarojë në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST, se ka pjesë të stafit të punësuar minimumi: Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të deklarojë në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST, se ka pjesë të stafit të punësuar minimumi:

- Manovrator/eskavatorist – jo më pak se 4 (katër) punonjës
- Shofer – jo më pak se 4 (katër) punonjës
- Automakinist – jo më pak se 2 (dy) punonjës

, të cilët duhet të figurojnë në listëpagesa të shoqërisë të punësuar për periudhën e kërkuar në pikën 2.3.6 në rastin kur mjetet/ makineritë e deklaruar janë në pronësi të operatorit ekonomik ofertues, në të kundërt kur mjetet/ makineritë disponohen me qera, ky staf i kërkuar mund të jetë i kontraktuar, **dhe në çdo rast, në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për secilin të paraqiten:**

Per punojesit e mesiperm duhet te paraqiten:

- Kontratat e punës individuale të vlefshme.
- (Dëshmi të Aftësisë Profesionale), që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, referuar rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtim dhe tokë, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin Nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës dhe referuar Kodit Rrugor, e cila duhet te perkoje me kerkesat e profilin te deklaruar per cdo punojes.
- Të figurojnë në listëpagesat e E-Sig minimalisht për periudhën e 3 (tre) muajve të fundit nga data e hapjes së ofertave, ku punojësit e mësipër duhet të figurojnë të regjistruar sipas legjislacionit në fuqi.
- Gjate fazes se ofertimit në plotësimin e formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, pika B. Deklarata -“Për disponimin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate”, operatorët ekonomik për punonjësit eskavatoriste, automakinist, shofer, duhet të deklarojnë:

emer/mbiemer, profilin e punes, daten e kontrates se punes, numrin e deshmise së aftësisë profesionale dhe daten e vlefshmerise se saj.

Kur mjetet janë marrë me qira nga persona fizik, të cilat janë në pronësi të këtyre të fundit, atehere eskavatorist / buldozeristet , automakinistet, dhe shoferet nuk ka nevojë që të figurojnë në listëpagesat përkatëse të O.E. ofertues.

Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paraqese punojesit e mesiperm, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.

AK rezervon te drejten e verifikimit te deklarimeve per punojesit e mesiperm, cdo informacion i rreme apo i devijuar nga kerkesat e mesiperme do te jete kusht per skualifikimin e ofertes.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës., të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Manovratorët dhe shoferet jane te nevojshem per shkak te makinerive te ndryshme qe do te kryejne punime germimi, ngjeshje materiali etj.

2.3.7 (Makineri, Pajisje)

a) Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, automjetet, makineritë dhe pajisjet (**sipas tabelës**) të cilat duhet të jenë në pronësi të tij ose me qira të vërtetuara këto me dokumentacionin përkatës;

Lloji i makinerive	Pronësia	Njësia	Sasia
Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes min 18 ton	Pronesi ose me qera	cope	2
Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes 15-20 ton	Pronesi ose me qera	cope	2
Kamioncine me kapacitet mbajtes nga 3.5 deri ne 5 ton	Pronesi ose me qera	cope	2
Eskavator me goma (mjet teknologik me goma)	Pronesi ose me qera	cope	2
Fadrome me goma (mjet teknologik me goma)	Pronesi ose me qera	cope	1
Minifadrome (mjet teknologik me goma)	Pronesi ose me qera	cope	2
Buldozer	Pronesi ose me qera	cope	1
Autobot uji/Depozitë uji	Pronesi ose me qera	cope	1

Autobetoniere	Pronesi ose me qera	cope	2
Rrul vibrues Gome-Hekur me kapacitet mbi 10 ton	Pronesi ose me qera	cope	2
Rrul hekur-hekur mbi 5 ton	Pronesi ose me qera	cope	1
Asfaltoshtruese	Pronesi ose me qera	cope	1
Autobitumatrice	Pronesi ose me qera	cope	2
Vibrator Betoni	Pronesi ose me qera	cope	2
Grejder (mjet teknologjik me goma)	Pronesi ose me qera	cope	1
Autobetoniere	Pronesi ose me qera	cope	2
Autopompe Betoni	Pronesi ose me qera	cope	1
Damper	Pronesi ose me qera	cope	1
Makineri për vijëzim rrugësh	Pronesi ose me qera	cope	1
Frezë asfalti	Pronesi ose me qera	cope	1
Armature	Pronesi ose me qera	M2	500
Fabrikë për prodhim asfaltobetoni jo më larg se 50 km nga objekti	Pronesi ose me qera/kontratë furnizimi	cope	1

b) Gjithashtu në zbatim të VKM-së Nr.312, datë 05.05.2010, operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojë mjete dhe pajisje mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit, si më poshtë:

- Kokore – *jo më pak se 30 copë*
- Jelek për kantier fosforoshent - *jo më pak se 30 opë*
- Komplet i ndihmës së shpejtë – *jo më pak se 4 copë*
- Fikëse zjarri të lëvizshme – *jo më pak se 4 copë*
- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt – *jo më pak se 15 copë*

□ Për përmbushjen e këtij kushti, operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të deklarojë sipas formës së disponimit të mjeteve/ makinerive dhe pajisjeve të kërkuara më lart, në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të shtojcës 8 në DST, dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, duhet të paraqiten:

- 1- **Për mjetet me goma që shënohen në rregjistra publike** duhet të paraqitet dokument që vërteton Rregjistrimin e mjetit (*leje qarkullimi*), Çertifikatën e Kontrollit Teknik (*të vlefshme*), Siguracionin e mjetit (*të vlefshme*), Taksat e paguara, Leje e transportit (*vetëm për kamionët dhe kamionçinat*) dhe Foto e dukshme të mjetit.
- 2- **Për mjetet e siguruara me qira**, të paraqitet kontrata e lidhur para noterit për këtë objekt, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt e këtij prokurimi, shoqëruar me Akt - Pronësie origjinal ose fotokopje të noterizuar plus dokumentat që vërteton Rregjistrimin e mjetit (*leje qarkullimi*), Çertifikatën e Kontrollit Teknik (*të vlefshme*), Siguracionin e mjetit (*të vlefshme*), Taksat e paguara, Leje e transportit (*vetëm për kamionët dhe kamionçinat*) dhe Foto e dukshme të mjetit.
- 3- **Për pajisjet/ makineritë në pronësi** të shoqërohen me Akt - Pronësie origjinal ose fotokopje të noterizuar (*kontrata shit-blerje, kontrata dhurimi, fatura tatimore shitje, deklarata zhdoganimi*) dhe Foto e dukshme të pajisjes/ makinerisë (*të paktën 1*).
- 4- **Për pajisjet/ makineritë me qera** të paraqitet kontrata e lidhur para noterit, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt e këtij prokurimi, shoqëruar me Akt - Pronësie origjinal ose fotokopje të noterizuar (*kontrata shit-blerje, kontrata dhurimi, fatura tatimore shitje, deklarata zhdoganimi*) dhe Foto e dukshme të pajisjes/ makinerisë (*të paktën 1*).

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 pika 4 të ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik¹” në të cilin përcaktohet: Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Në nenin 39 pika 6 d “Kërkesat të veçanta për kontratat e mallrave” pika 6/d të VKM Nr. 285 datë 19.5.2021 parashikohet: “Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon... mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.”

Këto mjete dhe pajisje referuar preventivit të punimeve janë të nevojshme për realizimin e punimeve, ndaj njësia e prokurimit vendosi që të kërkojë që operatorët ekonomike të disponojnë mjetet dhe pajisjet e mësipërme sepse ato nevojiten për kryerjen e punimeve dhe janë në përpjesëtim me objektin e kontratës.

Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë bazuar sipas zërave të preventivit dhe specifikimeve teknike të hartuara nga specialistet e fushës. Çdo mjeti kërkuar përkon me proceset ndërtimore sipas zërave përkatës të preventivit. Numri i makinerive është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”. Dokumentacioni shoqëruar i kërkuar për makineritë, provon certifikimin ligjor dhe teknik të mjeteve të disponuara nëpërmjet kontratës së shitjes apo kontratës së qirasë. Ky dokumentacion i jep garanci autoritetit kontraktor se punimet do të realizohen me cilësi, siguri dhe në respektim të grafikut të punimeve. Në mbështetje të

dispozitës ligjore të sipërcituar Ligjvënësi i jep të drejtën Autoritetit Kontraktor të kërkojë nga ana e Operatorëve ekonomike dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike. Njësia e Prokurimit ka vlerësuar si të domosdoshëm paraqitjen e deklaratave dhe dokumentacionit përkatës në lidhje me mjetet dhe pajisjet teknike që Operatori ekonomik disponon në funksion të realizimit të kontratës objekt prokurimi. Çdo mjet i përcaktuar në procedurën e prokurimit është kërkuar në funksion të kryerjes së zërave specifike të punimeve, ndërsa numri i mjeteve është përcaktuar në varësi të volumeve të punimeve dhe kohës së realizimit të tyre. Përsa më sipër, numri i mjeteve është përcaktuar në bazë të nevojës pasi objekti zhvillohet në një kohë të shkurtër, pa cenuar grafikun e përcaktuar të punimeve dhe, veç të tjerash, Në lidhje me kriterin për disponimin e makinerive dhe pajisjeve, njësia e prokurimit vlerëson se referuar përmasave dhe volumit të punimeve objekt kontrate, operatorëve ekonomike u lind e nevojshme disponimi i makineri pajisjeve.

Ndërsa mjetet dhe pajisjet të mbrojtjes në punë të punëtorëve, si dhe të personelit, janë kërkuar në zbatim të kërkesave të VKM Nr. 312 datë: 05.05.2010 “Për miratimin e Rregullores për sigurinë në kantier”. Njësia e prokurimit vlerëson se pa këto mjete një operator ekonomik nuk mund të realizojë punët e parashikuara në këtë objekt prokurimi. Ruajtja dhe siguria në punë të jetëve njerëzore, është përparësi dhe detyrim ndaj punonjësve.

Shënim: Makineritë dhe pajisjet, janë kërkuar në bazë të specifikës së punës, volumit dhe punimeve paralele në disa fronte me duke patur parasysh pozicionimin e objektit, kjo sipas gjurmëve dhe zbatimit të projektit të miratuar për punimet në terren.

Kërkesat për disponimin e mjeteve, makinerive dhe pajisjeve teknike janë vendosur në përputhje me natyrën, përmasat dhe kompleksitetin e punimeve objekt kontrate, me qëllim garantimin e kapacitetit teknik dhe operacional të operatorit ekonomik për realizimin e punimeve në përputhje me specifikimet teknike, afatet e zbatimit dhe standardet e cilësisë të përcaktuara në dokumentet e tenderit.

1. Mjetet e transportit, përfshirë kamionët vetëshkarkues me kapacitete të ndryshme mbajtëse min 18 ton, 15-20 ton, kamionincin me kapacitet mbajtës 3.5–5 ton , janë të domosdoshëm për transportin e materialeve të ndërtimit, shtresave rrugore, dhe largimin e materialeve të dala nga proceset e punës, duke garantuar furnizimin e pandërprerë të kantierit dhe realizimin e punimeve sipas grafikut të zbatimit.
2. Ekskavatori me goma, minifadroma me goma ,Fadrome me goma (mjet teknologjik me goma), përbëjnë mjete teknologjike të nevojshme për kryerjen e gërmimeve, sistemimin e terrenit, ngarkimin dhe transportin e materialeve brenda dhe jashtë kantierit, si dhe për realizimin e proceseve të ndryshme ndërtimore që kërkojnë ndërhyrje mekanike.
3. Autoboti i ujit është nevojshme për furnizimin me ujë të proceseve ndërtimore, lagjen e sipërfaqeve, kontrollin e pluhurave dhe zhvillimin e punimeve të betonimit dhe suvatimit sipas kërkesave teknike.
4. Autobetonierja, autopompa e betonit, vibratorët dhe Autobetoniere e me kapacitet mbajtes 2-4 m3 janë pajisje të domosdoshme për prodhimin, transportin, hedhjen dhe kompaktimin e betonit, duke garantuar realizimin e elementëve strukturorë sipas parametrave të projektit dhe standardeve të zbatueshme.

5. Grejder, asfaltoshtruese, autobitumatrice janë te nevojshëm për hapje materiali në rrugë, hedje primeri, dhe hedhje asfalti në rrugë
6. Armatura është e nevojshme për përgatitjen dhe realizimin e elementëve të betonit të armuar, sipas kërkesave të projektit dhe preventivit të punimeve.
9. Buldozeri për shtyrjen dhe nivelimin e dherave apo materialeve të tjera të dalë gjatë gërmimit
10. Rrull vibrues Gome-Hekur, Rrull asfalti, Rrull gome-gome është i nevojshëm për ngjeshjen e shtresave
- Kërkesat e mësipërme janë vendosur në respektim të parimit të proporcionalitetit dhe janë të lidhura drejtpërdrejt me natyrën dhe volumin e punimeve objekt kontrate. Mundësia e disponimit të mjeteve si në pronësi ashtu edhe me qira garanton respektimin e parimit të konkurrencës dhe trajtimin të barabartë të operatorëve ekonomikë, duke siguruar njëkohësisht që operatori fitues të disponojë kapacitetet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

NJESIA E PROKURIMIT