

Procesverbal- Tipi i kontratës - Mallra

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

Objekti i procedurës: “Blerje materiale dekori për festa”.

Kodi përkatës në fjalorin e përbashkët të prokurimit (FPP): Dekorime: 45451000-3, Sende të ndryshme dekorativ: 39298900-6

Vlera e fondit limit: 4 999 999.10 (katër milionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë pikë dhjetë) Lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, autoriteti kontraktor, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Himarë, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9;*

Argumentimi: Ky kriter është vendosur bazuar në nenin 82 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;*

Argumentimi: Ky kriter është vendosur bazuar në nenin 83 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe nenin 30 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.1.1 Ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kriterë duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76 të ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 25 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar. Ky kriter synon të sigurojë që çdo operator ekonomik të konfirmojë paraprakisht, nën përgjegjësi ligjore, përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të përgjithshme të parashikuara nga legjislacioni në fuqi për prokurimin publik. Përmes vetëdeklarimit mundësohet një zhvillim më efikas i procedurës së vlerësimit të ofertave, duke shmangur ngarkesën administrative të paraqitjes së menjëhershme të dokumentacionit të plotë nga të gjithë ofertuesit,

ndërkohë që autoriteti kontraktor ruan të drejtën për të kërkuar dhe verifikuar dokumentacionin provues përkatës në fazat e mëvonshme të procedurës, në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 OE duhet të paraqesi vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2023, 2024 dhe 2025, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 39 % e vlerës së fondit limit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar; nenin 43 pika 2/c dhe nenin 55 pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: *“Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata”*. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijimin e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomikë ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitet ekonomikë dhe financiarë për të përmbushur kontratën siç është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar jo më e vogël se 39 % e vlerës së fondit limit është brenda kufirit të përcaktuar në nenin 43 pika 2/c ku përcaktohet se: *“Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c) 40 % të vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar...”*. Në nenin 55 pika 4 të VKM Nr 285 dt 19.05.2021 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar është përcaktuar se: *“Kërkesat ekonomike financiare duhet të kërkohen në raport me objektin e prokurimit, duke marrë në konsideratë që plotësimi i këtyre kërkesave mund të bëhet vetëm me paraqitjen e xhiros vjetore të realizuar nga operatorët ekonomikë. Vlera e xhiros së kërkuar në këtë lloj procedure prokurimi nuk mund të tejkalojë 40% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, sipas parashikimeve në nenin 43, të këtyre rregullave”*.

Referuar sa më sipër duke qënë se vlera e fondit limit është në kufirin e vlerës që i përket llojit të procedurës “Procedurë e hapur të thjeshtuar” edhe vlera e kërkuar për xhiron do të vendoset konform kësaj procedure prokurimi referuar dispozitave ligjore si më sipërcituar.

2.2 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 19 % e vlerës së fondit limit. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës dhe faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi

dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku parashikohet se “Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën” nenit 55, pika 4(b) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar ku përcaktohet se “Për kontratat e mallrave dhe shërbimeve vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 20% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 19 % të vlerës së fondit limit. Kjo vlerë është vendosur duke marrë parasysh përcaktimet e bëra në nenin 55 pika 4 gërma (b) e VKM nr. 285 dt 19.05.2021 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, duke qënë se vlera e fondit limit është nën kufirin e ulët monetar që zhvillohet procedura e hapur e thjeshtuar. Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe provojën e operatorëve ekonomik ofertues, në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës.

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të dëshmojë dhe të paraqesë certifikatë (të vlefshme), si më poshtë si më poshtë:

- SSH EN ISO 14001 “Sisteme të menaxhimit të mjedisit” ose ekuivalente/të barazvlefshme;
- SSH EN ISO 9001 “Sisteme të menaxhimit të cilësisë” ose ekuivalente/të barazvlefshme;

Certifikatat duhet të jenë lëshuar nga organe të vlerësimit të konformitetit të akredituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit ose nga organizma akreditues ndërkombëtarë të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili OE duhet të paraqesë certifikatat ISO të mësipërme.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në përputhje me nenin 79 të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, ku parashikohet se: 1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatat lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit. Ky kriter gjen mbështetje në pikën 1 të nenit 44 të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku përcaktohet se: 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.

Certifikata SSH EN ISO 9001 kërkohet me qëllim garantimin se operatori ekonomik ka të implementuar një sistem të menaxhimit të cilësisë, i cili siguron procese të standardizuara për kontrollin e cilësisë, menaxhimin e furnizimeve, kontrollin e produkteve dhe trajtimin e mospërputhjeve. Kjo është e rëndësishme për këtë procedurë, pasi materialet dekorative duhet të përmbushin kërkesat dhe karakteristikat teknike të përcaktuara në dokumentet e prokurimit, si dhe të jenë të përshtatshme për përdorimin për të cilin kërkohen.

Kërkesa për SSH EN ISO 14001 argumentohet nga nevoja për të garantuar që operatori ekonomik, në ushtrimin e aktivitetit të tij dhe gjatë procesit të furnizimit, të ketë një sistem të menaxhimit të aspekteve mjedisore dhe të jetë i orientuar drejt reduktimit dhe kontrollit të ndikimeve negative në mjedis. Kjo merr rëndësi të veçantë për materialet dekorative, duke pasur parasysh përdorimin e tyre në ambiente publike, mundësinë e krijimit të mbetjeve pas përfundimit të aktiviteteve dhe nevojën për një qasje të përgjegjshme ndaj përdorimit, menaxhimit dhe trajtimit të materialeve.

Kërkesa për këto certifikata nuk synon të kufizojë konkurrencën, por të sigurojë që operatori ekonomik të ketë kapacitetet dhe procedurat e nevojshme për të garantuar cilësinë, qëndrueshmërinë dhe menaxhimin e përgjegjshëm mjedisor në lidhje me furnizimet objekt të kontratës.

Për të respektuar parimin e konkurrencës dhe trajtimit të barabartë të operatorëve ekonomikë, certifikatat kërkohen ose ekuivalente/të barasvlefshme, duke mundësuar pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë që disponojnë standarde ose certifikime të tjera të barasvlershme, të cilat dëshmojnë përmbushjen e të njëjtit qëllim dhe nivel kërkesash.

Kërkesa që certifikatat të jenë lëshuar nga organe të vlerësimit të konformitetit të akredituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit ose nga organizma akreditues ndërkombëtarë të njohur nga Republika e Shqipërisë, synon të garantojë besueshmërinë dhe vlefshmërinë e dokumenteve të paraqitura dhe të sigurojë që certifikimi të jetë kryer nga një subjekt kompetent dhe i akredituar për aktivitetin përkatës të certifikimit.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, kërkesa që secili operator ekonomik të paraqesë certifikatat e mësipërme argumentohet nga fakti se secili anëtar i bashkimit do të jetë pjesë e realizimit të kontratës dhe duhet të përmbushë, për pjesën e aktivitetit që do të marrë përsipër, kërkesat e përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor lidhur me menaxhimin e cilësisë dhe atë mjedisor.

Në këtë mënyrë, Autoriteti Kontraktor synon të sigurojë që të gjithë operatorët ekonomikë që do të angazhohen në realizimin e kontratës të operojnë sipas standardeve të përcaktuara të cilësisë dhe menaxhimit mjedisor, duke ulur riskun e furnizimit me produkte që nuk përmbushin specifikimet teknike dhe duke garantuar një nivel të njëjtë standardesh gjatë gjithë procesit të realizimit të kontratës. Për sa më sipër, kërkesa për paraqitjen e certifikatave SSH EN ISO 9001:2015 dhe SSH EN ISO 14001:2015, ose ekuivalente/të barasvlefshme, është e lidhur me objektin e prokurimit dhe me nevojën e Autoritetit Kontraktor për të garantuar cilësinë e furnizimeve, menaxhimin e kontrolluar të proceseve të furnizimit dhe respektimin e kërkesave të menaxhimit mjedisor. Ky kriter synon në mënyrë të drejtpërdrejtë uljen e riskut të realizimit jo në përputhje me kërkesat teknike, garantimin e cilësisë së materialeve dhe sigurimin e një procesi furnizimi të kontrolluar dhe të qëndrueshëm, pa vendosur kërkesa të panevojshme apo të palidhura me objektin e kontratës.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar ku përcaktohet se: “4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se

operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.” dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, ku përcaktohet se: “8. Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.”.

Kërkesa që operatori ekonomik të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese është përcaktuar me qëllim garantimin e cilësisë, gjurmueshmërisë dhe përputhshmërisë së materialeve dekorative që do të furnizohen me specifikimet teknike të përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor.

Objekti i prokurimit “Blerje materiale dekori për festa” përfshin furnizimin me materiale të ndryshme dekorative, të cilat do të përdoren në ambiente dhe hapësira publike gjatë organizimit të festave, aktiviteteve kulturore, artistike, tradicionale dhe aktiviteteve të tjera të Bashkisë Himarë. Për këtë arsye, është e nevojshme që Autoriteti Kontraktor të ketë informacion të qartë dhe të verifikueshëm mbi burimin dhe prodhuesin e materialeve që do të furnizohen.

Deklarimi i origjinës së mallit dhe identifikimi i kompanisë prodhuese i mundëson Autoritetit Kontraktor të ketë një pasqyrë të qartë mbi burimin e produkteve dhe të verifikojë, kur është e nevojshme, karakteristikat, standardet e prodhimit, dokumentacionin teknik dhe përputhshmërinë e tyre me kërkesat e përcaktuara në specifikimet teknike.

Kjo kërkesë merr rëndësi edhe për faktin se materialet dekorative mund të jenë të llojeve, materialeve dhe karakteristikave të ndryshme dhe do të përdoren në hapësira publike, ku është e nevojshme të sigurohet që produktet e furnizuara të jenë të përshtatshme për përdorimin e parashikuar dhe të përmbushin kërkesat e cilësisë dhe sigurisë të përcaktuara në dokumentet e tenderit.

Vetëdeklarimi i origjinës dhe kompanisë prodhuese krijon gjithashtu mundësinë e gjurmueshmërisë së produkteve, duke i dhënë Autoritetit Kontraktor mundësinë për të identifikuar burimin e materialeve dhe për të kryer kontrollet përkatëse gjatë fazës së furnizimit dhe marrjes në dorëzim të mallrave.

Gjithashtu, kjo kërkesë kontribuon në shmangien e furnizimit me materiale të paidentifikuara, me origjinë të pasaktësuar ose që nuk mund të verifikohen, duke rritur transparencën dhe përgjegjshmërinë e operatorit ekonomik në lidhje me mallrat që propozon të furnizojë.

Kërkesa nuk synon të favorizojë një prodhues, markë apo origjinë të caktuar dhe nuk kufizon operatorët ekonomikë në përzgjedhjen e burimit të mallrave, por kërkon vetëm identifikimin e origjinës dhe të prodhuesit të produkteve të ofruara, me qëllim që Autoriteti Kontraktor të jetë në gjendje të verifikojë përputhshmërinë e tyre me kërkesat e prokurimit.

2.3.4 Operatori ekonomik, në ditën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë mostër të artikullit nr. 6, 7, 14, 19, 20, 21 dhe 22 të cilat duhet të jetë në përputhje me specifikimet teknike të përcaktuara në shtojcën “Specifikimet Teknike” të DST-së. Mostrat do të paraqiten pranë Autoritetit Kontraktor:

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Himarë në datën dhe orën e hapjes së tenderit, me adresë: Eko Muzeu, Himarë fshat, Himarë.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në përputhje me nenin 77 pika 1 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar ku përcaktohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe pikën 6/a, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se: “6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve, pas nënshkrimit të kontratës ose marrëveshjes kuadër, me kusht që kontrata në fjalë ose marrëveshja kuadër të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit;”.

Kërkesa për paraqitjen e mostrave për artikujt e përcaktuar më sipër është vendosur me qëllim që Autoriteti Kontraktor të mund të verifikojë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe objektive përputhshmërinë e produkteve të ofruara me karakteristikat dhe kërkesat teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit.

Duke qenë se artikujt objekt i mostrave janë produkte dekorative dhe ndriçuese LED, për të cilat karakteristikat fizike, estetike dhe funksionale kanë rëndësi të veçantë për përmbushjen e qëllimit të prokurimit, paraqitja e një ekzemplari fizik krijon mundësinë e verifikimit konkret të produktit të ofruar.

1. Artikulli nr. 6 – Varg dritash LED dekorative – ngjyrë jeshile

Kërkesa për paraqitjen e mostrës së këtij artikulli justifikohet nga nevoja për të verifikuar konkretisht ngjyrën e ndriçimit, pamjen fizike të vargut dekorativ, cilësinë e elementëve ndriçues, konfigurimin dhe karakteristikat e përgjithshme të produktit, në përputhje me specifikimet teknike. Verifikimi nëpërmjet mostrës është i nevojshëm pasi ngjyra dhe efekti i ndriçimit janë elementë që ndikojnë drejtpërdrejt në rezultatin dekorativ të kërkuar. Mostra i mundëson Autoritetit Kontraktor të konstatojë në mënyrë fizike nëse produkti i ofruar përputhet me kërkesat e përcaktuara dhe nëse është i përshtatshëm për përdorim në dekorimin e hapësirave publike.

2. Artikulli nr. 7 – Varg dritash LED dekorative – ngjyrë blu

Paraqitja e mostrës së këtij artikulli kërkohet për të verifikuar ngjyrën e ndriçimit, karakteristikat vizuale, strukturën e vargut të dritave dhe cilësinë e elementëve ndriçues, sipas kërkesave të specifikimeve teknike. Duke qenë se ky artikull do të përdoret për qëllime dekorative, përputhshmëria e ngjyrës dhe pamjes së produktit është e rëndësishme për realizimin e dekorimeve të parashikuara.

Mostra siguron mundësinë e një verifikimi konkret të produktit dhe shmang furnizimin me artikuj që, pavarësisht përshkrimit të tyre në ofertë, mund të mos përputhen fizikisht me kërkesat e Autoritetit Kontraktor.

3. Artikulli nr. 14 – Perde ndriçuese LED dekorative – format i ngushtë 3 x 0.6

Kërkesa për mostër për këtë artikull lidhet veçanërisht me nevojën për të verifikuar përmasat, formën, konfigurimin e perdeve ndriçuese, shpërndarjen e elementëve LED dhe pamjen e përgjithshme të produktit. Përmasat e përcaktuara 3 x 0.6 m janë pjesë e rëndësishme e kërkesës teknike, pasi ndikojnë në mënyrën e vendosjes dhe përdorimit të produktit në hapësirat që do të dekorohen. Paraqitja e mostrës mundëson verifikimin fizik të përmasave dhe të konfigurimit të produktit, duke garantuar që artikulli i ofruar është i përshtatshëm për përdorimin e parashikuar.

4. Artikulli nr. 19 – Panel dekorativ Neon LED – pemë festive

Paraqitja e mostrës për panelin dekorativ Neon LED kërkohet për të verifikuar formën dhe dizajnin e pemës festive, strukturën e panelit, elementët ndriçues, pamjen estetike dhe karakteristikat fizike të produktit. Për këtë artikull, pamja dhe forma dekorative janë elementë thelbësorë, pasi produkti përdoret si element i drejtpërdrejtë dekorativ në ambiente publike. Një përshkrim verbal ose dokumentacion fotografik nuk siguron në çdo rast mundësinë e verifikimit të plotë të produktit konkret. Për këtë arsye, mostra fizike është e nevojshme për të konstatuar përputhshmërinë e produktit me kërkesat e përcaktuara në specifikimet teknike.

5. Artikulli nr. 20 – Varg LED dekorativ në bobinë me difuzor kristali – ngjyrë rozë

Kërkesa për paraqitjen e mostrës së këtij artikulli justifikohet nga nevoja për të verifikuar konkretisht tipin e produktit në bobinë, praninë dhe karakteristikat e difuzorit të kristalit, ngjyrën rozë të ndriçimit, pamjen dhe cilësinë e elementëve dekorativë dhe ndriçues. Difuzori i kristalit përbën një karakteristikë të rëndësishme të produktit, pasi ndikon në mënyrën e shpërndarjes dhe paraqitjes së dritës dhe në efektin dekorativ. Për këtë arsye, mostra fizike i jep mundësi Autoritetit Kontraktor të kontrollojë në mënyrë të drejtpërdrejtë përputhshmërinë e produktit me kërkesat teknike dhe estetike të përcaktuara.

6. Artikulli nr. 21 – Perde dekorative LED me topa kristali RGB

Paraqitja e mostrës së këtij artikulli kërkohet për të verifikuar strukturën e perdes dekorative, praninë dhe formën e topave të kristalit, karakteristikat vizuale, elementët LED dhe funksionin RGB të ndriçimit. Këto karakteristika kanë rëndësi të veçantë për këtë produkt, pasi ai nuk shërben vetëm si element ndriçues, por edhe si element dekorativ. Mostra fizike mundëson vlerësimin konkret të pamjes, strukturës dhe efektit ndriçues të produktit, duke siguruar që ai përputhet me kërkesat e përcaktuara në specifikimet teknike dhe me qëllimin e përdorimit në dekorimin e hapësirave publike.

7. Artikulli nr. 22 – Varg ndriçues LED Multicolor/RGB me kabllo transparente

Kërkesa për paraqitjen e mostrës së këtij artikulli lidhet me nevojën për të verifikuar funksionin Multicolor/RGB, karakteristikat e ndriçimit, pamjen e elementëve LED dhe tipin e kabllos transparente, sipas kërkesave teknike.

Për këtë artikull, funksioni RGB/Multicolor është një karakteristikë funksionale që ndikon drejtpërdrejt në përdorimin dekorativ të produktit, ndërsa kablloja transparente lidhet me pamjen estetike të instalimit. Mostra mundëson kontrollin fizik të këtyre karakteristikave dhe verifikimin e përshtatshmërisë së produktit për përdorimin e synuar.

Në tërësi, kërkesa për paraqitjen e mostrave për artikujt nr. 6, 7, 14, 19, 20, 21 dhe 22 është vendosur për të garantuar që produktet e propozuara nga operatorët ekonomikë të jenë realisht në përputhje me kërkesat e përcaktuara në shtojcën “Specifikimet Teknike” të DST-së. Mostrat krijojnë mundësinë

për verifikimin konkret të karakteristikave fizike, estetike dhe funksionale të produkteve, të cilat për disa prej këtyre artikujve nuk mund të vlerësohen në mënyrë të plotë vetëm nëpërmjet përshkrimit të ofertës.

Kërkesa është e lidhur drejtpërdrejt me objektin e prokurimit “Blerje materiale dekori për festa”, pasi artikujt do të përdoren për dekorimin dhe ndriçimin e ambienteve dhe hapësirave publike gjatë aktiviteteve dhe festave të organizuara nga Bashkia Himarë. Paraqitja e mostrave synon gjithashtu të sigurojë transparencë, objektivitet dhe siguri në procesin e verifikimit të ofertave, duke i mundësuar Autoritetit Kontraktor të kontrollojë produktin konkret të ofruar dhe të shmangë riskun e furnizimit me artikuj që nuk përputhen me kërkesat teknike të përcaktuara në DST.

Argumentimi i specifikimeve teknike:

Specifikimet teknike për objektin e prokurimit “Blerje materiale dekori për festa” janë përcaktuar duke marrë në konsideratë nevojat e Autoritetit Kontraktor për realizimin e dekorimeve festive në ambiente publike, hapësira urbane, fasada, pemë dhe struktura dekorative të Bashkisë Himarë.

Përcaktimi i karakteristikave teknike është bërë me qëllim garantimin e cilësisë, qëndrueshmërisë, sigurisë, funksionalitetit, përshtatshmërisë për përdorim në ambiente të jashtme dhe efektit dekorativ të materialeve që do të furnizohen.

1. Pemë dekorative – lartësi e madhe

Kërkesa për një pemë dekorative me lartësi minimale 9 m dhe diametër minimal 4.8 m lidhet me nevojën për krijimin e një elementi dekorativ kryesor dhe me përmasa të konsiderueshme, i cili do të vendoset në hapësira publike dhe do të shërbejë si pikë qendrore e dekorimit festiv. Përcaktimi i lartësisë dhe diametrit minimal siguron që pema të ketë përmasa të përshtatshme për hapësirat publike dhe të jetë vizualisht e dallueshme. Përdorimi i strukturës metalike me profile 30×30 mm dhe trashësi muri 2 mm synon të sigurojë qëndrueshmërinë mekanike të konstruksionit dhe aftësinë e tij për të mbajtur veshjen dekorative dhe sistemin e ndriçimit. Kërkesa për mbrojtje ndaj korrozionit është e nevojshme për shkak të instalimit në ambiente të jashtme, ku struktura do të ekspozohet ndaj lagështirës, reshjeve dhe faktorëve të tjerë atmosferikë. Degët artificiale jeshile janë përcaktuar për të krijuar pamjen e një peme festive natyrale, ndërsa sasia e tyre lidhet me nevojën për të siguruar densitetin dhe pamjen dekorative të kërkuar. Ndriçimi LED me mbrojtje minimale IP65 është kërkuar për të garantuar përshtatshmërinë e sistemit ndriçues për ambiente të jashtme dhe mbrojtjen nga depërtimi i pluhurit dhe ujit.

2. Pemë dekorative – lartësi mesatare

Pema dekorative me lartësi minimale 6 m dhe diametër minimal 3.2 m parashikohet për ambiente ku kërkohet një element dekorativ me përmasa më të moderuara, duke mundësuar dekorimin e disa hapësirave të ndryshme të qytetit. Struktura metalike me profile 30×30 mm, me trashësi 2 mm, është përcaktuar për të siguruar qëndrueshmëri dhe rezistencë gjatë instalimit dhe përdorimit në ambiente të jashtme. Mbrojtja kundër korrozionit është e nevojshme për rritjen e jetëgjatësisë së konstruksionit. Degët artificiale jeshile sigurojnë pamjen festive dhe mbulimin dekorativ të strukturës, ndërsa dendësia përcaktohet në varësi të konfigurimit përfundimtar. Ndriçimi LED me IP65 siguron përdorim të përshtatshëm në kushte atmosferike të jashtme dhe mundëson realizimin e efektit ndriçues festiv.

3. Degë artificiale dekorative jeshile

Degët artificiale janë të nevojshme për veshjen dhe dekorimin e strukturave të pemëve festive, duke krijuar një pamje të plotë dhe uniforme. Përcaktimi i gjatësisë minimale 2.7 m siguron që degët të

kenë përmasa të përshtatshme për mbulimin e strukturave të mëdha dhe redukton nevojën për përdorim të një numri të panevojshëm elementësh. Kërkesa për material të përshtatshëm për përdorim të jashtëm dhe rezistencë ndaj lagështirës, rrezatimit UV dhe ndryshimeve të temperaturës lidhet me ekspozimin e vazhdueshëm ndaj kushteve atmosferike. Fleksibiliteti i degëve është i nevojshëm për mundësimin e fiksimit të tyre në strukturën metalike dhe për përshtatjen me formën e pemës.

4. Fasheta plastike për fiksime

Fashetat përdoren për fiksimin e degëve, kabllave dhe elementeve dekorative në konstruksionet metalike. Gjatësia minimale 300 mm dhe gjerësia minimale 4 mm janë përcaktuar për të siguruar kapacitet të mjaftueshëm fiksime dhe qëndrueshmëri gjatë montimit. Rezistenca ndaj lagështirës dhe rrezatimit UV është e nevojshme pasi fashetat do të përdoren në ambiente të jashtme. Paketimi me minimum 100 copë/pako është përcaktuar për të siguruar një sasi praktike për procesin e montimit dhe fiksimit të elementeve dekorative.

5. Varg dritash LED dekorative për ambiente të jashtme

Vargjet LED me gjatësi minimale 10 m dhe minimum 100 LED janë të nevojshme për ndriçimin e pemëve, strukturave dhe ambienteve të dekoruara. Dendësia minimale e LED-ve siguron një ndriçim më të njëtrajtshëm dhe efekt dekorativ të përshtatshëm. Kordoni i gomuar dhe mbrojtja IP65 janë përcaktuar për të garantuar funksionimin në ambiente të jashtme dhe rezistencën ndaj kushteve atmosferike. Efekti blic/flash, së bashku me dritën e bardhë të ngrohtë dhe blicin e bardhë, është kërkuar për krijimin e efektit festiv dhe dinamik të ndriçimit.

6. Varg dritash LED dekorative – ngjyrë jeshile

Përcaktimi i gjatësisë minimale 10 m dhe minimum 100 LED siguron mbulim të përshtatshëm të sipërfaqeve dhe strukturave që do të dekorohen. Ngjyra jeshile është përcaktuar për të krijuar kombinime dekorative me pemët festive dhe elementet e tjera të dekorimit. Kablloja e zezë prej gome dhe seksioni minimal $2 \times 1.0 \text{ mm}^2$, tipi H05RN-F, synojnë të sigurojnë përshtatshmëri për përdorim të jashtëm dhe qëndrueshmëri të përshtatshme të kabllit. Spina dhe konektori me mbrojtje IP65, si dhe mundësia e lidhjes në seri, janë të nevojshme për instalime dekorative ku kërkohet lidhja e disa vargjeve dhe mbrojtja e pikave të lidhjes nga kushtet atmosferike.

7. Varg dritash LED dekorative – ngjyrë blu

Kërkesat teknike janë përcaktuar në mënyrë të ngjashme me artikullin nr. 6, duke siguruar gjatësi dhe densitet të përshtatshëm të ndriçimit. Ngjyra blu kërkohet për të krijuar varietet dhe kombinim kromatik në dekorimet festive të ambienteve publike. Kablloja prej gome, seksioni $2 \times 1.0 \text{ mm}^2$, mbrojtja IP65, spina dhe konektori i papërshkueshëm nga uji sigurojnë përshtatshmërinë e produktit për përdorim të jashtëm dhe mundësinë e realizimit të instalimeve të sigurta.

8. Shirit LED i gomuar – dy rreshta LED

Shiriti LED me dy rreshta është i nevojshëm për realizimin e ndriçimit të vazhdueshëm dhe dekorimit të strukturave me forma të ndryshme 2D dhe 3D. Konfigurimi me dy rreshta LED siguron një efekt ndriçues më të plotë. Materiali silikon/gomë rezistent ndaj ujit dhe përshtatshmëria për ambiente të jashtme janë të nevojshme për mbrojtjen e sistemit ndriçues. Mundësia e prerjes në intervale të përcaktuara nga prodhuesi dhe fleksibiliteti i shiritit janë të rëndësishme për përshtatjen e tij me konturet dhe format e ndryshme dekorative.

9. Shirit LED i gomuar – një rresht LED

Ky artikull nevojitet për rastet kur kërkohet ndriçim linear dhe më i përqendruar në struktura ose elemente dekorative. Konfigurimi me një rresht LED mundëson përdorim fleksibël në forma dhe sipërfaqe ku nuk është e nevojshme një ndriçim me dy rreshta. Materiali mbrojtës silikon/gomë,

fleksibiliteti dhe përshtatshmëria për përdorim të jashtëm sigurojnë që produkti të mund të përdoret në dekorime festive të ekspozuara ndaj kushteve atmosferike.

10. Perde ndriçuese LED dekorative – format i madh

Përmasat minimale 3×3 m dhe minimum 300 LED janë përcaktuar për mbulimin e sipërfaqeve të mëdha, si fasada, pemë dhe struktura urbane. Numri i lartë i LED-ve siguron një shpërndarje të përshtatshme të dritës dhe një efekt dekorativ më të plotë. Efekti blic/flash dhe drita e bardhë e ngrohtë synojnë krijimin e atmosferës festive. Mbrojtja IP65 dhe kablloja e gomuar sigurojnë përdorim të përshtatshëm në ambiente të jashtme.

11. Perde ndriçuese LED dekorative – format mesatar 3×1 m

Ky artikull është parashikuar për dekorimin e sipërfaqeve me përmasa mesatare, ku përdorimi i perdeve të mëdha do të ishte joefikas. Përmasat 3×1 m dhe minimumi 150 LED sigurojnë mbulim dhe densitet të përshtatshëm ndriçimi. Efekti blic/flash, ngjyra e bardhë e ngrohtë dhe mbrojtja IP65 e bëjnë produktin të përshtatshëm për dekorime festive në ambiente të jashtme.

12. Perde ndriçuese LED dekorative – format 6×1 m

Përmasa minimale 6×1 m është përcaktuar për dekorimin e sipërfaqeve më të gjata horizontale, fasadave, strukturave dhe elementeve urbane. Minimumi 200 LED siguron densitet të mjaftueshëm ndriçimi përgjatë gjithë gjatësisë. Kablloja e gomuar dhe mbrojtja IP65 janë të nevojshme për përdorim në ambiente të jashtme, ndërsa efekti blic/flash dhe drita e bardhë e ngrohtë sigurojnë efektin dekorativ të kërkuar.

13. Varg dritash LED dekorative – gjatësi e madhe

Gjatësia minimale 50 m dhe minimum 1,000 LED është përcaktuar për nevoja dekorimi në hapësira të mëdha, struktura urbane, fasada dhe zona që kërkojnë shtrirje të gjatë të ndriçimit. Numri i LED-ve siguron densitet të mjaftueshëm për të shmangur ndërprerjet e dukshme në ndriçim.

Mbrojtja IP65 dhe kablloja e gomuar janë të nevojshme për funksionim në ambiente të jashtme.

14. Perde ndriçuese LED dekorative – format i ngushtë

Përmasat minimale 3 m horizontalisht dhe zgjatimet vertikale 0.6 m janë përcaktuar për dekorimin e hapësirave të ngushta, elementeve arkitektonike, pemëve dhe strukturave ku kërkohet ndriçim linear me zgjatime vertikale. Minimumi 100 LED siguron densitet të përshtatshëm ndriçimi. Efekti blic/flash dhe White Flash krijojnë një efekt festiv dhe vizualisht të dallueshëm. Kablloja e gomës, rezistenca ndaj UV dhe lagështirës, si dhe mbrojtja IP65 janë të nevojshme për përdorim të jashtëm. Mundësia e lidhjes serike është kërkuar për të mundësuar zgjerimin e instalimit dhe krijimin e konfigurimeve më të mëdha dekorative.

15. Varg ndriçimi me llampa kristali

Ky artikull është parashikuar për të krijuar një efekt dekorativ të veçantë nëpërmjet difuzorëve në formë kristali. Gjatësia minimale 40 m dhe minimumi 720 LED sigurojnë mbulim të konsiderueshëm dhe densitet të përshtatshëm ndriçimi. Elementët transparentë në formë kristali rrisin efektin vizual të dritës, ndërsa efekti blic/flash dhe drita e bardhë e ngrohtë kontribuojnë në krijimin e atmosferës festive. Mbrojtja IP65 dhe kablloja e gomuar sigurojnë përdorim të përshtatshëm në ambiente të jashtme.

16. Perde LED me blic intensiv – format i madh

Përmasat minimale 3×3 m dhe minimum 330 LED janë përcaktuar për dekorimin e sipërfaqeve të mëdha. Efekti blic intensiv synon të krijojë një efekt ndriçues më të theksuar, veçanërisht në fasada dhe struktura urbane. Mbrojtja IP65 dhe kablloja e gomuar sigurojnë rezistencë ndaj kushteve atmosferike dhe përshtatshmëri për përdorim të jashtëm.

17. Perde LED me blic intensiv – format mesatar

Përmasat 3×1 m dhe minimum 120 LED janë përcaktuar për dekorime të sipërfaqeve me përmasa mesatare. Efekti blic intensiv siguron një karakteristikë të dallueshme të ndriçimit festiv, ndërsa mbrojtja IP65 dhe kablloja e gomuar mundësojnë përdorimin në ambiente të jashtme.

18. Perde LED me blic intensiv – gjatësi e madhe

Përmasa 6×1 m dhe minimum 160 LED është përcaktuar për dekorimin e sipërfaqeve më të gjata dhe strukturave urbane. Kombinimi i gjatësisë së madhe me efektin blic intensiv siguron mbulim të konsiderueshëm dhe efekt dekorativ të dukshëm. Mbrojtja IP65 dhe kablloja e gomuar janë të nevojshme për funksionim të sigurt dhe të qëndrueshëm në ambiente të jashtme.

19. Panel dekorativ Neon LED – pemë festive

Ky artikull është përcaktuar si element dekorativ ndriçues në formën e një peme festive, i cili mund të përdoret si element individual ose pjesë e një kompozimi dekorativ. Forma rrethore me pemë bredhi në qendër dhe diametri minimal 30 cm sigurojnë një paraqitje të dallueshme dekorative. Përdorimi i pllakës akrilike/plexiglass transparente me trashësi 2–3 mm synon të sigurojë një bazë të përshtatshme dhe të lehtë për elementin ndriçues. Kablloja transparente dhe mundësia e varjes nëpërmjet vrimës/grepit në pjesën e sipërme mundësojnë integrimin e panelit në ambiente dhe struktura të ndryshme festive.

20. Varg LED dekorativ në bobinë me difuzor kristali

Gjatësia minimale 100 m dhe minimum 1,000 LED është përcaktuar për nevoja të dekorimit të sipërfaqeve dhe strukturave me shtrirje të konsiderueshme. Difuzori kristal transparent krijon një efekt të veçantë të shpërndarjes së dritës dhe rrit karakterin dekorativ të vargut. Ngjyra vjollcë/lejla/rozë është parashikuar për të krijuar kombinime të ndryshme kromatike në dekorimet festive. Kontrolleri me programe të ndryshme ndriçimi mundëson ndryshimin e efekteve sipas nevojave të dekorimit, ndërsa lidhja fundore në seri mundëson zgjerimin e instalimit. Bobina me mbështjellëse dhe dorezë është kërkuar për të lehtësuar ruajtjen, transportin dhe përdorimin e vargut me gjatësi të madhe.

21. Perde dekorative LED me topa kristali RGB

Ky artikull është parashikuar për të realizuar dekorime me efekt të kombinuar ndriçues dhe dekorativ, nëpërmjet topave të kristalit transparent dhe ndriçimit RGB/Multicolor. Përmasat minimale 3×0.6 m janë të përshtatshme për dekorimin e hapësirave me përmasa të kufizuara. Topat transparentë me efekt flluskash krijojnë një efekt vizual dekorativ, ndërsa ndriçimi RGB mundëson ndryshimin e ngjyrave dhe krijimin e konfigurimeve të ndryshme festive. Mundësia e lidhjes në seri lejon zgjerimin e sipërfaqes së dekoruar, ndërsa materiali PVC transparent dhe rezistenca ndaj UV mundësojnë përdorim të përshtatshëm në ambiente të jashtme.

22. Varg ndriçues LED Multicolor/RGB me kabllo transparente

Ky artikull është i nevojshëm për realizimin e dekorimeve shumëngjyrëshe, duke mundësuar përdorimin e disa ngjyrave në të njëjtin varg. Gjatësia minimale 10 m dhe minimumi 100 LED sigurojnë densitet të përshtatshëm të ndriçimit. Kablloja transparente/e bardhë është përcaktuar për të reduktuar ndikimin vizual të kabllos në dekorim dhe për të ruajtur një pamje më të pastër estetike. Mundësia e lidhjes në seri është e nevojshme për krijimin e instalimeve me gjatësi më të mëdha. Mbrojtja IP65 dhe rezistenca ndaj shiut, borës dhe rrezatimit UV sigurojnë përshtatshmërinë e produktit për përdorim në ambiente të jashtme.

23. Topa dekorues festivë

Topat dekorues me diametër 12–15 cm janë përcaktuar për dekorimin e pemëve festive dhe strukturave dekorative. Përmasat e përcaktuara sigurojnë që elementët të jenë të dukshëm në distancë dhe të krijojnë një efekt dekorativ të balancuar. Ngjyra ari/gold është përzgjedhur për karakterin festiv dhe mundësinë e kombinimit me elemente të tjera dekorative dhe ndriçuese. Rezistenca ndaj kushteve atmosferike është e nevojshme për përdorim në ambiente të jashtme.

24. Fjongo dekoruese për pemë festive – 60×100 cm

Fjongoja dekorative është e nevojshme për të plotësuar dekorimin e pemëve festive dhe për të krijuar elemente dekorative me përmasa të dukshme. Përmasat minimale 60 cm gjatësi dhe 100 cm gjerësi janë përcaktuar për të siguruar që fjongoja të jetë e dallueshme dhe proporcionale me pemët dekorative me përmasa të mëdha. Materiali duhet të jetë rezistent dhe i përshtatshëm për përdorim festiv dhe fiksimit në degët e pemës.

25. Fjongo dekoruese për pemë festive – 80×120 cm

Ky artikull plotëson nevojat për dekorimin e pemëve me përmasa më të mëdha dhe krijimin e elementeve dekorative më të theksuara. Përmasat minimale 80 cm gjatësi dhe 120 cm gjerësi sigurojnë një element dekorativ të dukshëm dhe proporcional me strukturat e mëdha. Materiali rezistent dhe mundësia e fiksimit të sigurt në degë janë të nevojshme për qëndrueshmërinë e dekorimit gjatë përdorimit.

26. Kristale dëbore – figura dekorative 2D me LED

Figurat në formë kristali dëbore janë të nevojshme për krijimin e dekorimeve tematike festive në hapësirat urbane. Përmasa minimale 1×1 m siguron që figura të jetë e dallueshme dhe të ketë efekt vizual në hapësirat publike. Struktura metalike ose ekuivalente siguron qëndrueshmëri, ndërsa veshja me shirit LED krijon efektin ndriçues të kërkuar. Rezistenca ndaj lagështirës dhe kushteve atmosferike është e domosdoshme për instalim në ambiente të jashtme. Kërkesa për fiksimit të qëndrueshëm dhe të sigurt lidhet me nevojën për të garantuar stabilitetin e figurës gjatë gjithë periudhës së përdorimit.

27. Engjëll dekorativ – figurë 2D me LED

Figura dekorative në formë engjëlli është parashikuar për të pasuruar dekorimin festiv të hapësirave publike dhe për të krijuar elemente tematike të periudhës së festave të fundvitit. Përmasat minimale 1×0.9 m sigurojnë një prani vizuale të përshtatshme. Struktura metalike ose materiali ekuivalent siguron qëndrueshmëri, ndërsa ndriçimi LED krijon efektin dekorativ të kërkuar. Mbrojtja e pajisjeve elektrike, rezistenca ndaj lagështirës dhe kushteve atmosferike, si dhe mundësia e fiksimit të sigurt janë kërkesa të domosdoshme për përdorimin e figurës në ambiente të jashtme.

28. Këmbanë dekorative – figurë 2D me LED

Figura dekorative në formë këmbane është parashikuar si element tematik i dekorimit festiv dhe synon të krijojë një kompozim të plotë me figurat e tjera dekorative. Përmasa minimale 1×1 m siguron dukshmëri dhe efekt dekorativ të përshtatshëm në hapësirat publike. Struktura metalike ose ekuivalente garanton qëndrueshmëri, ndërsa veshja me LED siguron ndriçimin dekorativ. Kërkesat për rezistencë ndaj lagështirës, reshjeve dhe faktorëve atmosferikë, si dhe mbrojtja e pajisjeve dhe lidhjeve elektrike, janë të nevojshme për përdorim të sigurt në ambiente të jashtme.

Në përfundim, specifikimet teknike të përcaktuara për 28 artikujt janë hartuar mbi bazën e nevojave konkrete të Autoritetit Kontraktor për dekorimin festiv të hapësirave publike të Bashkisë Himarë.

Kërkesat për dimensionet, materialet, strukturën, ngjyrat, numrin e LED-ve, tensionin, mënyrën e lidhjes dhe nivelet e mbrojtjes janë përcaktuar me qëllim që produktet të jenë funksionale, të qëndrueshme, të përshtatshme për përdorim të jashtëm dhe të sigurojnë efektin dekorativ të kërkuar. Përcaktimi i kërkesave për mbrojtje ndaj kushteve atmosferike, veçanërisht për artikujt ndriçues dhe strukturat që do të instalohen jashtë, lidhet me nevojën për të garantuar përdorim të qëndrueshëm dhe të sigurt gjatë periudhës së dekorimit festiv.

Specifikimet janë orientuar drejt performancës dhe funksionalitetit të produkteve, pa synuar një prodhues, markë ose burim të caktuar, duke lejuar furnizimin e produkteve ekuivalente që përmbushin kërkesat teknike të përcaktuara.

Në këtë mënyrë, specifikimet teknike synojnë të sigurojnë që mallrat e furnizuara të jenë në përputhje me nevojat e Bashkisë Himarë dhe të garantojnë cilësi, siguri, qëndrueshmëri, funksionalitet dhe një standard të përshtatshëm estetik të dekorimeve festive.

NJËSIA E PROKURIMIT