

Preventiv

Rindërtimi i kopsht cerdhe në fshatin Luz i Vogël

NR	NR/AN	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
A PUNIME PRISHJE						
1						
3	An	Heqje dritaresh +largim nga objekti	m ²	22		-
4	An	Heqje dyer druri+largim nga objekti	m ²	30		-
5	An	Heqje davancale dritaresh	m ²	8		-
6	An	Heqje kangjella dritaresh dhe largim nga objekti	m ²	20		-
7	An	Prishje pllaka cimentoje	m ²	200		-
8	An	Prishje suvatim muri I brendshem + tavan	m ²	300		-
9	An	Prishje suvatim muri I jashtem	m ²	181		-
10	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	85		-
11	2.426/5	Prishje mure dhe shtresa betoni	m ³	190		-
12	An	Prishje e rrjetit elektrik egzistues	njesi	1		-
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	410		-
SHUMA A						
B PUNIME DHEU						
1	2.25/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim to	m ³	200		-
2	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m ³	30		-
3	2.37/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	230		-
SHUMA B						
C PUNIME MURATURE						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	115		-
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	6		-
SHUMA C						
D PUNIME BETONI						
1	2.121/1	Brez b/a mbi themel	m ³	15		-
2	2.121/1	Brez b/a mbi mure	m ³	18		-
4	2.119/1	Arkitrare b/a	m ³	11		-
5	2.119/1	Trare themeli b/a	m ³	32.0		-
6	2.119/1	Trare b/a	m ³	185		-
7	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 18 cm, h ~ 4m	m ³	130		-
8	2.166	F.V hekur periodik 6-10mm	ton	15		-
9	2.167	F.V hekur periodik >12 mm	ton	56.3		-
11	2.117/1b	Kollona b/a M-250	m ³	40.00		-
SHUMA D						
E PUNIME TARACE						
1	an	Shtrese lluster per nivelim	m ²	860.00		-
2	2.196/c	Hidroizolim 3 duar bitunm =2 shtresa	m ²	860.00		-
3	an	Shtrese lluster per nivelim	m ²	860.00		-
4	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m ²	20.00		-
6	2.209	Ulluqe vertikale PWc d.100	ml	74.00		-
7	2.212	Ulluqe horizontale PWc d.101	ml	67.00		-
8	2.206	Kaseta shkarkimi	cope	8.00		-
9	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	344		-
5	2.66/2	Mure tulle t=12 cm per parapet	m ³	10.00		-
SHUMA E						
F PUNIME SHTRESASH						
1	2.258	Shtrese zhavori	m ³	288		-
2	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m ²	288		-
3	2.262/4	Shtrese betoni I varfer nen igloo C 16/20	m ³	45		-
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	Ton	1.10		-
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	50		-
6	2.195	Hidroizolim me dy duar bitum dysHEMEJA	m ²	288		-
7	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m ²	150		-

NR	NR/AN	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
8	2.276	Shtrese parketi	m ²	600		-
9	2.267/a	Kapak parapeti me mermer 3 cm	m ²	20		-
10	2.324a	Plintuse pllake Grez	ml	150		-
11	2.273	Veshje e shkalleve me mermer 3 cm	m ²	20.0		-
SHUMA F						-
G PUNIME SUVATIMI VESHJE						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	800.00		-
2	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	500.00		-
3	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe	m ²	55.00		-
4	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	860.00		-
5	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m ²	950.00		-
6	An	Fino	m ²	500.00		-
SHUMA G						-
H PUNIME DYER E DRITARE						
1	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m ²	4		-
2	an 1	F V vetrate dhe dritare d/alumini termike strukturale M4 me dopio xham kase e	m ²	150		-
3	An	F V dyer te brendeshme cilesia e pare	m ²	20		-
4	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m ²	50		-
5	2.373	Vetrato xhami	m ²	36		-
SHUMA H						-
I PUNIME BOJATISJE						
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	1700		-
SHUMA I						-
J PUNIME TE NDRYSHME						
1	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm	m ²	22		-
2	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	40		-
3	An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m ²	25		-
4	3.288	F.V hekur betoni i zakonshem >12mm	ton	0.5		-
5	2.410	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m ²	22		-
6	An	Konstruksion metalik GALVANIZUAR (Shkallet e emergjences, parmaket)	Ton	5		-
7	An	F.V Igloo per hidroizolim e shkollës	m ²	300		-
SHUMA J						-
K PUNIME HIDROSANITARE						
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	50		-
2	2.425/3	Grop Septik V=16m ³	cope	1		-
3	2.575	Puseta kontrolllo 1x1x1.5m	cope	4		-
4	An-7	F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	ml	150		-
5	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	40		-
6	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	150		-
7	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	65		-
8	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	40		-
9	An	Kapuc ajrimi ne tarace Ø110 mm	cope	4		-
10	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	9		-
11	An	Valvula 1	cope	2		-
12	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	2		-
13	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	33		-
14	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	2		-
15	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	30		-
17	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	8		-
18	An-13	F V rezervuari zingato 1000 litra	cope	1		-
SHUMA K						-
L PUNIME ELEKTRIKE						
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	20		-
2	2.a-100	Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	Cope	1		-

NR	NR/AN	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
3	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	Cope	4		-
4	An	Rele diferencoale 4P-40 / 380V	Cope	4		-
5	2.a-104	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	Cope	4		-
6	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	Cope	10		-
7	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	Cope	10		-
8	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	Cope	4		-
9	2.a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	Cope	20		-
10	2.487	Kuti derivacioni plastike	Cope	50		-
13	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	Cope	15		-
14	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	Cope	90		-
15	3.An57/b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	Cope	4		-
16	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	Cope	100		-
17	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	Cope	50		-
18	2.485/2	Celes 10A/250V	Cope	50		-
19	2.485/2	Celes deviat 10A/250V	Cope	5		-
20	An	Priza telefoni RJ 11-TF	Cope	5		-
21	An	Priza internet RJ 45 (Data)	Cope	12		-
22	An	Swicher(shperndares sinj. Internet)	Cope	3		-
23	An	Ruter	Cope	2		-
24	4.166/5	Tube P.V.C. fleksibel ϕ 63	ml	70		-
25	480/5	F.V tub plastmasi ϕ 31 ~ 36 mm	ml	72		-
26	480/3	F.V tub plastmasi ϕ 22 ~ 26 mm	ml	400		-
27	480/2	F.V tub plastmasi ϕ 18 ~ 21 mm	ml	650		-
28	480/1	F.V tub plastmasi ϕ 14 ~ 17 mm	ml	250		-
29	4.150/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 10mm ²	ml	300		-
30	4.150/4	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4mm ²	ml	900		-
31	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm ²	ml	1400		-
32	4.150/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm ²	ml	599.4		-
33	4.131/3.7	Kabell P.V.C. 4x25 mm ² , izol.gome armuar	ml	85		-
34	An	Kabell P.V.C. 3x1.5 mm ²	ml	900		-
35	An	Kabell internet U.T.P .4(2x0.5)	ml	200		-
36	An	Kabell telefoni 2(2x0.5)	ml	90		-
37	2.a-127	Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40	Cope	50		-
38	An	Ndricues FLC-(1x36)w	Cope	90		-
39	2.a-125	Ndricues fluoreshent 1x60w.IP65	Cope	8		-
40	2.a-124	Ndricues fluoreshent 1x40w.IP65	Cope	10		-
41	2.a-139	Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	Cope	15		-
42	an	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	Cope	15		-
43	An	Zile elektrike	Cope	4		-
44	An	Shtize rrufepritese I=1m	Cope	10		-
45	An	Shkeputes rrjeti	Cope	5		-
46	4.167	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	ton	0.3		-
47	4.167	Tel zingato ϕ 10 mm	ton	0.2		-
48	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	Cope	8		-
49	4.167	Elektroda tokezimi	Cope	15		-
	An	F.V Ashensor i kompletuar per 4 persona	kompl	1		-
50	An	Sistemi i kamerave me (8 kamera per jashte, kabull , pajisje qendrore, monitor	total	1		-
SHUMA L						
						-
M	SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT					
	Materiali Instalimi, sinjalistika dhe kodi indeksimit					
1	An	F.V. Tubo çeliku pategel ϕ 1½" + aksesore	kg	900		-
2	An	F.V.Tabele sinjalistike - Hidrant Zjarri	cope	8		-
3	An	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur karelato	cope	8		-
4	An	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur 6 kg	cope	8		-
5	An	F.V.Tabele sinjalistike - Buton alarmi	cope	9		-
6	An	F.V.Tabele sinjalistike - Ndalim i shuarjes me uje	cope	4		-
7	An	F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim I daljes se emergjences	cope	15		-
8	2.510	F.V hidrante ϕ 50 mm	cope	8		-
9	An	F. V Kasete per hidrantin me aksesore	cope	8		-
10	An	Detektor tymi	cope	30		-

NR	NR/AN	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
11	An	Centralino per sistemin e zjarit	cope	1		-
SHUMA M						-
O PUNIME TE SISTEMIT TE SHESHIT						
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m ³	100		-
2	3.377	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi	m ³	210		-
3	An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	112		-
4	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	2		-
5	An - 22/1	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	9		-
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	70		-
8	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	40		-
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 8 (zgara te elektrosalduara 15x15 cm)	ton	10		-
10	an	F V bordura betoni 15x25 cm	ml	300		-
11	An	Zorre per sistemin e vaditjes Ø 32 mm	ml	300		-
12	An	Bilbila te fshehte per vaditje lulishte	cope	20		-
13	3.643	Mbjellje bari	m ²	200		-
14	an	F.V. Fidane Peme dekorative perimenter 30 cm	cope	15		-
15	An	F.V pompe 3 fazore 2 polshe	cope	2		-
16	3.An/53	F.V e shtyllave ndricimi dekorative , pme lartesi h = 7 m d=160mm,	cope	5		-
17	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	5		-
18	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	5		-
19	3.An/55	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	5		-
20	An	F.V te kuadrit elektrik me automat mgt 4p 32A, automat diferencial 4p 40A 5d=0,3A, 4 automatë mgt 1p 16A 16kA, 4 kontaktorë modular 4p 40A, 4 çelësa seksionues 1p 16A	cope	2		-
21	An	V.Set me lodra per femije	cope	3		-
22	An	Tub fleksibel Ø 64 mm	ml	150		-
23	An	Kabell FGOR 3x2.5mm	ml	160		-
24	An	Kabell FGOR 3x6mm	ml	90		-
25	An	F.V ndricues dekorative LED 75 wat per ambiente te jashtme	cope	20		-
26	An	Nivelim me beton te stampuar	m ²	200		-
27	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	210		-
28	An	F.v Stola dekorativ	cope	12		-
SHUMA O						-
P PUNIME TE MURIT RRETHUES						
1	3.137	Germim dheu me ekskavator, kategoria III	m ³	60		-
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ²	150		-
3	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	25		-
4	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (muret rrethuese_Kangjellat)	ton	3		-
5	2.401	Boje vaji siperfaqe metalike (lyerja e konstruksioneve metalike - Kangjellat)	m ²	150		-
6	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe (Suvatimi_i-murit-rrethues)	m ²	150		-
7	2.166	F.V hekur periodik 6-10mm	ton	5.0		-
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	150		-
SHUMA P						-
Q NGROHJA						
1	An-01	F.V Tubo bakri Ø 6.35mm per gas Frigoriferik R410A	ml	24.9		-
2	An-02	F.V Tubo bakri Ø 9.53mm per gas Frigoriferik R410A	ml	135		-
3	An-03	F.V Tubo bakri Ø 12.7mm per gas Frigoriferik R410A	ml	10		-
4	An-04	F.V Tubo bakri Ø 15.9 mm per gas Frigoriferik R410A	ml	155		-
5	An-07	F.V Tubo bakriØ 28.6mm per gas Frigoriferik R410A	ml	27		-
6	An-09	F.V Armaflex per Tubo bakri 13mmØ 28.6mm	ml	27		-
7	An-11	F.V Elektroda saldimi bronxi - lidhje argjendi L -Ag5	kg	3		-
8	An-12	F.V Paste deoksiduese per saldim (kuti - 250 gr)	cope	3		-
9	An-13	F.V Kolektor shperndares VRF per kapacitet ftohes / ngrohes 35-65 kW , Lidhje kryesore Ø 28.6mm/ Ø 22.2mm	cope	3		-
10	An-14	F.V Kabull elektrik te skremuar FROR 3x1.5 mm2 (sistemi BUS)	ml	355		-
11	An-15	F.V Mbushja e sistemit me gas ftohes R410A	kg	40		-
12	An-16	F.V Azot (bombul) 60 Lit	cope	3		-

NR	NR/AN	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
13	An-17	F.V Tub PP me gote per largimin e kondensatit, bashke me atresacure per bashkimin dhe rakorderite perkatese Ø 32 mm	ml	150		-
14	An-18	F.V Tub PP me gote per largimin e kondensatit, bashke me atresacure per bashkimin dhe rakorderite perkatese Ø 40 mm	ml	45		-
15	An-19	F.V Tub PP me gote per largimin e kondensatit, bashke me atresacure per bashkimin dhe rakorderite perkatese Ø 50 mm	ml	35		-
16	An-20	F.V Fasheta per mberthimin e tubave vertikale dhe kondesati	cope	128		-
17	An-21	F.V Elemente montimi dhe mberthimi. (upa, fasheta, prizhioner, profile metalike, stafa, bulloneri,Upa metalike betoni,Gur fresibel,Boje antiruxho,	kompl	3		-
		Pajisjet per Sistemin e Ngrohjes				
		Vendosje				
1	An-27	- Kapaciteti termik maksimal ne Ftohje: Q = 40 kW - Kapaciteti termik maksimal ne Ngrohje: Q = 45 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 11.5 kW - Fuqija elektrike ne Ngrohje: W = 10.6 kW - COP = 4.25 - EER = 3.48 - Lidhjet e tubove Gaz: Ø 28.6 mm - Lidhjet e tubove Leng: Ø 15.9 mm I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, termostat ambienti, kabull komunikimi me pajisjet e brendshme si dhe te gjithë aksesoret e nevojshem.	cope	1		-
2	An-29	M. Pajisje e brendshme VRF Tipi Kasete me kater drejtime , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 5.6 / 6.3 kW, prurja e ajrit mesatare =1050 m³/h, fuqia elektrike 26W, lidhjet Gaz / Leng - Ø 12.7mm / Ø6.4 mm, Dimensionet 256X840X840 ,Ventilator DC Inverter I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, si dhe te gjithë aksesoret e nevojshem. Perfshi	cope	1		-
3	An-30	M. Pajisje e brendshme VRF Tipi Kasete me kater drejtime , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 7.1 / 8.0 kW, prurja e ajrit mesatare =1290 m³/h, fuqia elektrike 36W, lidhjet Gaz / Leng - Ø 15.9 mm / Ø9.5 mm, Dimensionet 256X840X840 Ventilator DC Inverter I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, si dhe te gjithë aksesoret e nevojshem. Perfshi	cope	10		-
4	An-31	M. Pajisje e brendshme VRF Tipi Kasete me kater drejtime , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 8.0/ 9.0 kW, prurja e ajrit mesatare =1290 m³/h, fuqia elektrike 36W, lidhjet Gaz / Leng - Ø 15.9 mm / Ø9.5 mm, Dimensionet 256X840X840 Ventilator DC Inverter I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, si dhe te gjithë aksesoret e nevojshem. Perfshi	cope	2		-
		Furnizim				-
1	An-43	- Kapaciteti termik maksimal ne Ftohje: Q = 40 kW - Kapaciteti termik maksimal ne Ngrohje: Q = 45 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 11.5 kW - Fuqija elektrike ne Ngrohje: W = 10.6 kW - COP = 4.25 - EER = 3.48 - Lidhjet e tubove Gaz: Ø 28.6 mm - Lidhjet e tubove Leng: Ø 15.9 mm I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, termostat ambienti, kabull komunikimi me pajisjet e brendshme si dhe te gjithë aksesoret e nevojshem.	kompl	2		-
2	An-45	F. Pajisje e brendshme VRF Tipi Kasete me kater drejtime , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 5.6 / 6.3 kW, prurja e ajrit mesatare =1050 m³/h, fuqia elektrike 26W, lidhjet Gaz / Leng - Ø 12.7mm / Ø6.4 mm, Dimensionet 256X840X840 ,Ventilator DC Inverter I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, si dhe te gjithë aksesoret e nevojshem. Perfshi	kompl	1		-

NR	NR/AN	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
3	An-46	F. Pajisje e brendshme VRF Tipi Kasete me kater drejtme , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 7.1 / 8.0 kW, prurja e ajrit mesatare =1290 m³/h, fuqia elektrike 36W, lidhjet Gaz / Leng - Ø 15.9 mm / Ø9.5 mm, Dimensionet 256X840X840 Ventilator DC Inverter I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, si dhe te gjithë aksesoret e nevojshem. Perfshi	kompl	10		-
4	An-47	F. Pajisje e brendshme VRF Tipi Kasete me kater drejtme , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 8.0/ 9.0 kW, prurja e ajrit mesatare =1290 m³/h, fuqia elektrike 36W, lidhjet Gaz / Leng - Ø 15.9 mm / Ø9.5 mm, Dimensionet 256X840X840 Ventilator DC Inverter I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, si dhe te gjithë aksesoret e nevojshem. Perfshi	kompl	2		-
SHUMA Q						
R MOBILIMI						
1	an	Karrige tip (femije)	Cope	120		-
2	an	Karrige (tavoline per te rritur)	Cope	10		-
3	an	Dollap 80 cm	m2	120		-
4	an	Raft 40 cm	m2	120		-
5	an	Shtreter 120x60	Cope	120		-
6	an	Tavoline administratori	Cope	2		-
7	an	Divan 3 vende	ml	23.5		-
8	an	Tavoline kompiuteri	Cope	7		-
9	an	Tavoline ngrenia	Cope	28		-
10	an	Ndenjese fluide	Cope	2		-
11	an	Mobilje lavamani	Cope	15		-
12	an	Dyshek tek 120x60	Cope	120		-
13	an	Set carcafesh tek 120x60	Cope	120		-
14	an	Jastek	Cope	120		-
15	an	Jorgan	Cope	120		-
16	an	Batanije	Cope	120		-
SHUMA R						
S TE NDRYSHME						
1	an	Komputera (perfshire monitor, tastiere, maus, bokse)	Cope	5		-
2	an	Kufje	Cope	20		-
3	an	Frigorifer	Cope	4		-
1	an	Lavatriçe 18kg	Cope	1		-
2	an	Lavatriçe 14kg	Cope	1		-
3	an	Tharese industriale 26kg	Cope	2		-
5	an	Hekur Dore Profesional	Cope	2		-
5	an	Hekur rulon Profesional	Cope	1		-
SHUMA S						
T PAJISJET E KUZHINES						
1	an	Sobe elektrike me 4 vatra	Cope	3		-
2	an	Zgare elektrike 80 cm	Cope	2		-
3	an	Friteze elektrike 10+10 L	Cope	3		-
4	an	Mensol 60*40cm	Cope	3		-
5	an	Mensol 80*40cm	Cope	2		-
6	an	Mensol 120*60*40cm	Cope	3		-
7	an	Furre 60*40-6 tava	Cope	2		-
8	an	Lavastovilje 58.5*61*81.5	Cope	3		-
9	an	Lavaman me dy gropa	Cope	3		-
10	an	Banak frigoriferik 4 dyer linear	Cope	2		-
11	an	Dollap me dyer te rreshqitshme 190*40*60cm	Cope	1		-
12	an	Rubinet	Cope	3		-
13	an	Grirese mishi	Cope	1		-
14	an	Vitrine frigoriferike	Cope	1		-
15	an	Pjata porcelani	Cope	200		-
16	an	Set servirje*pirun, luge gjelle, luge emblesire, thike)	Cope	200		-
17	an	Gote uji	Cope	200		-

NR	NR/AN	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
18	an	Tasa porcelani	Cope	200		-
19	an	Set kripore	Cope	50		-
20	an	Set kuzhine*garuzhde dhe aksesore te tjere)	Cope	30		-
21	an	Filxhan Caji	Cope	200		-
22	an	Kane uji	Cope	50		-
23	an	Tigan	Cope	10		-
24	an	Tenxhere	Cope	10		-
25	an	Tava pjekjeje	Cope	10		-
26	an	Kullonjese	Cope	6		-
27	an	Frutjere	Cope	50		-
28	an	Kosh buke	Cope	50		-
29	an	Set thikash profesional	Cope	10		-
30	an	Grirese djathi	Cope	8		-
31	an	Furce kuzhine	Cope	6		-
32	an	Okllai	Cope	3		-
33	an	Mbajtese pecetash	Cope	34		-
34	an	Kosh mbeturinash	Cope	8		-
SHUMA T						-
SHUMA A-Q						-
FONDI REZERVE 3%						-
SHUMA I						-
SHUMA TOTALE						-