



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA VLORE
DREJTORIA E URBANISTIKËS

Adresa: Sheshi "4 Heronjtë", Tel: 033 22745; Fax: 033 24275; E-mail: bashkiavlore@yahoo.com

MIRATOHET
ERMAL DREDHA
KRYETARI I BASHKISE VLORE

RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLES 9 VJECARE AVNI RUSTEMI

I	Punime Prishje				
1	Anal - 1	Prishje shtresa ne tarace	m ²	640	
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim ne klasa, ballkone dhe oxhake	m ³	44	
4	Anal - 3	Ç'montim dyer/dritare, metalike, d/alumin dhe druri	m ²	400	
6	Anal - 5	Prishje suvatim I brenshem	m ²	2,766	-
7	Anal - 6	Prishje suvatim tavani	m ²	1,350	
8	Anal - 7	Prishje suvatim I jashtem	m ²	1,214	
9	Anal - 8	Prishje davanciale dritare dhe bazamake shkalle	m ²	75	
10	Anal - 9	Heqje lavaman, WC allaturka,	cope	15	
11	Anal - 10	Prishje shtrese me pllaka granili dhe nenshtresat	m ²	1,610	
14	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	266	

				Shuma I		-
II	Punime Tarace					
2	2.239/a	Shtrese me polisterol t _{mes} = 10 cm per pjerresi	m ²	640.0		
2	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m ³	32.0		
3	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	640.0		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	725.0		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	12.0		
6	2.209/a	Ulluqe shkarkimi vertikale PVC ø120 mm	ml	120.0		
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	137.0		
				Shuma II		
III	Punime Murature					
3	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	17		
4	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C-16/20	m ³	1		
				Shuma III		
IV	Punime shtresash					
2	2.196	Hidroizolim i mureve me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama te xokolatures nga jashte	m ²	100		-
5	2.267/a	Shtresë me pllaka grez porcelanatot	m ²	1,350		
5	2.326	Veshje me pllaka majoliike	m ²	284		
6	2.276	F.V. Shtresë parketi cil. I ne palester	m ²	260		
7	2.324/b	F.V. plintusesh gres porcelanot cil. I t = 10cm	ml	1,110		
8	2.324/b	F.V. plintusesh parketi cil. I t = 10cm	ml	72		
9	2.268a	F.V Shkalle mermeri komplet, t = 3 cm	m ²	24		
				Shuma IV		
V	Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme					
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m ²	2,766		
2	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m ²	1,350		
4	2.404/1	Boje Hldromat cilesia e pare	m ²	4,116		
				Shuma V		
VI	Punime dyersh e dritarësh					
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	293		
2	2.272	Parmak mermeri	m ²	75		
3	2.386/1	F.V. dyer te brendeshme druri importi cilesi e l-re.	m ²	10		
4	2.388/1	V.F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m ²	68		

5	2.395/a	F.V. Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a	m ²	30		
6	2.273	F.V Parmak mermeri per dyert e jashteme t = 20 mm	m ²	4		
4	2.386/2	F.V. Dyer emergjence rezistemte ndaj djegjes importi.	m ²	2		
8	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	ton	0.20		
			Shuma VI			
VII	Punime suvatimi e bojatisje te jashtme					
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	1,214		
6	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ³	1,214		
6	2.204	Bojatisje me bojra akrilike(per jashte)	m ²	1,214		
			Shuma VII			
VIII	Punime sistemimi jashtem					
1	3.89/b	Gërmim dheu me makineri per sheshin pas shkolles t _{mes} = 30cm	m ³	255.0		
2	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	125.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m ²	125.0		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (per trotuar)	m ³	12.5		
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.4		
5	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25 cm	ml	316.0		
6	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje themel murri rrethues	m ³	40.0		
7	3.243	Mur betoni C 16/20 per themelet e rrethimit te shkolles	m ³	40.0		
8	2.88	Mur me bloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M-15	m ³	32.0		
9	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	5.9		
17	3.643	Mbjellje me bar	m ²	1,000.0		
19	An164	F. V. Mbjellje pemesh dekorative	cope	10.0		
22	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20(fushat)	m ³	58.0		
22	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.5		
24	3.243/1	Beton C 16/20 per mbeshtetjen e pedanes se drurit	m ³	10.0		
24	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m ³	1.0		
24	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m ³	157.3		
30	Anal - 21	F.V. Porte metalike per teritorin e jashtem	m ²	16.0		
30	Anal	kolovajse per femi	cope	2.0		
30	an	kolovajse per te rritur	cope	1.0		
30	An	kabine druri	cope	1.0		
			Shuma VIII			-

Punime shkalles se emergjences						
IX						
25	2.182	Konstruksion metalik per shkallet e emergjences komplet	ton	9.0		
26	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje themeli trau themeli	m ³	15.0		
27	3.243/1	Beton C 16/20 per themel shkalle emergjence	m ³	4.0		
22	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		
			Shuma IX			-
X						
Punime shkallaren te fusha						
31	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	79.0		
2	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	12.0		
31	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m ³	6.1		
31	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m ³	72.0		
31	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	79.0		
31	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	4.0		
31	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m ³	17.0		
31	2.129/1	Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ³	45.0		
31	2.158	Soleta te plota b/a C 16/20	m ³	11.0		
			Shuma X			
XI						
Punime suvatimi dhe lyerje te objektit mbi palester						
8	Anal - 7	Prishje suvatim I jashtem	m ²	380		
31	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ³	380.0		
31	2.204	Boje Hldromat cilesia e pare	m ³	380.0		
31	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(objekti mbi palester, nga pjesa mbrapa)	m ²	240.0		
			Shuma XI			
SHUMA I - XI						
XII						
Punime Ngrohje						
1			KALDAJA			
1	Anal - 58	Instalim kaldaje per shkollen per ngrohje me uje me lende djegese pellet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohje, Q-nominale 350 kw/ore, perfshire montimin e te gjithë tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma teknike	cope	1		
2	4.123/4	F.V. saracineska celiku DN-100 PN-10	cope	1		
3	4.123/1	F.V. saracineska celiku DN-2 1/2" PN-10	cope	1		
4	Anal - 59	F.V. saracineska celiku DN-1 1/2"	cope	1		
5	Anal - 60	Kolektor DN-150, L=1 m	cope	1		
6	Anal - 61	F.V. valvol e rimbushjes me uje	cope	1		
7	Anal - 62	Pjese speciale per bashkim me oxhakun	kg	110		
8	Anal - 63	Oxhak horizontal me llamarine t=4mm i izoluar me termofleks DN-350	cope	1		

9	Anal - 64	Ndertim oxhaku vertikal 45x45 cm (dimension i brendshem) me lartesi 12 m	cope	1			
10	Anal - 65	F.V. sensor temperature ne kolektor	cope	3			
11	Anal - 66	F.V. pjese speciale farafalla B=350 mm	cope	1			
12	2.493/1	F.V. tuba celiku te zi DN-108x 4mm, 20 m	kg	210			
13	2.493/1	F.V. tuba xingato DN-1" 20 m	kg	50			
14	2.495	Furnizim vendosje lavaman komplet me shkarkimin	cope	1			
15	Anal - 67	F.V. pilete DN-80	cope	1			
16	Anal - 68	Saracineska karburanti Dn 1 "	cope	1			
17	An - 11	F.V. kosh per depozit peleti komplet me te gjitha aksesoret	cope	1			
			Shuma 1				
2	Rrjeti i Ngrohjes						
Furnizim instalim kolektorsh shperndares me saracineska ne cdo hyrje dhe cdo dalje, komplet me kaseten, perfshire punimet ndertimore							
1	2.512/2	me 5 hyrje dhe 5 dalje	cope	8			
2	2.512/3	me 6 hyrje dhe 6 dalje	cope	8			
3	2.512/4	me 7 hyrje dhe 7 dalje	cope	2			
4	2.512/6	me 8 hyrje dhe 8 dalje	cope	8			
Furnizim instalim tubacione multistrat me termoizolim, ne dyshemene e godines nga kolektorret deri ne aparatet ngrohese							
5	Anal - 69	DN-16 mm,	ml	1,711			
6	Anal - 70	DN-20 mm,	ml	180			
7	Anal - 71	DN-26 mm,	ml	550			
8	Anal - 72	DN-50 mm,	ml	100			
Furnizim instalim grupe radiatoresh 194 watt (167 kkal/ore) dt=20°C, komplet me te gjitha pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimit e tyre ne mure, perfshire punimet ndertimore.							
9	Anal - 73	me 6 elemente	cope	5			
10	Anal - 74	me 8 elemente	cope	1			
11	Anal - 75	me 10 elemente	cope	76			
12	Anal - 76	me fryrje me ajer ne palester	cope	6			
13	Anal - 77	Detaje metalike dhe pjese speciale	kg	150			
			Shuma 2				
SHUMA XII (1 ÷ 2)							
XIII	Punime vijeze, drenimi I perimetrin dhe kullimi						
	B	DRENIMI I PERIMETRIT DHE KULLIMI					
	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria I	m3	100.50			
	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	301.50			
	An.164/1b	Mbushje me cakell perhapur e ngjeshur me makineri	m3	100.50			
	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per mbeshtetje tubi sp 10 cm	m3	13.10			
	An-55	F V tub drenazhi ø 150 mm	m	201.00			

	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	m	61.00		
	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	3.00		
	AN	Kanalina kullimi me zgare metalike 50x45 cm mbi shtrese betoni	m	69.00		
	An146	Boje termoplastike (paste) - rezina per lysterjen e fushave te sportit	m2	593.00		
					SHUMA B	
SHUMA XIII						
XIV	Punime elektrike					
1	Panele te matjes se perqendruar te energjise elektrike					
1	2. a-109	Panel I matjes se energjise 1 fazor, 20 poste	cope	1.00		
2	2.182	F.V Konstruksione metalike	ton	1.00		
3	Anal - 22	F.V Tub fleksibel PVC Ø 50 mm tipi I forte	ml	50.00		
4	2.481/4	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=6mm2	ml	50.00		
5	2.481/5	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=10mm2	ml	150.00		
6	Anal - 23	F.V Morseteri ekuipotenciale me mbulese 6-10mm2	ml	8.00		
					Shuma 1	
2	Rrjeti elektrik I furnizimit me energji te kuadrove					
1	2.481/5	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=10mm2	ml	80.00		
2	Anal - 24	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm tip I rende	ml	20.00		
					Shuma 2	
3	Kuader Elektrik					
1	2.49	F.V Kuader elektrik 12 module brenda murit	cope	9.00		
2	2.490/1b	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*16)A 1mod	cope	41.00		
3	2.490/1b	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*20)A 1mod	cope	39.00		
4	2.490/1c	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*32)A+ Id=0.03A	cope	17.00		
5	2. a-120	F.V Llama sinjalizimi Un= 220V ,1mod	cope	7.00		
6	2.487	F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	10.00		
					Shuma 3	
4	Rrjeti elektrik I fuqise					
1	2.485/d	F.V Priza me tokezim tip shuko In= 16A	cope	176.00		
2	2.485/c	F.V Priza bivalente Tip universale In=10-16A	cope	176.00		
3	2.487/d	F.V Kuti PVC per montim prize 3 mod brenda murit	cope	176.00		
4	Anal - 25	F.V Suporte 3 mod	cope	176.00		
5	Anal - 26	F.V Pllake 3mod	cope	176.00		
6	Anal - 27	F.V Tapa	cope	176.00		
7	2.481/2	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS 1*2.5mm2	ml	2,272.00		
8	2.481/3	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*4mm2	ml	2,739.00		

9	2.481/4	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*6mm3	ml	231.00		
10	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVC Ø 20 mm Tip I rende	ml	732.00		
11	Anal - 29	F.V Tub fleksibel PVC Ø 25 mm Tip I rende	ml	730.00		
12	Anal - 30	F.V Tub fleksibel PVC Ø 32 mm Tip I rende	ml	915.00		
13	Anal - 24	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm Tip I rende	ml	80.00	-	
				Shuma 4		
5	Rrjeti elektrik I ndricimit te klasave					
1	2. a-117	F.V Zile sinjalizuese per mbarimin e ores se mesimit	cope	4.00		
2	2.485/5	F.V Celesa ndricimi 1polar In= 16A	cope	38.00		
3	2.485/5	F.V Celesa ndricimi 2polar In= 16A	cope	38.00		
4	2.485/5	F.V Celesa ndricimi deviat	cope	15.00		
5	2.481/1	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*1.5	ml	731.00		
6	2.481/1	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip petashuk 3*1.5	ml	2,196.00		
7	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	210.00		
8	2.487/d	F.V Kuti PVC per montim celesash 3mod brenda murit	cope	91.00		
9	Anal - 25	F.V Suporte 3mod	cope	91.00		
10	Anal - 26	F.V Pllake 3mod	cope	91.00		
11	Anal - 27	F.V Tapa	cope	182.00		
12	AN + 2. a-138	V. Plafonier Led WC Led 2250 lumes komplet me aksesoret dimension 60X60 CM	cope	14.00		
13	Anal - 32	V. Plafonier ne holle Led 3600 lumes komplet me aksesoret dimension 60X60 CM	cope	49.00		
14	Anal - 31	V. Plafonier ne klasat dhe labororet Led 2250 lumes komplet me aksesoret dimension 60X60 CM	cope	110.00	-	
15	Anal - 33	V. Prozhektore Led 200 W, ndricimin e sheshit dhe fushes se sportit	cope	24.00		
				Shuma 5		
6	Linja e furnizimit me energji elektrike te ambientit teknik- Kaldaja					
1	Anal - 34	Kabell fleksibel S=5x1.5 mm2	ml	70		
2	Anal - 35	Kabell fleksibel S=5x2.5mm2	ml	55		
3	Anal - 36	Kabell fleksibel S=5x4.0 mm2	ml	20		
4	Anal - 29	Tub PVC fleksibel Dn-25mm	ml	60		
5	Anal - 30	Tub PVC fleksibel Dn-40mm	ml	70		
6	Anal - 37	Kanalino PVC BxH= 12x6 cm	ml	4		
7	Anal - 38	Celes me 1 pulle ne kuti jashte murit	cope	1		
8	Anal - 39	Grapeta per kabllot ne kaldaje, mure dhe tavane	cope	13		
9	Anal - 40	Kuti derivacioni PVC PT3 (118x96x70)	cope	1		
10	Anal - 41	Konstruksione te vogla montimi	kg	30		
				Shuma 6		
7	Linja telefonike dhe interneti					

1	Anal - 42	F.V Kabell telefonie 2*0.6mm2	ml	280.00		
2	Anal - 43	F.V Prize telefonie dhe interneti	cope	41.00		
3	2.487/d	F.V Kuti PVC per montim prize 3mod brenda murit	cope	41.00		
4	Anal - 25	F.V Suporte 3mod	cope	41.00		
5	Anal - 26	F.V Pllake 3mod	cope	41.00		
6	Anal - 27	F.V Tape	cope	82.00		
7	Anal - 40	F.V Kuti shperndarese PT3 brenda murit	cope	3.00		
8	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	280.00		
9	2.487	F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	1.00		
			Shuma 7			
8	Tokezimi I punes					
1	Anal - 44	F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	3.00		
2	Anal - 45	F.V Percjelles bakri tokezimi Cu 1*35mm2	ml	50.00		
3	Anal - 46	F.V Morseteri bashkuese Tip"TI"	cope	6.00		
4	Anal - 47	F.V Kapikorda bakri CuS=35mm2	cope	6.00		
5	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	50.00		
			Shuma 8			
9	Sistemi i mbrojtjes atmosferike					
1	Anal - 44	F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	22.00		
2	Anal - 48	F.V Shirit tokezimi I xinguar horizontal 30*3mm	ml	155.00		
3	Anal - 49	F.V Shtize me maje te xinguar L=0.6 Ø16mm	cope	22.00		
4	Anal - 46	F.V Morseteri bashkuese tip "TI"	cope	22.00		
5	Anal - 50	F.V Morseteri bashkuese tip Kryq	cope	6.00		
6	Anal - 51	F.V Morseteri bashkuese Lidhje paralele	cope	6.00		
7	Anal - 52	F.V Shkeputes per matjen e tokezimit ndares seksionues Zn Tip 22CP	cope	4.00		
			Shuma 9			
SHUMA XIV (1 ÷ 9)						
XV	Punime Hidro Sanitare					
1	Aparate hidrosanitare					
1	An - 13	F V rezervuari zingato 1000 litra	copë	2.00		
2	An - 17	F V pompe me pulmon 24 litra	copë	1.00		
3	An - 15	F.V Bolier elektrik 80l ne banja	copë	4.00		
4	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	10.00		
5	2.501	F.V WC allafrenga importi	copë	2.00		
6	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	14.00		
7	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	copë	20.00		

				Shuma 1		
2	Furnizimi me uje (Uji I ftohte)					
1	2.491/a	F.V Tub PVC-R Φ20mm	ml	150.00		
2	2.491/a	F.V Tub PVC-R Φ25mm	ml	90.00		
3	2.491/c	F.V Tub PVC-R Φ32mm	ml	30.00		
4	2.491/e	F.V Tub PVC-R Φ50mm	ml	60.00		
5	Anal	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	63.00		
6	An - 9	F.V Minisaracineska me filter 1/2 "	cope	63.00		
7	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	3.00		
8	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.00		
9	Anal - 53	F.V Aparat Ujematese 1/2"	cope	1.00		
10	Anal - 54	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.00		
11	Anal - 55	F.V Filtra 1"	cope	1.00		
12	2.576	Puseta kontrolli 150 x 150 x 100cm	cope	1.00		
13	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	2.00		
				Shuma 2		
IV	Punime kanalizimi i ujrave te zeza					
1	An - 7	F.V Tub PVC Φ 315 mm	ml	42.00		
2	An - 6	F.V Tub PVC Φ 250 mm	ml	55.00		
3	2.523	F.V Tub PVC Φ 200 mm	ml	40.00		
4	2.522	F.V Tub PVC Φ 160 mm	ml	30.00		
5	2.52	F.V Tub PVC Φ 110 mm	ml	48.00		
6	2.519	F.V Tub PVC Φ 90 mm	ml	12.00		

7	Anal - 56	F.V Tub PVC Φ 50 mm	ml	90.00		
8	Anal - 57	F.V Tub PVC Φ 40 mm	ml	60.00		
9	An - 20	Pusetë shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	1.00		
			Shuma 3			
SHUMA XV (1 ÷ 3)						
XVI	Sistemi i mbrojtjes kunder zjarrit					
1	Anal - 87	F. Pompa e sistemit të mbrojtjes kundër zjarrit	cope	1		
2	Anal - 86	F. Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kase brenda murit ose jashtë, llamarine celiku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL	cope	3		
3	Anal - 85	F.V Valvol ndërprerëse DN 45	cope	4		
4	Anal - 81	Fikese zjarri me pluhur destinacioni për mbrojtjen e të gjitha ambjenteve. Fikese portabile klasa e zjarrit ABC kapaciteti	cope	3		
5	2.493/c	F.V tub xingato 2"	ml	106		
	Anal - 78	F.V kabell 2 x 0,8 I kuq për sistemin e alarmit kundër zjarrit.	ml	124		
6	Anal - 79	F.V Detektor tymi	cope	36		
7	Anal - 83	F.V Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B)	cope	3		
8	Anal - 82	F.V Sirena alarm zjarri	cope	3		
9	Anal - 80	F.V Tabela e daljes Exit e ndricuar	cope	3		
10	Anal - 84	F.V Ndicimi i emergjencës	cope	3		
SHUMA XVI						
SHUMA I - XVI						
T V SH 20%						
SHUMA						
MAKINERI PAISJE						
1	Anal	F. Kaldaje për shkollat për ngrohje me ujë me lende djegëse pellet komplet me instrumentat matës dhe të kontrollit të parametrave të ujit të ngrohje, Q-nominale 350 kw/ore, përfshirë montimin e të gjithë tubacioneve dhe të pajisjeve deri në dalje nga dhoma teknike	cope	1.0		
SHUMA TOTALE						