

Shtojca 10

(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti /enti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

| Nr | Nr.Analiz | Emërtim i Punimeve | Njësia | Sasia |
|--|-----------|--|----------------|-------|
| Nenobjekti 1: Punime per ndertimin e godines multifunkionale sportive "Risport" | | | | |
| A. PUNIME NDERTIMI | | | | |
| 1. Punime dheu | | | | |
| 1 | 2.1 | Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III | m ³ | 75.0 |
| SHUMA 1 | | | | |
| 2. Punime murature, suvaje dhe shtresash | | | | |
| 1 | 2.64/2 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 | m ³ | 45 |
| 2 | 2.358/b | Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva. | m ² | 135 |
| 3 | 2.310 | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 | m ² | 265 |
| 4 | 2.300 | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah | m ² | 72 |
| 5 | 2.295 | Tavan rrjet teli + suva | m ² | 65 |
| 6 | 2.404/1 | Boje hidroplastike importi cilesi e I-re | m ² | 380 |
| 7 | 2.262/3 | Shtrese betoni C12/15 | m ³ | 15 |
| 8 | 2.258 | Nenshtrese zhavori | m ³ | 15 |
| 9 | 2.200 | Shtresë llustër çimento 1:2, t=2 cm | m ² | 72 |
| 10 | 2.197 | H/izolim me emulsion bitumi, me 2 shtresa me k. katrama | m ² | 110 |
| 11 | 2.267/b | Shtresë me pllaka gres importi 40cmx40cm | m ² | 65 |
| 12 | 2.324a | Plintuse pllake grez | ml | 85 |
| 13 | 2.326 | Veshje me pllake majolike | m ² | 8 |
| 14 | 2.273/1 | Shkalle montazhi mermeri, t=30 mm | m ² | 8 |
| SHUMA 2 | | | | |
| 3. Punime betoni | | | | |
| 1 | An-2 | Plinta e bazamente b/a C20/25, monolite deri 20 m ³ . | m ³ | 20.0 |

| | | | | |
|---|----------|---|----------------|------|
| 2 | An-3 | Trare themeli b/a C 20/25 monolit | m ³ | 13.0 |
| 3 | 2.119/1a | Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m | m ³ | 13.0 |
| 4 | 2.117/1a | Kollona/mure b/a monolite C 20/25 h ~ 4m | m ³ | 3.8 |
| 5 | 2.122/1a | Soleta te plota b/a C 20/25 t = 17 cm, h ~ 4m | m ³ | 15 |
| 6 | 2.166 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm per soleten | ton | 3.2 |
| 7 | 2.167 | F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm per kollonat | ton | 1.2 |
| 8 | 2.167 | F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm per plintat | ton | 1.4 |

Shuma 3

| | | | | |
|--|---------|---|----------------|------|
| 4. Punime dyer dhe dritare dhe metalike | | | | |
| 1 | 2.375/a | Dritare d/alumini dyfish xham. | m ² | 22.0 |
| 2 | 2.386/2 | Dyer te blinduara importi. | m ² | 2.2 |
| 3 | 2.383/2 | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e l-re. | m ² | 12.0 |
| 4 | 2.410/a | Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm | ml | 15 |

Shuma 4

SHUMA A

| | | | | |
|-----------------------------|----------|---|------|-----|
| B . PUNIME ELEKTRIKE | | | | |
| 1 | 2.490/c | F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende) | copë | 2 |
| 2 | 2.490/1 | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A | copë | 2 |
| 3 | 2.490/1b | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A | copë | 25 |
| 4 | 2. a-137 | Ndricules fluoreshent 4x18w,IP40 led 60x60 4vW | copë | 14 |
| 5 | 2.481/1 | F.V percjelles Ø 1.5mm | ml | 250 |
| 6 | 2.481/2 | F.V percjelles Ø 2.5mm | ml | 180 |
| 7 | 2.a-73 | Elektroda tokezimi profil zingato e bakerizuar l=1.5m | copë | 6 |
| 8 | 2.485/d | F.V priza shuko universal | copë | 12 |
| 9 | | F.V priza shuko universal ETHERNET | | 2 |
| 10 | 2.487 | F.V Kutiderivacioni plastike | copë | 10 |
| 11 | 2.a.99 | Percjelles togezimi bakrri Cu 30*3mm | ml | 80 |
| 12 | 480/3 | F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm | ml | 350 |

ShumaB

| | | | | |
|---------------------------------|---------|--|----|----|
| C. PUNIME MEKANIKE | | | | |
| 1. Punime hidro/sanitare | | | | |
| 1 | 2.491/b | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 16 | ml | 20 |
| 2 | 2.491/c | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 16 | ml | 60 |

| | | | | |
|---|---------|---|------|----|
| 3 | 2.515/1 | F.V Pilete grumbulluese shume dalje | copë | 1 |
| 4 | 2.52 | Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm | ml | 45 |
| 5 | 2.523 | Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm | ml | 32 |
| 6 | 2.494/4 | F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm | copë | 2 |
| 7 | 2.501 | F.V WC allafrenga importi | copë | 2 |
| 8 | 2.495 | F.V lavaman porcelani importi me mishelator | copë | 2 |

Shuma C

Shuma per nenobjektin 1

Nenobjekti 2: Punime per fushen e jashtme

A. Punime per fushen sportive

| | | | | |
|----|-----------|--|----------------|------|
| 1 | 2.26/a | Germim dheu per drenazhet dhe per fushen | m ³ | 250 |
| 2 | 2.37/a | Transport dheu auto deri 3 km | m ³ | 250 |
| 3 | 3.198 | Rrulim kasonete | m ² | 6160 |
| 4 | 2.an.22/1 | Puseta betoni 40x40x100 me kapak gize | cope | 13 |
| 5 | 2.an/19 | Puseta betoni 150x150x200 | cope | 1 |
| 6 | 3.an.2/t | F.V. tub l brinjzuar sn8 d=600mm | ml | 25 |
| 7 | 3.an/1/t | F.V. tub l brinjzuar sn8 d=315mm | ml | 415 |
| 8 | 2.565 | F.V. tub gress d=200mm, per drenazhimin e fushes | ml | 585 |
| 9 | 3.377 | Mbushje drenazhi me zall lumi | m ³ | 168 |
| 10 | 3.343 | Beton c=16/20 per bordure 15/50 per rrethimin e fushes | m ³ | 31 |
| 11 | 4.3 | F.V porta futbollli te kompletuara me rrjet | ton | 0.5 |
| 12 | 4.3 | F.V katror/tubo hekuri d=10 cm | ton | 1 |
| 13 | 3.837 | Rrethim fushe me tel gabion | m ² | 1328 |
| 14 | 2.An | Porte metalike rreshkitese | m ² | 10 |
| 15 | 2.117/1 | Kollona b/a per fiksimin e portes | m ³ | 1.5 |
| 16 | 3.167 | Hekur per kollanat | kg | 77 |
| 17 | An | mbjellje bari natyral | m ² | 6160 |
| 18 | 3.an/122 | Boje e bardhe bikarbonate per vijezime | kg | 45 |
| 19 | 2.129/1 | Beton c=16/20 per shkallaret e stadiumit | m ³ | 84 |
| 20 | 2.129/1 | Beton c=16/20 per murin mbajtes | m ³ | 78 |
| 21 | 2.166 | Hekur per betonin | ton | 4.2 |
| 22 | 2.19 | Mbushje ngjeshje dheu | m ³ | 160 |

Shuma per nenobjektin 2

Nenobjekti 3: Punime per minifushen

A. Punime per minifushen

| | | | | |
|---|---------|---|----------------|--------|
| 1 | 2.1 | Germim dheu me krahe | m ³ | 272.00 |
| 2 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri | m ² | 544.00 |
| 3 | 2.262/4 | Shtrese betoni betoni C 16/20 | m ³ | |

| | | | | |
|----|---------|--|----------------|----------|
| | | | | 67.50 |
| 4 | 3.287 | F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm | ton | 0.51 |
| 5 | 3.837 | Rrethim fushe me tel gabion | m ² | 650.00 |
| 6 | 2.492 | Konstruksione metalik te zinguar per rrethimin | kg | 2,240.00 |
| 7 | 2.46 | F.V. Ndricues fluoreshent 3x40w.IP65 | cope | 15.00 |
| 8 | An | Shtrese bari artificial 5cm | m ² | 496.00 |
| 9 | 3.837/a | F.V Tel I veshur me plastik | m ² | 470.00 |
| 10 | 2.182 | F.V porta futbollit te kompletuara me rrjet | ton | 0.40 |

Shuma per nenobjektin 3

Nenobjekti 4: Punime per dhomat e zhveshjes

A. Punime ndertimore

| | | | | |
|----|----------|--|----------------|------|
| 1 | 2.31 | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 | m ² | 495 |
| 2 | 2.352 | Suva jashta mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 26 | m ² | 153 |
| 3 | 2.121 | Brez betoni me tulla | m ³ | 6.5 |
| 4 | 2.67/1 | Mur tulle te plota bulme 12cm, h=3m, llac I perzier M15 | m ² | 12.3 |
| 5 | 2.69 | Mur tulle te lehtesuara deri 3m, Llac perzier M-15 | m ² | 26 |
| 6 | 2.5 | Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h-1.5m | m ³ | 12 |
| 7 | 3.47/1a | Mbushje e ngjeshje dheu me krah | m ³ | 10 |
| 8 | 3.396/1 | Mbushje blindash me zhavor | m ³ | 7.5 |
| 9 | 2.262/3 | Shtres betoni C12/15 | m ³ | 7 |
| 10 | 2.119/1a | Trare arkitrare b/a C20/25 h deri 4m | m ³ | 8 |
| 11 | 2.116 | Trare themeli b/a C 20/25 monolit | m ³ | 12 |
| 12 | 2.122/1a | Soleta te plota b/a C 20/25 t = 17 cm, h ~ 4m | m ³ | 23.4 |
| 13 | 2.404 | Lyerje me boj hidroplastike brenda ambjenteve te nderrimit | m ² | 760 |
| 14 | 2.404 | Lyerje me boj tavani dhomat e zhveshjes | m ² | 153 |

Shuma A

B. Punime elektrike

| | | | | |
|---|---------|--|------|-----|
| 1 | 2.490/f | F.V. Kasete plastike KE 36 modular(vende) | cope | 1 |
| 2 | 2.485/d | F.V priza shuko | cope | 15 |
| 3 | 2.483 | F.V Celesa e priza 10A | cope | 8 |
| 4 | 2.481/4 | F.V Percjelles PV-500 Ø 6mm ² | ml | 300 |
| 5 | 2.481/2 | F.V Percjelles PV-500.1x2,5mm ² | ml | 600 |

| | | | | |
|---|----------|--|----------------|----------|
| 6 | 2.481/3 | F.V Percjelles PV-500.1x4mm2 | ml | 300 |
| 7 | 2.480/5 | F.V. Tubo P.V.C.fleksibel Ø63 | ml | 100 |
| 8 | 2.480/3 | F.V. Tubo P.V.C.fleksibel Ø25 | ml | 100 |
| 9 | 2.480/2 | F.V. Tubo P.V.C.fleksibel Ø20 | ml | 200 |
| 10 | 2.487 | F.V Kuti derivacioni plastike | cope | 26 |
| 11 | 2.490/1 | F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 22V, 32A dl=0.03A | cope | 2 |
| 12 | 2.490/1b | F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 22V, 16A | cope | 8 |
| 13 | 2.a-137 | Ndricues fluoreshent 4x18wxIP40 led 60x60 40W | cope | 14 |
| 14 | 2.561 | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A | cope | 1 |
| 15 | 2.489 | Llamba sinjali | cope | 1 |
| 16 | 2.457 | F.V. Siguresa 25A | cope | 8 |
| Shuma B | | | | |
| Shuma per nenobjektin 4 | | | | |
| Nenobjekti 5: Punime per ambientet e jashtme | | | | |
| A. Punime shtresash | | | | |
| 1 | 2.1 | Germim dheu me krah | m ³ | 250.00 |
| 2 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri | m ² | 544.00 |
| 3 | 2.262/4 | Shtrese betoni betoni C 16/20 per fund bordurat | m ³ | 67.50 |
| 4 | 3.287 | F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm | ton | 0.51 |
| 5 | 3.837 | Rrethim fushe me tel gabion | m ² | 650.00 |
| 6 | 2.492 | Konstruksione metalik te zinguar per rrethimin | kg | 2,240.00 |
| 7 | 2.46 | F.V. Ndricues fluoreshent 3x40w.IP65 | cope | 15.00 |
| 8 | 3.837/a | F.V Tel I veshur me plastik | m ² | 470.00 |
| 9 | 2.182 | F.V porta futbollit te kompletuara me rrjet | ton | 0.40 |
| 10 | 3.62 | Trotuar me 6cm beton me pllaka | m ² | 1,750.00 |
| 11 | 3.616/b | FV bordura betoni 15x30cm | ml | 465.00 |
| Shuma A | | | | |
| B. Punime elektrike | | | | |
| 1 | 3.169 | F V shtylla metalike per ndricim H-7m, d-160mm | cope | 10 |
| 2 | 3.169 | F V shtylla metalike per ndricim H-7m, d-160mm | cope | 6 |
| 3 | 3.17 | F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm | cope | 16 |
| 4 | 2.542 | F.V Automat Magneto termik 220V, 10 A, 2P | cope | 16 |

| | | | | |
|---|---------|---|------|-----|
| 5 | 3.654/1 | Furnizim vendosje tuba plastmasi Ø 80 | ml | 431 |
| 6 | 3.174 | FV krah dy degesh per shtylla metalike | cope | 10 |
| 7 | 3.168 | FV krah per shtylla metalike KRH-MSI 1500/1500/10 | | 6 |
| 8 | 3.172 | FV kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement | cope | 1 |
| 9 | 2.a.99 | Percjelles togezimi bakrri Cu 30*3mm | | 35 |
| 10 | 2.481/2 | F.V percjelles Ø2.5mm | ml | 310 |
| 11 | 2.a.73 | Elektroda tokezimi profil zingato e bakerizuar l=1.5m | cope | 16 |
| Total | | | | |
| Shuma per nenobjektin 5 | | | | |
| SHUMA 1+2+3+4+5 | | | | |
| Mirembajtje e punimeve per 2 vite 2% | | | | |
| Shuma Totale | | | | |
| TVSH 20% | | | | |
| TOTALE ME TVSH | | | | |