

PREVENTIV

OBJEKTI: NDËRTIMI I AMBIENTEVE SPORTIVE SHKOLLA "ADEM HAXHIJA" (JETO ME SPORTIN)

NR	NR ANALIZE	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJ.	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
		Shkolla e Mesme e Bashkuar "Adem Haxhija", Postribë, Shkoder				
1		Fushe sporti basketbolli, volejbolli				
1	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	410.0		0.0
2	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m3	410.0		0.0
3	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	1,270.0		0.0
4	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,220.0		0.0
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,220.0		0.0
6	3.227/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri	m2	1,220.0		0.0
7	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	1,220.0		0.0
8	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend	ml	320.0		0.0
9	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	600.0		0.0
10	Analize	Komplet rrjete volejbolli, poliesteri, e gradueshme, se bashku me shtyllat e pjeset e tyre tubolare per fiksim ne toke,rrjeten, antenat etj. Dimensionet 9.5x1.0 m. Fasho superiore 70 mm e kavo çeliku ø 5 mm. Fasho inferiore 50 mm me korde poliesteri ø 6 mm	cope	2.0		0.0
11	Analize	Strukture mbajtese e tabelës prej çeliku te zinkuar me konsol 3.20 m, e fiksuar ne bazamentin prej betoni me ane te bulonerive te pershtateshme, sipas standarteve te firmave prodhuese.	cope	4.0		0.0
12	Analize	Bazament betoni te armuar per fiksimin e struktures se tabelave me ane te bulonerive sipas kerkeses se prodhuesit te struktures.	m3	7.0		0.0
13	Analize	Tabela basketbolli sipas standardit europian EN-1270 me dimensione 1800x1050 mm, fiberglass me trashesi 20 mm e mbuluar me rezine polyester dhe e lyer me te bardhe. Ne pjesen e poshtme ka mbrojtesen prej polietileni. Koshi do te jete sipas po asaj norme i tipit te perkulshem, "tilting ring", prej çeliku me rezistence te larte , me dy susta karikuese qe reduktojne perplasjet. Ana e perparme eshte prej poliuretani ekspans.	cope	4.0		0.0
14	Analize	F.V.Rrjete tenisi dhe kolonat mbajtese	cope	2.0		0.0
15	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	4.8		0.0
16	2,114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20	m3	2.0		0.0
17	An	Rrethim me rrjete teli xingato e plastifikuar 20x20cm	m2	280.0		0.0

		Shuma 1				0.0
2		Fushë kalçeto				
1	2.26	Germim dhe themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m ³	260.0		0.0
2	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m ³	260.0		0.0
3	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m ²	m ²	1,200.0		0.0
4	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,150.0		0.0
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1,150.0		0.0
6	3.227/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri	m ²	1,150.0		0.0
7	An	Furnizim dhe vendosje tapet bari artificial, i perbere nga fibra kryesore prej polietilene shume rezistent ndaj perdorimit, i trajtuar kunder rezeve ultraviolet, me lartesi minimale 25 mm dhe fibra sekondare me te njejten lartesi. Spessori i fibres min 220 micron. Perfshire stabilizimi i shtreses me rane silici te lare, te rrumbullakosur, me granulometri 0.4 – 0.9 mm.	m ²	1,150.0		0.0
8	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend	ml	132.0		0.0
9	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.0		0.0
10	2,114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m ³ C 16/20	m ³	1.0		0.0
11	An	Rrethim me Rrjete teli xingato e plastifikuar 20x20cm	m ²	660.0		0.0
12	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	170.0		0.0
13	An	Porta per calcetto 3.0x2.0 m komplet me rrjeten dhe aksesoret e fiksimit, prej duralumini.	cope	2.0		0.0
		Shuma 2				0.0
3		Punime territori				
1	4.112/a	Bojatisje mbi metal 1m ² , me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare (do lyhet shkalla teresisht , ne dy anet)	m ²	94.0		0.0
2	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m ²	850.0		0.0
3	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	600.0		0.0
4	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m ³	600.0		0.0
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	2,120.0		0.0
6	3.228/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri	m ²	2,120.0		0.0
7	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	2,120.0		0.0
8	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim	m ²	400.0		0.0
9	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	8.0		0.0
10	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	10.0		0.0
11	2.202	Themel e xokol butobetoni C16/20	m ³	130.0		0.0
12	An	Karrige plastike	cope	220.0		0.0
13	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m ³	23.0		0.0
14	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	750.0		0.0
15	3.643	Mbjellje bari	m ²	2,100.0		0.0
16	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	14.0		0.0
17	3.964	F.V. bredha me d > 10 cm	copë	20.0		0.0

18	An	Stola betoni	cope	14.0		0.0
19	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	460.0		0.0
20	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm	m2	230.0		0.0
21	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	19.0		0.0
22	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	1.0		0.0
23	An99	Tabele sinjalizimi me emertesën e shkolles, table mermeri	cope	1.0		0.0
24	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	9.0		0.0
25	2.130.	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 16/20	m3	11.0		0.0
		Shuma 3				0.0
4		Punime elektrike				
1	AN-E4	F V shtylla metalike per ndriçim, H=5.5m, d=160mm	cope	8.0		0.0
2	AN-E2	F.V. Ndricules konik LED 50W, 3000K	cope	8.0		0.0
3	AN-E5	F V shtylla metalike per ndriçim, H=10m, d=200mm	cope	15.0		0.0
4	AN-E1	F.V. Ndricules Projektor 400W LED, 40'000 lm, 4000K	cope	36.0		0.0
5	AN-E9	F.V. Krahe metalik per 2 ndricues	cope	12.0		0.0
6	AN-E10	F.V. Krahe metalik per 4 ndricues	cope	3.0		0.0
7	AN-E8	F.V. Tub fleksibel D=63mm, dy shtresor	m	390.0		0.0
8	AN-E3	F.V. Puset kontrolli betoni me kapak, 30x30x30cm	cope	26.0		0.0
9	AN-E7	F.V. Kabllo TU Cu, FROR 3x1.5mm2	m	444.0		0.0
10	AN-E6	F.V. Kabllo TU Cu, FG7OR 4x4mm2	m	430.0		0.0
11	3.172	F.V. kuader komandimi komplet me fotoelement	cope	1.0		0.0
12	3.182	F.V. elektroda tokezimi te zinkuara 50x3mm, L=150cm	cope	8.0		0.0
13	4.150/7	F.V. percjelles CU te veshur per tokezmin	m	24.0		0.0
		Shuma 4				0.0
		SHUMA				0.0
		Fond Rezerve 3%				0.0
		SHUMA				0.0
		TVSH 20%				0.0
		TOTALI				0.0

Shënime:

Çmimet e përdorura janë sipas “Sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” miratuar me VKM nr. 216, datë 13.4.2023 dhe analiza çmimesh.