

**Projektuesi:** Shoqeria "ZENIT&CO" sh.p.k

**Datë:** 24-02-2024

**Objekti:** "RIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHET NGA RRUGET "MAHMUT ALLUSHI" - "RAMAZAN LICI" - "MUHAMET DELIU" - "SOTIR CACI" / Aksi 1 (Rr."Sotir Caci", "Muhamet Deliu", "Hasan Deliu", "Ramazan Lici", "Mahmut Allushi", "Thoma Filipeu", "Shefqet Kuka")

### **PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	30		
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	35		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
3	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	5250		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME GERMIMI</b>				
4	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3550		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3550		
6	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	280		
7	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	116		
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	396		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHTRESASH</b>				
9	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	19900		
10	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	40		

11	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1600		
12	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1600		
13	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	450		
14	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2850		
15	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4710		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>				
16	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	19900		
17	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	19900		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
18	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	5250		
19	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	4691		
20	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	110		
21	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	100		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME SHTRESASH 2</b>				
22	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	72		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
23	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	71		
24	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	450		
25	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	16.2		
26	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	60		
27	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	95		
28	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	5.8		
29	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	3.8		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
30	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	80		

31	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	92		
32	3.968	F V elastometrike 300x400x84 mm	copë	8		
33	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	4		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
34	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	8650		
35	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	810		
36	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	280		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
37	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	10		
		<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. PUNIME ME SONDA NE URA</b>				
38	3.456	Shpim me sonda "UKS" Ø 1m, ~ 20m,toke zhavore.	m	88		
		<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>				
39	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	7.5		
40	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	52.5		
41	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	5		
		<b>SHUMA 13:</b>				
		<b>14. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				
42	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	30		
43	2.515/1	F.V Pilete grumbulluese shume dalje	copë	3		
		<b>SHUMA 14:</b>				
		<b>15. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
44	3.165	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	12		
45	3.193	F.V - guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane ,W4	ml	253		
46	3.915	F.V - parapet I njeanshem per beton (Ø 60)	ml	100		
		<b>SHUMA 15:</b>				
		<b>16. ANALIZA JAShte LISTE</b>				

47	An	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	832		
48	An	Semafor	copë	8		
49	An	Parapet kufizues metalik	ml	318		
50	An	F.V mbeshtetje elastometrike Neopreni	copë	8		
51	An	F V trare te paranderur C 40/45, Ura rrugore, HD=15m , perfshire transportin dhe montimin	copë	5		
52	An	Struktura monolite betoni me çakell C 40/45 (per traret terthor)	m3	6.7		
53	An	F.V. Guaino 60/66mm	ml	12		
54	An	F.V. Koka ankorimi 7C15	copë	8		
55	An	F.V. Xhunto dilatacioni	copë	18		
<b>SHUMA 16:</b>						

**Objekti:** "RIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHET NGA RRUGET "MAHMUT ALLUSHI" - "RAMAZAN LICI" - "MUHAMET DELIU" - "SOTIR CACI" / Aksi 1.1

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	25		
2	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	21		
<b>SHUMA 1:</b>						
		<b>2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
3	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	300		
<b>SHUMA 2:</b>						
		<b>3. PUNIME GERMIMI</b>				
4	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	60		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	60		
<b>SHUMA 3:</b>						
		<b>4. PUNIME SHTRESASH</b>				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	110		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2250		

8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1150		
9	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	152		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>				
10	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	1020		
11	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	1020		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
12	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	132		
13	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	152		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME SHITESASH 2</b>				
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	4		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
15	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	6.6		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
16	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	14		
17	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
18	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikopponente ( paste)	ml	420		
19	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	46		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
20	An	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	64		
21	An	F.V Kosh mbeturinash, metalik, per ambjent te jashtem	copë	3		
		<b>SHUMA 11:</b>				

**Objekti:** "RIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHET NGA RRUGET "MAHMUT ALLUSHI" - "RAMAZAN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	35		
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	65		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
3	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	400		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME GERMIMI</b>				
4	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1320		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1320		
6	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2710		
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2710		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHTRESASH</b>				
8	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	65		
9	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3980		
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2100		
11	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1428.6		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>				
12	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	1991		
13	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	1991		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME BETONI DHE B/A</b>				
14	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	55		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME HEKUR BETONI</b>				

15	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.1		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME MURATURE TULLE</b>				
16	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	45		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
17	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	800		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. PUNIME BOJATISJE</b>				
18	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	800		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
19	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	752		
20	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1428.6		
		<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. PUNIME SHITRESASH 2</b>				
21	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	22.6		
		<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
22	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	37.6		
		<b>SHUMA 13:</b>				
		<b>14. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
23	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	41		
24	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
		<b>SHUMA 14:</b>				
		<b>15. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
25	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	1200		
26	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	85		
		<b>SHUMA 15:</b>				
		<b>16. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
27	An	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	82		

28	An	F.V Kosh mbeturinash, metalik, per ambjent te jashtem	copë	9		
29	An	Keson b/a 2x2x2	ml	300		
<b>SHUMA 16:</b>						

**Objekti:** "RIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHET NGA RRUGET "MAHMUT ALLUSHI" - "RAMAZAN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	15		
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	45		
<b>SHUMA 1:</b>						
		<b>2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
3	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	536		
<b>SHUMA 2:</b>						
		<b>3. PUNIME GERMIMI</b>				
4	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	450		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	450		
<b>SHUMA 3:</b>						
		<b>4. PUNIME SHTRESASH</b>				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	3.7		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1670		
8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1025.2		
9	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	190		
<b>SHUMA 4:</b>						
		<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>				
10	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	706.2		
11	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	706.2		
<b>SHUMA 5:</b>						
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
12	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	258		



13	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	190		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME SHITESASH 2</b>				
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	7.7		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
15	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	12.9		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
16	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	27		
17	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	7		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
18	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	400		
19	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	144		
		<b>SHUMA 10:</b>				

**Objekti:** "RIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHET NGA RRUGET "MAHMUT ALLUSHI" - "RAMAZAN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	8		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. NENSHTRESA DHE SHITESH NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
2	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	196		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME GERMIMI</b>				
3	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	385		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	385		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHITESASH</b>				

5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	18.5		
6	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2078		
7	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1097		
8	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	158		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>				
9	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	946		
10	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	946		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
11	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	186		
12	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	158		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME SHITESASH 2</b>				
13	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	5.6		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
14	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9.3		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
15	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	16		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
16	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	300		
17	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	36		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
18	An	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	32		
		<b>SHUMA 11:</b>				

**Objekti:** "RIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHET NGA RRUGET "MAHMUT ALLUSHI" - "RAMAZAN LICI"- "MUHAMET DELIU" -

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	85		
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	210		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
3	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	70		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME GERMIMI</b>				
4	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	725		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	725		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHTRESASH</b>				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	0.1		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	820		
8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	350		
9	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	450		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>				
10	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	310		
11	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	310		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
12	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	302		
13	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	450		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME SHTRESASH 2</b>				

14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	9.1		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
15	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	15.1		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
16	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	25		
17	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
18	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	600		
19	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	40		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
20	An	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	50		
		<b>SHUMA 11:</b>				

**Objekti:** KIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHEI NGA KRUGET MAHMUT ALLUSHI - RAMAZAN LICI - MUHAMET DELIU - "SOTIR CACI" / Aksi 1 (Rr."Sotir Caci", "Muhamet Deliu", "Hasan Deliu", "Ramazan Lici", "Mahmut Allushi", "Thoma Filipeu", "Shefaat Kuka") / Aksi 1.5

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	25		
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	35		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
3	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	10		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME GERMIMI</b>				
4	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	685		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	685		

		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHTRESASH</b>				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1.2		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1450		
8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	815		
9	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	451		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>				
10	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	696		
11	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	696		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
12	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	660		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME BOJATISJE</b>				
13	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	660		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
14	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	266		
15	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	451		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. PUNIME SHTRESASH 2</b>				
16	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	8		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
17	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	13.3		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
18	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	35		
19	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2		
		<b>SHUMA 11:</b>				

		<b>12. PUNIME BETONI DHE B/A</b>			
20	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	48	
		<b>SHUMA 12:</b>			
		<b>13. PUNIME HEKUR BETONI</b>			
21	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.1	
		<b>SHUMA 13:</b>			
		<b>14. PUNIME MURATURE TULLE</b>			
22	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25	m3	72	
		<b>SHUMA 14:</b>			
		<b>15. B. SINJALET HORIZONTALE</b>			
23	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	420	
24	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	36	
		<b>SHUMA 15:</b>			
		<b>16. ANALIZA JASHTE LISTE</b>			
25	An	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	92	
26	An	F.V Kosh mbeturinash, metalik, per ambjent te jashtem	copë	3	
		<b>SHUMA 16:</b>			

**Objekti:** KIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHET NGA KRUGET MAHMUT ALLUSHI - RAMAZAN LICI - MUHAMEI DELIU - "SOTIR CACI" / Aksi 1 (Rr."Sotir Caci", "Muhamet Deliu", "Hasan Deliu", "Ramazan Lici", "Mahmut Allushi", "Thoma Filipeu", "Shefqet Kulla") / Aksi 1.6

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	
		<b>1. PRISHJE</b>			
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	10	
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	10	
		<b>SHUMA 1:</b>			
		<b>2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>			
3	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	300	
		<b>SHUMA 2:</b>			
		<b>3. PUNIME GERMIMI</b>			
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	850	
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	850	

		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHTRESASH</b>				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	0.04		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1658		
8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	948		
9	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	333		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>				
10	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	848		
11	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	848		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
12	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	248		
13	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	333		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME SHTRESASH 2</b>				
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	7.4		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
15	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	12.4		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
16	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	12		
17	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	1		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
18	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	450		
19	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	18		
		<b>SHUMA 10:</b>				

		<b>11. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
20	An	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	24		
		<b>SHUMA 11:</b>				

**Objekti:** KIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHEI NGA KRUGET MAHMUT ALLUSHI - RAMAZAN LICI - MUHAMET DELIU - "SOTIR CACI" / Aksi 1 (Rr."Sotir Caci", "Muhamet Deliu", "Hasan Deliu", "Ramazan Lici", "Mahmut Allushi", "Thoma Filipeu", "Shefaat Kuka") / Aksi 1.7

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	35		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
2	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	400		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME GERMIMI</b>				
3	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	750		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	750		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHTRESASH</b>				
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1.6		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	835		
7	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	316		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>				
8	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	730		
9	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	730		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
10	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	267		
11	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	316		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME SHTRESASH 2</b>				



12	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	8		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
13	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	13.4		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
14	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	33		
15	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	1		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
16	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	600		
17	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	36		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
18	An	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	66		
19	An	F.V Kosh mbeturinash, metalik, per ambjent te jashtem	copë	2		
		<b>SHUMA 11:</b>				

**Objekti:** KIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHET NGA KRUGET MAHMIU ALLUSHI - RAMAZAN LICI - MUHAMET DELIU - "SOTIR CACI" / Aksi 1 (Rr."Sotir Caci", "Muhamet Deliu", "Hasan Deliu", "Ramazan Lici", "Mahmut Allushi", "Thoma Filipeu", "Shefaat Kulca") / Aksi 1.8.

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	20		
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	35		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
3	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	240		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME GERMIMI</b>				
4	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	550		

5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	550		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHITRESASH</b>				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	19.4		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2160		
8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1080		
9	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	474		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>				
10	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	969.3		
11	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	969.3		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME BETONI DHE B/A</b>				
12	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	35		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME HEKUR BETONI</b>				
13	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.2		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME MURATURE TULLE</b>				
14	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25	m3	25		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
15	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	400		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. PUNIME BOJATISJE</b>				
16	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	400		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
17	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	336		
18	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	474		
		<b>SHUMA 11:</b>				

		<b>12. PUNIME SHITESASH 2</b>				
19	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	10.1		
		<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	16.8		
		<b>SHUMA 13:</b>				
		<b>14. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
21	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	18		
		<b>SHUMA 14:</b>				
		<b>15. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
22	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	520		
23	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	54		
		<b>SHUMA 15:</b>				
		<b>16. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
24	An	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	36		
		<b>SHUMA 16:</b>				

**Objekti:** KIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHET NGA KRUGET MAHMUT ALLUSHI - RAMAZAN LICI - MUHAMET DELIU - "SOTIR CACI" / Aksi 1 (Rr."Sotir Caci", "Muhamet Deliu", "Hasan Deliu", "Ramazan Lici", "Mahmut Allushi", "Thoma Filipeu", "Shefaat Kuka") / Aksi 1.9.

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	25		
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	5		
3	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	550		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
4	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	268		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME GERMIMI</b>				
5	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	820		

6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	820		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHITRESASH</b>				
7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	150		
8	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1900		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	950		
10	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	447		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>				
11	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	850		
12	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	850		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
13	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	2		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME BOJATISJE</b>				
14	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	2		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
15	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	415		
16	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	446		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. PUNIME SHITRESASH 2</b>				
17	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	11.5		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
18	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	19.8		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
19	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	2		
20	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		

		<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
21	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	430		
22	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	36		
		<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
23	An	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	2		
		<b>SHUMA 13:</b>				

**Objekti:** "RIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHET NGA RRUGET "MAHMUT ALLUSHI" - "RAMAZAN LICI"- "MUHAMET DELIU" - "SOTIR CACI" / Aksi 1 (Rr."Sotir Caci", "Muhamet Deliu", "Hasan Deliu", "Ramazan Lici", "Mahmut Allushi", "Thoma Filipeu", "Shefqet Kuka") / Aksi 1.11 (Rr. Hysen Bastari)

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	35		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME GERMIMI</b>				
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	710		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	710		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME SHTRESASH</b>				
4	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	25		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3753		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1876		
7	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	434		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. ANALIZA TEKNIKE</b>				
8	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	1611.5		
9	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	1611.5		

		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
10	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	373.2		
11	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	434		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME SHTRESASH 2</b>				
12	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	11.2		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
13	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	18.7		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
14	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	26		
15	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	5		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
16	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	580		
17	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	110		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
18	An	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	52		
19	An	F.V Kosh mbeturinash, metalik, per ambjent te jashtem	copë	5		
		<b>SHUMA 10:</b>				

**Objekti:** KIRKUALIFIKIM I BLOKUT QE KOPIZOHET NGA KRUGET MAHIMUT ALLUSHI - RAMAZAN LICI - MUHAMET DELIU - "SOTIR CACI" / Aksi 1 (Rr."Sotir Caci", "Muhamet Deliu", "Hasan Deliu", "Ramazan Lici", "Mahmut Allushi", "Thoma Filipeu", "Shefqet Kulla") / Aksi 1.12

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				

2	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	250		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME GERMIMI</b>				
3	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1119.4		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1119.4		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHITESASH</b>				
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	145		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3419.8		
7	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1709.9		
8	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1415		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>				
9	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	1479.9		
10	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	1479.9		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
11	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	493		
12	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1415		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME SHITESASH 2</b>				
13	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	14.8		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
14	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	24.7		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
15	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	71		
16	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	3		
		<b>SHUMA 9:</b>				

		<b>10. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
17	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	740		
18	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	90		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
19	An	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	l	142		
		<b>SHUMA 11:</b>				

**Objekti:** KIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHET NGA KRUGET MAHMUT ALLUSHI - RAMAZAN LICI - MUHAMET DELIU - "SOTIR CACI" / Aksi 1 (Rr."Sotir Caci", "Muhamet Deliu", "Hasan Deliu", "Ramazan Lici", "Mahmut Allushi", "Thoma Filipeu", "Shefqet Kuka") / Aksi 1.12/1 dhe 1.12/2

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
2	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	160		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME GERMIMI</b>				
3	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	224.1		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	224.1		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHTRESASH</b>				
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	13.7		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1526.2		
7	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	763.1		
8	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	300		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>				



9	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	682		
10	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	682		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
11	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	162.2		
12	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	600		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME SHITESASH 2</b>				
13	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	4.9		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
14	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	8.1		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
15	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	10		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
16	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	160		
17	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	36		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
18	An	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	20		
		<b>SHUMA 11:</b>				

**Objekti:** KIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHET NGA KRUGET MAHMET ALLUSHI - RAMAZAN LICI - MUHAMET DELIU - "SOTIR CACI" / Aksi 1 (Rr."Sotir Caci", "Muhamet Deliu", "Hasan Deliu", "Ramazan Lici", "Mahmut Allushi", "Thoma Filipeu", "Shefqet Kulla") / Aksi 1.12

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	35		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME GERMIMI</b>				

2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, token zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	312.2		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	312.2		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME SHITESASH</b>				
4	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	10.5		
5	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1160		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	580		
7	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	214		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. ANALIZA TEKNIKE</b>				
8	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	510		
9	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	510		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
10	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	166		
11	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	214		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME SHITESASH 2</b>				
12	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	5		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
13	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	8.3		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESASH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
14	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	18		
15	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	7		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
16	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	170		

17	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	36		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
18	An	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	36		
		<b>SHUMA 10:</b>				

**Objekti:** KIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHET NGA KRUGET MAHMUT ALLUSHI - RAMAZAN LICI - MUHAMET DELIU - "SOTIR CACI" / Aksi 1 (Rr."Sotir Caci", "Muhamet Deliu", "Hasan Deliu", "Ramazan Lici", "Mahmut Allushi", "Thoma Filipeu", "Shefqet Kulla") / Aksi 1.14

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	38		
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	5		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
3	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	268		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME GERMIMI</b>				
4	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1425.3		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1425.3		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHTRESASH</b>				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	4.2		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2420		
8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1210		
9	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	655		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>				
10	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	1060		
11	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	1060		

		<b>SHUMA 5:</b>			
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>			
12	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	166	
13	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	655	
		<b>SHUMA 6:</b>			
		<b>7. PUNIME SHTRESASH 2</b>			
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	5	
		<b>SHUMA 7:</b>			
		<b>8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>			
15	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	13.5	
		<b>SHUMA 8:</b>			
		<b>9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>			
16	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	37	
17	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	5	
		<b>SHUMA 9:</b>			
		<b>10. B. SINJALET HORIZONTALE</b>			
18	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	450	
19	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	75	
		<b>SHUMA 10:</b>			

**Objekti:** RIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHET NGA KRUGET MAHMUT ALLUSHI - RAMAZAN LICI - MUHAMET DELIU - "SOTIR CACI" / Aksi 1 (Rr."Sotir Caci", "Muhamet Deliu", "Hasan Deliu", "Ramazan Lici", "Mahmut Allushi", "Thoma Filipeu", "Shefqet Kulla") / Aksi 1.15

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5		
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	5		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
3	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	5		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME GERMIMI</b>				

4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, token zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	219.8		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	219.8		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHITESASH</b>				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	195		
7	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2126		
8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1063		
9	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	458		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>				
10	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	883		
11	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	883		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
12	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	2		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME BOJATISJE</b>				
13	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	2		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
14	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	334.6		
15	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	458		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. PUNIME SHITESASH 2</b>				
16	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	10		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
17	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	16.7		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESA. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				

18	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	55		
19	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
		<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
20	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	540		
21	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	64		
		<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
22	An	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	110		
		<b>SHUMA 13:</b>				

**Objekti:** RIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUPIZOHET NGA KRUGET MAHMUT ALLUSHI - RAMAZAN LICI - MUHAMEI DELIU - "SOTIR CACI" / Aksi 1 (Rr."Sotir Caci", "Muhamet Deliu", "Hasan Deliu", "Ramazan Lici", "Mahmut Allushi", "Thoma Filipeu", "Shefqet Kulla") / Aksi 1.16

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	12		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
2	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	50		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME GERMIMI</b>				
3	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	295		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	295		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHTRESASH</b>				
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	0.2		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1258		
7	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	629		

8	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	256		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>				
9	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	529		
10	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	529		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
11	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	229.3		
12	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	256		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME SHITESASH 2</b>				
13	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	6.9		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
14	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	11.5		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
15	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	13		
16	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
17	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	360		
18	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	54		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
19	An	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	26		
		<b>SHUMA 11:</b>				

**Objekti:** KIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHET NGA KRUGET MAHIMUT ALLUSHI - RAMAZAN LICI - MUHAMET DELIU - "SOTIR CACI" / Aksi 1 (Rr."Sotir Caci", "Muhamet Deliu", "Hasan Deliu", "Ramazan Lici", "Mahmut Allushi", "Thoma Filipeu", "Shefaat Kulla") / Aksi 1.17

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
-----	------	----------------------	--------	-------	--	--

		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	25		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME GERMIMI</b>				
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	185		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	185		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME SHTRRESASH</b>				
4	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	0.1		
5	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	620		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	310		
7	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	277		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. ANALIZA TEKNIKE</b>				
8	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	267		
9	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	267		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
10	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	82.2		
11	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	277		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME SHTRRESASH 2</b>				
12	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.5		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
13	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	4.1		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
14	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	10		
		<b>SHUMA 8:</b>				



<b>9. B. SINJALET HORIZONTALE</b>						
15	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	50		
16	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	130		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>10. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
17	An	F.V. Bordure betoni M-250 10x20cm	ml	20		
<b>SHUMA 10:</b>						

**Objekti:** KIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHET NGA KRUGET MAHMUT ALLUSHI - RAMAZAN LICI - MUHAMET DELIU - "SOTIR CACI" / Aksi 1 (Rr."Sotir Caci", "Muhamet Deliu", "Hasan Deliu", "Ramazan Lici", "Mahmut Allushi", "Thoma Filipeu", "Shefqet Kulla") / Muro mbaites

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
<b>1. PUNIME DHEU</b>						
1	2.28	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	3950		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	3950		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
3	3.352	Mbushje me gur kave	m3	210		
4	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	1200		
5	3.380	Ndertim drenazhi mr gjrotekstil 50x120cm	ml	1350		
6	3.406	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	245		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. PUNIME ME SONDA NE URA</b>						
7	3.455	Shpim me sonde Ø 0.8 m, ~ 15 m, ( perde mbajtese).	m	1270		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	1050		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>						
9	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	66.298957		
10	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	16.9		

		<b>SHUMA 5:</b>			
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>			
11	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	258	
		<b>SHUMA 6:</b>			

**Objekti:** "RIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHET NGA RRUGET "MAHMUT ALLUSHI" - "RAMAZAN LICI"- "MUHAMET DELIU" - "SOTIR CACI"" / PUNIME RREJTI KUB KUZ

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		<b>1. PUNIME GERMIMI</b>				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3020		
2	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3020		
3	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1040		
4	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1040		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME SHITRESASH 2</b>				
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1164		
6	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	500		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
7	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	6910		
8	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	900		
9	3.164/2 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	220		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				

10	2.491/2 a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	50		
11	2.491/2 b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	50		
12	2.491/2 c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10	ml	100		
13	2.491/2 e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	220		
14	2.491/2 f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10	ml	220		
15	2.491/2 g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, Pn 10	ml	220		
16	2.491/2 h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, Pn 10	ml	220		
17	2.491/2 i	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 8.6 mm, Pn 10	ml	220		
18	2.491/j	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, Pn 10	ml	220		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
19	An	Pusete b/a shiu 40 x 70, h = 100 cm, me kapak kompozit	copë	404		
20	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm	ml	110		
21	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	530		
22	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	140		
23	An	Ngritje pusete ekzistuese	copë	160		
24	An	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 PN 10 Dj=75mm	ml	220		
		<b>SHUMA 5:</b>				

**Objekti:** "RIKUALIFIKIM I BLOKUT QE KUFIZOHET NGA RRUGET "MAHMUT ALLUSHI" - "RAMAZAN LICI" - "MUHAMET DELIU" - "SOTIR CACI" / PUNIME PER RRJETIN ELEKTRIK DHE RRJETIN MKZ

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		<b>1. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				

1	An	Tuba fleksibël korrugat $\Phi 90$ mm per linja te ndricimit rrugor	ml	7620		
2	An	Tub metalik D=110 për intersektim rruge	kg	3500		
3	An	Tub plastik $\Phi 100$ mm t=3mm për 2- linja rezerve	ml	3320		
4	An	Tub plastik $\Phi 200$ mm për inkastrim shtyllë	m	470		
5	An	Shtylla metalike dekorative per ndriçim, H=8m	copë	298		
6	An	Krah për shtylla metalike ndriçimi KRH - MSI 1500/1500/10	copë	298		
7	An	Pusetë plastike [30x30x30]cm, kapak të fortë RIC 1084+1086	copë	298		
8	An	Koka ndriçimi Tip, 1 i kompletuar me: 1 copë ndriçues LED 100W, 6500K, rendiment 130 lm/W, IP66, 20400lm.100000 ore .	copë	298		
9	An	Kabell me izolacion FROR 3x1.5mm <sup>2</sup> Cu Tu 0.6/1kV	ml	2980		
10	An	Kabell me izolacion FG16OR16 5x6mm <sup>2</sup> Cu TU 0.6/1kV	ml	3800		
11	An	Kabell me izolacion FG16OR16 5x10mm <sup>2</sup> Cu TU 0.6/1kV	ml	920		
12	An	Kabell me izolacion FG16OR16 5x16mm <sup>2</sup> Cu TU 0.6/1kV	ml	3100		
13	An	Kabell me izolacion FG16OR16 5x25mm <sup>2</sup> Cu TU 0.6/1kV	ml	200		
14	An	Percjelelsa Cu te izoluar me gomë, për ndriçim,1x10mm <sup>2</sup> , per tokezimin e shtyllave	ml	410		
15	An	Kapikorda Cu/Al 10mm <sup>2</sup>	copë	596		
16	An	Elektroda tokëzimi te xinguara [50x3]mm, L=150cm	copë	298		
17	An	Panel ndriçimit, I perbere nga rele kohe, rele krespulare, kontaktor 4p, automat magnetotermik dhe diferenciale, llampe preyence tensioni, box sipas specifikimeve bashkëlidhur	copë	1		
18	An	Puseta betoni kontrolli+intersektim 80x80x100 kapak gize	copë	76		
19	An	F.V. Hidrant DN 80mm nentokesor	copë	8		
		<b>SHUMA 1:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>						

<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>	
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>	
<b>Shuma TVSH (20%)</b>	
<b>Totali</b>	