

Projekteshi: Drejtoria e Projekteve dhe Infrastruktura Publike, Bashkia Durres
 Objekti: OBIKTI: "RIKUALIFIKIM URBAN I HAPESIRAVE PUBLIKE".

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	CMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
SHESHI NR.1 (TE STADIUMI)						
1	2.37/1a	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri + transport	m ³	306.3		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	80.0		
3	3.212	Shtrese çakelli makadam t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	2,129.0		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m ²	2,129.0		
5	3.222/4	Shtrese binderi me granit gur kave.8cm.me makineri	m ²	855.0		
6	2.294/1	Heqje pllaka betoni trotuari ekzistues	m ²	405.0		
7	3.62	Trotuar me pllaka veteshtranguese t=6cm	m ²	405.0		
8	2.294/2	Vendosje pllaka betoni trotuari ekzistues	m ²	100.0		
9	3.616	F.V. bordura betoni 12x25 cm	m	170.0		
10	3.966	F.V mbjellje peme dekorative ne trotuar (cdo 6m)	copë	7.0		
11	3.643	Mbjellje bari	m ²	100.0		
12	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	9.0		
13	3.643/a	Mbushje me dhe vegjetal dhe mbellje me bar	m ³	39.3		
14	An 1	Shtyll cilindrike dekorative 7m , çeliku i zinguar ne te nxehte dhe e lyster me boje elektrosstatike me shkalle mbrotjtjeje IP 65 + . Ndricuesi nga ana e rruges jo me te vogel se 100w,17000m,4000-5000k, IP65..Me te gjith aksesorit e montimit.	copë	4.0		
15	3.17	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	4.0		
16	An 2	F.V.Kabell cu FROR 3x 2.5mm2.	ml	100.0		
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
18	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo nen toke ne gjith gjatesin e linjes se ndricimit.	ml	100.0		
19	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	80.0		
20	An 3	Stola betoni C 16/20 me beton te bardhe me inerte te bardha te perzgjedhura me grimca te imta (0-8mm),H=45cm	copë	3.0		
21	An 4	F.V Tapet gome 1.2 cm per kendin e lojrave	m ²	136.0		
22	3.226/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granit guri kave, 4cm, me makineri	m ²	148.0		
23	3.943	Vijezim shiritat gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt) per parkim	ml	397.0		
24	An 7	Loja - 1 . Loje Kombinat kacavjeresje/ lekundes Lishares me 2 vend/freshkitese me 2 vend. Konstruksion metalik me pjekje ral + konstruksion plastik+rrjete litar lini + shkalle	copë	1.0		
25	An 8	Loja - 2. Loje rrotulluese me 6 vende me konstruksion metalike me bosht qendror rrotullues	copë	1.0		
26	An 9	Loja - 3. Lekundese me 2 vende me konstruksion metalike	copë	1.0		
27	An 10	Loja - 4. Suste me 1 vende me konstruksion metalike + pllake derrase multistrat me forme	copë	1.0		
28	An 11	Loja - 5. Kompozim lojrash per femije ne forme harku	copë	1.0		
29	An 12	Loja - 6 Tavolinë ping pongu prej betoni C25/30 (sipër e lëmuar), - Themeli i fshehur prej betoni (nën tokë) - Madhësitë zyrtare: - Lartësia: 760 mm - Gjatësia: 2740 mm - Gjerësia: 1525 mm - Lartësia neto: 152.5 mm	copë	1.0		
30	An 13	F.V Kosh metalik i fiksuar 30 liter. Dimensioe 52 x 52 x 78cm	copë	1.0		
SHUMA 1						
SHESHI NR.2 (NISHTULLA)						
1	2.37/1a	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri + transport	m ³	210.0		
2	3.212	Shtrese çakelli makadam t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	548.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m ²	548.0		
4	3.62	Trotuar me pllaka veteshtranguese t=6cm	m ²	335.0		
5	3.616	F.V. bordura betoni 12x25 cm	m	208.0		
6	3.966	F.V mbjellje peme dekorative ne trotuar (cdo 6m)	copë	7.0		
7	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	17.0		
8	3.643	Mbjellje bari	m ²	120.0		
9	3.643/a	Mbushje me dhe vegjetal dhe mbellje me bar	m ³	60.0		
10	An 1	Shtyll cilindrike dekorative 7m , çeliku i zinguar ne te nxehte dhe e lyster me boje elektrosstatike me shkalle mbrotjtjeje IP 65 + . Ndricuesi nga ana e rruges jo me te vogel se 100w,17000m,4000-5000k, IP65..Me te gjith aksesorit e montimit.	copë	7.0		
11	3.17	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	7.0		
12	An 2	F.V.Kabell cu FROR 3x 2.5mm2.	ml	175.0		
13	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7.0		
14	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo nen toke ne gjith gjatesin e linjes se ndricimit.	ml	175.0		
15	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	100.0		
16	An 3	Stola betoni C 16/20 me beton te bardhe me inerte te bardha te perzgjedhura me grimca te imta (0-8mm),H=45cm	copë	2.0		
17	An 14	F.V Stol me listela druri të lyera me bojë speciale me pjekje, për t'i rezistuar agjentëve atmosferikë dhe rrezeve UV Dimension: 60x80x163 cm	copë	2.0		
18	An 15	F.V Stola Pikniku + tavoline me listela druri të lyera me bojë speciale me pjekje, për t'i rezistuar agjentëve atmosferikë dhe rrezeve UV. Korniza metalike me ngjyre te zeze RAL 7021, e fiksuar me beton. Dimension : 175x80x148 cm	copë	1.0		
19	2.274	Shtrese çakelli e imet për krijimin e bazamentit te lodrave	m ²	73.3		
20	An 7	Loja - 1 . Loje Kombinat kacavjeresje/ lekundes Lishares me 2 vend/freshkitese me 2 vend. Konstruksion metalik me pjekje ral + konstruksion plastik+rrjete litar lini + shkalle	copë	1.0		
21	An 8	Loja - 2. Loje rrotulluese me 6 vende me konstruksion metalike me bosht qendror rrotullues	copë	1.0		
22	An 9	Loja - 3. Lekundese me 2 vende me konstruksion metalike	copë	1.0		
23	An 10	Loja - 4. Suste me 1 vende me konstruksion metalike + pllake derrase multistrat me forme	copë	1.0		
24	An 12	Loja - 6 Tavolinë ping pongu prej betoni C25/30 (sipër e lëmuar), - Themeli i fshehur prej betoni (nën tokë) - Madhësitë zyrtare: - Lartësia: 760 mm - Gjatësia: 2740 mm - Gjerësia: 1525 mm - Lartësia neto: 152.5 mm	copë	1.0		
25	An 13	F.V Kosh metalik i fiksuar 30 liter. Dimensioe 52 x 52 x 78cm	copë	1.0		
SHUMA 2						
SHESHI NR.3 (OSILO)						
1	2.37/1a	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri + transport	m ³	233.0		
2	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (ku ka nevojje)	m ³	100.0		
3	3.212	Shtrese çakelli makadam t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	420.0		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m ²	420.0		
5	3.226/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granit guri kave, 4cm, me makineri	m ²	300.0		
6	3.62	Trotuar me pllaka veteshtranguese t=6cm	m ²	211.0		
7	3.616	F.V. bordura betoni 12x25 cm	m	90.0		

8	3.966	F.V mbjellje peme dekorative ne trotuar (cdo 6m)	copë	2.0		
9	3.943	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt) per parkim	ml	179.0		
10	3.643	Mbjellje bari	m ²	50.0		
11	3.643/a	Mbushje me dhe vegjetal dhe mbellje me bar	m ³	27.0		
12	An 1	Shtyll cilindrike dekorative 7m , çeliku i zinguar ne te nxehte dhe e lyer me boje elektrostatische me shkalle mbrotjtjeje IP 65 + . Ndricuesi nga ana e rruges jo me te vogel se 100w,17000lm,4000-5000k, IP65..Me te gjith aksesorët e montimit.	copë	4.0		
13	3.17	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	4.0		
14	An 2	F.V.Kabell cu FROR 3x 2.5mm2.	ml	100.0		
15	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
16	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo nen toke ne gjith gjatesin e linjes se ndricimit.	ml	100.0		
17	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	80.0		
18	An 3	Stola betoni C 16/20 me beton te bardhe me inerte te bardha te perzgjedhura me grimca te imta (0-8mm),H=45cm	copë	3.0		
SHUMA 3						
SHESHI NR.4 (TAULANTIA)						
1	2.294/1	Heqje pllaka betoni trotuari ekzistues	m ²	66.0		
2	3.620	Trotuar me pllaka veteshtrenguese t=6cm	m ²	66.0		
3	3.616	F.V. bordura betoni 12x25 cm	ml	52.0		
4	3.966	F.V mbjellje peme dekorative ne trotuar (cdo 6m)	copë	3.0		
5	3.643	Mbjellje bari	m ²	80.0		
6	3.643/a	Mbushje me dhe vegjetal dhe mbellje me bar	m ³	21.0		
7	An 3	Stola betoni C 16/20 me beton te bardhe me inerte te bardha te perzgjedhura me grimca te imta (0-8mm),H=45cm	copë	1.0		
SHUMA 4						
SHESHI NR.5 (SPITALL)						
1	2.37/1a	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri + transport	m ³	138.5		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ²	120.0		
3	3.212	Shtrese çakelli makadam t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	700.0		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m ²	700.0		
5	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kavc,6cm,me makineri	m ²	164.0		
6	3.226	Shtrese asfalobetoni me granil guri kavc, 4cm, me krahe	m ²	164.0		
7	2.294/1	Heqje pllaka betoni trotuari ekzistues	m ²	28.4		
8	3.62	Trotuar me pllaka veteshtrenguese t=6cm	m ²	93.4		
9	3.616	F.V. bordura betoni 12x25 cm	m	150.0		
10	3.966	F.V mbjellje peme dekorative ne trotuar (cdo 6m)	copë	4.0		
11	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	10.0		
12	3.643	Mbjellje bari	m ²	80.0		
13	3.643/a	Mbushje me dhe vegjetal dhe mbellje me bar	m ³	100.0		
14	An 1	Shtyll cilindrike dekorative 7m , çeliku i zinguar ne te nxehte dhe e lyer me boje elektrostatische me shkalle mbrotjtjeje IP 65 + . Ndricuesi nga ana e rruges jo me te vogel se 100w,17000lm,4000-5000k, IP65..Me te gjith aksesorët e montimit.	copë	4.0		
15	3.17	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	4.0		
16	An 2	F.V.Kabell cu FROR 3x 2.5mm2.	ml	100.0		
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
18	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo nen toke ne gjith gjatesin e linjes se ndricimit.	ml	100.0		
19	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	80.0		
20	An 3	Stola betoni C 16/20 me beton te bardhe me inerte te bardha te perzgjedhura me grimca te imta (0-8mm),H=45cm	copë	2.0		
21	3.715	Mbushje me zhavor për krijimin e bazamentit te lodrave	m ³	51.9		
22	3.226/1a	Shtrese asfalobetoni me ngjyre me granil guri kavc, 4cm, me makineri	m ²	32.5		
23	An 7	Loja - 1 . Loje Kombinat kacavjereshe/ lekundes Lisharese me 2 vend/reshkitese me 2 vend. Konstruksion metalik me pjekje ral + konstruksion plastik+rrjete litar lini + shkalle	copë	1.0		
24	An 8	Loja - 2. Loje rotulluese me 6 vende me konstruksion metalike me bosht qendror rotullues	copë	1.0		
25	An 9	Loja - 3. Lekundese me 2 vende me konstruksion metalike	copë	1.0		
26	An 10	Loja - 4. Suste me 1 vende me konstruksion metalike + pllake derrase multistrat me forme	copë	1.0		
27	An 12	Loja - 6 Tavolinë ping pongu prej betoni C25/30 (sipër e lëmuar), - Themeli i fshehur prej betoni (nën tokë) - Madhësitë zyrtare: - Lartësia: 760 mm - Gjatësia: 2740 mm - Gjerësia: 1525 mm - Lartësia neto: 152.5 mm	copë	1.0		
28	An 13	F.V Kosh metalik i fiksuar 30 liter. Dimensione 52 x 52 x 78cm	copë	1.0		
SHUMA 5						
SHESHI NR.6 (SUKTH)						
1	2.37/1a	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri + transport	m ³	400.0		
2	3.212	Shtrese çakelli makadam t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	1,800.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m ²	1,800.0		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	60.0		
5	3.226/1a	Shtrese asfalobetoni me ngjyre me granil guri kavc, 4cm, me makineri	m ²	400.0		
6	2.294/1	Heqje pllaka betoni trotuari ekzistues	m ²	90.0		
7	3.62	Trotuar me pllaka veteshtrenguese t=6cm	m ²	197.0		
8	3.616	F.V. bordura betoni 12x25 cm	m	266.0		
9	3.966	F.V mbjellje peme dekorative ne trotuar (cdo 6m)	copë	22.0		
10	3.643	Mbjellje bari	m ²	200.0		
11	3.643/a	Mbushje me dhe vegjetal dhe mbellje me bar	m ³	109.0		
12	An 1	Shtyll cilindrike dekorative 7m , çeliku i zinguar ne te nxehte dhe e lyer me boje elektrostatische me shkalle mbrotjtjeje IP 65 + . Ndricuesi nga ana e rruges jo me te vogel se 100w,17000lm,4000-5000k, IP65..Me te gjith aksesorët e montimit.	copë	12.0		
13	3.17	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	12.0		
14	An 2	F.V.Kabell cu FROR 3x 2.5mm2.	ml	250.0		
15	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	12.0		
16	4.141/a	F.V. shirit sinjalizimi per kablo nen toke ne gjith gjatesin e linjes se ndricimit.	ml	250.0		
17	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	170.0		
18	An 7	Loja - 1 . Loje Kombinat kacavjereshe/ lekundes Lisharese me 2 vend/reshkitese me 2 vend. Konstruksion metalik me pjekje ral + konstruksion plastik+rrjete litar lini + shkalle	copë	1.0		
19	An 8	Loja - 2. Loje rotulluese me 6 vende me konstruksion metalike me bosht qendror rotullues	copë	1.0		
20	An 9	Loja - 3. Lekundese me 2 vende me konstruksion metalike	copë	1.0		
21	An 10	Loja - 4. Suste me 1 vende me konstruksion metalike + pllake derrase multistrat me forme	copë	1.0		
22	An 11	Loja - 5. Kompozim lojrash per femije ne forme harku	copë	1.0		
23	An 12	Loja - 6 Tavolinë ping pongu prej betoni C25/30 (sipër e lëmuar), - Themeli i fshehur prej betoni (nën tokë) - Madhësitë zyrtare: - Lartësia: 760 mm - Gjatësia: 2740 mm - Gjerësia: 1525 mm - Lartësia neto: 152.5 mm	copë	1.0		
24	An 13	F.V Kosh metalik i fiksuar 30 liter. Dimensione 52 x 52 x 78cm	copë	1.0		
SHUMA 6						

MEMORIALI SHKOZET					
1	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m ²	76.0	
2	2.27	Shtrese pllaka mermeri 2cm	m ²	81.6	
3	2.59	Heqje shtrese betoni ekzistues	m ²	53.1	
4	An 5	Shtrese betoni C20/25 me rezine me ngjyre	m ³	6.4	
Punime per themelin e murit anesor					
5	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ckskavator me goma 0.25m ³ ,shkarkimi ne toke	m ³	4.4	
6	2.60	Shtrese granili i imet t=10 cm	m ³	0.6	
7	1.30/1	Beton C-20/25 per themelin	m ³	4.4	
8	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.0	
Punime per murin anesor					
9	1.30/1	Beton C-20/25 per kolonat	m ³	0.8	
10	2.17	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm per kolonat	ton	0.0	
11	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm per kolonat	ton	0.1	
12	1.30/1	Beton C-20/25 per brezin	m ³	1.0	
13	2.17	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm per brezin	ton	0.1	
14	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm per brezin	ton	0.2	
15	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m ³	8.2	
16	2.33	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m ²	65.2	
Punime per shtesen e murit ekzistues					
17	1.30/1	Beton C-20/25 per brezin	m ³	0.5	
18	2.17	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm per brezin	ton	0.02	
19	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm per brezin	ton	0.03	
20	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m ³	1.4	
21	2.46	F.V. Ndricues spot ne toke	copë	5.0	
22	An 2	F.V.Kabell cu FROR 3x 2.5mm ²	ml	20.0	
23	3.17	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	1.0	
24	An 6	Pastrim,riparim te skulpturave te bronxit dhe shkronjave	copë	1.0	
SHUMA 7					-
TABELA INFORMUESE					
1	3.92	F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" e vogël 40x60	copë	14.0	
2	3.922/3	F.v. Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e madhe 135x200	copë	1.0	
SHUMA 8					
TOTALI PA TVSH					
FONDI REZERVE 3%					
SHUMA					
T.V.SH 20%					
TOTALI ME TVSH					

Preventivuesi:



BASHKIA DURRES

Sheshi "Liria", tel & fax +355 52 234 54 /223 10
e-mail:BashkiaDurres@gov.al

OBJEKTI : "-----"

ANALIZA CMIMESH -PUNIME
FAZA PROJEKT ZBATIM

AUTORITETI KONTRAKTOR : Bashkia Durres

PROJEKTUES: Drejtoria Projekteve dhe Infrastruktures Publike

Nr. Analize	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI	
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
AN-1	Shtyll cilindrike dekorative 7m , çeliku i zinguar ne te nxehte dhe e lyer me boje elektrostатike me shkalle mbrojtjeje IP 65 + . Ndricuesi nga ana e rruges jo me te vogel se100w,17000lm,4000-5000k, IP65..Me te gjithë aksesoret e montimit.	copë																	
	Sp + p	op	4.800	367.12	1762.18														
	Transport	T*km				0.02	20.00	0.40											
	Autovinc deni 2.3 ton	op								0.200	2800.00	560.00							
	Eskavator	op								0.010	3100.00	31.00							
	Shtyll cilindrike dekorative 7m , çeliku i zinguar ne te nxehte dhe e lyer me boje elektrostатike me shkalle mbrojtjeje IP 65 Ndricuesi nga ana e rruges jo me te vogel se100w, 17000lm, 4000-5000k, IP65	copë											1.00	15000.00	15000.00				
Te ndryshme 5%	copë											1.00	28000.00	28000.00					
	lekë											2150.00	1.00	2150.00					
	Shuma				1762.18			0.40			591.00			45150.00	47503.58	3800.29	4750.36	56,054.2	
Nr. Analize	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
AN-2	F.V.Kabell cu FROR 3x 2.5mm2 .	m³																	
	Sp + p	op	0.100	367.12	36.71														
	Transport	T*km				0.02	20.00	0.40											
	F.V.Kabell cu FROR 3x 2.5mm2 .	op											1.01	220.00	222.20				
	Shuma				36.71			0.40			0.00			222.20	259.31	20.74	25.93	306.0	
Nr. Analize	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16

AN3	Stola betoni C 16/20 me beton te bardhe me inerte te bardha te perzgjedhura me grimca te imta (0-8mm),H=45cm	copë																	
	Sp + p	op	0.500	367.12	183.56														
	Transport	op							0.100	2800.00	280.00								
	Stola betoni C 16/20 me beton te bardhe me inerte te bardha te perzgjedhura me grimca te imta (0-8mm),H=45cm	copë												1.00	10000.00	10000.00			
Transport	T*km					0.02	20.00	0.40											
	Shuma				183.56			0.40			280.00				10000.00	10463.96	837.12	1046.40	12,347.47

Nr.	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
AN4	F.V Tapet gome 1.2 cm per kendin e lojrave	m³																
	Sp + p	op	0.400	367.12	146.85													
	Transport	T*km				0.02	20.00	0.40										
	Vinc 4-6 T me manovrator	op							0.120	590.00	70.80							
	Tapet gome 1.2 cm	m2										1.00	2100.00	2100.00				
	Material ngjites	kg										0.10	305.00	30.50				
	Te ndryshme 2 %	leke										2130.50	0.02	42.61				
Shuma					146.85			0.40			70.80			2173.11	2391.16	191.29	239.12	2,821.57

Nr.	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
AN5	Shtrese betoni C20/25 me rezine me ngjyre	m³																
	Sp + p	op	14.000	367.12	5139.68													
	Transport	T*km				12.38	21.00	259.91										
	betoniere 500 liter	op							0.65	650.00	422.50							
	vibrator theliesie	op							1.00	53.00	53.00							
	Cimento 42.5 R e bardhe	kg										293.00	12.00	3516.00				
	Zall (grani) lavatrice	m3										0.79	835.00	659.65				
	Rere e lare lavatrice	m3										0.46	1546.00	711.16				
	rriete teli 06	kg										6.20	60.00	372.00				
	kallepe	m2										5.40	457.00	2467.80				
	rezine me ngjyre	m2										1.00	2500.00	2500.00				
Shuma					5139.68			259.91			475.50			10226.61	16101.70	1288.14	1610.17	19,000.00

Nr.	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
AN6	Pastrim, riparim te skulpturave te bronxit dhe shkronjave	m³																
	Sp + p	op	20.000	367.12	7342.40													
	Materiale per pastrim	kg										4.00	500.00	2000.00				
	Material ngjites	kg										2.00	305.00	610.00				
	Pajsje për pastrim skulpturash	op								5.000	4000.00	20000.00			0.00			
Shuma					7342.40			0.00			20000.00			2610.00	29952.40	2396.19	2995.24	35,343.83

Nr.	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shp	Fitim	TOTALI
-----	----------	--------	---------	--	--	-----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	-----	-------	--------

AN	Suste me 1 vende me konstrukcion metalike + pllake derrase multistrat me forme	cope																			
	Te ndryshme 2 %	leke										1.00	15000.00	15000.00							
	Shuma				734.24			0.40				0.00	15000.00	0.02	300.00			15300.00	16034.64	1282.77	1603.46

Nr.	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI	
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
AN-11	Loja - 5. Kompozim lojrash per femije ne forme harku	cope																	
	Sp + p	op	2.000	367.12	734.24														
	Transport	T*km				0.02	20.00	0.40											
	Kompozim lojrash per femije ne forme harku	cope										1.00	220000.00	220000.00					
Te ndryshme 2 %	leke										220000.00	0.02	4400.00						
Shuma					734.24			0.40			0.00		224400.00		225134.64	18010.77	22513.46	265,658.88	

Nr.	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI	
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
AN-12	Loja - 6 Tavolinë ping pongu prej betoni C25/30 (sipër e lëmuar), - Themeli i fshehur prej betoni (nën tokë) - Madhësitë zyrtare: - Lartësia: 760 mm - Gjatësia: 2740 mm - Gjerësia: 1525 mm - Lartësia neto: 152.5 mm	copë																	
	Sp + p	op	2.000	367.12	734.24														
	Transport	T*km				0.02	20.00	0.40											
	Autovinc deri 2.5 ton	op							0.100	2800.00	280.00								
Tavolinë ping pongu prej betoni C25/30 (sipër e lëmuar), Themeli i fshehur prej betoni (nën tokë) - Madhësitë zyrtare: Lartësia: 760 mm - Gjatësia: 2740 mm - Gjerësia: 1525 mm - Lartësia neto: 152.5 mm	copë											1.00	50000.00	50000.00					
Shuma					734.24			0.40			280.00		50000.00	51014.64	4081.17	5101.46	60,197.28		

Nr.	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI	
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
AN-13	F.V Kosh metalik i fiksuar 30 liter. Dimesione 52 x 52 x 78cm	cope																	
	Sp + p	op	2.000	367.12	734.24														
	Transport	T*km				0.02	20.00	0.40											
	Kosh metalik i fiksuar 30 liter. Dimesione 52 x 52 x 78cm	cope										1.00	9000.00	9000.00					
Te ndryshme 2 %	leke										9000.00	0.02	180.00						
Shuma					734.24			0.40			0.00		9180.00	9914.64	793.17	991.46	11,699.28		

Nr.	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shp	Fitim	TOTALI
-----	----------	--------	---------	--	--	-----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	-----	-------	--------

Analize	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	pl 8%	10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
AN-14	F.V Stola me listela druri të lyera me bojë speciale me pjekje, për t'i rezistuar agjentëve atmosferikë dhe rrezeve UV Dimension: 60x80x163 cm	cope																
	Sp + p	op	1.000	367.12	367.12													
	Transport	T*km				0.02	20.00	0.40										
	Stola me listela druri të lyera me bojë speciale me pjekje, për t'i rezistuar agjentëve atmosferikë dhe rrezeve UV Dimension: 60x80x163 cm	cope											1.00	16000.00	16000.00			
	Te ndryshme 2 %	leke											16000.00	0.02	320.00			
Shuma					367.12			0.40			0.00			16320.00	16687.52	1335.00	1668.75	19,691.27

Nr. Analize	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
AN-14	F.V Stola Pikniku + tavoline me listela druri të lyera me bojë speciale me pjekje, për t'i rezistuar agjentëve atmosferikë dhe rrezeve UV. Korniza metalike me ngjyre te zeze RAL 7021, e fiksuar me beton. Dimension : 175x80x148 cm	cope																
	Sp + p	op	1.000	367.12	367.12													
	Transport	T*km				0.02	20.00	0.40										
	Stola Pikniku + tavoline me listela druri të lyera me bojë speciale me pjekje, për t'i rezistuar agjentëve atmosferikë dhe rrezeve UV. Korniza metalike me ngjyre te zeze RAL 7021, e fiksuar me beton. Dimension : 175x80x148 cm	cope											1.00	16000.00	16000.00			
	Te ndryshme 2 %	leke											16000.00	0.02	320.00			
Shuma					367.12			0.40			0.00			16320.00	16687.52	1335.00	1668.75	19,691.27

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH
1	Shtyll cilindrike dekorative 7m , çeliku i zinguar ne te nxehte dhe e lyer me boje elektrostатike me shkalle mbrojtjeje IP 65	cope	1	15,000.0
2	Ndricuesi nga ana e rruges jo me te vogel se100w, 17000lm, 4000-5000k, IP65	cope	1	28,000.0
3	Stol me listela druri të lyera me bojë speciale me pjekje, për t'i rezistuar agjentëve atmosferikë dhe rrezeve UV Dimension: 60x80x163 cm	cope	1	15,000.0
4	Stola betoni C 16/20 me beton te bardhe me inerte te bardha te perzgjedhura me grimca te imta (0-8mm),H=45cm	cope	1	10,000.0
5	Stola Pikniku + tavoline me listela druri të lyera me bojë speciale me pjekje, për t'i rezistuar agjentëve atmosferikë dhe rrezeve UV. Korniza metalike me ngjyre te zeze RAL 7021, e fiksuar me beton. Dimension : 175x80x148 cm	cope	1	23,000.0
6	Tavolinë pingpongu prej betoni C25/30 (sipër e lëmuar), - Themeli i fshehur prej betoni (nën tokë) - Madhësitë zyrtare: - Lartësia: 760 mm - Gjatësia: 2740 mm - Gjerësia: 1525 mm - Lartësia neto: 152.5 mm	cope	1	25,000.0
7	Kosh metalik i fiksuar 30 liter. Dimesione 52 x 52 x 78cm	cope	1	9,000.0
8	Kabell cu FROR 3x 2.5mm ² .	ml	1	220.0
9	Loje Kombinat kacavjerese/ lekundes Lisharese me 2 vend/rrëshkitese me 2 vend. Konstruksion metalik me pjekje ral + konstruksion plastik+ rrjete litar lini + shkalle	cope	1	180,000.0
10	Loje rrotulluese me 6 vende me konstruksion metalike me bosht qendror rrotullues	cope	2	45,000.0
11	Lekundese me 2 vende me konstruksion metalike	cope	3	25,000.0
12	Suste me 1 vende me konstruksion metalike + pllake derrase multistrat me forme	cope	4	15,000.0
13	Kompozim lojrash per femije ne forme harku	cope	5	220,000.0

VLEFTA PA TVSH
15000
28000
15000
10000
23000
25000
9000
220
180000
90000
75000
60000
1100000