

NDËRTIMI I SHKOLLËS 9-VJECARE ,NË
RR,MUHARREM ÇAUSHI NJËSIA
STRUKTUREORE KA/253

Objekti:

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.4	Preje e sistemim pemesh ø 21 ~ 40 cm	copë	10.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1552.0		
3	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	3497.0		
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	3497.0		
5	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	56.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME BETONI DHE B/A				
6	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	375.0		
7	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	107.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
8	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	144.0		
9	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	2799.0		
10	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m3	7.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI				
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	148.0		
12	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	302.0		
13	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	8.0		
14	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	18.0		
15	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	3.0		
16	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4.0		
17	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	2.0		
18	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	21.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME SHTRESASH 2				
19	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	420.0		
20	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	361.0		
21	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	359.0		
22	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	4976.0		

23	2.276	Shtrese parketi	m2	384.0		
24	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m2	85.0		
25	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	25.0		
26	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	241.0		
27	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	120.0		
28	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	134.0		
29	2.261	Shtrese rere	m3	10.0		
30	2.261	Shtrese rere	m3	10.0		
31	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	98.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME MURATURE TULLE				
32	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	132.0		
33	2.84.	Mur me tulla me 8 vrime, t=10cm h~3m, ll perz M 15	m3	150.0		
34	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	616.0		
35	2.96/b	Veshje muri me MDF	m2	415.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
36	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	2770.0		
37	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	1208.0		
38	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	5220.0		
39	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	2610.0		
40	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	14.0		
41	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	168.0		
		Shuma 8:				
		9. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
42	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	209.0		
43	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	209.0		
44	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	4279.0		
45	2.268/a	Shkalle mermer montazhi	m2	259.0		
46	2.276/a	Shtrese parketi laminat	m2	116.0		
47	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	2610.0		
48	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	5.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
49	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	1870.0		
50	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	577.0		
51	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	5013.0		
52	2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	740.0		
53	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	7174.0		
54	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	132.0		
55	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	3472.0		
56	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	210.0		
57	2.297/2b	Veshje muri me kartonxhes	m2	3472.0		

		Shuma 10:			
		11. PUNIME BOJATISJE			
58	2.404	Boje hidroplastike	m2	7174.0	
59	2.404	Boje hidroplastike	m2	5013.0	
60	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	3472.0	
61	2.404	Boje hidroplastike	m2	210.0	
		Shuma 11:			
		12. PUNIME DYER DRITARE			
62	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	687.0	
63	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	190.0	
64	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	606.0	
65	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	101.0	
66	2.375/a	Dritare d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	16.0	
		Shuma 12:			
		13. PUNIME GERMIMI			
67	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	678.0	
68	3.122/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	15.0	
69	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	5.0	
		Shuma 13:			
		14. PUNIME SHTRESASH			
70	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1920.0	
		Shuma 14:			
		15. PUNIME TE NDRYSHME			
71	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	932.0	
72	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	414.0	
		Shuma 15:			
		16. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE			
73	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	190.0	
74	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	70.0	
75	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	7.0	
76	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	copë	2.0	
77	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	8.0	
78	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	180.0	
79	2.494/6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	copë	15.0	
80	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	18.0	
81	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	20.0	
82	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	79.0	

83	2.501	F.V WC allafrenga	copë	38.0		
84	2.505	F.V pisuar porcelan	copë	11.0		
85	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	5050.0		
86	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	copë	11.0		
87	2.511	F.V hidrante Ø 80 mm	copë	1.0		
88	2.494/6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	copë	2.0		
89	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	710.0		
90	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	285.0		
91	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	940.0		
92	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	840.0		
93	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	350.0		
94	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	125.0		
95	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	400.0		
96	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	760.0		
97	2.230	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 50 mm	ml	15.0		
98	2.488	F V rezervuari zingato 5000 litra	copë	13.0		
		Shuma 16:				
		17. PUNIME AJRIMI (VENTILIMI)				
99	4.168/1	F.V Valvul ajernxjerresi 1/2"	copë	8.0		
100	4.34	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zinguar	ton	1.0		
		Shuma 17:				
		18. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
101	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	5.0		
		Shuma 18:				
		19. GAZ E NAFTESJELLES				
102	4.129/4	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ100	copë	3.0		
103	4.166	F.V reduktor presioni 0-6 bar(1/2"-1")	copë	1.0		
		Shuma 19:				
		20. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
104	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.0		
		Shuma 20:				
		21. INSTALIME PER NDRICIM				
105	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	6000.0		
106	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	3100.0		
107	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	127.0		
108	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	113.0		
109	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	copë	177.0		
110	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	10.0		
111	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	21.0		
112	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	112.0		
113	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	copë	391.0		
114	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	532.0		
115	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	750.0		
116	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	4950.0		
		Shuma 21:				

		22. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE			
117	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	20.0	
		Shuma 22:			
		23. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT			
118	1.1/p	Prodhim gur kave	m3	1.0	
		Shuma 23:			
		24. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA			
119	3.174	FV krah dy degesh per shtylla metalike	copë	2.0	
		Shuma 24:			
		25. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM			
120	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	12.0	
		Shuma 25:			
		26. PUNIME NGRITJE KANTJERI			
121	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m2	512.0	
		Shuma 26:			
		27. ANALIZA JASHE LISTE			
122	An-10	Zmontim ndricues te jashtem	copë	10.0	
123	An.Ref. 2.119/1a	Struktura monolite b/a C35/45 h~4m - Kollona	m3	452.0	
124	An-14	Tavan i varur gipsi	m2	4806.0	
125	An-13	Tavan me kartonxhes tip knauf Aquapanel	m2	207.0	
126	An-23	Shtrim me beton dekorativ te rrashinuar t=5cm	m2	388.0	
127	An-25	Rrethim me rrjete zingat	m2	480.0	
128	An-17	F.V Dere kundra zjarrit REI60	m2	34.0	
129	An-18	F.V. Dere per klasat	m2	95.0	
130	An-19	F.V. dyer industriale me grila	m2	24.0	
131	An-20	F.V. Grile metalike	m2	91.0	
132	An-21	Vtrate me xham struktural te pathyeshem 2x1.2 cm difuz	m2	48.0	
133	An-22	Veshje fasade me xham gjysme struktural (sistem me profilet mbajtese te xhamit 4 cm te dukshme)	m2	146.0	
134	An-26	F.V Bordure betoni 10 x 25	ml	258.0	
135	An-27	F.V dhe i perzier me shtuf dhe pleh natyral per hapësirat e gjelberta	m3	207.0	
136	An-29	Rrjete volejboli	copë	2.0	
137	An-29/1	Montim Rrjete volejboli	op	2.0	
138	An-30	F.V kosha te vegjel mbeturinash	copë	6.0	
139	An-30/1	Montim kosha te vegjel mbeturinash	copë	6.0	
140	An-31	F.V Kosha basketbolli	copë	4.0	
141	An-31/1	Montim Kosha basketbolli	copë	4.0	
142	An-32	F.V Ashensor per 8 persona me tre ndalesa	copë	1.0	
143	An-32/1	Montim Ashensor per 8 persona me tre ndalesa	op	1.0	
144	An-33	F.V Rreshqitese metalike per femije	copë	1.0	

145	An-33/1	Montim Rreshqitese metalike per femije	op	1.0		
146	An-1/1	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=75mm, PN 16	ml	190.0		
147	An-1/2	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=90mm, PN 16	copë	10.0		
148	An-1/3	F.V Minisaracineska te vogla te kromuara Ø20 mm	copë	128.0		
149	An-1/4	F.V Minisaracineska te vogla te kromuara Ø25mm	copë	11.0		
150	An-1/5	F.V Valvul antigrusht hidraulik	copë	8.0		
151	An.M-1/6	Montim Filter Ultraviolet UV me prurje deri 30 m3/ore me karkase inoksi, me 4 llamba UV, presion pune deri 10 bar	copë	1.0		
152	An-1/9	F.V Tubacion dhe rakorderi polipropileni me gomina DN-Ø50	ml	300.0		
153	An-1/10	F.V Tubacion dhe rakorderi polipropileni me gomina DN-Ø75	ml	15.0		
154	An-1/11	F.V Tubacion dhe rakorderi polipropileni me gomina DN-Ø90	ml	30.0		
155	An-1/12	F.V Tubacion dhe rakorderi polipropileni me gomina DN-Ø110	ml	220.0		
156	An-1/13	F.V Tubacion dhe rakorderi polipropileni me gomina DN-Ø125	ml	35.0		
157	An-1/14	F.V Valvul ajer-marrese DN50	copë	10.0		
158	An-1/15	F.V Valvul ajer-marrese DN110	copë	2.0		
159	An.1/16	F.V. tuba te brinjezuar PEHD100 dn250	ml	80.0		
160	An.1/17	F.V. tuba te brinjezuar PEHD100 dn200	ml	50.0		
161	An.1/18	Tub kanalizimi pvc Ø 150 mm	ml	250.0		
162	An.1/19	Pusete me dopio sifon tip firence dn125	copë	3.0		
163	An.1/21	Pusete shiu me grille 30x30 cm	copë	7.0		
164	An.1/22	Pusete shkarkimi b/a, 60 x 60 cm, h = 100 cm	copë	4.0		
165	An-1/29	Tabela me shenja sigurie	copë	25.0		
166	An-1/30	Kuti te ndihmes se shpejte	copë	1.0		
167	An-1/32	F.V Lidhje makine zjarrefikese	copë	1.0		
168	An-1/33	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn16 bar, ø80	copë	1.0		
169	An.09/m	F.V. Filter uji DN 32 mm, korpus gize, lidhje me filetimit	copë	1.0		
170	An.10/m	F.V. Filter uji DN 25 mm, lidhje me filetimit	copë	1.0		
171	An.11/m	F.V. Valvol moskthimi DN 150 mm, lidhje me fllanxha	copë	1.0		
172	An.12/m	F.V. Valvol moskthimi DN 32 mm, lidhje me filetimit	copë	1.0		
173	An.13/m	F.V. Valvol flutur DN 150 mm, lidhje me fllanxha	copë	11.0		
174	An.14/m	F.V. Valvol flutur DN 100 mm, lidhje me fllanxha	copë	6.0		
175	An.15/m	F.V. Xhunto antivibruese DN 150 mm, lidhje me fllanxha	copë	2.0		
176	An.16/m	F.V. Xhunto antivibruese DN 100 mm, lidhje me fllanxha	copë	6.0		
177	An.17/m	F.V. Xhunto antivibruese DN 32 mm, lidhje me fllanxha	copë	2.0		

178	An.18/m	F.V. Saracineske me sferë DN 32 mm, lidhje me fileto	copë	7.0		
179	An.19/m	F.V. Saracineske me sferë DN 25 mm, lidhje me fileto.	copë	2.0		
180	An.20/m	F.V. Saracineske me sferë DN 15 mm, lidhje me fileto	copë	17.0		
181	An.M-21/m	M. Ene zgjerimi me membrane, V = 300 litra	copë	1.0		
182	An.22/m	F.V. Termometer per montim vertikal, tregues temperature deri ne 120°C	copë	4.0		
183	An.23/m	F.V. Manometer per montim vertikal bashke me valvolen e mbylljes se shpejte , tregues presioni 0 ÷ 6 bar	copë	8.0		
184	An.24/m	F.V. Pjese speciale oxhaku per largimin e tymrave, Φ 200 mm	ml	10.0		
185	An.25/m	F.V. Termoizolues per Tub Celiku DN 150 mm , δ = 50 mm , percjellshmeria jo me e madhe se 0.4 W/m ² °C.	ml	36.0		
186	An.26/m	Termoizolues per Tub Celiku DN 150 mm , δ = 50 mm , percjellshmeria jo me e madhe se 0.4 W/m ² °C	ml	17.0		
187	An.27/m	F.V. Termoizolues per Tub Celiku DN 100 mm , δ = 50 mm , percjellshmeria jo me e madhe se 0.4 W/m ² °C	ml	77.0		
188	An.28/m	F.V. Termoizolues per Tub Celiku DN 80 mm , δ = 40 mm , percjellshmeria jo me e madhe se 0.4 W/m ² °C	ml	100.0		
189	An.29/m	F.V. Termoizolues per Tub Celiku DN 65 mm , δ = 40 mm , percjellshmeria jo me e madhe se 0.4 W/m ² °C	ml	54.0		
190	An.30/m	F.V. Termoizolues per Tub Celiku DN 50 mm , δ = 40 mm , percjellshmeria jo me e madhe se 0.4 W/m ² °C	ml	24.0		
191	An.31/m	F.V. Termoizolues per Tub Celiku DN 40 mm , δ = 40 mm , percjellshmeria jo me e madhe se 0.4 W/m ² °C	ml	111.0		
192	An.32/m	F.V. Termoizolues per Tub Celiku DN 32 mm , δ = 40 mm , percjellshmeria jo me e madhe se 0.4 W/m ² °C	ml	245.0		
193	An.M-33/m	M. Radiator alumini, 15 elemente 600/100 mm, fuqia termike 2200 W	copë	106.0		
194	An.M-34/m	M. Radiator alumini, 12 elemente 600/100 mm, fuqia termike 1762 W	copë	151.0		
195	An.35/m	F.V. Tub multistrate I termoizoluar, Φ 20 x 2 mm	ml	5100.0		
196	An.36/m	F.V. Kolektor shperndarje bronzi me 6 x 6 dalje me gjithë aksesore	copë	1.0		
197	An.37/m	Kolektor shperndarje bronzi me 6 x 6 dalje me gjithë aksesore	copë	3.0		
198	An.38/m	F.V. Kolektor shperndarje bronzi me 8 x 8 dalje me gjithë aksesore	copë	25.0		
199	An.39/m	F.V. Kolektor shperndarje bronzi me 9 x 9 dalje me gjithë aksesore	copë	2.0		
200	An.40/m	F.V. Kolektor shperndarje bronzi me 10 x 10 dalje me gjithë aksesore	copë	1.0		

201	An.41/m	F.V. Kasete metalike montim brenda ne mur per vendosjen e kolektoreve, dim 1000 x 450 x 120 mm	copë	29.0		
202	An.42/m	F.V. Kasete metalike montim brenda ne mur per vendosjen e kolektoreve, dim 1200 x 450 x 120 mm	copë	2.0		
203	An.43/m	F.V. Set radiatori (ajer-nxjerres, tape, staf mbajtes, etj.)	komplet	257.0		
204	An.44/m	F.V. Valvola dyshe per radiator alumini + tub inoks + rakorde shtrenguese	copë	257.0		
205	An.M-45/m	M. Rekuperator Q=6000 m ³ /h , Fuqia motorike 4x550 W, Presioni 100 Pa, Bateri uji 23 kW	copë	1.0		
206	An.M-46/m	M. Rekuperator Q=6000 m ³ /h , Fuqia motorike 4x550 W, Presioni 100 Pa, Bateri uji 23 kW	copë	1.0		
207	An.47/m	F.v. Grile kunder shiut, 750x700 mm	copë	2.0		
208	An.48/m	F.v. Difuzor rrethor, Ø250 mm	copë	14.0		
209	An.49/m	F.v. Difuzor tualeti, Ø100 mm	copë	33.0		
210	An-2.5	F.V. Kanaline 300mmx 75mm me aksesore montimi (Kthesa 90° dhe 45°, kryqëzime, bashkim "T", reduktorë, ndërrim plani, kapak aksesorësh etj sipas rastit të paraqitur.)	ml	30.0		
211	An-2.4	F.V. Kanaline 200mmx 75mm me aksesore montimi (Kthesa 90° dhe 45°, kryqëzime, bashkim "T", reduktorë, ndërrim plani, kapak aksesorësh etj sipas rastit të paraqitur.)	ml	414.0		
212	An-2.2	F.V. Kanaline 100mmx 75mm me aksesore montimi (Kthesa 90° dhe 45°, kryqëzime, bashkim "T", reduktorë, ndërrim plani, kapak aksesorësh etj sipas rastit të paraqitur.)	ml	100.0		
213	An1.b-1	F.v. Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.K.) sipas skemes elektrike	komplet	1.0		
214	An.1.b-2	F.v. Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.K0.+ups) sipas skemes elektrike	komplet	1.0		
215	An.1.b-3	F.v. Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.K1.) sipas skemes elektrike	komplet	1.0		
216	An.1.b-4	F.v. Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.2.) sipas skemes elektrike	komplet	1.0		
217	An.1.b-5	F.v. Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.K0/1+ups) sipas skemes elektrike	komplet	1.0		
218	An.1.b-6	F.v. Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.P) sipas skemes elektrike	komplet	1.0		
219	An.1.b-7	F.v. Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.K1/1 + ups) sipas skemes elektrike	komplet	1.0		
220	An1.b-8	F.v. Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.K2/1 + ups) sipas skemes elektrike	komplet	1.0		

221	An1.b-9	F.v. Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.Lab.Informatike + ups) sipas skemes elektrike	copë	2.0		
222	An1.b-10	F.v. Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.Lab.pergjithshem + ups) sipas skemes elektrike	komplet	7.0		
223	An1.b-11	F.v. Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.M) sipas skemes elektrike	copë	1.0		
224	An4.4	F.V.Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 1*185mm ²	ml	80.0		
225	An4.7	F.V.Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 1*95mm ²	ml	300.0		
226	An4.9	F.V.Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 1*50mm ²	ml	70.0		
227	An4.14	F.v. Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 5G50mm ²	ml	10.0		
228	An4.16	F.v. Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 5G35mm ²	ml	180.0		
229	An4.18	F.v. Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 5G25mm ²	ml	20.0		
230	An4.22	F.v. Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 5G10mm ²	ml	15.0		
231	An4.24	F.v. Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 5G6mm ²	ml	250.0		
232	An4.26	F.v. Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 5G4mm ²	ml	370.0		
233	An4.28	F.v. Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 5G2.5mm ²	ml	10.0		
234	An4.32	F.v. Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 3G4mm ²	ml	1400.0		
235	An4.33	F.v. Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 3G2.5mm ²	ml	1500.0		
236	An5.6	F.v.Torrete me montim ne toke per 16 module	copë	2.0		
237	An5.7	F.v.Torrete ne toke per 8 module	copë	12.0		
238	An9.5a	F.v Sinjalizues adeziv " Rrezik Tension i Larte"	copë	6.0		
239	An8.9a	F.v Celes 1 polar 220V 10A	copë	134.0		
240	An8.9	F.v Celes deviat 1 polar 220V 10A	copë	6.0		
241	An8.2	F.v Pulsant 1 polar 220V 10 A	copë	40.0		
242	An8.1	F.v Sensor infra 360° tavanor	copë	50.0		
243	An6.6	F.v Tub Rigid 32mm.	ml	100.0		
244	An6.5	F.v Tub Rigid 25mm.	ml	230.0		
245	An6.4	F.v Tub Rigid 20mm	ml	320.0		
246	An-2.2	F.V. Kanaline 100mmx 75mm me aksesore montimi (Kthesa 90° dhe 45°, kryqëzime, bashkim "T", reduktorë, ndërrim plani, kapak aksesorësh etj sipas rastit të paraqitur.)	ml	100.0		
247	An-2.3	F.V. Kanaline 150mmx 75mm me aksesore montimi (Kthesa 90° dhe 45°, kryqëzime, bashkim "T", reduktorë, ndërrim plani, kapak aksesorësh etj sipas rastit të paraqitur.)	ml	100.0		
248	An4.50	F.v. Kabell FS18OR18 2x1mm	ml	50.0		
249	An4.52	F.v. J-H(ST)H 2X0.6mm ²	ml	200.0		

250	An4.35	F.v. Kabell FTP cat6e.	ml	2300.0		
251	An8.5	F.v. Prize telefonike RJ11, 1 module.	copë	10.0		
252	An8.4	F.v. Prize rrjeti RJ45, 1module.	copë	148.0		
253	An18.21	F.v. Zile shkolle.	copë	25.0		
254	An18.15	F.v. Modul thirrje, resetimi, sinjalizimi per personat me aftesi te kufizuar.	copë	1.0		
255	An12.2	F.v. Sensor termik.	copë	294.0		
256	An12.1	F.v. Sensor optik	copë	294.0		
257	An12.4	F.v. Sinjalizues zanor	copë	8.0		
258	An12.3	F.v. Pulsant zjarri	copë	8.0		
259	An12.11	F.v. Bateri 12V 24Ah	copë	3.0		
260	An4.37	F.v. Kabell FTE4OM1 2x1mm	ml	1750.0		
261	An5.1	F.v. Pusete betoni 100x100x100 me kapak gize	copë	2.0		
262	An5.4	F.v. Pusete plastike 30x30x30	copë	10.0		
263	An5.5	F.v. Pusete plastike 20x20x20	copë	14.0		
264	An6.2	F.v. Tub kavidot D=63mm	ml	300.0		
265	An6.1	F.v Tub Kavidot D=40mm	ml	300.0		
266	An17.1	F.v. Shtylle metalike 9.8m	copë	8.0		
267	An17.2	F.v. Shtylle metalike 6m	copë	2.0		
268	An16.5	F.v. Shufer togezimi Zn D=10mm.	ml	250.0		
269	An16.11	F.V. Zbare Zn 30x4	ml	40.0		
270	An16.8	FV.Shtize rrufepritesi me jonizim tip S-DA 66x12, 3,8kg	copë	1.0		
271	An16.1	F.v. Shkeputes togezimi.	copë	2.0		
272	An16.4	F.v. Stafa montimi e kompletuar	komplet	5.0		
273	An5.4	F.v. Pusete plastike 30x30x30.	copë	21.0		
274	An.9.4	F.v.Spot led 20W-4000K,1950lm,IP44	copë	12.0		
275	An9.7	F.v.Spot led 40W-4000K,5673lm,IP65	copë	55.0		
276	An9.10	F.V.Ndricues Luna Roud 235 LED CHIP 22W, 2953lm, CRI 80, 4000K	copë	129.0		
277	An1.12	F.v.Panel Rack 42U 600x600	copë	2.0		
278	An11.1	F.v. Kamera te brendshme, IP sipas specifikimeve	copë	18.0		
279	An11.3	F.v. Njesia e rregjistrimit kamerave IP	copë	1.0		
280	An18.1	F.v. Autopolant inkaso 6W D=160 100V	copë	6.0		
281	An18.22	F.v. Sistemi EVAC	copë	1.0		
282	An12.a	F.v. Central Mnz.	copë	1.0		
283	An.28	F.V Veshje e terreneve sportive me tartan perfshire vijezimet	m2	584.0		
284	An-11	Hidroizolim me material dy komponentesh A+B per ambientet teknike dhe tualetet	m2	378.0		
285	An-12	F.V Protefon per mbrojtjen e h/i	m2	291.0		
286	An-15	Termoizolim me lesh guri kundra-zjarrit t=4cm	m2	1579.0		
287	An-24	Gomina per fugat e temperaturave	ml	2620.0		
288	An.M-1/7	Montim Grup elektropompash kompakt kompakt sipas DIN 1988 and EN 806,me karakteristika pune Q= 2x3 l/s ,H=45m	komplet	1.0		

289	An.M-1/8	Montim Grup Furnizimi me uje(saracineske 2"+filter mekanike 2"+mates uji 2"+reduktues presioni 2"+kundralvul 2"+saracinekse2")	komplet	1.0		
290	An.M-1/2 3	Montim WC per PAK	copë	1.0		
291	An.M-1/2 4	Montim Lavaman per PAK	copë	1.0		
292	An.M-1/2 5	Montim Rubinet per pisuar	copë	11.0		
293	An.M-1/2 6	Montim Boiler 30 liter	copë	8.0		
294	An.M-1/2 7	Montim Boiler 120 liter	copë	3.0		
295	An.M-1/2 8	Montim Pllake dushi	copë	8.0		
296	An.M-1/3 1	Montim Fikse 6 kg ABCE	copë	12.0		
297	An-1/34	F.V Fllanxe gize DN 80 PN 16	copë	1.0		
298	An.M-1/3 5	Montim Grup Elektropompash per zjarrin	komplet	1.0		
299	An.M-01/ m	M. Kaldaje me pelet, kapaciteti termik 560 kW	copë	1.0		
300	An.M-02/m	M. Pompe binjake inverter, (kaldaje - kolektor). Prurja Q = 91.08 m ³ /h, H = 3 m.	copë	1.0		
301	An.M-03/m	M. Pompe binjake inverter, (kolektor - palester). Prurja Q = 3.96 m ³ /h, H = 5 m.	copë	1.0		
302	An.M-04/m	M. Pompe ne linje inverter, (kolektor - radiator). Prurja Q = 42.85 m ³ /h, H = 8 m.	copë	3.0		
303	An.M-05/m	M. Pompe ne linje. Prurja Q = 9.1 m ³ /h, H = 2 m.	copë	1.0		
304	An. 06/m	F.V.Ndares (Seperator) DN 150 mm per shkarkim dhe clirim presioni	copë	1.0		
305	An. 07/m	F.V. Filter uji DN 150 mm, korpus gize, lidhje me flanaxha.	copë	1.0		
306	An. 08/m	F.V. Filter uji DN 100 mm, korpus gize, lidhje me flanaxha.	copë	3.0		
307	An2.485/d	F.v Prize shuko 1x16A universal e bardhe 1P*N+T, 2 module	copë	391.0		
308	An2.485/d	F.v.Prize shuko 1x16A universal e kuqe 1P*N+T, 2 module	copë	45.0		
309	An3.An/1t	F.V. tuba te brinjezuar PEHD100 dn315	ml	15.0		
310	An151	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f= 63 x 6.4 mm	ml	80.0		
311	AnAn	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	8.0		
		Shuma 27:				
		28. PAJISJE				
312	Pj	Furnizim WC per PAK	copë	1.0		

313	Pj	Furnizim Filter Ultraviolet UV me prurje deri 30 m3/ore me karkase inoksi, me 4 llamba UV, presion pune deri 10 bar	copë	1.0		
314	Pj	Furnizim Grup elektropompash kompakt	komplet	1.0		
315	Pj	Furnizim Grup Furnizimi me uje	komplet	1.0		
316	Pj	Furnizim Lavaman per PAK	copë	1.0		
317	Pj	Furnizim Rubinet per pisuar	copë	11.0		
318	Pj	Furnizim Boiler 30 liter	copë	8.0		
319	Pj	Furnizim Boiler 120 liter	copë	3.0		
320	Pj	Furnizim Pllake dushi	copë	8.0		
321	Pj	Furnizim Fikse 6 kg ABCE	copë	12.0		
322	Pj	Furnizim Grup Elektropompash per zjarrin	komplet	1.0		
323	Pj	Furnizim Kaldaje me pelet, kapaciteti termik 560 kW	copë	1.0		
324	Pj	Furnizim Pompe binjake inverter, (kaldaje - kolektor). Prurja Q = 91.08 m³/h, H = 3 m.	copë	1.0		
325	Pj	Furnizim Pompe binjake inverter, (kolektor - palester). Prurja Q = 3.96 m³/h, H = 5 m.	copë	1.0		
326	Pj	Furnizim Pompe ne linje inverter, (kolektor - radiator). Prurja Q = 42.85 m³/h, H = 8 m.	copë	3.0		
327	Pj	Furnizim Pompe ne linje. Prurja Q = 9.1 m³/h, H = 2 m.	copë	1.0		
328	Pj	Furnizim Ene zgjerimi me membrane, V = 300 litra	copë	1.0		
329	Pj	Furnizim Radiator alumini, 15 elemente 600/100 mm, fuqia termike 2200 W	copë	106.0		
330	Pj	Furnizim Radiator alumini, 12 elemente 600/100 mm, fuqia termike 1762 W	copë	151.0		
331	Pj	Furnizim Rekuperator Q=6000 m3/h , Fuqia motorike 4x550 W, Presioni 100 Pa, Bateri uji 23 kW	copë	1.0		
332	Pj	Furnizim Ventilator Centrifugal me kuti, Qmax=2200 m3/h	copë	1.0		
333	Pj	Furnizim UPS 3S 15 kVA 400V 3:3 UPS, 1 internal 7Ah modular battery string, expandable to 3. Start-Up Service 5X8 for (1) Easy UPS 3S 10 - 15kVA UPS	copë	1.0		
334	Pj	Furnizim UPS 3S 40 kVA 400V 3:3 UPS, 3 internal 7Ah modular battery strings, expandable to 4. Start-Up Service 5X8 for (1) Easy UPS 3S 40kVA UPS	copë	1.0		
335	Pj	Furnizim Ndricues gjatesor 44W-4000K,6528lm,IP40	copë	399.0		
336	Pj	Furnizim Ndricues gjatesor 80W-4000K,14100lm,IP40	copë	29.0		
337	Pj	Furnizim Ndricues gjatesor 32W-4000K,5640lm,IP40	copë	155.0		

338	Pj	Furnizim Ndricues emergjence autonomi 1 ore	copë	150.0		
339	Pj	Furnizim Ndricues gjatesor 34W-4000K,5474lm,IP65	copë	11.0		
340	Pj	Furnizim Ndricues gjatesor 48W-4000K,8460lm,IP40	copë	144.0		
341	Pj	Furnizim Ndricues kembane 140W-4000K,19131lm,IP66	copë	18.0		
342	Pj	Furnizim Ndricues gjatesor 61W-4000K,9058lm,IP66	copë	9.0		
343	Pj	Furnizim Orlando-100-LED	copë	4.0		
344	Pj	Furnizim Prozhektor LED, 150W, 3000K, 12000lm, 220V-240V AC	copë	8.0		
Shuma 28:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

