

**Objekti: "RIKONSTRUKSION TERESOR DHE RINDERTIMI I PALESTRES SE SHKOLLES SE BASHKUAR
"VILSON BLOSHMI"- LIBRAZHD"**

PREVENTIV						
PROJEKTI ARKITEKTONIK						
NR.	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLEFTA
		1.Prishje				
1	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	2,300.00		-
2	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	1,475.00		-
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	10.00		-
4	2.426/3	Prishje solete betoni palestra	m3	37.50		-
5	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	150.00		-
6	2.393	Heqje dritare duralumini plastike dopjo xham	m2	236.70		-
7	2.581/1	Heqje parrake shkallësh	m ²	12.80		-
8	2.208/1	Cmontim - heqje ullqesh horizontale e vertikale	ml	250.00		-
9	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m ²	360.00		-
10	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m ²	1,438.00		-
11	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem t= 5cm	m ²	1,190.00		-
12	2.603	Heqje plintusa	ml	920.00		-
13	2.372	Heqje davanciaie dritaresh	m ²	95.00		-
14	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (banjot)	m ²	70.80		-
15	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m ²	582.00		-
16	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	550.00		-
		Shuma 1				-
		2.Punime Shtresash				
17	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	1,580.00		-
		Shuma 2				-
		3.Punime murature tulle				
18	2.76	Mur tulle me vrime, t=20cm	m3	90.00		-
19	2.86.	Mur me tulla me 6 vrime, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	50.00		-
20	2.83.	Mur me tulla me 4 vrime, t=10cm h~3m, LL.P. M-15	m3	5.00		-
		Shuma 3				-
		4.Punime Hidroizolimi dhe catie				
20	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	545.00		-
21	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	545.00		-
22	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	12.00		-
23	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	120.00		-
24	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	137.00		-
25	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	85.00		-
26	2.303	Suvatim parapeti	m ²	92.50		-
27	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	350.00		-
		Shuma 4				-

		5.Punime Shtresash 2				
28	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	74.00		-
29	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	1,457.24		-
30	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	48.50		-
31	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm (veshje tualeti)	m2	289.00		-
32	2.276	Shtrese parketi palestra	m2	321.50		-
33	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m²	78.00		-
34	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	33.00		-
35	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	267.00		-
36	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	35.42		-
37	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,580.00		-
		Shuma 5				-
		6.Punime tavani dhe suvatimi				
38	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	920.00		-
39	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	2,350.00		-
40	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	1,039.23		-
41	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	1,090.00		-
42	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zak me çokitje	m2	90.00		-
43	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	110.00		-
44	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	397.00		-
45	2.330/1	Patinim tavani me stuko	m2	397.00		-
46	2.308/a	Suvatim me grafiato h>4m	m2	500.00		-
		Shuma 6				-
		7.Punime Dyer Dritare				
47	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	190.00		-
48	2.383/1	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	65.00		-
49	2.373/a	Vetrato xhami i temperuar	m2	50.00		-
50	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	22.85		-
51	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	7.00		-
		Shuma 7				-
		8.Nenshtresa dhe shtresa ne territorin e ndertesave				
52	2.273	Shtrese pllaka mermeri 2cm	m2	95.00		-
53	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	300.00		-
54	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend	ml	295.00		-
		Shuma 8				-
		9.Punime te ndryshme				
55	3.643/c	F.V. Dhe humusore	m3	95.00		-
56	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	480.00		-
57	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	990.00		-
		Shuma 9				-
		10.Punime Bojatisje				
58	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	2,630.00		-
59	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	3,350.00		-
60	2.400	Boje vaji siperfaqe druri	m2	461.42		-
61	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	195.00		-
		Shuma 10				-

		11.D.Sinjalet dhe Pajisjet Shtese, Ngadalesuesit e Shpejtesise				
62	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	20.00		-
63	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	25.00		-
		Shuma 11				-
		12.Punime skele dhe kallesi				
64	3.303	Skele metalike deri 10m	m2	550.00		-
		Shuma 12				-
		13.Analiza jashte liste				
65	An	Cmontim I sistemit te ngrohjes	shuma	1.00		-
66	An	Cmontim ndricues perfshi rrjetin perkates elektrik (komplet) + transport 5km	shume	1.00		-
67	An	Cmontim I nyjeve hidrosanitare	shume	4.00		-
68	An	Ndertim baxho e re	cope	1.00		-
69	An	Lyerje me boje antireshqitese	m ²	313.00		-
70	An	F.V dyer emergjence me doreze antipanik	cope	3.00		-
71	An	Vendosje shirit MDF ne mur ne lartesine e bankave dhe karrigeve	ml	350.00		-
72	An	F. V. Porta minifutbolli	cope	2.00		-
73	An	F.V. Tabele basketbolli + kosh + rrjete	cope	2.00		-
74	An	F. V.Impiant volejbolli	cope	1.00		-
75	An	Shtrimi i sheshit te shkolles me pllaka trotuari me figuracione dekorative	m2	1,000.00		-
76	An	Boje (paste) dykomponenteshe per ambjentet sportive	m ²	323.00		-
77	An	F.V. Kangjella dekorative te kompletuara dhe lyer me dy duar boje	ml	12.80		-
78	An	Rrjete teli celiku e plastifikuar (PVC) per rrethimin e terrenit sportiv	m2	423.50		-
79	An	F.V tub drenazhi me vrima Ø 90 mm	ml	83.00		-
		Shuma 13				-
Shuma Analiza						-

PREVENTIV

PROJEKTI KONSTRUKTIV

NR.	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLEFTA
		1.Punime Dheu				
80	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	667.00		-
81	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m3	87.00		-
82	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	580.00		-
		Shuma 1				-
		2.Punime betoni dhe B/A				
83	2.119	Trare e arkitrare b/a C16/20 h ~ 4m	m3	24.50		-
84	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	55.20		-
85	2.585	Plinta b/a C25/30	m3	50.00		-
86	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	35.00		-
87	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30	m3	24.00		-
		Shuma 2				-
		3.Punime hekur betoni				
88	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	24.00		-

89	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	17.00		-
90	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	14.00		-
		Shuma 3				-
Shuma Analiza						
PREVENTIV						
Projekti Elektrik						
NR.	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLEFTA
		1.Instalime per Ndricim				
91	2.485/d	F.V priza shuko universal	cope	116.00		-
92	2.455	F.V. Kanaline metalike 150x50	ml	60.00		-
93	2.456	F.V. Kanaline metalike 210x65	ml	60.00		-
94	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	cope	8.00		-
95	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	cope	12.00		-
96	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	2,800.00		-
97	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	6,012.00		-
98	2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	2.00		-
99	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	cope	1.00		-
100	2.535	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	cope	1.00		-
101	2.490/1e	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A	cope	1.00		-
102	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	4.00		-
103	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	4.00		-
104	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A	cope	2.00		-
105	2.502	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur		20.00		-
106	2.530	F.V. Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	cope	1.00		-
107	2.490/1b	Automat Mag-Termik 16A 2P-220V	copë	20.00		-
108	2.535	Automat termo elekt-mag 4P,380V,100 A	copë	1.00		-
109	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	4.00		-
110	2.544	F.V. Panel shperndares ne Tension te Ulet,komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A	cope	1.00		-
111	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	cope	50.00		-
112	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	15.00		-
113	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	40.00		-
114	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	22.00		-
115	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	800.00		-
116	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	2,665.00		-
117	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	2,290.00		-
118	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	2,100.00		-
119	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	750.00		-
120	2.550	F.V. Sirene e brendshme audio vizive	cope	3.00		-
121	2.551	F.V. Sirene e jashtme	cope	1.00		-
122	2.465	F.V. Ndricules tip plafoniere, emergjence, 1x18w, IP65	cope	45.00		-

123	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	4.00		-
124	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	12.00		-
125	2.503	F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm	ml	300.00		-
126	2.502	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	m	20.00		-
		Shuma 1				-
		2.GAZ E NAFTESJELLES				
127	4.131/3.13	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150+95mm2	m	10.00		-
		Shuma 2				-
		3.TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
128	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315mm	ml	50.00		-
129	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.00		-
130	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	6.00		-
		Shuma 3				-
		4.ANALIZA JAShte LISTE				
131	An	Fv. Ndricues spot, LED 12W, jashte murit	cope	20.00		-
132	An	Fv. Ndricues spot, LED 22W, jashte murit	cope	27.00		-
133	An	F.V Ndricues Panel LED jashte murit, 60x60 cm, 40W	cope	230.00		-
134	An	F.V Ndricues prozhektor LED. 150W. IP66 per ndricimin ambjenti sportive	cope	4.00		-
135	An	FV Kabell Bakri FROR 3x1.5 mm2	ml	190.00		-
136	An	Shtylla dekorative ne oborrin e shkolles te pajisura me ndricues me energji diellore dhe te gjitha aksesoret perkates (h-4.5m)	cope	6.00		-
137	An	(D) NVR deri ne 16ch IP hyrje kamerash	copë	1.00		-
138	An	HARD DISK 1000GB SATA II SEAGATE	copë	1.00		-
139	An	KABELL VIDEO RG59+2x0,50MM GRI COAX 75OHM 6MM GRI	ml	820.00		-
140	An	Switch 24 porta+1 fiber optike	copë	1.00		-
141	An	Fiber optike	ml	500.00		-
142	An	Fv.kabell interneti	ml	1,830.00		-
143	An	F.V Kamera e brendshme, tip Dome POE IP, 5Mpx	cope	6.00		-
144	An	F.V Kamera e jashtme, tip Bullet IP POE, 5Mpx, IP 66	cope	4.00		-
145	An	Terminal per akses te kontrolluar me lexues karte dhe me PIN (nivel mbrojtje IP65)	cope	4.00		-
146	An	FV Rack 22 HU 600x600 mm duke perfshire te gjitha aksesoret dhe ventilatoret e ftohjes	cope	1.00		-
147	An	FV Patch panel telefonie me 25 porta RJ45 Cat3	cope	1.00		-

148	An	F.V Patch panel per rrjetin e internetit + TF, me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6	cope	1.00		-
149	An	F.V Switch i menaxhueshem Smart POE me 16 Porta RJ45 FTP Cat.6 + 2 porte per fiber optike, tip FT -Cat.6	cope	1.00		-
150	An	FV Blloku elektrik 1 HU me 6 shuko individuale dhe nderpreres qarku	cope	1.00		-
151	An	FV Prize Data RJ45, Cat6, perfshire aksesoret e montimit	cope	8.00		-
152	An	FV Kabell data Cat.6, F/UTP	ml	800.00		-
153	An	Fiber optike	ml	325.00		-
Shuma 4						-
Shuma Analiza						-
Projekti Hidrosanitar						
NR.	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLEFTA
		1.UJESJELLES E KANALIZIME I JASHEM				
154	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	cope	1.00		-
Shuma 1						-
		2.Nenshtresa dhe Shtresa ne Territorin e Ndertesave				
155	2.595	F.V. pusete 40x60x150 cm, me kapak zgare gize	cope	9.00		-
Shuma 2						-
		3.INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
156	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	55.00		-
157	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	35.00		-
158	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	38.00		-
159	2.229	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f=50x5.4 mm	ml	27.00		-
160	2.228	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f= 63 x 6.4 mm	ml	5.00		-
161	2.495	F.V lavaman porcelani	cope	9.00		-
162	2.501	F.V WC allafrenga	cope	8.00		-
163	2.504	F.V. WC allaturka	cope	8.00		-
164	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	cope	6.00		-
165	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohje	cope	2.00		-
166	2.210	F.V Rezervuar Zingato 2000 litra	cope	1.00		-
Shuma 3						-
		4. ANALIZA JASHE LISTE				
167	An	F.V Tuba dhe rakorderi shkarkimi PP Ø 50	ml	30.00		-
168	An	F.V Tuba dhe rakorderi shkarkimi PP Ø 110 mm	ml	25.00		-
169	An	F.V Tuba dhe rakorderi shkarkimi PP Ø 125 mm	ml	12.00		-
170	An	F.V Tuba HDPE PN16 e rakorderi me elektrodifuzion, Ø 63 mm	ml	30.00		-
171	An	F.V Tub shkarkimi HDPE corrogato Ø160 mm	ml	75.00		-

172	An	Pileta rrethore Ø100 mm me dalje horizontale per tarracen	cope	12.00		-
173	An	V.Aspirator Qmax=65 m3/h	cope	5.00		-
174	An	V.Aspirator Qmax=85 m3/h	cope	2.00		-
175	An	V.Pompe Zhytese per ujrë e bardhë -Prurja 22 m3/h-Prevalenca 15 mkH2O	cope	1.00		-
176	An	F.V Elemente ndihmese dhe plotesuese konsumi (lubrifikant, gur zmeril, upa betoni, sirit metalik, prixhioner, fasheta me gomine etj).	komplet	1.00		-
177	An	F. Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	480.00		-
178	An	F.V Kolektor shperndares 3/4"" me 4 dalje 1/2"", (I kompletuar me buketon, saracineska kendore me hollandez, tapa fundore bronzi, kasete kolektori, xhunto PPR, xhunto me presim)	cope	2.00		-
179	An	F.V Kolektor shperndares 3/4"" me (4+4)dalje 1/2"", (I kompletuar me buketon, saracineska kendore me hollandez, tapa fundore bronzi, kasete kolektori, xhunto PPR, xhunto me presim)	cope	1.00		-
180	An	F.V. Komplet tualeti WC, Lavaman, si aksesori per instalimin ne mure per personat me aftesi te kufizuar	komplet	1.00		-
181	An	F.V. Grup Sahati per furnizimin me uje Karakteristikat Teknike:-1 Mates uji 2" -2Valvol nderprerese 2"-1Filter uji 2" 1 Valvol moskthimi 2"-1Hollandez 2"	komplet	1.00		-
182	An	F.V Rakorderi dhe aksesore per ambientin teknik, si valvola nderprerese, reduktor presioni, xhunto antivibri, galexhant, filter bronzi, kundravolvol, hollandez, nipla etj.	komplet	1.00		-
183	An	V. Pompa e Furnizimit me uje Sanitar Karakteristikat Teknike:-Prurja: 2.5 l/s; Prevalenca: 40 mkH2O;-Fuqia e instaluar; 1.1 kW;-Tensioni I dhene: 3F-400V/50Hz;- Lidhjet: DN 2"	cope	1.00		-
184	An	V. Ena e zgjerimit per sistemin e furnizimit me uje sanitar me karakteristika teknike: - Kapaciteti 300 l Diametri 634 mm-Lartesia 1184m -Presioni Max 10 bar/Temperature: 10-99 °C/ Lidhjet 1"	cope	1.00		-
185	An	F.V Elemente ndihmese dhe plotesuese konsumi (shkume, fije lini, upa betoni, shirit metalik, prixhioner, fasheta me gomine etj).	komplet	1.00		-
		Shuma 4				-
		5.PAJISJE				

186	Pj	F.Pompa e furnizimit me Uje Sanitar Karakteristikat Teknike:-Prurja:2.5l/s: -Prevalenca: 40 mkH ₂ O;-Fuqia e instaluar: 1.1 kW; -Tensioni I dhene: 3F-400V/50 Hz:- Lidhjet: DN 2" ;	cope	1.00		-
187	Pj	F. Ena e zgjerimit per sistemin e furnizimit me uje sanitar me karakteristika teknike;- Kapaciteti 300 l Diametri 634 mm-Lartesia 1184m -Presioni Max 10bar/Temperature; 10-99 °C/ Lidhjet 1"	cope	1.00		-
188	Pj	F. Aspirator Q _{max} = 65 m ³ /h	cope	5.00		-
189	Pj	F. Aspirator Q _{max} = 85 m ³ /h	cope	2.00		-
190	Pj	F. Pompe Zhytese per ujrat e bardha Prurja 22 m ³ /h -Prevalenca 15 mkH ₂ O	cope	1.00		-
		Shuma 5				-
Shuma Analiza						-
Projekti Mekanik I Ngrohjes						
NR.	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLEFTA
		1.INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
191	2.491/d	Fv.Tuba e rakorderi PPR d=40mm, Pn 16	ml	70.00		-
192	2.23	Fv.Tuba e rakorderi PPR Pn 16 d = 50 mm	ml	55.00		-
193	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	62.00		-
194	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	53.00		-
195	2.512/2	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	cope	12.00		-
196	2.512/3	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	cope	1.00		-
		Shuma 1				-
		2.PUNIME NGROHJE DHE HIDROIZOLIMI				
197	2.535/2a	Termoizolim me lesh xhami	m2	18.00		-
		Shuma 2				-
		3.ANALIZA JASHTE LISTE				
198	An	F. Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	2,050.00		-
199	An	F.V Element radiator alumin, kapacitet ne ngrohje per cdo element 110-135 w, lartesia 550-580mm, T=60 °C	cope	1,000.00		-
200	An	F.V Kit lidhes per elementet e radiatoreve	cope	830.00		-
201	An	Skambiator siguriet x kaldaje	cope	3.00		-
202	An	Unaz e rreduk feme.feme.bronzit 02 x 1.1/2	cope	3.00		-
203	An	Valvel sfer e drejt me boketon 1-1/2 m-f itap	cope	6.00		-
204	An	Nipel bronzit e shkurte 1.1/2 x 1.1/2	cope	9.00		-
205	An	Ti bronzit femer 1 1/2"	cope	9.00		-
206	An	Nipel e rreduk bronzit 1.1/2 x 3/4	cope	3.00		-
207	An	Rrak.kryq bronzit 3/4	cope	3.00		-
208	An	Rreduk.mash.feme bronzit 3/4 x 1/2	cope	6.00		-
209	An	Termo manometer me filet mrapa d.63 1/2 itap 4 bar x 120°C	cope	3.00		-
210	An	Termostat zhytes 220v	cope	3.00		-

211	An	Valvel Sigurie ff 3/4" t. 3.0 itap	cope	3.00		-
212	An	Nipel bronzit e shkurte 3/4 x 3/4	cope	3.00		-
213	An	Valvel termostatike devijuese antikondense 3 rrugeshe d.1 1/2	cope	3.00		-
214	An	Hollandez i drejt me oring bronzit 1.1/2 m-f	cope	6.00		-
215	An	Nipel e rreduk bronzit 02 x 1.1/2	cope	3.00		-
216	An	Nipel e rreduk bronzit 1.1/2 x 01	cope	3.00		-
217	An	Valvel sfer e drejt farfal ideal m-f 1" itap	cope	3.00		-
218	An	Tub inox estensibel mash.-fem. 1 " 500-1000 ujit	cope	3.00		-
219	An	Brryl fem.mash.bronzit 01 x 01	cope	3.00		-
220	An	Brryl fem.mash.bronzit 1 1/2" x 1 1/2"	cope	12.00		-
221	An	Prolung bronzit m-m 2" x 200	cope	3.00		-
222	An	Valvel ideal me leve alumini m/f 1.1/2" itap	cope	6.00		-
223	An	Prolung bronzit m-m 1/2 x 150	cope	3.00		-
224	An	Ti bronzit femer 1/2 - mashkull 1/2 – femer 1/2	cope	3.00		-
225	An	Valvel sfer e drejt me boketon e farfal 1/2 m-f itap	cope	3.00		-
226	An	Karikues automatik per kaldaj me manometer	cope	3.00		-
227	An	Valvel sfere e drejt me boketon x mult. D. 16 x 1/2 f.	cope	3.00		-
228	An	Rrubinet e thjesht portogoma me leve 1/2 itap	cope	3.00		-
229	An	Brryl inox 90° diam.160 ma	cope	9.00		-
230	An	Tub inoxi m-f gjatesi 1000 x 160 ma	cope	15.00		-
231	An	Ti inox 90° diam.160 ma	cope	3.00		-
232	An	Kapele tub inox x kana fumarie d.160	cope	3.00		-
233	An	Tap inoxi kondense d.160	cope	3.00		-
234	An	Tap femer bronzit d.3/4	cope	3.00		-
235	An	Guarnicion per tuba d.160 ma	cope	30.00		-
236	An	Fashet murit inox x kane fumarie d.160	cope	9.00		-
237	An	Fashet inox x lidhjen e tubave d.160	cope	30.00		-
238	An	Testim dhe kolaudim (certifikim) I sistemit te ngrohjes	kompl	1.00		-
239	An	F.V Valvol nderprerese radiator me sfere 1/2"	cope	200.00		-
240	An	F.V. Valvola ajernxjerrese 1/2"	cope	100.00		-
241	An	F.v Elemente fiksues ne mur	cope	200.00		-
242	An	F.V Kolektor shpendares 3/4" (3+3)	cope	14.00		-
243	An	F.V Kasete kolektori	cope	32.00		-
244	An	F.V Rakorderi dhe aksesore per ambientin teknik te impiantit te ngrohjes	komplet	1.00		-
245	An	F.V Kananli I tymrave me llamarine 0.8 celiku 400 mm	kg	90.00		-
246	An	F.V Kanale ajri prej llamarine 0.8 mm per aspirimin e palestres	kg	340.00		-
247	An	F.V Grile thithje 600x300 te lyer ne fabrikim	cope	15.00		-
248	An	Ndares hidraulik DN 65	cope	1.00		-
249	An	M.Ventilator ajri me kapacitet 7000m3/h	cope	2.00		-
250	An	Tub spiroidal F450 + rakorde lidhese	ml	100.00		-

251	An	Tub spiroidal F300 + rakorde lidhese	ml	40.00		-
252	An	V. Kaldaje me Biomase kapaciteti 60-70kw	cope	3.00		-
253	An	V. Autoklave 100lt	cope	3.00		-
254	An	V. Pompe qarkulluese 32/12 12mt	cope	1.00		-
255	An	V. Pompe qarkulluese 32/8 - 180 8mt	cope	2.00		-
		Shuma 3				-
		4.PAJISJE				
256	Pj	F.Ventilator ajri me kapacitet 7000m3/h	cope	2.00		-
257	Pj	F. Kaldaje me Biomase kapaciteti 60-70kw	cope	3.00		-
258	Pj	F. Autoklave 100lt	cope	3.00		-
259	Pj	F. Pompe qarkulluese 32/12 12mt	cope	1.00		-
260	Pj	F. Pompe qarkulluese 32/8 - 180 8mt	cope	2.00		-
		Shuma 4				-
Shuma Analiza						-
Projekti Mekanik I Mbrojtjes Ndaj Zjarrit						
NR.	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLEFTA
		1.INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
		1.ANALIZA JASHTTE LISTE				
261	An	F.V Fasheta per tub Ø 1 1/2 "	cope	19.00		-
262	An	F.V Fasheta 2"	cope	21.00		-
263	An	Fv.Tabele sinjalistik-Fikse zjarri me pluhur 6kg	copë	8.00		-
264	An	Fv.Tabele sinjalistike -Buton alarmi	copë	6.00		-
265	An	Fv.Tabele sinjalistike -Drejtim i daljes se emergjences	copë	6.00		-
266	An	V. Fikse zjarri me pluhur 6kg	cope	8.00		-
267	An	V. Pompe MKZ CE MVK 40/4 T -7.5 KW + MVK 8/10 PILOT me 1 pompe elektrik+pilot Q=30m3/h H=40m - 7.5KW	cope	1.00		-
268	An	F.V Grupi I lidhjes me autopompen per hidrant.Vendosja ne kase te jashtme, llamarine celiku te emaluar me ngjyre te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali I grupit bronz	cope	1.00		-
269	An	V.Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqe RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	copë	7.00		-
270	An	F.V Hidrant zjarri I jashtem DN 80	cope	1.00		-
		Shuma 1				-
		2.PAJISJE				
271	Pj	F. Fikse zjarri me pluhur 6kg	cope	8.00		-

272	Pj	F.Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	copë	7.00		-
273	Pj	F. Pompe MKZ CE MVK 40/4 T -7.5 KW + MVK 8/10 PILOT me 1 pompe elektrik+pilot Q=30m3/h H=40m - 7.5KW	cope	1.00		-
		Shuma 2				-
Shuma Analiza						-
						-
Shuma Totale						-
Fondi Rezerve (3.0%)						-
Shuma						-
Pajisje						-
Shuma pa TVSH						-
TVSH 20%						-
Shuma me TVSH						-