

Projektuesi:

Objekti:

RIKUALIFIKIMI I RRUGEVE TE 5
FSHATRAVE - FSHATI SHEN VASIL
,BASHKIA HIMARE

Datë:

20-11-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV >	m3	10.0		
2	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir >	m3	100.0		
3	2.48/an	Germim shkamb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir >	m3	200.0		
4	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	30.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
5	3.178	Ndertim kasonete ne toke te bute >	m2	65.0		
6	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare >	m2	350.0		
7	3.180	Ndertim kasonete ne toke te forte >	m2	650.0		
8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm >	m2	1800.0		
9	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1800.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
10	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	230.0		
11	3.128/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkamb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet >	m3	30.0		
12	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km >	m3	850.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH 2				

13	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	85.0		
14	2.261	Shtrese rere >	m3	60.0		
15	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm >	m2	30.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME BETONI DHE B/A				
16	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 >	m3	30.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
17	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 >	m3	10.0		
		Shuma 6:				
		7. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
18	2.557	F.V. Tuba b/a Ø 800 mm >	ml	6.0		
19	2.558	F.V. Tuba b/a Ø 1000 mm >	ml	6.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI				
20	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	1.2		
21	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	2.11682 67		
		Shuma 8:				
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.170	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm >	copë	30.0		
23	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm >	ml	200.0		
24	3.921	F.V. Tabele katrore e vogël me A=40 >	copë	4.0		
25	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm >	copë	30.0		
26	3.175	F.V. Ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V >	copë	30.0		
		Shuma 9:				

		10. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
27	2.611	F.V. Tub PVC Ø 200mm >	ml	500.0		
28	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90 >	ml	30.0		
		Shuma 10:				
		11. GAZ E NAFTESJELLES				
29	4.149/8	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 25mm2 >	km	0.75		
30	4.167	F.V. Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit >	ton	0.3		
		Shuma 11:				
		12. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
31	2.597	F.V. Pusete shkarkimi b/a 40x40cm, h=150cm, t=15cm >	copë	20.0		
		Shuma 12:				
		13. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
32	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm >	copë	10.0		
33	3.951	F.V. Pllake fosforishente metalike >	copë	1.0		
		Shuma 13:				
		14. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
34	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kabllo 20 kv >	m	750.0		
		Shuma 14:				
		15. PUNIME TE NDRYSHME				
35	3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25cm >	m	45.0		
		Shuma 15:				
		16. PUNIME BOJATISJE				
36	2.418	Parmak me lende druri >	m2	10.0		
		Shuma 16:				

		17. ANALIZA JASHTE LISTE				
37	An	Shtrese kalldremi t=20cm >	m2	1800.0		
		Shuma 17:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						20,000,000.00

Preventivuesi:

Ing Aristidh Goro

Investitori:

KRYETARI I BASHKISË
VANGJEL TAVO

ME URDHER DHE DELEGIM
ZËVENDËSKRYETARI
Erifili Berberi