

Projektuesi: Bashkia Sarande

Objekti: INVESTIME NE TERRENE SPORTIVE NE SHKOLLA

PERMBLEDHESE E PREVENTIVIT

EMERTIMI I PUNES	Shkolla 9 vjecare "Adem Sheme"	Shkolla 9 vjecare "9 Tetori"	Gjimnazi "Hasan Tahsini"	Shkolla 9 vjecare Cuke	Shkolla 9 vjecare ne lagjen Gjashte	TOTAL
PUNIME NDERTIMI						
FONDI REZERVE 2%						
SHUMA						
TVSH 20%						
SHUMA PUNIME NDERTIMI						
PAJISJE						
TVSH 20%						
TOTAL PAJISJE						
VLERA TOTALE (e+h)						

Preventivues:

Investitor:

Projektuesi:

Objekti:

REHABILITIMI I TERRENEVE
SPORTIVE NE SHKOLLAT E QYTETIT:
Gjimnazi "Hasan Tahsini"

Datë:

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III >	m3	14.0		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	580.0		
3	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke >	m3	560.0		
		Shuma 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
4	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2 >	m2	926.0		
5	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale >	m3	22.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
6	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1040.0		
7	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim >	m2	445.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
8	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri >	m3	70.0		
9	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	7.0		
10	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	26.0		
11	2.261	Shtrese rere >	m3	55.0		
		Shuma 4:				

5. B. SINJALET HORIZONTALE						
12	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike >	ml	520.0		
Shuma 5:						
6. PRISHJE						
13	2.426/3	Prishje shtresa betoni >	m3	45.0		
14	2.426/10	Prishje trotuari ekzistues >	m2	28.0		
15	2.334/1	Prishja e suvase se jashtme >	m2	180.0		
Shuma 6:						
7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
16	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm >	copë	8.0		
17	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm >	copë	8.0		
18	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 >	copë	8.0		
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	90.0		
Shuma 7:						
8. PUNIME BOJATISJE						
20	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik >	m2	10.0		
21	2.404	Boje hidroplastike >	m2	180.0		
Shuma 8:						
9. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
22	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend >	ml	80.0		
23	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit >	m2	219.79		
24	2.289	Trotuar me lluster çimento, pa borduren e betonit >	m2	28.0		
Shuma 9:						
10. PUNIME NGRITJE KANTJERI						
25	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli >	m2	400.0		

		Shuma 10:				
		11. INSTALIME PER NDRICIM				
26	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur >	ml	208.0		
27	2.544	F.V. Panel shperndares ne Tension te Ulet,komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A >	copë	1.0		
		Shuma 11:				
		12. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
28	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m >	m2	170.0		
		Shuma 12:				
		13. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
29	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize >	copë	10.0		
		Shuma 13:				
		14. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
30	4.1	F.V Konstruksione metalike te perbera >	ton	0.8		
		Shuma 14:				
		15. ANALIZA JASHE LISTE				
31	AnA-1	Shtrese materiali sintetik per fusha basketbolli/volejbolli, e realizuar me rezina akrilike me veti antirefleksive dhe anti rreshqitese, me tre duar, ne total jo me pak se 2.0 kg/m ² , perfshire dhe primerin e nevojshem >	m2	1040.0		
32	AnMonti m	Montim table basketbolli >	copë	2.0		
33	AnE-1	F.V. Ndriques Prozhektor 270W 37000 lumen IP66 për ambiente të jashtme >	copë	8.0		
34	AnE-2	F.V Tuba PVC fleksibel vetshuares Ø 40 mm >	ml	120.0		
35	AnE-3	F.V. Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 3G10mm ² >	ml	20.0		

36	AnA-5	FV Tapet bari artificial, i perbere nga fibra kryesore prej polietileni shume rezistent ndaj perdorimit, i trajtuar kundra rrezeve UV, me lartesi minimale 25mm dhe fibra sekondare me te njejten lartesi. Spesori i fibres min 220 micron. >	m2	748.0		
37	AnMontim	Montim porta futbollit >	copë	2.0		
38	AnA-7	FV shirita druri mbi stolat e betonit ekzistues >	m2	192.0		
39	AnN-3	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm >	ml	80.0		
40	AnN-5	FV kunete betoni e luget B=50cm, t=6cm >	ml	80.0		
41	AnA-2	Strukture mbajtese e tabelës prej celiku te zinguar me lartesi 3.2m e konsol 2.0m >	komplet	2.0		
Shuma 15:						
16. PAJISJE JASHTË LISTE						
42	Pj	Tabela basketbolli sipas standardit europian EN-1270 me dimensione 1800x1050 mm, fiber xhami me trashesi 20 mm e mbuluar me rezine poliester dhe e lyer me te bardhe, me koshe me rrjete najloni >	copë	2.0		
43	Pj	Porta d/alumini per futboll 3x2m komplet me rrjeten dhe aksesoret e fiksimit. >	copë	2.0		
Shuma 16:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Shënime:

Projektuesi:

Objekti:

REHABILITIMI I TERRENEVE
SPORTIVE NE SHKOLLAT E QYTETIT:
Shkolla 9 vjecare Çukë

Datë:

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III >	m3	14.0		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	150.0		
3	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke >	m3	110.0		
		Shuma 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
4	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2 >	m2	218.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
5	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	218.0		
6	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim >	m2	218.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH 2				
7	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri >	m3	35.0		
8	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	21.5		
9	2.268a	Shkalle montazhi mermeri >	m2	30.0		
		Shuma 4:				
		5. B. SINJALET HORIZONTALE				
10	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike >	ml	124.0		

		Shuma 5:				
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
11	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm >	copë	4.0		
12	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm >	copë	4.0		
13	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 >	copë	4.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME BOJATISJE				
14	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik >	m2	5.0		
		Shuma 7:				
		8. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
15	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend >	ml	65.0		
16	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit >	m2	84.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME NGRITJE KANTJERI				
17	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli >	m2	317.0		
		Shuma 9:				
		10. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur >	ml	65.0		
19	2.544	F.V. Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A >	copë	1.0		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	AnA-1	Shtrese materiali sintetik per fusha basketbolli/volejbolli, e realizuar me rezina akrilike me veti antirefleksive dhe anti rreshqitese, me tre duar, ne total jo me pak se 2.0 kg/m ² , perfshire dhe primerin e nevojshem >	m2	218.0		

21	AnMontim	Montim table basketbolli >	copë	2.0		
22	AnE-1	F.V. Ndrëqes Prozhektor 270W 37000 lumen IP66 për ambiente të jashtme >	copë	4.0		
23	AnE-2	F.V Tuba PVC fleksibel vetshuare Ø 40 mm >	ml	105.0		
24	AnE-3	F.V. Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 3G10mm ² >	ml	20.0		
25	AnA-7	FV shirita druri mbi stolat e betonit ekzistues >	m ²	192.0		
		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
26	Pj	Tabela basketbolli sipas standardit europian EN-1270 me dimensione 1800x1050 mm, fiber xhami me trashesi 20 mm e mbuluar me rezine poliester dhe e lyer me te bardhe, me koshe me rrjete najloni >	copë	2.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
Bashkia Sarandë

Shënime:

Projektuesi:

Objekti:

REHABILITIMI I TERRENEVE
SPORTIVE NE SHKOLLAT E QYTETIT:
Shkolla 9 vjecare ne lagjen Gjashte

Datë:

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	580.0		
2	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke >	m3	130.0		
		Shuma 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
3	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2 >	m2	314.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
4	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	330.0		
5	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim >	m2	330.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
6	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri >	m3	49.0		
		Shuma 4:				
		5. B. SINJALET HORIZONTALE				
7	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike >	ml	135.0		
		Shuma 5:				
		6. PRISHJE				
8	2.426/3	Prishje shtresa betoni >	m3	50.0		

		Shuma 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
9	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm >	copë	4.0		
10	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm >	copë	4.0		
11	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 >	copë	4.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BOJATISJE				
12	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik >	m2	5.0		
		Shuma 8:				
		9. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
13	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend >	ml	67.0		
14	2.289	Trotuar me lluster çimento, pa borduren e betonit >	m2	18.4		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME NGRITJE KANTJERI				
15	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli >	m2	363.0		
		Shuma 10:				
		11. INSTALIME PER NDRICIM				
16	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur >	ml	70.0		
17	2.544	F.V. Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A >	copë	1.0		
		Shuma 11:				
		12. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnA-1	Shtrese materiali sintetik per fusha basketbolli/volejbolli, e realizuar me rezina akrilike me veti antirefleksive dhe anti rreshqitese, me tre duar, ne total jo me pak se 2.0 kg/m ² , perfshire dhe primerin e nevojshem >	m2	314.0		

19	AnMontim	Montim table basketbolli >	copë	2.0		
20	AnE-1	F.V. Ndriçues Prozhektor 270W 37000 lumen IP66 për ambiente të jashtme >	copë	4.0		
21	AnE-2	F.V Tuba PVC fleksibel vetshuares Ø 40 mm >	ml	70.0		
22	AnE-3	F.V. Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 3G10mm ² >	ml	10.0		
23	AnMontim	Montim porta futbollit >	copë	2.0		
24	AnA-6	Mbulim me rrjete e fushes >	m2	314.0		
		Shuma 12:				
		13. PAJISJE JASHTË LISTE				
25	Pj	Tabela basketbolli sipas standardit europian EN-1270 me dimensione 1800x1050 mm, fiber xhami me trashesi 20 mm e mbuluar me rezine poliester dhe e lyer me te bardhe, me koshe me rrjete najloni >	copë	2.0		
		Shuma 13:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
Bashkia Sarande

Shënime:

Projektuesi:

Objekti:

REHABILITIMI I TERRENEVE
SPORTIVE NE SHKOLLAT E QYTETIT:
Shkolla 9 vjecare "Adem Sheme"

Datë:

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III >	m3	10.0		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	80.0		
3	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto >	m3	60.0		
		Shuma 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
4	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2 >	m2	305.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
5	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	398.0		
6	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	398.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
7	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri >	m3	45.0		
8	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	1.0		
9	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.0		
10	2.261	Shtrese rere >	m3	8.9		
		Shuma 4:				
		5. B. SINJALET HORIZONTALE				

11	3.942/2	Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike >	ml	138.7		
		Shuma 5:				
		6. PRISHJE				
12	2.426/3	Prishje shtresa betoni >	m3	35.0		
		Shuma 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
13	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndrçim, H=7m, d=160mm >	copë	4.0		
14	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm >	copë	4.0		
15	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 >	copë	4.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BOJATISJE				
16	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik >	m2	4.3		
		Shuma 8:				
		9. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
17	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend >	ml	93.0		
18	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit >	m2	87.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME NGRITJE KANTJERI				
19	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli >	m2	280.0		
		Shuma 10:				
		11. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur >	ml	85.0		
21	2.544	F.V. Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A >	copë	1.0		
		Shuma 11:				

12. ANALIZA JASHTE LISTE						
22	AnA-1	Shtrese materiali sintetik per fusha basketbolli/volejbolli, e realizuar me rezina akrilike me veti antirefleksuese dhe anti rreshqitese, me tre duar, ne total jo me pak se 2.0 kg/m ² , perfshire dhe primerin e nevojshem >	m ²	310.0		
23	AnA-2	Strukture mbajtese e tabelës prej çeliku te zinkuar, me lartesi 3.20m e konsol 2.00 m >	komplet	2.0		
24	AnMontim	Montim table basketbolli >	copë	2.0		
25	AnA-4	FV Stola me strukture metalike me listela druri >	copë	10.0		
26	AnE-1	F.V. Ndrichues Prozhektor 270W 37000 lumen IP66 për ambiente të jashtme >	copë	4.0		
27	AnE-2	F.V Tuba PVC fleksibel vetshuares Ø 40 mm >	ml	75.0		
28	AnE-3	F.V. Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 3G10mm ² >	ml	20.0		
Shuma 12:						
13. PAJISJE JASHTË LISTE						
29	Pj	Tabela basketbolli sipas standardit europian EN-1270 me dimensione 1800x1050 mm, fiber xhami me trashesi 20 mm e mbuluar me rezine poliester dhe e lyer me te bardhe, me koshe me rrjete najloni >	copë	2.0		
Shuma 13:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
Bashkia Sarande

Shënime:

Projektuesi:

Objekti:

REHABILITIMI I TERRENEVE
SPORTIVE NE SHKOLLAT E QYTETIT:
Shkolla 9 vjecare "9 Tetori"

Datë:

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III >	m3	10.0		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	50.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	1.0		
4	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	10.0		
5	2.268a	Shkalle montazhi mermeri >	m2	166.0		
		Shuma 2:				
		3. B. SINJALET HORIZONTALE				
6	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike >	ml	145.5		
		Shuma 3:				
		4. PRISHJE				
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni >	m3	10.0		
8	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem >	m2	160.0		
		Shuma 4:				
		5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
9	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm >	copë	4.0		
10	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm >	copë	4.0		
11	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 >	copë	4.0		

		Shuma 5:				
		6. PUNIME BOJATISJE				
12	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik >	m2	4.3		
13	2.404	Boje hidroplastike >	m2	200.0		
		Shuma 6:				
		7. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
14	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend >	ml	20.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME NGRITJE KANTJERI				
15	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli >	m2	250.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m >	m2	160.0		
		Shuma 9:				
		10. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur >	ml	75.0		
18	2.544	F.V. Panel shperndares ne Tension te Ulet,komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A >	copë	1.0		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
19	AnA-1	Shtrese materiali sintetik per fusha basketbolli/volejbolli, e realizuar me rezina akrilike me veti antirefleksive dhe anti rreshqitese, me tre duar, ne total jo me pak se 2.0 kg/m ² , perfshire dhe primerin e nevojshem >	m2	310.0		
20	AnA-2	Strukture mbajtese e tabelës prej çeliku te zinkuar, me lartesi 3.20m e konsol 2.00 m >	komplet	2.0		
21	AnMontim	Montim table basketbolli >	copë	2.0		

22	AnE-1	F.V. Ndriçues Prozhektor 270W 37000 lumen IP66 për ambiente të jashtme >	copë	4.0		
23	AnE-2	F.V Tuba PVC fleksibel vetshuares Ø 40 mm >	ml	75.0		
24	AnE-3	F.V. Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 3G10mm ² >	ml	10.0		
		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
25	Pj	Tabela basketbolli sipas standardit europian EN-1270 me dimensione 1800x1050 mm, fiber xhami me trashesi 20 mm e mbuluar me rezine poliester dhe e lyer me te bardhe, me koshe me rrjete najloni >	copë	2.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
Bashkia Sarande

Shënime: