

PREVENTIV I PUNIMEVE

1. RIKUALIFIKIMI URBAN I BLOKUT NR.3, LAGJA NR.1 DHE BLOKUT NR.4, LAGJA NR.2 QYTETI CËRRIK

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PRISHJE						
1	4.185	Demontim Shtylla të centrifuguara betonarme (me makineri)	cope	8.00		-
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5.00		-
3	2.426/8	Prishje rrethim me kolona b/a + rrjete teli	m2	100.00		-
4	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	55.00		-
5	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	76.00		-
6	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	150.00		-
7	2.426/10	Prishje trotuari ekzistues	m2	50.00		-
					Shuma 1	-
2 - PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3,800.00		-
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	3,800.00		-
					Shuma 2	-
3 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5,100.00		-
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5,100.00		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	5,100.00		-
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4,700.00		-
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4,700.00		-
					Shuma 3	-
4 - PUNIME PER BORDURE, KUNET, KUB						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	170.00		-
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	170.00		-
3	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25cm	ml	1,780.00		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per fiksimin e bordures + kunete)	m3	105.00		-
5	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	925.00		-
6	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	59.00		-
7	3.396/1	Mbushje me zhavor mbi tuba	m3	60.00		-
					Shuma 4	-
5 - PUNIME PER KANALIZIMET E UJRAVE TE NDOTURA KUN						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	280.00		-
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	280.00		-
3	Analize	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160mm (perfshire mbushjen me rere)	ml	120.00		-
4	Analize	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm (perfshire mbushjen me rere)	ml	550.00		-
5	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshire mbushjen me rere)	ml	410.00		-
6	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm (perfshire mbushjen me rere)	ml	80.00		-
7	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h=0.8÷1.5m, me kapak gize	cope	56.00		-
8	2.599	F.V. Pusete shkarkimi 100x100, h=1.5÷2.0m, me kapak gize	cope	36.00		-
9	3.396/1	Mbushje me zhavor mbi tuba	m3	105.00		-
					Shuma 5	-
6- PUNIME PER UJESJELLESIN						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	40.00		-
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	40.00		-
3	2.491/2e	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	50.000		-
4	2.491/2f	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10	ml	70.000		-
5	2.491/2g	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, Pn 10	ml	50.000		-
6	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	16.00		-

7	4.123/1	F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø50	cope	2.00		
8	An	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø65	cope	1.00		
9	An	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø80	cope	1.00		
10	Analize	F.V Hidrant Dn80, Pn16	cope	2.00		
11	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	cope	3.00		
				Shuma 6		
7- PUNIME PER MURET DEKORATIV RRETHUES						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	33.00		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	33.00		
3	2.258	Nenshtrese zhavori, t=10cm	m3	6.50		
4	2.116	Trare themeli b/a C 16/20 monolit	m3	33.00		
5	2.207	Mur betoni C 16/20	m3	33.50		
6	2.117	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 4m	m3	3.70		
7	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.55		
8	2.413	F.V. Zgara dekorativa hekuri mesatare	ton	3.40		
				SHUMA 7		
8- PUNIME INSTALIMI PER NDRICIMIN						
1	An	F.v Tub fleksibel me dy shtresa 2x90mm (linje rezerv)	ml	800.0		
2	An	F.v Tub fleksibel me dy shtresa 63mm (ndricim)	ml	650.00		
3	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	18.0		
4	2.611	F.V. Tub PVC Ø 200mm (per inkastrimin e shtylles)	ml	96.0		
5	2.262/3	Beton C 12/15 (per shtyllat)	m3	9.6		
6	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm (intersektimet me rrugen)	ml	80.0		
				Shuma 8		
9- PUNIME TE NDRYSHME						
1	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1.0		
2	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	10.0		
3	3.933	F.V. Tabela terekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	12.0		
4	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	2.0		
5	3.932/1	F.V. Tabela katrore normal me diagonal vertikale 60x40	copë	31.0		
6	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2,900.0		
7	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	260.0		
8	3.948	F.V. Kurrize artificiale h =3cm	copë	32.0		
				Shuma 9		
10- PUNIME PER SISTEMIN E MONITORIMIT ME KAMERA						
1	Analize	F.V Patch Panel Cat6e FTP 24 Porta	copë	1.00		
2	Analize	F.V Switch i menaxhueshem 24 Porta Poe	copë	1.00		
3	Analize	F.V Switch 24 porta SFP +2 Up Link 10G	copë	1.00		
4	Analize	F.V Kamer 5mp- 50 mt infra IOT e kompletuar me aksesore	copë	12.00		
5	Analize	F.V Kamera PTZ -25X -4mp me Infra 100mt tripl stream e kompletuar me aksesore	copë	4.00		
6	2.482/1	F.V Kabell 2*1.5mm	ml	750.00		
7	Analize	F.V Fiber Optike 12 Core	ml	850.00		
				Shuma 10		
SHUMA (I-IX)						
FOND REZERVE			3%			
SHUMA PA TVSH						
2. RIKUALIFIKIM I RRUGES FILATI, FSHATI MALASEJ, NJAD. GOSTIME						
Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PRISHJE						
1	3.557	Çmotim, Spostim shtylla ekzistuese (perfshi linjen)	ml	30.00		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5.00		
3	2.426/8	Prishje rrethim me kolona b/a + rrjete teli	m2	25.00		
				Shuma 1		
2 - PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	420.00		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	420.00		
				Shuma 2		
3 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	700.00		
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	700.00		
3	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	500.00		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	500.00		
5	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	430.00		

6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	430.00			
						Shuma 3	
		4 - PUNIME PER BORDURE, KUNET, KUB DHE TROTUAR					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	46.00			
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	46.00			
3	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25cm	ml	200.00			
4	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	160.00			
5	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (perfshire shtresen me beton nen pllaka)	m2	-			
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per fiksimin e bordures + kunete)	m3	12.00			
7	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	234.00			
8	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	11.00			
9	3.396/1	Mbushje me zhavor mbi tuba	m3	17.00			
						Shuma 4	
		5 - PUNIME PER KANALIZIMET E UJRAVE TE NDOTURA KUN					
1	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Ø 1.0 m	copë	10.00			
						Shuma 5	
		6- PUNIME PER UJESJELLESIN					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	35.00			
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	35.00			
3	2.491/2f	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10	ml	230.000			
4	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	9.00			
5	4.123/1	F.V. Saracineska gize me fllanxha , Pn deri 16 bar, ø50	cope	1.00			
6	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	cope	1.00			
7	2.491/2b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	280.00			
8	2.494	F.V. Saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	28.00			
9	An	F.V Stafe EF D -- x1/2"	copë	28.00			
10	An	F.V Valvul moskthimi bronzi 1/2" PN16	copë	28.00			
11	An	F.V kasete matesi fiksuar ne mur	copë	28.00			
12	An	F.V.Mates uji D-1/2" (perfshi aksesoret)	copë	28.00			
						Shuma 6	
		7- PUNIME INSTALIMI PER NDRICIMIN					
1	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	-			
2	Analyze	F.V Ndricules rrugor LED me fuqi 120W, IP65, 6500K	copë	-			
3	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	-			
4	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	cope	-			
5	An	F V pusete betoni me kapak gize 30x30cm	copë	-			
6	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80	ml	-			
7	2.261	Shtrese rere (rreth tubit)	m3	-			
8	4.131/3.5	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 4x10mm2	ml	-			
9	An	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 3x1,5mm2	ml	-			
10	2.611	F.V. Tub PVC Ø 200mm (inkastrimin e shtyllas)	ml	-			
11	2.262/3	Beton C 12/15 (per shtyllat)	m3	-			
12	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	-			
13	3.589	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret 80x80x80 (elektro-telefonike)	cope	-			
14	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100(per linjat rezerve)	ml	-			
						Shuma 7	
		8 - PUNIME PER MURE BETONI					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	30.00			
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	30.00			
3	2.258	Nenshtrese zhavori, t=20cm	m3	7.70			
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	40.00			
5	An + 2.519	F.V tub pvc Ø 90	ml	10.00			
6	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	11.00			
						SHUMA 8	
		9- PUNIME TE NDRYSHME + SINJALISTIKA					
1	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1.00			
2	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00			
3	3.933	F.V. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	2.00			
4	3.932/1	F.V. Tabela katrore normal me diagonal vertikal 60x40	copë	1.00			
5	3.942	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	520.00			
6	3.946	Vijejimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	12.00			
7	3.948	F.V. Kurrize artificiale h = 3cm	copë	8.00			
						Shuma 9	
		SHUMA (I-IX)					
		FOND REZERVE	3%				
		SHUMA PA TVSH					

3. RIKONSTRUKSION RRUGA "RAMADAN SADE", FSHATI SELITE, NJ. AD. MOLLAS

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PRISHJE						
1	3.557	Çmotim, Spostim shtylla ekzistuese (perfshi linjen)	ml	20.00		-
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	2.20		-
3	2.426/8	Prishje rrethim me kolona b/a + rrjete teli	m2	25.00		-
					Shuma 1	-
2 - PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	235.00		-
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	235.00		-
					Shuma 2	-
3 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,200.00		-
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,200.00		-
3	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,950.00		-
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,950.00		-
					Shuma 3	-
4 - PUNIME PER BORDURE, KUNET, KUB DHE TROTUAR						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	60.00		-
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	60.00		-
3	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25cm	ml	400.00		-
4	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	290.00		-
5	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (perfshire shtresen me beton nen pllaka)	m2	-		-
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per fiksimin e bordures + kunete)	m3	25.00		-
7	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	320.00		-
8	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	14.00		-
9	3.396/1	Mbushje me zhavor mbi tuba	m3	22.00		-
					Shuma 4	-
5 - PUNIME PER MURE RRETHUES						
1	2.110	Themel e xokol b/betoni C - 12/15	m3	1.60		-
2	2.117	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 4m	m3	0.93		-
3	2.880	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	2.00		-
4	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.12		-
5	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.10		-
6	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli	m2	10.00		-
					Shuma 5	-
6- PUNIME NDRICIMI						
1	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	-		-
2	Analize	F.V Ndricues rrugor LED me fuqi 120W, IP65, 6500K	copë	-		-
3	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	-		-
4	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	-		-
5	An	F V pusete betoni me kapak gize 30x30cm	copë	-		-
6	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80	ml	-		-
7	2.261	Shtrese rere (rreth tubit)	m3	-		-
8	4.131/3.5	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 4x10mm2	ml	-		-
9	An	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 3x1,5mm2	ml	-		-
10	2.611	F.V. Tub PVC Ø 200mm (inkastrimin e shtylles)	ml	-		-
11	2.262/3	Beton C 12/15 (per shtyllat)	m3	-		-
12	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	-		-
14	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100(per linjat rezerve)	ml	-		-
					Shuma 6	-
7 - PUNIME PER TOMBINO						
1	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	10.00		-
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, per puseta dhe portale	m3	3.50		-
					SHUMA 7	-
8- PUNIME TE NDRYSHME + SINJALISTIKA						
1	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1.00		-
2	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00		-
3	3.933	F.V. Tabela tete kendore e vogel me A-B, 60-20	copë	6.00		-
4	3.932/1	F.V. Tabela katrore normal me diagonal vertikal 60x40	copë	1.00		-
5	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikopponente (sprajt)	ml	800.00		-
6	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	10.00		-
7	3.948	F.V. Kurrize artificiale h =3cm	copë	8.00		-
					Shuma 8	-
SHUMA (I-VIII)						

		FOND REZERVE	3%			
		SHUMA PA TVSH				
4. RIKONSTRUKSION RRUGA "QAPTHIT", "KAMAMEVE" DHE "RRUGA E RE" FSHATI MALASEJ, NJ.AD. GOSTIME						
Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PRISHJE						
1	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	ml	1.00		-
2	2.426/8	Prishje rrethim me kolona b/a + rrjete teli	m2	20.00		-
					Shuma 1	-
2 - PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	650.00		-
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	650.00		-
					Shuma 2	-
3 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	940.00		-
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3,550.00		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3,550.00		-
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	3,160.00		-
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	3,160.00		-
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (bankina)	m2	250.00		-
					Shuma 3	-
4 - PUNIME PER KUNET						
1	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, per kunete	m3	68.00		-
					Shuma 4	-
5 - PUNIME PER UJESJELLESIN						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	170.00		-
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	170.00		-
3	2.491/2e	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10		450.00		-
4	2.491/2f	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10	ml	420.00		-
5	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	34.00		-
6	3.396/1	Mbushje me zhavorr	m3	115.00		-
7	An	F.V. saracineska me spindle , Pn deri 16 bar, ø50	cope	2.00		-
8	2.491/2b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	180.00		-
9	2.494	F.V. Saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	35.00		-
10	An	F.V Stafe EF D -- x1/2"	copë	35.00		-
11	An	F.V Valvul moskthimi bronxi 1/2" PN16	copë	35.00		-
12	An	F.V kasete matesi fiksuar ne mur	copë	35.00		-
13	An	F.V.Mates uji D-1/2" (perfshi aksesoret)	copë	35.00		-
					Shuma 5	-
6- PUNIME INSTALIMI PER NDRICIMIN						
1	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndrçim, H=7m, d=160mm	cope	-		-
2	Analize	F.V Ndrices rrugor LED me fuqi 120W, IP65, 6500K	copë	-		-
3	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	-		-
4	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	-		-
5	An	F V pusete betoni me kapak gize 30x30cm	copë	-		-
6	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80	ml	-		-
7	2.261	Shtrese rere (rreth tubit)	m3	-		-
8	4.131/3.5	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 4x10mm2	ml	-		-
9	An	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 3x1,5mm2	ml	-		-
10	2.611	F.V. Tub PVC Ø 200mm (inkastrimin e shtylles)	ml	-		-
11	2.262/3	Beton C 12/15 (per shtyllat)	m3	-		-
12	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	-		-
					Shuma 6	-
7 - PUNIME PER MURE BETONI						
1	2.258	Nenshtrese zhavori, t=20cm	m3	1.30		-
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	8.00		-
3	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	3.50		-
					SHUMA 7	-
8- PUNIME TE NDRYSHME + SINJALISTIKA						
1	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	3.00		-
2	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00		-
3	3.933	F.V. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	1.00		-
4	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1,860.00		-
5	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	48.00		-
6	3.948	F.V. Kurrize artificiale h =3cm	copë	16.00		-
					Shuma 8	-

		SHUMA (I-VIII)				
		FOND REZERVE	3%			
		SHUMA PA TVSH				
5. RIKUALIFIKIM RRUGA E "HOXHALLIJE" SMT, FSHATI MALASEJ, NJAD. GOSTIME						
Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PRISHJE						
1	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	ml	1.00		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.50		
3	2.426/8	Prishje rrethim me kolona b/a + rrjete teli	m2	45.00		
					Shuma 1	
2 - PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	245.00		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	245.00		
					Shuma 2	
3 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,100.00		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,100.00		
3	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	950.00		
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	950.00		
					Shuma 3	
4 - PUNIME PER BORDURE, KUNET DHE TROTUAR						
1	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25cm	ml	145.00		
2	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	85.00		
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (perfshire shtresen me beton nen pllaka)	m2	-		
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per fiksimin e bordures + kunete)	m3	11.00		
					Shuma 4	
5 - PUNIME PER MURE RRETHUES						
1	2.110	Themel e xokol b/betoni C - 12/15	m3	5.20		
2	2.117	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 4m	m3	2.20		
3	2.880	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	6.00		
4	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.25		
5	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.30		
6	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli	m2	30.00		
					Shuma 5	
6 - PUNIME INSTALIMI PER NDRICIMIN						
1	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	-		
2	Analize	F.V Ndricules rrugor LED me fuqi 120W, IP65, 6500K	copë	-		
3	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	-		
4	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	-		
5	An	F V pusete betoni me kapak gize 30x30cm	copë	-		
6	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80	ml	-		
7	2.261	Shtrese rere (rreth tubit)	m3	-		
8	4.131/3.5	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 4x10mm2	ml	-		
9	An	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 3x1,5mm2	ml	-		
10	2.611	F.V. Tub PVC Ø 200mm (inkastrimin e shtylles)	ml	-		
11	2.262/3	Beton C 12/15 (per shtyllat)	m3	-		
12	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	-		
					Shuma 6	
7- PUNIME TE NDRYSHME + SINJALISTIKA						
1	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1.00		
2	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	1.00		
3	3.933	F.V. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	2.00		
4	3.932/1	F.V. Tabela katrore normal me diagonal vertikale 60x40	copë	1.00		
5	3.942	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	490.00		
6	3.946	Vijejimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	8.50		
7	3.948	F.V. Kurrize artificiale h = 3cm	copë	8.00		
					Shuma 7	
		SHUMA (I-VII)				
		FOND REZERVE	3%			
		SHUMA PA TVSH				
6. RIKONSTRUKSION I RRUGES SE SHKOLLES LINAS, BASHKIA CERRIK						
1	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	600		
					Shuma 1	
1. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT + KANALIZIME						
1	3.352	Mbushje me gur kave	m3	20		0.00

		Shuma 2				0
		2. PUNIME GERMIMI				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	118		0
		Shuma 3				0
		3. PUNIME SHTRESASH				
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	800		0
2	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	520		0
		Shuma 4				-
		Shuma 1-4		3%		-
		FOND REZERVE				-
		SHUMA PA TVSH				-

7. RIKONSTRUKSION I RRUGES SE CEKREZEVE, FERM, BASHKIA CERRIK

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.160/e	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m3	258.0		0.00
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	258.0		0.00
3	3.352	Mbushje me gur kave	m3	50.0		0.00
		SHUMA 1:				0.00
		4. PUNIME SHTRESASH				
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1,100.0		0.00
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,228.0		0.00
7	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	910.0		0.00
8	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	910.0		0.00
		SHUMA 2:				0.00
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
9	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (kuneta)	m3	10.8		0.00
10	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 (fisim bordure)	m3	9.5		0.00
13	1.124/p	Bordura betoni 12x25cm	m	180.0		0.00
		SHUMA 3:				0.00
		9. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
1	3.160/e	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m3	31.9		0.00
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	31.9		0.00
3	3.352	Mbushje me gur kave	m3	20.0		0.00
15	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	4.0		0.00
	3.38	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale	m3	10.0		0.00
14	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	18.0		0.00
16	2.491/2c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10	ml	35.0		0.00
		SHUMA 4:				0.00

Shuma Analiza

Fondi Rezervë (3.0%)

Shuma pa TVSH

8. Rikonstruksionit të rruges se shkolles '7 Marsi' Ferme, Bashkia CERRIK

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	90.00		-
2	3.164/1a	bushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	10.00		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	100.00		-
		Shuma 1:				-
		2. PUNIME SHTRESASH				
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	535		-
5	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	430.00		-
6	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	57.00		-
		Shuma 2:				-
		3. PUNIME TE NDRYSHME				
7	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	114.00		-
8	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	-		-
9	3.619/a	F.V. Bordura betoni 6x20 cm (ne fund te trotuarit, per kuadratin e pemeve)	m	15.00		-
10	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m3	9.00		-
11	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 (fiksime bordurash)	m3	5.00		-
		Shuma 3:				-
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT + KANALIZIME				

12	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	54.72		-
13	3.396	Mbushje me cakell pas mureve(per linjat e KUB)	m3	27.36		-
14	2.261	Shtrese rere nga anash +larte tubit SN8 d=315 mm	m3	20.52		-
15	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	114.00		-
16	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	5.00		-
		Shuma 4:				-

Shuma Analiza

Fondi Rezervë (3.0%)

Shuma pa TVSH

9. Rikonstruksioni i rrugës Ledhas, Lumas me gjatesi L=365ml.

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSI A	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	889.80		0.00
2	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke per kanalet anesore	m3	109.50		0.00
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	256.40		0.00
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	999.30		0.00
		Shuma 1:				0.00
		2. PUNIME SHTRESASH				
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,726.50		0.00
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,387.00		0.00
7	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	1,106.00		0.00
8	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	1,095.00		0.00
9	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	273.80		0.00
		Shuma 2:				0.00
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	21.60		0.00
11	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	15.12		0.00
12	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	6.00		0.00
13	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20	m3	9.00		0.00
		Shuma 3:				0.00
		4. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
14	3.942	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	730.00		0.00
15	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	3.00		0.00
16	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem.	kg	500.00		0.00
		Shuma 4:				0.00

Shuma Analiza

Fondi Rezervë (3.0%)

Shuma pa TVSH

10. Ndertimi i linjes se KUZ Linas Bashkia Cerrik

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSI A	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		0. PUNIME GERMIMI				
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	168.75		-
		Shuma 0:				-
		1. PUNIME SHTRESASH				
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	112.50		-
3	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	12.80		-
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	12.80		-
		Shuma 1:				-
		2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
5	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	89.83		-
6	2.599	F.V. Pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize	copë	9.00		-
		Shuma 2:				-
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
7	An 1	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	10.00		-
7	An 2	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	225.00		-
		Shuma 3:				-
		4. ANALIZA TEKNIKE				
8	3.233	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm, me krah	m2	12.80		-
9	3.229	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah	m2	12.80		-

		Shuma 4:				-
						-
		Shuma Analiza				-
		Fondi Rezervë (3.0%)				-
		Shuma pa TVSH				-
		SHUMA 1-10				-
		TVSH 20%				-
		Totali				-