

PROJEKT

TEKNIKO-EKONOMIK I TRAJTIMIT TE PYJEVE


(PRERJE RIGJENERUESE)

Ekonomia Pyjore Çermenikë
Ngastra, n/ngastra nr. 34a
Emertimi: Pylli i djegur

PROJEKTOI
Ing. Qerim FACJA



KONTROLLOI
Drejtori Drejtorisë Pyjeve, Kullotave dhe Mjedisit
Ing. Aleksandër BRAZHDA



VITI 2023

HYRJE:

Ngastra nr. 34a Ekonominë pyjore Çermenikë, e planifikuar për ndërhyrje dhe e miratuar nga Ministri i Turizmit dhe Mjedisit me Urdhërin nr. 105 datë 13.03.2023 “Për miratimin e mundësisë vjetore të shfrytëzimit për vitin pyjor 2023-2024, për pyjet në pronësi publike, bashkia Librazhd, ndodhet territorin e fshatit Ballgjin, në Njësia Administrative Orenjë, në vëndin e quajtur Pylli i dgegur..

Grumbull pyjor ahu me shpërndarje uniforme, trungishte me origjinë natyrale me farë, cilësia e grumbullit mesatare.

Lartësia mesatare mbi nivelin e detit 1100 (850-1300) ml, pjerrësia mesatare 11-40%, toka e murrme pyjore, shkëmbi amnor gëlqeror.

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

Ekonomia Pyjore Çermenikë	Lartësia mbi nivelin e detit: 850-1600 ml
Ngastra nr. 34a	Pjerrësia 11-40 %
Sipërfaqja e ngastrës 18 ha	Volumi gjithsej i n/ngastrës 3384 m ³
Sipërfaqja që do shfrytëzohet 9.2 ha	- Lëndë punimi 2968 m ³
Lloji drusor Ah	- Dru zjarri 416 m ³
Faza e prerjes: Rigjeneruse	Volumi që do të pritet 501 m ³
Intensiteti i nderhyrjes 30 %	- Lëndë punimi 188 m ³
Forma e qeverimit: Trungishte	- Dru zjarri 313 m ³
Tipi i pyllit: Prodhues	
Përbërja: 10 Ah	

TEKNIKA E ZBATIMIT

Ngastra ka një sipërfaqe totale prej 18 ha, ndërsa sipërfaqja ku do të ndërhyhet është 9.2 ha. Sipërfaqja që do të shfrytëzohet është në kufirin e vegjetacionit, pjesa e sipërme e ngastrës..

Shfrytëzimi ngastrës do te behet nga lart poshte duke zbatuar te gjitha rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes ne pune.

- Drutë e zjarrit do te pritet me motorshara e sepata, do te nxirren me kafshe ose krah deri ne sheshet e depozitimit e skelat e ngarkimit pranë rrugës auto. te percaktuara ne skemen e shfrytezimit ngastrës.

Stivimi do behet ne stiva me lartesi 1,10 cm, me distancë deri në 10 ml nga aksi rrugës auto.

Ngarkimi e shkarkimi dhe transporti ne destinacionin e larget fushen e druve te Bashkise Librazhd do te behet me mjete te deklaruar te subjektit nga sheshet e depozitimit.

- Lënda e punimit (trupa dhe lëndë ndërtimi) do të priten me motosharë, transporti brëndshëm do të bëhet me rrikullisje ose me arganellë, sipas skemës teknologjike të nxjerrjes së lëndës drusore.

Stivimi i lëndës punimit (trupa dhe lëndë ndërtimi) do të bëhet sheshet e depozitimit e skelat e ngarkimit pranë rrugës auto.

Lënda e punimit (trupa dhe lëndë ndërtimi) do të merret në dorëzim pranë rrugës auto, pasi të jetë bërë marketimi sipas kriterëve teknike të përcaktuara në aktet ligjore.

TË DHËNA TË FUQISË LËNDORE TË SHFRYTËZUESHME SIPAS LISTË-DAMKËS

Nr	Specifikimi	Njesi e matjes	Sasia sipas llojeve drusore			Ndarë n/ngastra në pjesë /lloji drusor			
			Ah	--	Totali				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Vellimi drusor gjithsej	m3	501	-	501	-	-	-	-
1a.	Lende punimi	"	188	-	188	-	-	-	-
	Ndarë në:	E hollë 10-22 cm	"	33	-	33	-	-	-
		E mesme 24-34 cm	"	65	-	65	-	-	-
		E trashë mbi 34 cm	"	90	-	90	-	-	-
1b.	Dru zjarri	"	313	-	313	-	-	-	-
2.	Shpernd. e volumit drusor	Brezi i pare	%	-	-	-	-	-	-
		Brezi i dyte	%	-	-	-	-	-	-
		Brezi i trete	%	-	-	-	-	-	-
3.	Drurë të damkosur	Nr. drurëve	nr.	483	-	483	-	-	-
		Volumi mesatar	m3/dru	1.037	-	1.037	-	-	-
4	Diametri mesatar i drurit	cm	36	-	36	-	-	-	-
5.	Lartesia mesatare e drurit	ml	19.8	-	19.8	-	-	-	-
6.	Siperfaqja e pastrimit	ha	9.2	-	9.2	-	-	-	-

VLERËSIMI INDUSTRIAL I FUQISË LËNDORE TË SHFRYTËZUESHME

ASORTIMENTET BRUTO

Pjesa e ngastrës		Fuqia lëndore në këmbë		Asortimentet drusore							
Nr.	Lloji drusor	Kategoria	m3	Trupa.		Lëndë ndërtimi		Degë voze		Dru zjarri	
				%	m3	%	m3	%	m3	%	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Ah	e holle	33	10	3	74	25	0	0	16	5
		e mesme	65	64	42	23	15	0	0	13	8
		e trashe	90	85	77	4	3	0	0	11	10
		Dru zjarri	313	0	0	0	0	0	0	100	313
		Totali:	501		122		43		0		
II		e holle									
		e mesme									
		e trashe									
		Dru zjarri									
		Totali:									
III		e holle									
		e mesme									
		e trashe									
		Dru zjarri									
		Totali:									
Ngastra, n/ngastra			501		122		43		0		336

ASORTIMENTET NETO

Nr	Asortimenti	Pjesa e ngastres ose n/ngastres												Ngastra Neto m3
		komplet				Nr.1			Nr.2					
		Bruto m3	Humbje		Neto m3	Bruto m3	Humbje		Neto m3	Bruto m3	Humbje		Neto m3	
%	m3		%	m3			%	m3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Trupa	122	10	12	110	--	--	--	--	--	--	--	--	110
2.	L. ndërtimi	43	5	2	41	--	--	--	--	--	--	--	--	41
3.	Dru zjarri	336	2	7	329	--	--	--	--	--	--	--	--	329
	TOTALI	501		21	480	--	--	--	--	--	--	--	--	480

AZHURNIMI I VLERESIMIT INDUSTRIAL I FUQISE LENDORE.

Nr	Asortimenti	Njesi matjes	Planifikuar		Realizuar		Diferenca						
			Fletorë	Halorë	Fletorë	Halorë	Fletorë			Halorë			
							+	-	%	+	-	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Trupa	m2	110	-									
3	Lëndë ndërtimi	m3	41	-									
4	Dru zjarri	m3	329	-									
TOTALI:			480	-									
Fuqia lëndore e shfrytëzueshme					Vt =								
Asortimente gjithfarësh te realizuar					Vasort. =								
Asortimente lende punimi te realizuar					Vasort.l.p.m =								
Asortimente lende punimi te realizuar					Vasort.l.p.t =								
Koeficienti i shfrytëzimit te fuqise lendore					Ksh = $\frac{Vasort}{Vt} \times 100 =$		%			Vt			
Koeficienti i perdorimit racional					Kp.rac. = $\frac{V.asort.l.p}{Vt} \times 100 =$		%						

DISTANCAT MESATARE TE PONDERUARA TE TRANSPORTIT TE BRENDSEHEM

Me krahe	80-100 ml
Me teleferik	_____ ml
Me traktor	_____ ml
Me kafshe	170 ml

Transporti i largët: 24 km