

Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas

PROJEKTI ARKITEKTONIK


Parku "Rrepet e Izvorit "Rrepet te cilat ndodhen ne park jane te percaktuara me vendim te Keshillit te Ministrave dhe propozim te Ministrise se Mjedisit

Vendimi Nr 676 date 20.12.2002

MONUMENTE TE NATYRES




Pamje te parkut




INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E URBANISTIKËS	 "GRAMA "sh.p.k.	Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	TE PERGJITHSHME	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1		REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liq : T.1096/1		REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418		SHKALLA:	FL. NR: A1-

FOTO TE GJENDJES EKZISTUESE : RRETHIM DHE SISTEMIM I PARKUT TE IZVORIT, TRAGJAS


INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E URBANISTIKËS	 GRAMA CONSULTING & ENGINEERING	Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	TE PERGJITHSHME	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1		REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liq : T.1096/1		REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418		SHKALLA:	FL. NR: A1-




INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E URBANISTIKËS		Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	TE PERGJITHSHME	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1		REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liq : T.1096/1		REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418		SHKALLA:	FL. NR: A1-




PLANVENDOSJE E PERGJITHSHME GJENDJA EKZISTUESE






INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E URBANISTIKËS	 "GRAMA "sh.p.k.	Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	PLANVENDOSJE	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liç : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liç : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liç : M.1593/1		REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liç : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liç : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAVERI Liç : T.1096/1		REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liç : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liç : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liç : K.3418		SHKALLA:	1 : 7500

PLANVENDOSJE E PERGJITHSHME GJENDJA EKZISTUESE




INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E URBANISTIKËS		Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	PLANVENDOSJE	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1		REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liq : T.1096/1		REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418		SHKALLA:	1 : 2500


PLANVENDOSJE E PERGJITHSHME GJENDJA EKZISTUESE





INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI	
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORE DREJTORIA E URBANISTIKËS		Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	PRERJE TE TERRENIT	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liç : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liç : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liç : M.1593/1	REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liç : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liç : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liç : T.1096/1	REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liç : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liç : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liç : K.3418	SHKALLA: 1 : 2500	FL. NR: A - 05



INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E URBANISTIKËS		Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	PLANVENDOSJE	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1		REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liq : T.1096/1		REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418		SHKALLA: 1 : 2500	FL. NR: A - 07




INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORE DREJTORIA E URBANISTIKËS		Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	PLANVENDOSJE	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1		REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liq : T.1096/1		REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418		SHKALLA:	1 : 2500




INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI				
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E URBANISTIKËS	 "GRAMA" sh.p.k.	Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	PLANVENDOSJE	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liç : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liç : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liç : M.1593/1		REV.1:			
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liç : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liç : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liç : T.1096/1		REV.2:			
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liç : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liç : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liç : K.3418		SHKALLA:	1 : 2500	FL. NR:	A - 09

PLANVENDOSJE E PERGJITHSHME : SISTEMIM I PARKUT TE IZVORIT, TRAGJAS
SH 1:2 500



INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORE DREJTORIA E URBANISTIKËS		Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	PLANVENDOSJE	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1		REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHIPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liq : T.1096/1		REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418		SHKALLA:	1 : 2500

PLANVENDOSJE E PERGJITHSHME : SISTEMIM I PARKUT TE IZVORIT, TRAGJAS
ZONA E LODRAVE PER FEMIJE DHE PEDONALJA



Zona e parkut dhe këndi i lojërave për fëmijë
Zona rekreative është konceptuar si një hapësirë multifunksionale për pushim, socializim dhe aktivitete për fëmijët, duke u integruar në mënyrë harmonike me peizazhin natyror të burimit të Tragjasit dhe karakterin rural të zonës.


Aksi kryesor i lëvizjes realizohet me pedonale të shtrura me tulla betoni sipas skemës së projektit, të cilat sigurojnë akses të përshtatshëm për këmbësorët dhe lidhin elementët kryesorë funksionalë të parkut, si këndet e pushimit, pergolat, urat dhe zonën e lojërave.





Në qendër të parkut është parashikuar zona rrethore e lojërave për fëmijë, e organizuar në mënyrë që të krijojë një hapësirë të sigurt dhe të kontrolluar për grupmoshat e ndryshme të përdoruesve. Sipërfaqja e kësaj zone do të realizohet me shtresë rëre kuarci të larë, e cila shërben si material amortizues për reduktimin e rrezikut të dëmtimeve gjatë përdorimit të pajisjeve rekreative, duke përmbushur njëkohësisht kërkesat e sigurisë për hapësirat e lojërave për fëmijë.

Pajisjet e lojërave janë parashikuar të jenë prej druri të trajtuar dhe elementëve metalikë të mbrojtur ndaj korrozionit, të certifikuara sipas standardeve europiane për sigurinë e fëmijëve. Organizimi rrethor i pajisjeve mundëson kontroll më të mirë vizual nga prindërit dhe krijojnë një ambient social dhe interaktiv për përdoruesit më të vegjël.


Zona plotësohet me stola pushimi, kosha mbeturinash, ndriçim dekorativ dhe gjelbërim me specie vendase, duke krijuar një ambient tërheqës dhe funksional për përdorim gjatë gjithë vitit.

INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E URBANISTIKËS		Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	PLANVENDOSJE	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1		REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liq : T.1096/1		REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418		SHKALLA:	1 : 2500





PLANVENDOSJE E PERGJITHSHME : SISTEMIM I PARKUT TE IZVORIT, TRAGJAS
ZONA E LODRAVE PER FEMIE DHE PEDONALJA



Pedonalja
Pedonalja do të realizohet me tulla betoni vibro-presuar sipas modelit dhe skemës së projektit. Trashësia e elementeve të shtrimit: 6-8 cm për trafik këmbësor. Vendosja e tullave do të kryhet mbi: shtresë rëre të niveluar t = 3-5 cm; nënshtresë zhavorri të kompaktuar t = 15-20 cm; terren të kompaktuar sipas kërkesave teknike. Kufizimi i pedonales do të realizohet me bordura betoni ose guri natyror lokal, sipas detajeve të projektit. Sipërfaqja duhet të sigurojë kullim natyral të ujërave sipërfaqësore dhe rezistencë ndaj kushteve atmosferike. Gjelbërimi dhe peizazhi
Gjelbërimi është konceptuar duke përdorur kryesisht specie vendase dhe të përshtatura me klimën mesdhetare të Tragjasit, me qëllim minimizimin e kostove të mirëmbajtjes dhe ruajtjen e karakterit natyror të zonës. Ruajtja e pemëve ekzistuese prioritetizohet dhe ndërhyrjet kufizohen vetëm në rastet kur ato bien në konflikt me infrastrukturën e projektuar. Në zonat e reja të gjelbëruara parashikohet mbjellja e:
Rrapit (Platanus orientalis);
Ullirit (Olea europaea);
Dafinës (Laurus nobilis);
Shkozës (Pistacia lentiscus);
Rozmarinës (Rosmarinus officinalis);
Lavandës (Lavandula spp.);
Sherebelës (Salvia officinalis);
Trumzës (Thymus vulgaris);
bimëve aromatike dhe shkurreve dekorative tipike të zonës.

INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E URBANISTIKËS	 GRAMA CONSULTING & ENGINEERING	Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	PLANVENDOSJE	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liç : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liç : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liç : M.1593/1		REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liç : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHIPRESA MINAROLLI Liç : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liç : T.1096/1		REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liç : K.1019/4		GJEEOLOG:	NEKI KOCI Liç : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liç : K.3418		SHKALLA:	1 : 2500

SHILARESE Shilarëse me strukturë çeliku inox dhe ulese me material HDPE. Struktura është e përshtatëshme me forma të ndryshme dhe me elemente çeliku inox


FL. NR: **A - 14**

KËNDI I LOJRAVE
ZONA E BURIMIT – IZVORI I TRAGJASIT

- Sipërfaqja e lojërave: Rrëzë larë 0-8 mm
- Bordura rrethuese: Beton C25/30
- Gjerësi bordure: 20 cm
- Lartësi bordure nga toka: 15 cm
- Themeli i pajisjeve: Beton C25/30
- Gjatësia e zonës së lojërave: ~7.20 m
- Gjerësia e zonës së lojërave: ~7.20 m
- Përdorimi: Fëmijë 3 – 12 vjeç
- Ngjyrat: Natyrale druri, e kuqe (RAL 3020), metal e zezë
- Mirëmbajtja: Kontrolli periodik i fiksimeve, pastrim i rrës dhe lubrifikim i elementeve lëvizëse

BORDURË BETONI C25/30	RËRË LARË 0-8 mm	DRU I TRAJTUAR	METAL LYER ME BOJË ANTIKORROZIVE

L 104
LËKUNDË DYSHE



Technical drawing of a wooden structure with red rope, showing front and side views with dimensions.

- Struktura: Dru i trajtues
- Rrjet ngjithëje me litar Ø16 mm
- Lartësia: 2.00 m
- Gjerësia: 1.00 m
- Fiksion në beton

- Struktura: Dru dhe metal
- Spring Ø20 cm
- Lartësia: 0.80 m
- Gjerësia: 0.40 m
- Fiksimit në beton

- Struktura: Dru dhe metal
- 2 spring Ø20 cm
- Gjatësia: 2.00 m
- Gjerësia: 0.40 m
- Fiksion në beton

2.20

2.00


0.15

Rêre lare 0-8 mm

Béton C16/20

Bordure béton

- Të gjitha elementet e lojërave janë të certifikuara sipas standartit EN 1176.
- Druri i trajtuar me impregnuar kundër lagështirës, kërpudhave dhe insekteve.
- Sipërfaqet metalike të lyera me bojë antikorraxive.
- Zona e lojërave duhet të kontrollohet rregullisht për sigurinë e fëmijëve.

INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA:	PROJEKT ZBATIMI	
	REPUBLIKA E SHQIPËRIË	"GRAMA "sh.p.k.  DREJTORIA E URBANISTIKËS	Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	DETAJ NDRICIMI	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1		REV.1:	
	NDERTIMI:				QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liq : T.1096/1		REV.2:		
	HIDROTEKNIK:				IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418		SHKALLA:	1 : 50 / 1:250	FL. NR:

DETAJ NR 2 SH 1:25



PRERJE 1-1
DETAJ I RRETHIMIT SH 1:20

DETAJ 1
MODEL FIKSIMI I PANELEVE TE DRURIT ME PRIXHONIERA
SH 1:25

DETAJ 2
MODEL FIKSIMI I PANELEVE TE DRURIT ME PRIXHONIERA
SH 1:25

DETAJ 3
MODEL FIKSIMI I PANELEVE TE DRURIT ME PRIXHONIERA
SH 1:25

DETAJ 4
MODEL I LYERJES SE PJESES SE POSHTME DERI
NE LARTESINE 15CM DHE MATERIAL HIDROIZOLUES BITUMINOZ
SH 1:25



INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI	
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORE DREJTORIA E URBANISTIKËS		Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	DETAJE	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liç : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liç : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liç : M.1593/1		REV.1:
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liç : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liç : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liç : T.1096/1		REV.2:
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liç : K.1019/4		GJEOLG:	NEKI KOCI Liç : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liç : K.3418		SHKALLA:


DETAJ NR 2 SH 1:25

RRETHIM MBROJTËS PËR BURIM – ME DRU PISHE RRETHORE


PËR MBROJTJEN E KËMBËSORËVE NGA RREZIKU I RRËZIMIT




DETAJ I RRËTHIMIT SH 1:20




PLANIMETRIA E RRËTHIMIT SH 1:50



PAMJE ANËSORE SH 1:50



PAMJE PËRPARME SH 1:50



PERSPEKTIVÉ




SPECIFIKTIME TEKNIKE

- Materiali: Dru pishe rethore
- Diametri i shtyllave: Ø10 cm
- Lartësia e rrethimit: 85 cm
- Distanca ndërmjet shtyllave: 10 cm
- Trajtimi: Impregnim kundër lagështirës, insekteve dhe rezeve UV
- Lyerja: Hidroizolues H-15 cm
- Fiksimi: Me vida të galvanizuara, të futura në beton 8-12 cm
- Bazamenti: Beton C16/20, t=25 cm
- Nënshtrësa: Zhavori t=10 cm
- Funkzioni: Mbrojtje nga rrëzimi dhe pengim i aksesit në zonën e burimit


INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA:	PROJEKT ZBATIMI	
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E URBANISTIKËS		Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	DETAJE	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Lic : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Lic : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Lic : M.1593/1		REV.1:	
	NDERTIMI:				QIRJAKO GJERGO Lic : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Lic : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Lic : T.1096/1		REV.2:		
	HIDROTEKNIK:				IKBALE LUBONJA Lic : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Lic : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Lic : K.3418		SHKALLA:	1 : 40	FL. NR:

DETAJ VENDPUSHIMI

PLANI PIKETIMIT
SH 1:50




PLANI PROFILEVE TE DRURIT
SH 1:50




INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI	
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORE DREJTORIA E URBANISTIKËS		Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	DETAJ VENDPUSHIMI	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1	REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liq : T.1096/1	REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418	SHKALLA: 1 : 40	FL. NR: A - 18



PLANI TARACES
SH 1:50



DETAJ VENDPUSHIMI




PRERJE B-B SH 1:50




INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORE DREJTORIA E URBANISTIKËS		Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	DETAJ VENDPUSHIMI	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liç : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liç : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liç : M.1593/1		REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liç : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHIPRESA MINAROLLI Liç : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liç : T.1096/1		REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liç : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liç : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liç : K.3418		SHKALLA: 1 : 50 / 1:25	FL. NR: A - 19

PLANI TARACES
SH 1:50


FASADA NR 1




FASADA NR 2



PRERJE A-A SH 1:50




TOP VIEW



DETAJE KAPRIATE (Lidhja e trarëve)



DETAJE BAZAMENTI



SHËNIME TEKNIKE

- Struktura kryesore prej druri të trajtuaap (pishë/larix).
- Trajtim i drurit me impregunes kundër lagështirës, insekteve dhe
- Lidhjet e elementeve prej druri me vida inoksi, bulona dhe pllakë metalike galvanizuar.
- Bazamenti izoluar nga kontakti i drejtpërdrejtë i drurit me beton (plintë metalike).
- Dysheimea prej dërrasash druri të trajtuara, të vendosura me hap 3-5 mm për kullim uji.
- Çatia me konstruksion druri dhe mbulim me dërrasa druri ose shingël druri.

MATERIALI KRYESOR
DRURI I TRAJTUAR

- Lloji: Pishë / Larix
- Trajtim: Impregunes autoklavë
- Klasë përdorimi: 3 (EN 335)
- Ngjyrë natyrale ose lyer me lasur mbrojtëse.

TË PËRGJITHSHME

- Të gjitha përmasat janë në cm.
- Kontrolloni përmasat në vend para zbatimit.
- Zbatimi sipas vizatimeve dhe detajeve teknike.

SPECIFIKIME TEKNIKE

Përmasat në plan	410 x 410 cm
Lartësia në kulm	+4.10 m
Lartësia e strehës	+2.70 m
Lartësia e parrmakut	+1.22 m
Materiaili strukturor	Dru i trajtuar
Mbulesa e çatisë	Dërrasa druri / Shingël druri
Bazamenti	Beton M-150
Ngarkesa e lejuar	2.0 kN/m ² (përdorim publik)

PËRDORIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Pastrim periodik i sipërfaqeve prej druri.
- Kontroll i lidhjeve metalike dhe shtrëngim sipas nevojës.
- Rifreskim i trajtimit mbrojtës çdo 2-3 vjet.
- Mos lejohet kontakt i vazhdueshëm i drurit me ujë të ndenjtur.


LEGJENDA E PRERJEVE

- A-A Prerje gjatësore
- B-B Prerje tërthore


INVESTITOR:	KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI	
 REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORE DREJTORIA E URBANISTIKËS	"GRAMA" sh.p.k. 	Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	DETAJ VENDPUSHIMI	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1	REV.1:	
				NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHIPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAVERI Liq : T.1096/1	REV.2:	
				HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418	SHKALLA: 1 : 50 / 1:25	FL. NR: A - 20

DETAJ I STOLAVE NE KENDET E PUSHIMIT


DETAJE TE KAPJES SE DERRASAVE




PRERJA A-A





PLANIMETRIA E STOLIT



PAMJA BALLORE



INVESTITOR:	KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
 REPUBLIKA E SHQIPËRISE BASHKIA VLORE DREJTORIA E URBANISTIKËS	 "GRAMA "sh.p.k. LISHUETIMI & ENGINEERING	Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	DETAJ STOLI	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1		REV.1:	
				NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liq : T.1096/1		REV.2:	
				HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418		SHKALLA:	1 : 50 / 1:25

STOLA QË DO TË PËRDOREN PËR
KËNDET E PUSHIMIT



DETAJE TE KAPJES
SE DERRASAVE




PËRDORIMI


- Stola për pushim dhe relaksim në kënde të ndryshme të parkut
- I përshtatshëm për ambiente publike dhe natyrore
- Materiale të qëndrueshme dhe rezistente ndaj kushteve atmosferike
- Mirëmbajtje e lehtë

DETAJ I STOLAVE NE KENDET E PUSHIMIT


PLANIMETRIA E STOLIT




PAMJA BALLLORE



PRERJA A-A



BULONA Ø 8mm




MATERIALET

- Drurë i trajtuar (llarix ose frashër)
- Konstruksion metalik i galvanizuar dhe i lyer me bojë pluhuri
- Bulona dhe vida inox


INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E URBANISTIKËS	 "GRAMA" "sh.p.k." ENGINEERING & CONSULTING	Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	DETAJ STOLI	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liç : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liç : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liç : M.1593/1		REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liç : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liç : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFFERI Liç : T.1096/1		REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liç : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liç : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liç : K.3418		SHKALLA:	1 : 50 / 1:25

DETAJ I NDERTIMIT TE KOSHAVE PER HEDHJEN E MBETURINAVE
SH 1:25


PAMJE VERTIKALE



PRERJA A-A



PLANI I KOSHIT








SHENIM :
Koshi do te pergatitet me elemente metalike me spesor 2mm, te fiksuar ne dy unaza metalike te vendosura ne anen e brendshme te koshit , te spostuara 15cm nga skajet. Fiksimi i elementeve do te realizohet me saldim.
Pjesa e anesore do funksionojë si kapak me menteshe.
Brenda koshit do vendost nje kosh tjeter me llamarine te zinkuar dhe me vrima Ø5mm te vendosura çdo 3cm.




INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORE DREJTORIA E URBANISTIKËS		Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	DETAJ KOSHI	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1		REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAVERI Liq : T.1096/1		REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418		SHKALLA:	1 : 50 / 1:25

**DETAJ I NDERTIMIT TE URES KEMBESORE HD=9M
SH 1:250**



INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E URBANISTIKËS	"GRAMA "sh.p.k. 	Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	DETAJ URE	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1		REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liq : T.1096/1		REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418		SHKALLA: 1 : 50 / 1:250	FL. NR A - 24

DETAJ I NDERTIMIT TE URES KEMBESORE HD=9M
SH 1:250



DETAJ I STRUKTURËS SË BETONIT

SHËNIME TEKNIKE

- Struktura metalike në çelik S235JR.
- Të gjitha elementet metalike të lyera me bojë anti-korozive dhe bojë përfundimtare poliuretani me ngjyrë të zezë mat (RAL 9005).
- Saldues i sipas standardit EN ISO 5817.
- Bulonat klasi 8.8, dado sigurie.
- Kontrollohet dhe pastrohet çdo 2 vite.
- Kapaciteti i ngarkesës: kategori kenione pedonale ($\geq 5.0 \text{ kN/m}^2$).

MATERIALET KRYESORE


- Çelik konstrukon i S235JR
- Profile kryesore: Tub $\varnothing 100 \times 4 \text{ mm}$
- Profile dytësore: Tub $50 \times 30 \times 3 \text{ mm}$
- Dërrasa druri: Pishë e trajtuar (impregnuar kundër lagështirës dhe insekteve, ngjyrë natyrale)
- Beton: C25/30 (M-350)
- Armatura betoni: B500C
- Bulona dhe vida: Inox A2

INFORMACION I PËRGJITHSHËM

- Gjatësia e urës: ~ 9.00 m
- Gjerësia e shkeljes: 1.90 m
- Lartësia e parmakut: 0.90 m
- Përdorimi: Kalim këmbësor
- Zona e instalimit: Burimi i Tragjasit


DORËZIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Kontrolli i saldimeve dhe bulonave: 1 herë/vit
- Pastrimi i sipërfaqeve metalike: 1 herë/vit
- Riparimi i veshjes (bojës) sipas nevojës
- Kontrolli i dërrasave të drurit dhe zëvendësimi nëse dëmtohen



PLANI I STRUKTURAVE TË URËS (SIPËRFAQE)

DETAJ I SHITESËS SË DËRRASAVE




PAMJE PERSPEKTIVE 1



PAMJE PERSPEKTIVE 2


INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES						FAZA: PROJEKT ZBATIMI	
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORE DREJTORIA E URBANISTIKËS	"GRAMA" sh.p.k. 	Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	DETAJ URE	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3	NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4	MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1	REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7	ELEKTRIK:	SHPREJA MINAROLLI Liq : E.1590/1	GJEODET:	GJERGJ XHAFFERI Liq : T.1096/1	REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4	GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1	NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418	SHKALLA: 1 : 50 / 1:250	FL. NR A - 25

DETAJ I NDERTIMIT TE URES KEMBESORE HD=9M
SH 1:250




DETAJ I STRUKTURËS SË BETONIT

TULAKË BAZË
250x250x10mm




DETAJ I SHITESËS SË DËRRASAVE

DËRRASA DRURI
PISHE TË TRAJUAR
TRASHË 40 mm
GJERËSI 120 mm






INFORMACION I PËRGJITHSHËM

- Gjatësia e urës: 9.00 m
- Gjerësia e shkëljes: 1.90 m
- Lartësia e parmakut: 0.90 m
- Përdorimi: Kalim këmbësor
- Zona e instalimit: Burimi i Tragjasit



MATERIALET KRYESORE


- Çelik konstruktiv S235JR, lyer me bojë RAL 9005 (e zezë mat)
- Dërrasa druri pishe e trajtuar (impregnuar kundër lagështirës)
- Beton C25/30 (M-350)
- Bulona dhe vida inox A2

INVESTITOR:	KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
 REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORE DREJTORIA E URBANISTIKËS	"GRAMA" sh.p.k. 	Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	DETAJ URE	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1		REV.1:	
				NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHIPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAVERI Liq : T.1096/1		REV.2:	
				HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418		SHKALLA: 1 : 50 / 1:250	FL. NR A - 26

M.1_01

ÇEZMË PËR
TË PIRË UJË PUBLIKE

DETAJ I NDERTIMIT TE CEZMES PUBLIKE



PËRSHKRIM TEKNIK

Çezmë për të pirë ujë publike, e prodhuar në çelik inox (inoks) rezistent ndaj korrozionit. Pajisur me grykë uji me buton shtypës, sipërfaqe mbështetëse me grilë për kullim dhe sistem kullimi nëntokësor.

MATERIALE

- Çelik inox (AISI 304)

PËRFUNDIME

- Sipërfaqe e satinuar (brushed)

INSTALIMI

Fiksohet me bulona në pllakë betoni. Lidhja e ujit dhe kullimit bëhet nëntokësisht.




INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E URBANISTIKËS		Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	CEZEM	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1		REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHIPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liq : T.1096/1		REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418		SHKALLA: 1 : 50 / 1:250	FL. NR A - 27

DETAJ I MOBILIMIT URBAN

L 202

SPRINGER / SUSTE




I play springer in stainless steel, HDPE platform and coloured aluminum grab ring.
Sustë I-play me material inoksi me ulëse me material polieteni me dendesi te lartë dhe unaza alumini te ngjyrosura

MATERIAL stainless steel, powder coated aluminum
MATERIALE çelik, dhe alumini i veshur me pudër

FIXING below ground installation or predrilled for anchor
KAPJA Instalim nentokesor ose te shpuar paraprakisht per kapje

J 206

SPRINGER SEE-SAW / LOJE ME SUSTE DYSHE



Springer See-Saw with stainless steel frame, seat in HDPE and aluminum ring painted with a handle.
Kolovaje suste me kornize inoksi, ulëse me material polieteni me dendesi te lartë dhe unaza me mbajtëse alumini te lyera

MATERIAL stainless steel, high density polyethylene, powder coated aluminum
MATERIALE inoks, polietilen me dendesi te lartë, alumini i veshur me pudër


FIXING below ground installation or predrilled for anchor
KAPJA Instalim nentokesor ose te shpuar paraprakisht per kapje




INVESTITOR:	KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI	
 REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORE DREJTORIA E URBANISTIKËS	"GRAMA "sh.p.k.  GRAMA ENGINEERING	Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	CEZEM	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1	REV.1:	
				NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAVERI Liq : T.1096/1	REV.2:	
				HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418	SHKALLA: 1 : 50 / 1:250	FL. NR A - 28

DETAJ NDRICIMI TE ZONES
SH 1:250


PRERJA E KAPAKUT PREJ GIZE



KAPAKU PREJ GIZE I Pusetes




PRERJE E Pusetes DHE TUBACIONIT




SHËNIME :

- Gjatë realizimit të intersektimeve kuota e vendosjes së pusetave prej gize mund të ndryshojë sipas rastit
- Tubi mund të vendoset me një pjerrësi të lehtë sipas nevojës, por gjithnjë thellësia e vendosjes duhet të jetë më e vogël se Hmin.=30cm nga sipërfaqja e asfaltit.
- Ne rastet kur do te intersektohet trupi i rruges kryesore, pusetat do te ndertohen me dimensione 1x1x1m

PRERJE GJATESORE E TUBACIONIT DHE PusetAVE
NE TROTUARE



PRERJE GJATESORE Pusetes DHE TUBACIONIT
NE PJESEN E GJELBERIMIT





INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI	
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORE DREJTORIA E URBANISTIKËS	"GRAMA "sh.p.k. 	Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	DETAJ NDRICIMI	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liç : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liç : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liç : M.1593/1	REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liç : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liç : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFFERI Liç : T.1096/1	REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liç : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liç : G.J.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liç : K.3418	SHKALLA: 1 : 50 / 1:250	FL. NR: A - 29

DETAJ NDRICIMI TE ZONES
SH 1:250


MORSETERIA E LINJËS SË NDRICIMIT


Ndricules Smart
VP CL1 CR M-S
250W GG FAE
44004,me llampe
250W 230V



INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E URBANISTIKËS		Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	DETAJ NDRICIMI	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1		REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liq : T.1096/1		REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418		SHKALLA:	1 : 50 / 1:250

DETAJ NR 1NDERTIMI TROTUARIT DHE SHTRESAVE RRUGORE
SH 1:50



INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E URBANISTIKËS		Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	DETAJ TROTUARI	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1		REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liq : T.1096/1		REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418		SHKALLA:	1 : 50 / 1:250

SHËNIME TEKNIKE

Punimet do të realizohen sipas projektit arkitektonik, projektit konstruktiv, projektit të instalimeve elektrike dhe projektit të peizazhit të miratuar nga Investitori dhe Mbikëqyrësi i Punimeve.

Para fillimit të punimeve, kontraktori është i detyruar të kryejë verifikimin e të gjitha kuotave altimetrike dhe planimetrike në terren, si dhe të evidentojë çdo devijim nga gjendja ekzistuese.

Të gjitha materialet e përdorura duhet të jenë të certifikuara sipas standardeve europiane përkatëse dhe të shoqërohen me certifikata cilësie dhe deklarata performance.

Sipërfaqet pedonale do të realizohen me pllaka betoni vibro-presuara me trashësi minimale 6 cm, të vendosura mbi shtresë rëre të larë dhe nën-shtresë çakëlli të ngjeshur mekanikisht.

Pjerrësia minimale e sipërfaqeve pedonale duhet të jetë 1–2% për të garantuar largimin natyral të ujërave sipërfaqësore dhe shmangien e grumbullimeve të ujit.

Fugat ndërmjet pllakave do të mbushen me rërë të situr dhe të ngjeshur për të siguruar stabilitetin e shtresës së shtrimit.

Bordurat e trotuarit do të jenë prej betoni të parapërgatitur të klasës minimale C30/37 dhe do të vendosen mbi shtresë betoni C16/20 sipas detajeve të projektit.

Në zonat ku trotuari kufizohet nga rrethimi mbrojtës ose nga elemente natyrore, bordura e jashtme mund të mos vendoset sipas detajit përkatës konstruktiv.

Nën shtresën e trotuarit do të realizohet nën-shtresë çakëlli me trashësi minimale 20 cm dhe shtresë zhavorri me trashësi minimale 10 cm të ngjeshur deri në arritjen e densitetit të kërkuar.

Në zonat me terren të dobët ose me lagështi të lartë do të përdoret gjeotekstil ndarës me gramaturë minimale 165 g/m².

Të gjitha punimet e ngjeshjes së shtresave do të realizohen me pajisje vibruese mekanike deri në arritjen e parametrave të projektuar të ngjeshjes.

INVESTITOR:		KONSULENTI	PROJEKT ZBATIM	TITULLI I FLETËS	GRUPI PUNES								FAZA: PROJEKT ZBATIMI		
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E URBANISTIKËS	 GRAMA sh.p.k. CONSULTING & ENGINEERING	Rikualifikimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në zonën rekreative pranë Burimit të Repeve të Izvorit, Tragjas	DETAJ TROTUARI	ARKITEKT:	ROMIR MAZARI Liq : A.1645/3		NDERTIMI:	ARJOLA MAZARI Liq : K.1879/4		MEKANIK:	FATMIR METI Liq : M.1593/1		REV.1:	
					NDERTIMI:	QIRJAKO GJERGO Liq : K.0482/7		ELEKTRIK:	SHPRESA MINAROLLI Liq : E.1590/1		GJEODET:	GJERGJ XHAFERI Liq : T.1096/1		REV.2:	
					HIDROTEKNIK:	IKBALE LUBONJA Liq : K.1019/4		GJEOLOG:	NEKI KOCI Liq : GJ.0313/1		NDERTIMI:	MARK LEKGJONAJ Liq : K.3418		SHKALLA:	1 : 50 / 1:250
													FL. NR:	A - 31	