













NR	EMERTIMI	FOTO	SPECIFIKIMET	SASIA
1	Garderobë për fëmijë		<p>Dimensionet 130x44/30x140 h cm. Garderoba do ndërtohet ne 2 pjese: pjesa e poshtme me dimensione 130x44x30 h cm. pjesa e sipërme me dimensione 130x30x110 h cm. Materiali I perdorur do te jete melamine me trashesi 18 mm. pjesa e pasme do te jete fiber me trashesio 4 mm. pjesa e sipërme do te ndahet ne 3 pjese te barabarta</p>	56
2	Raft garderobë për edukatorë		<p>Dimensionet: 90x45x185 h cm. Materiali I perdorur do te jete melamine me trashesi 18 mm. Rafti do te jete I hapur ne pjesen e sipërme me lartesi 20 cm. Pjesa e poshtme do te jete e mbyllur me kapake ku hapësira e brendshme do te ndahet ne 4 pjese nepermjet 3 sergjeneve. Rafti mbështetet mbi 4 kembe me lartesi 5 cm. Pjesa e pasme e raftit do te jete fiber me trashesi 4 mm. bordet anësore te jene te veshur me material plastik pvc 0.8 mm. Aksesoret e perdorur te jene cilesor. Ngjyra do te percaktohet ne momentin e lidhjes se kontrates.</p>	8




3	Raft për materiale		<p>Dimensionet: 90x45x185 h cm. Materiali I perdorur do te jete melamine me trashesi 18 mm. Rafti do te jete I mbyllur me kapake ku hapësira e brendshme do te ndahet ne 2 pjese vertikalisht. ku njera pjese do te jete e ndare ne 5 hapësira nepermjet 4 sergjeneve, pjesa tjetere do te jete pa ndarje horizontale. Rafti mbeshitetet mbi 4 kembe me lartesi 5 cm. Pjesa e pasme e raftit do te jete fiber me trashesi 4 mm. bordet anesore te jene te veshur me material plastik pvc 0.8 mm. Aksesoret e perdorur te jene cilesor. ngjyra do te percaktohet ne momentin e lidhjes se kontrates.</p>	1
4	Raft për zyra		<p>Dimensionet: 90x45x185 h cm. Materiali I perdorur do te jete melamine me trashesi 18 mm. Rafti ne pjesen e sipërmedo te jete I hapur ne pjesen e sipërme me lartesi 20 cm. Pjesa e poshtme do te jete e mbyllur me kapake ku hapësira e brendshme do te ndahet ne 4 pjese nepermjet 3 sergjeneve. Rafti mbeshitetet mbi 4 kembe me lartesi 5 cm. Pjesa e pasme e raftit do te jete fiber me trashesi 4 mm. bordet anesore te jene te veshur me material plastik pvc 0.8 mm. Aksesoret e perdorur te jene cilesor. Ngjyra do te percaktohet ne momentin e lidhjes se kontrates.</p>	4



5	Raft për ilaçe		<p>Dimensionet: 52x46x150 h cm.  Materiali I perdorur do te jete melamine me trashesi 18 mm.  Rafti do te perbehet nga nje kapak xhami me ose pa kornize.  Hapesira e brendshme e raftit do te ndahet ne 5 pjese te barabarta nepermjet 4 sergjeneve. I gjithe rafti mbeshtetet mbi 4 kembe me lartesi 5 cm. Bordet anesore te jene te veshur me material plastik pvc me trashesi 0.8 mm. ngjyra do te percaktohet ne momentin e lidhjes se kontrates. aksesoret e perdorur te jene cilesor.</p>	1
6	Raft për lodra		<p>Dimensionet 90x30x95 h cm.  Rafti do te jete I hapur I ndare ne 3 pjese vertikalisht dhe 3 pjese horizontalisht. Materiali I perdorur do te jete melamine me trashesi 18 mm. Bordet anesore te jene te veshur me material plastik pvc me trashesi 0.8 mm. pjesa e pasme e raftit do te jete fiber me trashesi jo me te vogel se 3 mm. Rafti mbeshtetet mbi 4 kembe me lartesi 5 cm. ngjyra do te percaktohet ne momentin e lidhjes se kontrates</p>	8
7	Raft për libra		<p>Dimensionet 90x44x95 h cm.  Rafti do te jete I hapur I ndare ne 3 pjese horizontalisht nepermjet 2 sergjeneeve. Materiali I perdorur do te jete melamine me trashesi 18 mm. Bordet anesore te jene te veshur me material plastik pvc me trashesi 0.8 mm. Pjesa e pasme e raftit do te jete fiber me trashesi jo me te vogel se 3 mm. Rafti mbeshtetet mbi 4 kembe me lartesi 5 cm. ngjyra do te percaktohet ne momentin e lidhjes se kontrates</p>	8

8	Raft I pjerrët librash		<p>Dimensionet 90x30x95 h cm. Rafti do te jete I hapur e projektuar ne 4 kate per vendosjen e librave ose revistave. Materiali I perdorur do te jete melamine me trashesi 18 mm. Bordet anesore te jene te veshur me material plastik pvc me trashesi 0.8 mm. Ngjyra do te percaktohet ne momentin e lidhjes se kontrates</p>	8
9	Tavolinë mësuesi		<p>Dimensionet: 140x70x75 h cm. Syprina do te ndertohtet me material melamine me trashesi 18 m. Skeleti do te jete metalik me sesion rrethor diameter 30 mm. ne pjesen fundore te skeletit te jene te vendosur tapa plastike per te eliminuar gervishtjet e mundshme. ne pjesen ballore te tavolines eshte i montuar nje element mbulues me material si i syprines. Ne krahun e djathte te tavolines ne pjesen e poshtme eshte i montuar nje bllok sirtarësh me dy sirtare. sirtari i pare te jete i mbyllur me celes. dimensinet e sirtareve do te jene 30x30 60 cm thellesi. Bordet anesore te jene te veshur me material plastik pvc me trashesi 0.8 mm. Ngjyra do te percaktohet ne momentin e lidhjes se kontrates.</p>	8
10	Karrige me rotulluese		<p>Shtylla vertikale me skelet metalik te perbere nga 5 kembe ne forme ylli, me 5 rrota ne forme sferike te pershtatura per dysHEME me parkete. Tapiceria e ndenjeses dhe mbeshteteses e mbushur me material mbushes sfungjer dhe e veshur me tekstil. Ngjyra sipas deshires se porositesit. Krahët e karriges te jene plastike.</p>	3



11	Karrige statike me tapiceri		<p>Karrige statike me strukturë metalike, me seksion tërthor tip tub oval 30x15 mm, me spesor <math>\delta = 1.5</math> mm dhe lidhëza metalike tubolare me diameter <math>\varnothing=18</math>mm dhe trashësi <math>\delta=1.35</math>mm që bashkojnë këmbët, të cilat janë kurbuar me kënd 103°. Ndërsa struktura e shpinës është kurbuar me këndi jo më i madh se 105°, në mënyrë që të formojnë një qëndrim ergonomik ulëses dhe mbështetëses. Struktura metalike lyhet me boje elektrostатike në temperaturën 220 °, me ngjyrë të zeze. Fundi i këmbëve dhe anësoret e tyre mbulojnë me tapa. Ndenjesja dhe shpina janë me struktura të qëndrueshme, të mbushur me sfungjer me densitet të lartë me trashësi 35 mm. Në pjesën e brendshme të veshura me tekstil ose lëkurë ekologjike, ndërsa në pjesën e jashtme mbulojnë me kapak plastik të së njëjtës formë. Përmasa përfundimtare e ndenjesës 47x44 cm, me lartësi nga dyshemeja 50 cm, ndërsa shpinorja 47x35 cm, me lartësi nga dyshemeja 80 cm</p>	44
12	Tabelë jeshile		<p>Dimensionet 180 x 120 cm. sipërfaqe me ngjyrë të zeze ose jeshile. E lehtë për tu fshirë me shkumës. Sipërfaqe jogërvishëse dhe rezistente. Në pjesën e poshtme të ketë një mbajtës për shkumësin. Në pjesën e sipërme ka dy ganxha për mundësi montimi në mur.</p>	8




13	Varëse rrobash, kokë prifti		<p>Materiali I pjeses se poshtme eshte plastike. Tubi mbajtes me diameter jo me te vogel se 50 mm te jete metalik. Ne pjesen e sipërme ka ganha per varjen e rrobave. Ne pjesen e poshtme ka nje element per vendosjen e cadrave.</p>	3
14	Tavolinë rrethore		<p>Dimensionet: diameter 80x 55 h cm. Syprina te ndertohtet me material mdf me trashesi jo me te vogel se 16 mm. Kembe druri rrethore me diameter 50 mm</p>	8
15	Karrige kopshti		<p>Dimensionet: 62x32x34 cm. Material skelet konstrukcion dru ahu I stazhonuar, I lyster me llak transparent. Ulsja e karriges me veshje tapicerie me ngjyra te ndryshme.</p>	240




16	Shtrat vizite		<p>Dimensionet: 180x60x78 h cm. Material skelet konstruktion dru ahu I stazhonuar. Kembet me seksion 6x6 cm. Lidhset e kembeve me seksion 8x2 cm. lyerja me boje me baze poliuretanike. Ulsja me veshje tapicerie. Pjesa e sipërme ku mbeshitet koka te jete me mekanizem ngritje.</p>	1
17	Varrëse rrobash për klasa		<p>Dimensionet:120x15 cm. Materiali I perdorur do te jete kompesate e melaminuar e bardhe me trashesi 18 mm. Bordet anesore te jene telyer me llak transparent. Vareset do te jene material metalik gjithsej 7 cope.</p>	32
18	Varëse rrobash për fëmijë		<p>Dimensionet:120x15x10 cm. Materiali I perdorur do te jete kompesate e melaminuar e bardhe me trashesi 18 mm. Bordet anesore te jene telyer me llak transparent.. Vareset do te jen material metalik gjithsej 7 cope. Ne pjesen horizontale te jene te hapur 7 vrima me diameter 60 mm.</p>	8
19	Shtëpi druri për fëmijë		<p>Materiali I perdorur do te jete druri ahu I stazhonuar. Lyerja do te behet me llak transparent. Dimensionet jane te ndryshme ne varesi te modelit.</p>	8


20	Sobë gatimi lodër për fëmijë		<p>Materiali I perdorur te jete mdf me trashesi 16- 18 mm. ne pjesen e sipërme te saj te jete e montuar 4 rrathe me ngjyre te zeze te cilet bejne imitimin e pianures se gatimit. Pjesa ballore do te ndertohtet nga kapake dhe sirtare. Ngjyrat jane te ndryshme dhe percaktimi i sakte i tyre do te behet ne kushtet e lidhjes se kontrates.</p>	8
21	Tavolinë portabël		<p>Dimensione 65x50x7 cm. Material dru ahue dhe kompesat. Lyerja me llak transparent. Tavolina te jete me mekanizem per ulje ngritje me kend deri ne 45 grade.</p>	8
22	Tavolinë në formë l-je		<p>Përbëhet nga 3 pjesë kryesore  Tavolinë pune (gjatesi x gjerësi x lartësi) 140 x 80 x 72 cm  Tavolinë kompjuteri (gjatesi x gjerësi x lartësi) 90 x 80 x 72 cm  Hark lidhës 90 ° me përmasa 80 x 80 cm.  Harku lidhës 90 ° me përmasa 80 x 80 cm. Materiali dhe karakteristikat janë të njëjta me tavolinën e punës dhe të kompjuterit. Bën të mundur lidhjen organike të tavolinës së punës me tavolinën e kompjuterit. Në pjesën fundore të këmbëve montohen këmbë niveluese. Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Ngjyrat janë të ndryshme dhe</p>	1



			<p>përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.</p>	
23	Raft me çelsa		<p>Dimensionet: 104x46x185 h cm. Rafti do të ndërtohet në 9 pjesë të barabarta. Me kapak të mbyllur me çelës. Materiali i përdorur do të jetë melamine me trashësi 18 mm. bordet anësore të jenë të veshur me material plastik pvc me trashësi jo më të vogël se 0.8 mm. Rafti mbështetet mbi 4 këmbë me lartësi 5 cm. Ngjyra do të përcaktohet në momentin e lidhjes së kontratës.</p>	2
24	Raft për lodra për fëmijë		<p>Dimensionet: 130x30x91 h cm. Materiali i përdorur do të jetë kompesatë me trashësi 18 mm. bordet anësore të jenë të lyer me llak transparent. Rafti mbështetet mbi 4 këmbë me lartësi 5 cm. Ngjyra do të përcaktohet në momentin e lidhjes së kontratës. Rafti do të ndërtohet nga 4 sergjena të pjerret në të cilën vendosen kosha plastik për mbajtjen e lodrave.</p>	8

25	Tavolinë zyre		<p>Dimensionet: 150x75x75 h cm. Materiali I perdorur do te jete melamine me trashesi 36 mm. Bordet anesore te jene te veshur me material plastik pvc me trashesi 0.8 mm. Ne pjesen ballore do te montohet nje element lidhes me lartesi 40 cm nga dyshemeja. Aksesoret e perdorur te jene cilesor. Ngjyra do te percaktohet ne momentin e lidhjes se kontrates.</p>	2
26	Tavolinë mbledhje		<p>Dimensionet: 180x90x75 h cm. Materiali I perdorur do te jete melamine me trashesi 36 mm. Bordet anesore te jene te veshur me material plastik pvc me trashesi 0.8 mm. Aksesoret e perdorur te jene cilesor. Ngjyra do te percaktohet ne momentin e lidhjes se kontrates.</p>	2
27	Sirtarier me rrota		<p>Përbërja e strukturës së sirtarieres duhet të jetë prej material melamine me ngjyre dhe kapake sipas kerkeses se AK. Përmasat janë 40x45x 60 cm. Struktura e sirtarieres është e përberë nga material melamine me trashësi 18 mm. Syprina dhe kapakët ballore të sirtarëve të komodinës duhet të jenë prej material melaminë spesor 18 mm. Bordet anesore te jene te veshur me material plastik pvc me trashesi 0.8 mm. Sirtarieja është e ndarë në tre sirtarë të barabartë, ku sirtari i pare te jete i mbyllshëm me çelës. Në pjesën e poshtme të saj vendosen 4 rrota të fshehura me rrotullim të pavarur që kryejnë funksionin lëvizës të saj.</p>	3

28	Tabele Magnetike		Dimensionet 90X60 cm. te shkruhet lehtesisht me lapustile. Korniza anesore te jete alumini	19
29	Tavolinë kopshti		Dimensionet: 120x60x53 h cm. Tavolina e kopshtit do të jetë në formë trapezoidale dhe syprina te ndertohet me material mdf të melaminuar me trashësi 16 mm. Skeleti te jete dru ahu I stazhonuar. Kembet rrethore me diameter 50 mm.	64
30	Tabelë për mbajtjen e shënimeve		Dimensionet 90X60 cm. Korniza anesore te jete alumini	19
31	Kënd pritje 280x230 cm		Skelet druri I stazhonuar. Dizajn modern. Thellesi jo me te vogel se 75 cm. lartersi ulese 45 cm Veshje me tapiceri. Sfungjeri te jete I cilesis se pare me densitet jo me te vogel se 40 kg.	1
32	Tavolinë mesi		Tavoline mesi rrethore me diamter 60 cm x 45 h cm lartesi. Skelet metalik. Syprine HPL 10 mm. Ngjyrat jan te ndryshme dhe percaktimi I sakt I tyre do behet ne momentiuin e lidhjes se kontrates	2

33	Divan zyre 3 vendësh		Skelet druri I stazhonuar. Dizajn modern. Thellesi jo me te vogel se 80 cm. lartersi ulese 45 cm , gjatesi 220 cm. Veshje me tapiceri. Sfungjeri te jete I cilesis se pare me densitet jo me te vogel se 40 kg.	1
34	Tripod vizatimi		Dimensionet 65x100 cm. me rregullim lartesis. Kornize alumini.	1